



SMALL FRAGMENT IMPLANTS

KATALOGO VERTIMAS IŠ ANGLŲ KALBOS

JINDAL MEDI SURGE

KORTIKALINIAI SRAIGTAI 3.5 mm Plieniniai

(Sraigto nuotrauka)

Specifikacija

Sraigto diametras – 3.5mm

Grąžto diametras sriegiui – 2.5mm

Grąžto diametras laisvumui – 3.5mm

Šerdies diametras – 2.4mm

Šešiakampis lizdas – 2.5mm

Sraigto galvos diametras – 6.0mm

ILGIS	KATALOGO NR.	ILGIS	KATALOGO NR.	ILGIS	KATALOGO NR.
10mm	4102.010	26mm	4102.026	42mm	4102.0401
12mm	4102.012	28mm	4102.028	45mm	4102.045
14mm	4102.014	30mm	4102.030	50mm	4102.050
16mm	4102.016	32mm	4102.032	55mm	4102.055
18mm	4102.018	34mm	4102.034	60mm	4102.060
20mm	4102.020	36mm	4102.036		
22mm	4102.022	38mm	4102.038		
24mm	4102.024	40mm	4102.040		

Implantai * instrumentai * išorinė fiksacija



SMALL FRAGMENT IMPLANTS

KATALOGO VERTIMAS IŠ ANGLŲ KALBOS

JINDAL MEDI SURGE

1/3 TUBULIARINĖ PLOKŠTELĖ 3.5 mm Plieninė

(Plokštelės nuotrauka)

Naudojama kaip atramos plokštė šėivikauliams, padikauliams ir riešams. Fiksuojama su 3.5 ir 4.0 mm sraigtais.

Suspaudimo efektą galima pasiekti ekscentriškai įkišus atskirus varžtus.

Specifikacija

Storis – 1.0mm

Plotis – 9.0mm

Tarpai tarp angų – 12.0 ir 16.0mm

(Viena trečioji 12 mm)

SKYLĖS	KATALOGO NR.	SKYLĖS	KATALOGO NR.
2 Skylės	4138.102	7 Skylės	4138.107
3 Skylės	4138.103	8 Skylės	4138.108
4 Skylės	4138.104	9 Skylės	4138.109
5 Skylės	4138.105	10 Skylių	4138.110
6 Skylės	4138.106	12 Skylių	4138.112

3.5 mm DCP PLOKŠTELĖ Plieninė

(Plokštelės nuotrauka)

Naudojama alkūnkauliui ir stipinkauliui.

Specifikacija

Storis – 3.5mm

Plotis – 10.0mm

Tarpai tarp angų – 12.0 ir 16.0mm

SKYLĖS	KATALOGO NR.	SKYLĖS	KATALOGO NR.
2 Skylės	4140.102	7 Skylės	4140.107
3 Skylės	4140.103	8 Skylės	4140.108
4 Skylės	4140.104	9 Skylės	4140.109
5 Skylės	4140.105	10 Skylių	4140.110
6 Skylės	4140.106	12 Skylių	4140.112

Implantai * instrumentai * išorinė fiksacija



SMALL FRAGMENT IMPLANTS

KATALOGO VERTIMAS IŠ ANGLŲ KALBOS JINDAL MEDI SURGE

TIESI REKONSTRUKCINĖ PLOKŠTELĖ 3.5 mm Plieninė
(Plokštelės nuotrauka)

PASTABA: NELENKTI DAUGIAU NEI 15 LAIPSNIŲ

Specifikacija

Storis – 2.8mm

Plotis – 10.0mm

Tarpai tarp angų – 12.0mm

SKYLĖS	KATALOGO NR.	SKYLĖS	KATALOGO NR.
5 Skylės	4144.105	14 Skylės	4144.114
6 Skylės	4144.106	16 Skylės	4144.116
7 Skylės	4144.107	18 Skylės	4144.118
8 Skylės	4144.108	20 Skylių	4144.120
9 Skylės	4144.109	22 Skylių	4144.122
10 Skylės	4144.110	24 Skylių	4144.124
12 Skylės	4144.112		

Implantai * instrumentai * išorinė fiksacija

4.5MM & 6.5MM SCREWS



KATALOGO VERTIMAS IŠ ANGLŲ KALBOS

JINDAL MEDI SURGE

KORTIKALINIAI SRAIGTAI 4.5 mm Plieniniai

(Sraigto nuotrauka)

Specifikacija

Sraigto diametras – 4.5mm

Grąžto diametras sriegiui – 3.2mm

Grąžto diametras laisvumui – 4.5mm

Šerdies diametras – 3.0mm

Šešiakampis lizdas – 3.5mm

Sraigto galvos diametras – 8.0mm

ILGIS	KATALOGO NR.	ILGIS	KATALOGO NR.	ILGIS	KATALOGO NR.
10mm	4106.0121	32mm	4106.032	54mm	4106.054
12mm	4106.012	34mm	4106.034	56mm	4106.056
14mm	4106.014	36mm	4106.036	58mm	4106.058
16mm	4106.016	38mm	4106.038	60mm	4106.060
18mm	4106.018	40mm	4106.040	62mm	4106.062
20mm	4106.020	42mm	4106.042	64mm	4106.064
22mm	4106.022	44mm	4106.044	66mm	4106.066
24mm	4106.024	46mm	4106.046	68mm	4106.068
26mm	4106.026	48mm	4106.048	70mm	4106.070
28mm	4106.028	50mm	4106.050	72mm	4106.072
30mm	4106.030	52mm	4106.052	74mm	4106.074

4.5MM & 6.5MM SCREWS



KATALOGO VERTIMAS IŠ ANGLŲ KALBOS JINDAL MEDI SURGE

SPONGIOZINIAI SRAIGTAI 6.5 mm diametro, 32mm sriegis, Plieniniai
(Sraigto nuotrauka)

Specifikacija

Sraigto diametras – 6.5mm

Grąžto diametras sraigtui –3.2mm

Sriegio diametras -4.5mm

Grąžto diametras sriegiui – 4.5mm

Šerdies diametras – 3.0mm

Šešiakampis lizdas – 3.5mm

Sraigto galvos diametras – 8.0mm

ILGIS	KATALOGO NR.	KANIULIUOTO KATALOGO NR.	ILGIS	KATALOGO NR.	KANIULIUOTO KATALOGO NR.
35mm	4109.035	4109.1117	75mm	4109.075	4109.1125
40mm	4109.040	4109.1118	80mm	4109.080	4109.1126
45mm	4109.045	4109.1119	85mm	4109.085	4109.1127
50mm	4109.050	4109.1120	90mm	4109.090	4109.1128
55mm	4109.055	4109.1121	95mm	4109.095	4109.1129
60mm	4109.060	4109.1122	100mm	4109.100	4109.1130
65mm	4109.065	4109.1123	105mm	4109.105	4109.1131
70mm	4109.070	4109.1124	110mm	4109.110	4109.1132

SPONGIOZINIAI SRAIGTAI 6.5 mm diametro, pilnu sriegiu, Plieniniai
(Sraigto nuotrauka)

Specifikacija

Sraigto diametras – 6.5mm

Grąžto diametras sraigtui –3.2mm

Šerdies diametras – 3.0mm

Šešiakampis lizdas – 3.5mm

Sraigto galvos diametras – 8.0mm

ILGIS	KATALOGO NR.	KANIULIUOTO KATALOGO NR.	ILGIS	KATALOGO NR.	KANIULIUOTO KATALOGO NR.
25mm	4110.025	4110.1119	70mm	4110.070	4109.1128
30mm	4110.030	4110.1120	75mm	4110.075	4109.1129
35mm	4110.035	4109.1121	80mm	4110.080	4109.1130
40mm	4110.040	4109.1122	85mm	4110.085	4109.1131
45mm	4110.045	4109.1123	90mm	4110.090	4109.1132

50mm 4110.050	4109.1124	95mm 4110.095	4109.1133
55mm 4110.055	4109.1125	100mm 4110.100	4109.1134
60mm 4110.060	4109.1126	105mm 4110.105	4109.1135
65mm 4110.065	4109.1127	110mm 4110.110	4109.1136

Implantai * instrumentai * išorinė fiksacija

PLATES FOR 4.5MM & 6.5MM SCREWS



KATALOGO VERTIMAS IŠ ANGLŲ KALBOS
JINDAL MEDI SURGE

4.5 mm DCP PLOKŠTELĖ SIAURA Plieninė
(Plokštelės nuotrauka)

Fiksuojama su 4.5 ir 6.5 sraigtais. Visos skylės kompresinės. Galinės skylės spongioziniam sraigtam.

Indikacija: kaip neutralizuojanti ir fiksuojanti plokštelė yra taikoma blauzdikauliui (nepritaikyta šlaunikauliui)

Specifikacija

Storis – 3.6mm

Plotis – 12.0mm

Tarpai tarp angų – 16.0mm ir 25.0mm

SKYLĖS	KATALOGO NR.	SKYLĖS	KATALOGO NR.
4 Skylės	4157.104	12 Skylės	4157.112
5 Skylės	4157.105	13 Skylės	4157.113
6 Skylės	4157.106	14 Skylės	4157.114
7 Skylės	4157.107	15 Skylių	4157.115
8 Skylės	4157.108	16 Skylių	4157.116
9 Skylės	4157.109	17 Skylių	4157.117
10 Skylės	4157.110	18 Skylių	4157.118
11 Skylės	4157.111		

4.5 mm DCP PLOKŠTELĖ PLATI Plieninė
(Plokštelės nuotrauka)

Fiksuojama su 4.5 ir 6.5 sraigtais. Visos skylės kompresinės. Galinės skylės spongioziniam sraigtam.

Indikacija: kaip neutralizuojanti ir fiksuojanti plokštelė yra taikoma šlaunikauliui ir žastikaulio pseudoartrozei (nepritaikyta blauzdikauliui)

Naudokite plačias plokšteles su 6 ar 7 skylėmis tik išskirtiniais atvejais žastikauliui.

Specifikacija

Storis – 4.5mm

Plotis – 16.0mm

Tarpai tarp angų – 16.0mm ir 25.0mm

SKYLĖS	KATALOGO NR.	SKYLĖS	KATALOGO NR.
4 Skylės	4158.104	11 Skylės	4158.111
5 Skylės	4158.105	12 Skylės	4158.112
6 Skylės	4158.106	13 Skylės	4158.113
7 Skylės	4158.107	14 Skylių	4158.114
8 Skylės	4158.108	16 Skylių	4158.116
9 Skylės	4158.109	18 Skylių	4158.118
10 Skylės	4158.110	20 Skylių	4158.120

4.5 mm T ATRAMINĖ PLOKŠTELĖ Plieninė
(Plokštelės nuotrauka)

Dvigubo lenkimo kaip atrama blauzdikaulio galvos lūžiams.
Fiksuoja su 4.5 ir 6.5 sraigtais.

Specifikacija
Storis – 2.0mm
Plotis – 16.0mm

SKYLĖS	KATALOGO NR.
4 Skylės	4160.104
5 Skylės	4160.105
6 Skylės	4160.106
7 Skylės	4160.107
8 Skylės	4160.108
9 Skylės	4160.109
10 Skylės	4160.110

KATALOGO VERTIMAS IŠ ANGLŲ KALBOS JINDAL MEDI SURGE

DHS PLOKŠTELĖ SU KAKLELIU Plieninė

(Plokštelės nuotrauka)

Su DCP dinaminėmis kompresinėmis kiaurymėmis and apvalia kiauryme tvirtinimo sraigtui.

Fiksuojama su 4.5mm kortikaliniais sraigtais .

Petrochanteriniams ir introchanteriniams lūžiams.

Specifikacija

Storis – 5.8mm

Plotis –19.0mm

Tarpas tarp angų - 16.0mm

Išorinis kaklelio diametras – 12.5mm

Kaklelio ilgis – 38mm

Trumpas kaklelio ilgis – 25mm

ANGOS

SU DCP ANGOMIS

TRUMPAS
KAKLELIS

SU APVALIOMIS
ANGOMIS

	125 DEG.	130 DEG.	135 DEG.	140 DEG.	145 DEG.	150 DEG.	DCP	ROUND	130 DEG.	135 DEG.	140 DEG.
Holes	CAT. NO.										
2	-	-	4166.022	-	-	4166.062	-	-	-	-	-
3	-	-	4166.023	-	-	-	-	-	-	-	-
4	4166.0100	4166.004	4166.024	4166.044	4166.054	4166.064	4166.084	4166.854	4166.504	4166.604	4166.704
5	4166.0101	4166.005	4166.025	4166.045	4166.055	4166.065	4166.085	4166.855	4166.505	4166.605	4166.705
6	4166.0102	4166.006	4166.026	4166.046	4166.056	4166.066	4166.086	4166.856	4166.506	4166.606	4166.706
7	-	-	4166.027	-	-	-	-	4166.857	4166.507	4166.607	4166.707
8	4166.0103	4166.008	4166.028	4166.048	4166.058	4166.068	4166.088	4166.858	4166.508	4166.608	4166.708
9	-	-	4166.029	-	-	-	-	4166.859	4166.509	4166.609	4166.709
10	-	4166.010	4166.030	-	-	4166.070	4166.090	4166.860	4166.510	4166.610	4166.710
12	-	-	4166.032	-	-	4166.072	-	4166.862	4166.512	4166.612	4166.712
14	-	-	4166.034	-	-	-	-	-	-	-	-
16	-	-	4166.036	-	-	-	-	-	-	-	-
18	-	-	4166.038	-	-	-	-	-	-	-	-
20	-	-	4166.040	-	-	-	-	-	-	-	-
22	-	-	4166.042	-	-	-	-	-	-	-	-

KATALOGO VERTIMAS IŠ ANGLŲ KALBOS
JINDAL MEDI SURGE

DCS PLOKŠTELĖ SU DCP ANGA 95 Laipsnių Plieninė

(Plokštelės nuotrauka)

Su DCP dinaminėmis kompresinėmis kiaurymėmis and kiauryme tvirtinimo sraigtui.
Fiksuoja su 4.5mm kortikaliniais sraigtais.
Kondiliariniams lūžiams, apsaugo nuo papildomo kaulo pažeidimo.

Specifikacija

Storis – 5.4mm

Plotis – 16.0mm

Tarpas tarp angų - 16.0mm

Išorinis kaklelio diametras – 12.5mm

Kaklelio ilgis – 25mm

KATALOGO NUMERIS	SKYLĖS
4167.005	5
4167.006	6
4167.007	7
4167.008	8
4167.009	9
4167.010	10
4167.012	12
4167.014	14
4167.016	16
4167.018	18
4167.020	20
4167.022	22

KATALOGO VERTIMAS IŠ ANGLŲ KALBOS

JINDAL MEDI SURGE

DHS/DCS SRAIGTAS Plieninis

(Sraigto nuotrauka)

Specifikacija

Sriegio diametras – 12.5mm

Sriegio ilgis – 22.0mm

Ašies diametras – 8.0mm

ILGIS	KATALOGO NR.	ILGIS	KATALOGO NR.
50mm	4168.050	100mm	4168.100
55mm	4168.055	105mm	4168.105
60mm	4168.060	110mm	4168.110
65mm	4168.065	115mm	4168.115
70mm	4168.070	120mm	4168.120
75mm	4168.075	125mm	4168.125
80mm	4168.080	130mm	4168.130
85mm	4168.085	135mm	4168.135
90mm	4168.090	140mm	4168.140
95mm	4168.095	145mm	4168.145

DHS/DCS KOMPRESINIS SRAIGTAS Plieninis

(Sraigto nuotrauka)

Naudojamas su DHS ir DCS plokštelėmis

Specifikacija

Sriegio diametras – 12.5mm

Šešiakampės formos – 3.5mm

ILGIS KATALOGO NR.

36mm 4168.990