

Darbo kodas	Darbų pavadinimas	Matavimo vnt.	Vieneto kaina, EUR (be PVM)
010711	ASC, VSC ir ŽSC pratekamos dalies centravimas, taisant šiluminius tarpelius		
	<i>Diafragmų centravimas su šiluminių tarpelių patikrinimu. Diafragmų šiluminių tarpelių ištaisymas. Galinių sandarinimų apkabų centravimas ir šiluminių tarpelių ištaisymas.</i>		
0107110402	ASC, turbinos galingumas 12 MW	pratek. dalis	
0107110204	ASC, turbinos galingumas 210 MW	pratek. dalis	
0107110804	VSC, turbinos galingumas 210 MW	pratek. dalis	
0107120103	ŽSC, turbinos galingumas 210 MW	pratek. dalis	
010713	Cilindro radialinių tarpelių galiniuose ir diafragminiuose sandarinimuose atstatymas		
	<i>Radialinių tarpelių sandarinimuose patikrinimas pagal rotorių. Sandarinimų segmentų petelių apdirbimas atstatant sandarinimų radialinių tarpų formulininius dydžius. Radialinių tarpelių patikrinimas pagal rotorių ir koregavimas.</i>		
0107130101	ASC, turbinos galingumas 12 MW	vnt.	
0107130103	ASC, turbinos galingumas 210 MW	vnt.	
0107130203	VSC, turbinos galingumas 210 MW	vnt.	
0107130303	ŽSC, turbinos galingumas 210 MW	vnt.	
0107130401	Diafragminių ir galinių sandarinimų žiedų šiluminių tarpelių atstatymas	už žiedą	
	<i>Žiedų šiluminių tarpelių išmatavimas ir sandarinimo segmentų galų apdirbimas atstatant žiedų šiluminius tarpelius</i>		
010714	Turbinų cilindro korpuso (be vamzdžių remonto) reakcijos ištaisymas		
	<i>Dinamometrinių varžtų įsukimas, cilindro korpuso pakelimas, reakcijų nustatymas, cil. korpuso nuleidimas. Cilindro atramų reakcijų koregavimas ir matavimai, reguliuojanti vamzdžių pakabas.</i>		
0107140101	turbinos galingumas 210 MW	už dvi atramas	
010716	Turbinos resiverių nuėmimas ir uždėjimas		
0107160101	Resiverių tarp VSC ir ŽSC nuėmimas, fanšinių sujungimų tarpinių pakeitimas, resiverių uždėjimas	2 resiveriai	
	Bendra kaina		
0108	CILINDRŲ SURINKIMAS		
010801	Turbinų ASC kontrolinis surinkimas		
	<i>Pratekamos dalies, guolių surinkimas (išardymas). Rotoriaus išėmimas (įdėjimas). Cilindro viršutinės pusės surinkimas (nuėmimas). Apkabų, diafragmų šiluminių tarpų patikrinimas. Rotoriaus ašinio išbėgio patikrinimas. Pratekamos dalies tarpelių kontrolinis patikrinimas pagal rotorių. Cilindro horizontalios skyrimo plokštumos tarpelių patikrinimas.</i>		
0108010401	Turbinos galingumas 12 MW	vnt.	
0108010403	Turbinos galingumas 210 MW	vnt.	
010802	Turbinų VSC kontrolinis surinkimas		
	<i>Pratekamos dalies, guolių surinkimas (išardymas). Rotoriaus išėmimas (įdėjimas). Cilindro viršutinės pusės surinkimas (nuėmimas). Apkabų, diafragmų šiluminių tarpų patikrinimas. Rotoriaus ašinio išbėgio patikrinimas. Pratekamos dalies tarpelių kontrolinis patikrinimas pagal rotorių. Cilindro horizontalios skyrimo plokštumos tarpelių patikrinimas.</i>		
0108020201	Turbinos galingumas 210 MW	vnt.	
010803	Turbinų ŽSC kontrolinis surinkimas		
	<i>Pratekamos dalies, guolių surinkimas (išardymas). Rotoriaus išėmimas (įdėjimas). Cilindro viršutinės pusės surinkimas (nuėmimas). Apkabų, diafragmų šiluminių tarpų patikrinimas. Rotoriaus ašinio išbėgio patikrinimas. Pratekamos dalies tarpelių kontrolinis patikrinimas pagal rotorių. Cilindro horizontalios skyrimo plokštumos tarpelių patikrinimas.</i>		
0108030201	Turbinos galingumas 210 MW	vnt.	
010804	Turbinų ASC surinkimas ir uždarymas		
	<i>Pasiruošimas cilindro uždarymui. Pratekamos dalies surinkimas. Pratekamos dalies tarpelių atrankinis patikrinimas. Rotoriaus ašinio išbėgio patikrinimas. Cilindro dangčio pastatymas, šaltas ir karštas apveržimas. Kaminių kamerų surinkimas. Cilindro letenų prispaudėjų tarpų reguliavimas. Flanšų ir smeigių apšildymo sistemos surinkimas. Apsiuvos, kopėtelių ir aikštelių pastatymas.</i>		
0108040401	Turbinos galingumas 12 MW	vnt.	
0108040403	Turbinos galingumas 210 MW	vnt.	
010805	Turbinų VSC surinkimas ir uždarymas		
	<i>Pasiruošimas cilindro uždarymui. Pratekamos dalies surinkimas. Pratekamos dalies tarpelių atrankinis patikrinimas. Rotoriaus ašinio išbėgio patikrinimas. Cilindro dangčio pastatymas, šaltas ir karštas apveržimas. Kaminių kamerų surinkimas. Cilindro letenų prispaudėjų tarpų reguliavimas. Flanšų ir smeigių apšildymo sistemos surinkimas. Apsiuvos, kopėtelių ir aikštelių pastatymas.</i>		
0108050201	Turbinos galingumas 210 MW	vnt.	
010806	Turbinų ŽSC surinkimas ir uždarymas		
	<i>Pasiruošimas cilindro uždarymui. Pratekamos dalies surinkimas. Pratekamos dalies tarpelių atrankinis patikrinimas. Rotoriaus ašinio išbėgio patikrinimas. Cilindro dangčio pastatymas, šaltas apveržimas. Kaminių kamerų surinkimas. Cilindro atramų distancinių varžtų tarpų reguliavimas. Apsiuvos, kopėtelių ir aikštelių pastatymas.</i>		
0108060201	Turbinos galingumas 210 MW	vnt.	
	Garotiekių atjungimas ir prijungimas		
0108060301	Garo padavimo vamzdžių atjungimas ir prijungimas prie ASC (VSC)	cil.	

Darbo kodas	Darbų pavadinimas	Matavimo vnt.	Vieneto kaina, EUR (be PVM)
	Bendra kaina		
0109	TURBOAGREGATO ATRAMŲ REMONTAS		
010901	Priekinės atramos remontas, 12 MW turbina		
0109010202	Guolio diametras virš 200 mm. Remontas be guolio įdėklo keitimo (perliejimo) ir be rotoriaus išėjimo. Guolio tipas ašinis-atraminis	vnt.	
	Guolio dangčio atsukimas, nuėmimas. Guolio atidarymas ir išardymas, tarpelių ir įvaržių matavimai. Įtaiso rotoriaus galo pakėlimui sumontavimas (demonravimas), rotoriaus galo pakėlimas (nuleidimas), guolio apatinės pusės išėmimas (įdėjimas). Valymas, plovimas, užplėsimų, įmušimų pašalinimas. Babito stovio patikrinimas ir smulkių defektų pašalinimas skutimu. Suleidimo paviršių prigulimo patikrinimas pagal dažus ir suleidimas skutimu. Rotoriaus ašinio išbėgio užtikrinimas ašiniame guolyje. Defektnių tvirtinimo detalių pakeitimas. Tarpelių, įvaržių, išbėgio matavimai. Kontrolinis guolio surinkimas. Guolio uždarymas.		
0109010402	Guolio diametras virš 200 mm. Remontas be guolio įdėklo keitimo (perliejimo) išėjus rotorijų. Guolio tipas ašinis-atraminis	vnt.	
	Guolio dangčio atsukimas, nuėmimas. Guolio atidarymas ir išardymas, tarpelių ir įvaržių matavimai. Valymas, plovimas, užplėsimų, įmušimų pašalinimas. Babito stovio patikrinimas ir smulkių defektų pašalinimas skutimu. Suleidimo paviršių prigulimo patikrinimas pagal dažus ir suleidimas skutimu. Rotoriaus ašinio išbėgio užtikrinimas ašiniame guolyje. Defektnių tvirtinimo detalių pakeitimas. Tarpelių, įvaržių, išbėgio matavimai. Kontrolinis guolio surinkimas. Guolio uždarymas.		
0109010602	Guolio diametras virš 200 mm. Remontas keičiant guolio įdėklą neišimant rotoriaus. Guolio tipas ašinis-atraminis	vnt.	
	Guolio dangčio atsukimas, nuėmimas. Guolio atidarymas ir išardymas, tarpelių ir įvaržių matavimai. Įtaiso rotoriaus galo pakėlimui sumontavimas (demonravimas), rotoriaus galo pakėlimas (nuleidimas), guolio apatinės pusės išėmimas (įdėjimas). Valymas, plovimas, užplėsimų, įmušimų pašalinimas. Įdėklo atraminių paviršių stovio patikrinimas kėdėje ir dangtyje. Įdėklo sferinių paviršių arba centravimo trinkelų prigulimo patikrinimas ir priderinimas. Įdėklo babito prigulimo patikrinimas pagal kalibrą ar rotoriaus kakliuką ir priderinimas skutimu. Suleidimo paviršių prigulimo patikrinimas pagal dažus ir suleidimas skutimu. Rotoriaus ašinio išbėgio užtikrinimas ašiniame guolyje. Defektnių tvirtinimo detalių pakeitimas. Tarpelių, įvaržių, išbėgio matavimai. Kontrolinis guolio surinkimas. Guolio uždarymas.		
0109010802	Guolio diametras virš 200 mm. Remontas keičiant guolio indėklą išėjus rotorijų. Guolio tipas ašinis-atraminis	vnt.	
	Guolio dangčio atsukimas, nuėmimas. Guolio atidarymas ir išardymas, tarpelių ir įvaržių matavimai. Valymas, plovimas, užplėsimų, įmušimų pašalinimas. Įdėklo atraminių paviršių stovio patikrinimas kėdėje ir dangtyje. Įdėklo sferinių paviršių arba centravimo trinkelų prigulimo patikrinimas ir priderinimas. Įdėklo babito prigulimo patikrinimas pagal kalibrą ar rotoriaus kakliuką ir priderinimas skutimu. Suleidimo paviršių prigulimo patikrinimas pagal dažus ir suleidimas skutimu. Rotoriaus ašinio išbėgio užtikrinimas ašiniame guolyje. Defektnių tvirtinimo detalių pakeitimas. Tarpelių, įvaržių, išbėgio matavimai. Kontrolinis guolio surinkimas. Guolio uždarymas.		
0109010902	Guolio diametras virš 200 mm. Remontas keičiant guolio įdėklą ir atramines kaladėles, neišimant rotoriaus. Guolio tipas ašinis-atraminis	vnt.	
	Guolio dangčio atsukimas, nuėmimas. Guolio atidarymas ir išardymas, tarpelių ir įvaržių matavimai. Įtaiso rotoriaus galo pakėlimui sumontavimas (demonravimas), rotoriaus galo pakėlimas (nuleidimas), guolio apatinės pusės išėmimas (įdėjimas). Valymas, plovimas, užplėsimų, įmušimų pašalinimas. Įdėklo atraminių paviršių stovio patikrinimas kėdėje ir dangtyje. Įdėklo sferinių paviršių arba centravimo trinkelų prigulimo patikrinimas ir priderinimas. Įdėklo babito prigulimo patikrinimas pagal kalibrą ar rotoriaus kakliuką ir priderinimas skutimu. Suleidimo paviršių prigulimo patikrinimas pagal dažus ir suleidimas skutimu. Atraminių kaladėlių pakeitimas su jų storio patikrinimu, priderinimu prie atraminio disko, storio suvienodinimu skautant. Rotoriaus ašinio išbėgio užtikrinimas ašiniame guolyje. Defektnių tvirtinimo detalių pakeitimas. Tarpelių, įvaržių, išbėgio matavimai. Kontrolinis guolio surinkimas. Guolio uždarymas.		
0109011002	Guolio diametras virš 200 mm. Remontas keičiant guolio įdėklą ir atramines kaladėles išėjus rotorijų. Guolio tipas ašinis-atraminis	vnt.	
	Guolio dangčio atsukimas, nuėmimas. Guolio atidarymas ir išardymas, tarpelių ir įvaržių matavimai. Valymas, plovimas, užplėsimų, įmušimų pašalinimas. Įdėklo atraminių paviršių stovio patikrinimas kėdėje ir dangtyje. Įdėklo sferinių paviršių arba centravimo trinkelų prigulimo patikrinimas ir priderinimas. Įdėklo babito prigulimo patikrinimas pagal kalibrą ar rotoriaus kakliuką ir priderinimas skutimu. Suleidimo paviršių prigulimo patikrinimas pagal dažus ir suleidimas skutimu. Atraminių kaladėlių pakeitimas su jų storio patikrinimu, priderinimu prie atraminio disko, storio suvienodinimu skautant. Rotoriaus ašinio išbėgio užtikrinimas ašiniame guolyje. Defektnių tvirtinimo detalių pakeitimas. Tarpelių, įvaržių, išbėgio matavimai. Kontrolinis guolio surinkimas. Guolio uždarymas.		
010903	Turbinos priekinės atramos remontas, 210 MW turbina		
0109030101	Atraminis guolis. Remontas nekeičiant (neperliejant) įdėklo, neišimant rotoriaus.	vnt.	

Darbo kodas	Darbų pavadinimas	Matavimo vnt.	Vieneto kaina, EUR (be PVM)
	<i>Guolio dangčio atsukimas, nuėmimas. Guolio atidarymas ir išardymas, tarpelių ir įvaržių matavimai. Įtaiso rotoriaus galo pakėlimui sumontavimas (demonravimas), rotoriaus galo pakėlimas (nuleidimas), guolio apatinės pusės išėmimas (įdėjimas). Valymas, plovimas, užplėsimų, įmušimų pašalinimas. Babito stovio patikrinimas ir smulkių defektų pašalinimas skutimu. Suleidimo paviršių prigulimo patikrinimas pagal dažus ir suleidimas skutimu. Defektynių tvirtinimo detalių pakeitimas. Tarpelių, įvaržių, išbėgio matavimai. Kontrolinis guolio surinkimas. Guolio uždarymas.</i>		
0109030201	Atraminis guolis. Remontas nekeičiant (neperliejant) įdėklo, išimant rotorijų	vnt.	
	<i>Guolio dangčio atsukimas, nuėmimas. Guolio atidarymas ir išardymas, tarpelių ir įvaržių matavimai. Valymas, plovimas, užplėsimų, įmušimų pašalinimas. Babito stovio patikrinimas ir smulkių defektų pašalinimas skutimu. Suleidimo paviršių prigulimo patikrinimas pagal dažus ir suleidimas skutimu. Defektynių tvirtinimo detalių pakeitimas. Tarpelių, įvaržių, išbėgio matavimai. Kontrolinis guolio surinkimas. Guolio uždarymas.</i>		
0109030501	Atraminis guolis. Remontas, keičiant guolio įdėklą, neišimant rotorijų	vnt.	
	<i>Guolio dangčio atsukimas, nuėmimas. Guolio atidarymas ir išardymas, tarpelių ir įvaržių matavimai. Įtaiso rotoriaus galo pakėlimui sumontavimas (demonravimas), rotoriaus galo pakėlimas (nuleidimas), guolio apatinės pusės išėmimas (įdėjimas). Valymas, plovimas, užplėsimų, įmušimų pašalinimas. Įdėklo atraminių paviršių stovio patikrinimas kėdėje ir dangtyje. Įdėklo sferinių paviršių arba centravimo trinkelį prigulimo patikrinimas ir priderinimas. Įdėklo babito prigulimo patikrinimas pagal kalibrą ar rotoriaus kakliuką ir priderinimas skutimu. Suleidimo paviršių prigulimo patikrinimas pagal dažus ir suleidimas skutimu. Defektynių tvirtinimo detalių pakeitimas. Tarpelių, įvaržių, išbėgio matavimai. Kontrolinis guolio surinkimas. Guolio uždarymas.</i>		
0109030601	Atraminis guolis. Remontas, keičiant guolio įdėklą (rotoriai išimti)	vnt.	
	<i>Guolio dangčio atsukimas, nuėmimas. Guolio atidarymas ir išardymas, tarpelių ir įvaržių matavimai. Valymas, plovimas, užplėsimų, įmušimų pašalinimas. Įdėklo atraminių paviršių stovio patikrinimas kėdėje ir dangtyje. Įdėklo sferinių paviršių arba centravimo trinkelį prigulimo patikrinimas ir priderinimas. Įdėklo babito prigulimo patikrinimas pagal kalibrą ar rotoriaus kakliuką ir priderinimas skutimu. Suleidimo paviršių prigulimo patikrinimas pagal dažus ir suleidimas skutimu. Defektynių tvirtinimo detalių pakeitimas. Tarpelių, įvaržių, išbėgio matavimai. Kontrolinis guolio surinkimas. Guolio uždarymas.</i>		
010902	Turbinos priekinės atramos korpuso slydimo paviršių remontas		
0109020201	Turbinos priekinės atramos korpuso išėmimas, slydimo paviršių prigulimo patikrinimas, pleiščių tarpų patikrinimas ir priderinimas, atramos korpuso įdėjimas (be cilindro pakėlimo darbų). Pastaba: atliekant tik skersinių pleiščių remontą su tarpų priderinimu, taikyti koef. K-0,3 už du pleiščius	corp.	
010903	Turbinos ASR-VSR atramos remontas, 210 MW turbina		
	<i>Darbų aprašymą žiūr. 010901 skirsnį</i>		
0109030102	Ašinis-atraminis guolis. Remontas nekeičiant (neperliejant) įdėklo, neišimant rotoriaus	vnt.	
0109030202	Ašinis-atraminis guolis. Remontas nekeičiant (neperliejant) įdėklo, išimant rotorijų	vnt.	
0109030302	Ašinis-atraminis guolis. Remontas, keičiant arba prileidžiant atramines kaladėles	vnt.	
0109030402	Ašinis-atraminis guolis. Remontas, keičiant arba prileidžiant atramines kaladėles išėmus rotorius	vnt.	
0109030502	Ašinis-atraminis guolis. Remontas, keičiant guolių įdėklus, neišimant rotorijų	vnt.	
0109030602	Ašinis-atraminis guolis. Remontas, keičiant guolių įdėklus (rotoriai išimti)	vnt.	
010904	Turbinos ASR-VSR atramos korpuso slydimo paviršių remontas		
0109040201	Turbinos ASR-VSR atramos korpuso išėmimas, slydimo paviršių prigulimo patikrinimas, pleiščių tarpų patikrinimas ir priderinimas, atramos korpuso įdėjimas (be cilindro pakėlimo ir perstūmimo darbų)	corp.	
010905	Turbinų VSR-ŽSR, ŽSR-GR atramų remontas, 210 MW turbina		
	<i>Darbų aprašymą žiūr. 010903 skirsnį</i>		
0109050101	Remontas, nekeičiant (neperliejant) įdėklo (rotoriai neišimti)	vnt.	
0109050201	Remontas, nekeičiant (neperliejant) įdėklo (rotoriai išimti)	vnt.	
0109050301	Remontas keičiant įdėklą (rotoriai neišimti)	vnt.	
0109050401	Remontas keičiant įdėklą (rotoriai išimti)	vnt.	
0109051101	Atramos remontas kartu remontuojant VPM (rotoriai neišimti)	vnt.	
0109051201	Atramos remontas kartu remontuojant VPM (rotoriai išimti)	vnt.	
010906	Turbinų TR-GR atramos remontas, 12 MW turbina		
	<i>Darbų aprašymą žiūr. 010903 skirsnį</i>		
0109060101	Nekeičiant (neperliejant) įdėklo (rotoriai neišimti)	vnt.	
0109060201	Nekeičiant (neperliejant) įdėklo (rotoriai išimti)	vnt.	
0109060301	Keičiant guolio įdėklą (rotoriai neišimti)	vnt.	
0109060401	Keičiant guolio įdėklą (rotoriai išimti)	vnt.	
0109061101	Atramos remontas kartu remontuojant VPM (rotoriai neišimti)	vnt.	
0109061201	Atramos remontas kartu remontuojant VPM (rotoriai išimti)	vnt.	
10907	Generatoriaus rotoriaus atramų remontas. 12 MW turbina		
	<i>Darbų aprašymą žiūr. 010903 skirsnį</i>		
0109070101	Remontas nekeičiant (neperliejant) įdėklo (rotorius neišimtas). Guolis atskiriamas, įdėklų diametras iki 300 mm	vnt.	

Darbo kodas	Darbų pavadinimas	Matavimo vnt.	Vieneto kaina, EUR (be PVM)
0109070201	Remontas nekeičiant (neperliejant) įdėklo (rotorius išimtas). Guolis atskiriamas. Įdėklų diametras iki 300 mm	vnt.	
0109070301	Remontas keičiant įdėklą (rot. neišimtas) guolis atskiriamas, įdėklų diametras iki 300mm	vnt.	
0109070401	Remontas keičiant įdėklą (rot. išimtas) guolis atskiriamas, įdėklų diametras iki 300mm	vnt.	
	Generatoriaus rotoriaus atramų remontas 210 MW turbina		
	<i>Darbų aprašymą žiūr. 010903 skirsnį</i>		
0109070204	Remontas nekeičiant (neperliejant) įdėklo (rotorius išimtas) Guolis įmontuotas į gen. korpusą. Įdėklų diametras virš 300 mm	vnt.	
0109070401	Remontas keičiant įdėklą (rot. išimtas). Guolis įmontuotas į generatoriaus korpusą. Įdėklų diametras virš 300 mm	vnt.	
010908	Sužadintojo rotoriaus atramų remontas		
	<i>Darbų aprašymą žiūr. 010903 skirsnį</i>		
	Nekeičiant (neperliejant) įdėklo		
0109080101	Guolių įdėklų diametras iki 150 mm	už dvi atramas	
	Keičiant guolio įdėklą		
0109080201	Guolių įdėklų diametras iki 150 mm	už dvi atramas	
010909	Generatoriaus vandenilinių sandarinimų remontas. Turbinos galingumas 210 MW		
0109090102	Be darbo paviršiaus atstatymo	vnt.	
0109090202	Atstatant darbo paviršius šlifavimu	vnt.	
0109090302	Atstatant darbo paviršius šlifavimu ir keičiant įdėklus	vnt.	
0109090402	Atstatant darbo paviršius šlifavimu ir perliejant įdėklus	vnt.	
	Bendra kaina		
0110	TURBOAGREGATO VELENŲ SISTEMOS REMONTAS		
011001	Turboagregato velenų sistemos centravimo defektų šalinimas		
	<i>Rotorių centruotės patikrinimas iki remonto. Ištekinių guolių korpusuose išvalymas, guolių apatinių pusų sudėjimas. Rotorių sudėjimas į cilindrą. Rotorių centravimo patikrinimas ir ištaisymas. Apatinių atraminių trinkelų prigulimo patikrinimas ir ištaisymas. Rotorių išėmimas. Rotorių centravimo patikrinimas po remonto, esant uždarytiems cilindrui.</i>		
0110010101	Velenų sistemos rotorių skaičius 3	velenų sist.	
0110010201	Velenų sistemos rotorių skaičius 4	velenų sist.	
0110010301	Velenų sistemos rotorių skaičius 5	velenų sist.	
011002	Turboagregato dviejų rotorių sujungimo alkūniškumo pašalinimas		
0110020101	Varžtų skaičius movoje iki 12	už sujungimą	
0110020501	Kietų movų surinkimo švytuoklinis patikrinimas	vnt.	
0110020601	Rotorių ašinio poslinkio ir ašinio pailgėjimo prietaisų suderinimas	vnt.	
011003	Turboagregato movos remontas		
0110020401	Movos išardymas, surinkimas su centravimo patikrinimu, 12 MW turbina	vnt.	
0210010124	Movos išardymas, surinkimas su centravimo patikrinimu, 210 MW turbina	vnt.	
0110030101	Remontas nuimant ir uždedant pusmovę. Mova standi, 12 MW turbina	vnt.	
0210010108	Pusmovės uždėjimas, pleiščių ir fiksatorių pastatymas, 210 MW turbina	vnt.	
0210010109	Pusmovės nuėmimas, pleiščių ir fiksatorių išėmimas, 210 MW turbina	vnt.	
0110030201	Remontas keičiant pusmovę. Mova standi, pusiau standi	vnt.	
0110030301	Pusmovės galo skutimas, patikrinant mušimą	kv. dm.	
0106642401	Ivorės įstatymas į rotoriaus pusmovės skyles	vnt.	
	Bendra kaina		
0111	GARO PASKIRSTYMO ĮRENGINIŲ REMONTAS		
011101	Aukšto ir vidutinio slėgio užkirtimo vožtuvo remontas		
0111010101	Remontas pašalinant metalo defektus šlifuojant ir pritrinant	vnt.	
	<i>Vožtuvo nuėmimas. Išardymas, valymas, detalių praplovimas ir prapūtimas suspaustu oru. Sandarinimo paviršių prigulimo patikrinimas pagal dažus, šlifavimas ir pritrynimas. Srieginių sujungimų ir tvirtinimo detalių patikrinimas. Balno tvirtinimo patikrinimas. Kontrolinis surinkimas su reikiama matavimais pagal formuliara. Surinkimas ir pastatymas.</i>		
0111010201	Remontas pašalinant metalo defektus išimant ir užvirinant	vnt.	
	<i>Vožtuvo nuėmimas. Išardymas, valymas, detalių praplovimas ir prapūtimas suspaustu oru. Sandarinimo paviršių prigulimo patikrinimas pagal dažus, šlifavimas ir pritrynimas. Metalų defektų pašalinimas šlifuojant abrazyviniais įrankiais iki 0,4 dm², iššifuotų vietų užlydymas ir nušlifavimas. Srieginių sujungimų ir tvirtinimo detalių patikrinimas. Balno tvirtinimo patikrinimas. Kontrolinis surinkimas su reikiama matavimais pagal formuliara. Surinkimas ir pastatymas.</i>		
0111010301	Remontas pašalinant metalo defektus šlifuojant, pritrinant, pakeičiant susidėvėjusias detales	vnt.	
	<i>Vožtuvo nuėmimas. Išardymas, valymas, detalių praplovimas ir prapūtimas suspaustu oru. Sandarinimo paviršių prigulimo patikrinimas pagal dažus, šlifavimas ir pritrynimas. Vožtuvo defektingų detalių pakeitimas su jų priderinimu pagal vietą ir šlifavimu (išskyrus balno keitimą). Srieginių sujungimų ir tvirtinimo detalių patikrinimas. Balno tvirtinimo patikrinimas. Kontrolinis surinkimas su reikiama matavimais pagal formuliara. Surinkimas ir pastatymas.</i>		

Darbo kodas	Darbų pavadinimas	Matavimo vnt.	Vieneto kaina, EUR (be PVM)
0111010401	Remontas pašalinant metalo defektus išimant, užvirinant, keičiant susidėvėjusias detales	vnt.	
	<i>Vožtuvo nuėmimas. Išardymas, valymas, detalių praplovimas ir prapūtimas suspaustu oru. Sandarinimo paviršių prigulimo patikrinimas pagal dažus, šlifavimas ir pritrynimas. Metalų defektų pašalinimas šlifuojant abrazyviniais įrankiais iki 0,4 dm³, iššlifuoti vietų užlydymas ir nušlifavimas. Vožtuvo defektinių detalių pakeitimas su jų priderinimu pagal vietą ir šlifavimu (išskyrus balno keitimą). Srieginių sujungimų ir tvirtinimo detalių patikrinimas. Balno tvirtinimo patikrinimas. Kontrolinis surinkimas su reikiama matavimais pagal formulirą. Surinkimas ir pastatymas.</i>		
011102	Aukšto ir vidutinio slėgio reguliuojančio vožtuvo remontas		
	Remontas šlifavimu ir pritrynimu pašalinant metalo defektus		
	<i>Vožtuvo nuėmimas. Išardymas, valymas, detalių praplovimas ir prapūtimas suspaustu oru. Sandarinimo paviršių prigulimo patikrinimas pagal dažus, šlifavimas ir pritrynimas. Srieginių sujungimų ir tvirtinimo detalių patikrinimas. Balno tvirtinimo patikrinimas. Kontrolinis surinkimas su reikiama matavimais pagal formulirą. Surinkimas ir pastatymas.</i>		
0111020101	Vožtuvų diametras iki 200	vnt.	
0111020102	Vožtuvų diametras virš 200	vnt.	
	Remontas iššlifavimu pašalinant metalo defektus, po to aplydant		
	<i>Vožtuvo nuėmimas. Išardymas, valymas, detalių praplovimas ir prapūtimas suspaustu oru. Sandarinimo paviršių prigulimo patikrinimas pagal dažus, šlifavimas ir pritrynimas. Metalų defektų pašalinimas šlifuojant abrazyviniais įrankiais iki 0,2 dm³, iššlifuoti vietų užlydymas ir nušlifavimas. Srieginių sujungimų ir tvirtinimo detalių patikrinimas. Balno tvirtinimo patikrinimas. Kontrolinis surinkimas su reikiama matavimais pagal formulirą. Surinkimas ir pastatymas.</i>		
0111020201	Vožtuvų diametras iki 200	vnt.	
0111020202	Vožtuvų diametras virš 200	vnt.	
	Remontas šlifavimu ir pritrynimu pašalinant metalo defektus ir keičiant sudėvėtas detales		
	<i>Vožtuvo nuėmimas. Išardymas, valymas, detalių praplovimas ir prapūtimas suspaustu oru. Sandarinimo paviršių prigulimo patikrinimas pagal dažus, šlifavimas ir pritrynimas. Vožtuvo defektinių detalių pakeitimas su jų priderinimu pagal vietą ir šlifavimu (išskyrus balno keitimą). Srieginių sujungimų ir tvirtinimo detalių patikrinimas. Balno tvirtinimo patikrinimas. Kontrolinis surinkimas su reikiama matavimais pagal formulirą. Surinkimas ir pastatymas.</i>		
0111020301	Vožtuvų diametras iki 200	vnt.	
0111020302	Vožtuvų diametras virš 200	vnt.	
	Remontas iššlifavimu pašalinant metalo defektus po to užvirinant ir keičiant susidėvėjusias detales		
	<i>Vožtuvo nuėmimas. Išardymas, valymas, detalių praplovimas ir prapūtimas suspaustu oru. Sandarinimo paviršių prigulimo patikrinimas pagal dažus, šlifavimas ir pritrynimas. Metalų defektų pašalinimas šlifuojant abrazyviniais įrankiais iki 0,2 dm³, iššlifuoti vietų užlydymas ir nušlifavimas. Vožtuvo defektinių detalių pakeitimas su jų priderinimu pagal vietą ir šlifavimu (išskyrus balno keitimą). Srieginių sujungimų ir tvirtinimo detalių patikrinimas. Balno tvirtinimo patikrinimas. Kontrolinis surinkimas su reikiama matavimais pagal formulirą. Surinkimas ir pastatymas.</i>		
0111020401	Vožtuvų diametras iki 200	vnt.	
0111020402	Vožtuvų diametras virš 200	vnt.	
011103	Turbinos reguliuojančio vožtuvo paskirstymo mechanizmo remontas keičiant sudėvėtas detales		
	<i>Nuėmimas. Išardymas, valymas, detalių praplovimas ir prapūtimas suspaustu oru. Kumštelio paviršių patikrinimas, šlifavimas ir pritrynimas. Srieginių sujungimų ir tvirtinimo detalių patikrinimas. Defektinių guolių ar kitų detalių pakeitimas. Surinkimas su reikiama matavimais pagal formulirą ir pastatymas.</i>		
0111030101	Turbinos galingumas 12 MW	mechanizmas	
0111030201	Turbinos galingumas 210 MW	mechanizmas	
	Bendra kaina		
0112	REGULIAVIMO SISTEMOS REMONTAS		
	Charakteristikų nustatymas, derinimas pagal gamyklos duomenis su daliniu mazgų remontu		
0112010501	Turbinos galingumas 12 MW	vnt.	
0112010603	Turbinos galingumas 210 MW	vnt.	
	Charakteristikų nustatymas		
0112012301	Turbinos galingumas 12 MW	vnt.	
0112012403	Turbinos galingumas 210 MW	vnt.	
	Derinimas pagal gamyklinius duomenis		
0112012601	Turbinos galingumas 12 MW	vnt.	
0112012703	Turbinos galingumas 210 MW	vnt.	
	Reguliavimo sistemos praplovimas darbinio skysčiu		
0112011401	Turbinos galingumas 12 MW	vnt.	
0112011503	Turbinos galingumas 210 MW	vnt.	
	Reguliavimo sistemos mazgų išardymas, valymas, defektavimas. Defektų šalinimas arba susidėvėjusių detalių keitimas. Surinkimas		