

Išleidimo data 2019 m. gruodžio 19 d.

Peržiūros data 2019 m. gruodžio 19 d.

Peržiūros numeris 0

1 skirsnis. Cheminės medžiagos (mišinio) ir bendrovės (įmonės) identifikavimas**1.1.****1.2. Produkto identifikatorius**

Produkto kodas (-ai) OCDUK707119

Produkto pavadinimas Ortho BioVue® sistema (ABO-DD grupavimo kasetė)

Sinonimai

Kraujo grupių nustatymo reagentai
 Anti-A (Anti-ABO1) (monokloninis)
 Anti-B (Anti-ABO2) (monokloninis)
 Anti-A,B (Anti-ABO3)
 (monokloninis) Anti-D (Anti-RH1)
 (monokloninis) Anti-D (Anti-RH1)
 (monokloninis) Kontrolė
 "Ortho BioVue®" sistema
 (ABO-DD grupavimo kasetė)

Sudėtyje yra 1-imidazolo.

1.3. Atitinkami nustatyti cheminės medžiagos ar mišinio naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Rekomenduojama naudoti In vitro diagnostika

Patariama nenaudoti Informacijos nėra

1.4. Duomenys apie saugos duomenų lapo tiekėją**Importuotojas**

Orto-klinikinė diagnostika
 1500 Boulevard Sébastien Brant
 B.P. 30335
 67411 Illkirch
 CEDEX,
 Prancūzija

Tiekėjas

Ortho-Clinical Diagnostics, Inc.
 1001 US Highway 202
 Raritanas, NJ 08869

Dėl papildomos informacijos kreipkitės į**El. pašto adresas**

JUNGTINĖ KARALYSTĖ - uk hotline@orthoclinicaldiagnostics.com
 Prancūzija - hotlinefrance@orthoclinicaldiagnostics.com
 Vokietija - ocdtechsupport-de@orthoclinicaldiagnostics.com
 Italija - italianhl@orthoclinicaldiagnostics.com
 Šiaurės Europos šalys -
 nordichotline@orthoclinicaldiagnostics.com Lenkija -
 service_pl@pl.diasorin.com
 Portugalija -
 port_ocdhotline@orthoclinicaldiagnostics.com Airijos
 Respublika - uk hotline@orthoclinicaldiagnostics.com

Europa

UK 0 800 895963
 Prancūzija 03 88 65 65 47 33
 Vokietija 0 800 181 48 97
 Italija 800 87 06 55
 Šiaurės Europos šalys 00 800 08372560
 Lenkija 48 (22) 223 62 65
 Portugalija 0 800 833143

Ispanija - spanishhotline@orthoclinicaldiagnostics.com

Skubios pagalbos telefono numeris**1.5. Skubios pagalbos telefonas Transporto avarijos:****Numeris**

JAV telefono numeris: (800) 424-9300
 Tarptautinis ir jūrinis telefono numeris: +1 (703) 527-3887
JAV:
 (800) 421-3311

Airijos Respublika 00 800 08372560
Ispanija 900 97 33 25

2 skirsnis. Pavojų nustatymas

2.1. - Cheminės medžiagos arba mišinio klasifikacija

REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008

Toksiškumas reprodukcijai

1B kategorija

Fiziniai pavojai

Nėra

2.2. Etiketės elementai



Signalas žodis

Pavojus

Pavojingumo pareiškimai

H360 - Gali pakenkti vaisingumui arba negimusiam vaikui

Ispėjamieji teiginiai - ES (§28, 1272/2008)

P201 - Prieš naudodami gaukite specialias instrukcijas

P202 - Nedirbkite, kol neperkaitėte ir nesupratote visų saugos priemonių P280 -

Dėvėkite apsaugines pirštines, akių apsaugą

P308 + P313 - jei yra veikiami arba susiję: Kreipkitės į gydytoją P405 -

Laikykite užrakintą

P501 - Turinį ir (arba) talpyklą išvežti į patvirtintą atliekų šalinimo įmonę

2.3. Kita informacija

Šio produkto sudėtyje yra gyvūnų kraujo darinų. Joks žinomas tyrimo metodas negali visiškai užtikrinti, kad iš gyvūnų kraujo pagaminti produktai neperduos infekcijų sukėlėjų. Todėl visi kraujo dariniai turėtų būti laikomi potencialiai užkrečiamais. Rekomenduojama su šiais reagentais elgtis laikantis nustatytos geros laboratorinio darbo praktikos.

3 skirsnis. Sudėtis ir informacija apie sudedamąsias dalis

3.1. Medžiagos

Netaikoma

3.2. Mišiniai

Cheminis pavadinimas	EC-No	CAS numeris	Svoris %	ES - GHS medžiagų klasifikacija	REACH Nr.
Galvijų serumo albuminas (BSA)	232-936-2	9048-46-8	1		Duomenų nėra
1-imidazolas	206-019-2	288-32-4	0.43	Ūmus toksiškumas. 4 (H302) Skin Corr. 1C (H314) Repr. 1B (H360D)	Duomenų nėra
Druskos rūgštis	231-595-7	7647-01-0	0.384	Odos pažeidimas. 1A (H314) STOT SE 3 (H335) Spauda. Gas Acute Tox. 3 (H331)	Duomenų nėra
Natrio azidas	247-852-1	26628-22-8	0.097	Ūmus toksiškumas. 2 (H300)	Duomenų nėra

				(EUH032) Ūmus vandens poveikiui 1 (H400) Lėtinis vandens toksiškumas 1 (H410)	
--	--	--	--	--	--

Visa šiame skirsnyje paminėtų H pareiškimų tekstą žr. 1.6 skirsnyje.

Šiame produkte nėra labai didelį susirūpinimą keliančių kandidatinių cheminių medžiagų, kurių koncentracija > 0,1 % (Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) 59 straipsnis).

4 skirsnis. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Patekus į akis	Plaukite kruopščiai dideliu kiekiu vandens, taip pat ir po akių vokais. Jei atsiranda dirginimas, kreipkitės į gydytoją.
Sąlytis su oda	Nuplaukite odą vandeniu ir muilu. Atsiradus simptomams, kreipkitės į gydytoją.
Prarijus	Praskalaukite burną vandeniu ir po to gerkite daug vandens. NESKELBTI vėmimo. Niekada nieko neduokite per burną nesąmoningam žmogui. Kreipkitės į gydytoją.
Įkvėpus	Išeikite į gryną orą.

4.2. Svarbiausi ūminiai ir uždelsti simptomai ir poveikis
Svarbiausi simptomai ir poveikis Informacijos nėra.

4.3. Nurodymai, kur reikia nedelsiant kreiptis į gydytoją ir kokio specialaus gydymo reikia
Pastabos gydytojui Gydykite simptomiškai.

5 skirsnis. Gaisro gesinimo priemonės

5.1. Gesinimo priemonės

Tinkamos gesinimo priemonės
Naudokite gesinimo priemones, atitinkančias vietos sąlygas ir supančią aplinką.

Gesinimo priemonės, kurių negalima naudoti dėl saugos priežasčių
Informacijos nėra.

5.2. Ypatingi pavojai, kylantys dėl cheminės medžiagos ar mišinio

Specialūs poveikio pavojai, kylantys dėl pačios cheminės medžiagos ar preparato, degimo produktų, susidarantių dujų
Nėra žinoma.

5.3. Patarimai ugniagesiams

Speciali ugniagesių apsaugos įranga
Kaip ir bet kokio gaisro atveju, dėvėkite autonominius kvėpavimo aparatus ir visą apsauginę aprangą.

6 skirsnis. Atsitiktinio išsiliejimo priemonės

6.1. Asmeninės atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir avarinės procedūros

Užtikrinkite tinkamą vėdinimą. Venkite sąlyčio su oda, akimis ir drabužiais. Naudokite asmenines apsaugos priemones. Su visu krauju ir medžiagomis, turinčiomis sąlytį su krauju, elkitės taip, tarsi jos galėtų pernešti infekcijos sukėlėjus. Rekomenduojama kraują ir medžiagas, turinčias sąlytį su krauju, tvarkyti taikant nustatytą gerąją laboratorinę praktiką.

Patarimai avarinių tarnybų darbuotojams

Dėl asmeninės apsaugos žr. 8 skyrių.

6.2. Atsargumo priemonės, susijusios su aplinka

Užtikrinkite kelią tolesniam nuotėkiui ar išsiliejimui, jei tai saugu.

6.3. Apsaugos ir valymo metodai ir medžiagos

Nuvalykite absorbcine medžiaga (pvz., audiniu, vilna). Surinkite ir perkeltkite į tinkamai paženklintus konteinerius.

Buvo pranešta, kad laboratoriniuose vandentiekio vamzdynuose natrio azidas sudaro švino arba vario azidus. Šie azidai gali būti sprogdūs. Kad nesusidarytų nuosėdų, išpilstydami šiuos tirpalus į kriauklę, praplaukite vandentiekį dideliu kiekiu vandens.

6.4. Nuorodos į kitus skirsnius

Asmeninės apsaugos priemonės (AAP) - žr. 8 skyrių. Šalinimas - žr. 13 skyrių.

7 skirsnis. Tvarkymas ir saugojimas

7.1. Saugaus tvarkymo atsargumo priemonės

Užtikrinkite tinkamą vėdinimą. Venkite sąlyčio su oda, akimis ir drabužiais. Prieš pakartotinai naudodami užterštus drabužius nuimkite ir išskalbkite.

Higienos priemonės

Dirbti laikantis geros pramoninės higienos ir saugos praktikos. Naudodami šį produktą nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Plaukite rankas prieš pertraukus ir iš karto po darbo su produktu.

7.2. Saugaus laikymo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą sausoje ir gerai vėdinamoje vietoje. Laikykite pagal etiketėje pateiktus nurodymus. Laikykite užrakintą.

7.3. Konkreti (-čios) galutinė (-ės) paskirtis (-ys)

Poveikio scenarijus Informacijos nėra.

Rizikos valdymo priemonės

Reikalinga informacija pateikiama šiame saugos duomenų lape.

Kitos gairės

Informacijos nėra.

8 skirsnis. Poveikio kontrolė / asmens apsauga

8.1. Kontrolės parametrai

Ekspozicijos ribos

Cheminis pavadinimas	ES	Jungtinė Karalystė	Prancūzija	Ispanija	Vokietija
Druskos rūgštis 7647-01-0	TWA 5 ppm TWA 8 mg/m ³ STEL 10 ppm STEL 15 mg/m ³	STEL: 5 ppm STEL: 8 mg/m ³ TWA: 1 ppm TWA: 2 mg/m ³	STEL: 5 ppm STEL: 7,6 mg/m ³	STEL: 10 ppm STEL: 15 mg/m ³ TWA: 5 ppm TWA: 7,6 mg/m ³	TWA: 2 ppm TWA: 3,0 mg/m ³ Viršutinė riba / pikas: 4 ppm Viršutinė riba / maksimumas: 6 mg/m ³ TWA: 3 mg/m ³
Natrio azidas	S*	STEL: 0,3 mg/m ³	TWA: 0,1 mg/m ³	S*	TWA: 0,2 mg/m ³

26628-22-8	TWA 0,1 mg/m3 STEL 0,3 mg/m3	TWA: 0,1 mg/m3 Oda	STEL: 0,3 mg/m3	STEL: 0,3 mg/m3 TWA: 0,1 mg/m3	Lubos / viršūnė: 0,4 mg/m3
Komponentas	Italija	Portugalija	Nyderlandai	Suomija	Danija
Druskos rūgštis 7647-01-0 (0.384)	TWA: 5 ppm TWA: 8 mg/m3 STEL: 10 ppm STEL: 15 mg/m3	STEL: 10 ppm STEL: 15 mg/m3 Viršutinė riba: 2 ppm TWA: 5 ppm TWA: 8 mg/m3	STEL: 15 mg/m3 TWA: 8 mg/m3	STEL: 5 ppm STEL: 7,6 mg/m3	Lubos: 5 ppm Viršutinė riba: 8 mg/m3
Natrio azidas 26628-22-8 (0,097)	TWA: 0,1 mg/m3 STEL: 0,3 mg/m3 Oda	STEL: 0,3 mg/m3 Lubos: 0,29 mg/m3 Lubos: 0,11 ppm TWA: 0,1 mg/m3	Odos STEL: 0,3 mg/m3 TWA: 0,1 mg/m3	TWA: 0,1 mg/m3 STEL: 0,3 mg/m3 Oda	TWA: 0,1 mg/m3 Oda
Chemisinis pavadinimas	Austrija	Sveicarija	Lenkija	Norvegija	Airija
Druskos rūgštis 7647-01-0	STEL 10 ppm STEL 15 mg/m3 TWA: 5 ppm TWA: 8 mg/m3	STEL: 4 ppm STEL: 6 mg/m3 TWA: 2 ppm TWA: 3 mg/m3	STEL: 10 mg/m3 TWA: 5 mg/m3	Lubos: 5 ppm Lubos: 7 mg/m3	TWA: 8 mg/m3 TWA: 5 ppm STEL: 10 ppm STEL: 15 mg/m3
Natrio azidas 26628-22-8	Odos STEL 0,3 mg/m3 TWA: 0,1 mg/m3	STEL: 0,4 mg/m3 TWA: 0,2 mg/m3	STEL: 0,3 mg/m3 TWA: 0,1 mg/m3	TWA: 0,1 mg/m3 STEL: 0,3 mg/m3	TWA: 0,1 mg/m3 STEL: 0,3 mg/m3 Oda

Biologinio profesinio poveikio ribinės vertės

Šiame gaminyje, kaip jis tiekiamas, nėra jokių pavojingų medžiagų, kurių biologines ribas nustato konkretaus regiono reguliavimo institucijos.

Išvestinis poveikio nebuvimo lygis Informacijos nėra.

Numatoma poveikio nesukelianti koncentracija (PNEC) Informacijos nėra.

8.2. Ekspozicijos kontrolė

Inžinerinės priemonės

Dušai.
Akių plovimo stotys.
Vėdinimo sistemos.

Asmeninės apsaugos priemonės

Akių apsauga

Apsauginiai akiniai su šoniniais skydeliais.

Odos ir kūno apsauga

Nepralaidūs drabužiai.

Rankų apsauga

Nepralaidžios pirštinės.

Kvėpavimo takų apsauga
naudoti

Kai darbuotojai susiduria su koncentracija, viršijančia ribinę ekspozicijos vertę, jie privalo atitinkamus sertifikuotus respiratorius.

Aplinkos poveikio kontrolė

Informacijos nėra.

9 skirsnis. Fizikinės ir cheminės savybės

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Fizinė būklė
Kvapas

Skystis.
Nėra.

Išvaizda

Skaidrus.

Turtas
pH

Vertės
6,9 - 7,1 Nėra žinoma

Pastabos/ - M e t o d a s

Lydimosi temperatūra / diapazonas

Nėra duomenų Nėra duomenų

Virimo taškas / virimo diapazonas

Nėra duomenų Nėra duomenų

Pliūpsnio temperatūra

Nėra duomenų Nėra duomenų

Garavimo greitis

Nėra duomenų Nėra duomenų

Degumas (kietosios medžiagos, dujos)

Nėra duomenų Nėra duomenų

Garų slėgis

Nėra duomenų Nėra duomenų

Garų tankis

Nėra duomenų Nėra duomenų

Santykinis tankis

Nėra duomenų Nėra duomenų

Tirpumas vandenyje	Nėra duomenų	Nėra duomenų
Tirpumas kituose tirpikliuose	Nėra duomenų	Nėra duomenų
Skirstymosi koeficientas: n-oktanolis/vanduo	Nėra duomenų	Nėra žinoma
savaiminio užsiliepsnojimo temperatūra		Nėra duomenų
Skilimo temperatūra	Nėra duomenų	Nėra duomenų
Klampa	Nėra duomenų	Nėra duomenų
Sprogstamosios savybės	Duomenų nėra	
Oksiduojančios savybės	Duomenų nėra	

9.2. Kita informacija

LOJ kiekis (%)	Informacijos nėra
Degumo ore ribos	Duomenų nėra

10 skirsnis. Stabilumas ir reaktyvumas

10.1. Reaktyvumas

Įprastomis sąlygomis nereaguoja.

10.2. Cheminis stabilumas

Stabilus įprastomis sąlygomis.

10.3. Pavoingų reakcijų galimybė

Įprastai apdorojant nėra.

10.4. Sąlygos, kurių reikia vengti

Šiluma. Buvo pranešta, kad laboratoriniuose vandentiekio vamzdinyuose natrio azidas sudaro švino arba vario azidus. Šie azidai gali būti sprogūs. Kad nesusidarytų nuosėdų, išpilant šiuos tirpalus į kriauklę, praplaukite vandentiekį dideliu kiekiu vandens.

10.5. Nesuderinamos medžiagos

Informacijos nėra.

10.6. Pavoingi skilimo produktai

Įprastai naudojant nėra.

11 skirsnis. Toksikologinė informacija

11.1. Informacija apie toksikologinį poveikį

Ūmus toksiškumas

Informacija apie produktą

Įkvėpus

Remiantis pateikta informacija, poveikis nežinomas.

Akių kontaktas

Remiantis pateikta informacija, poveikis nežinomas.

Sąlytis su oda

Remiantis pateikta informacija, poveikis nežinomas.

Prarijus

Remiantis pateikta informacija, poveikis nežinomas.

Cheminis pavadinimas	LD50 Per burną	LD50 Per odą	Įkvėpus
1-imidazolas	= 220 mg/kg (žiurkė)		
Druskos rūgštis	238 - 277 mg/kg (žiurkė)	> 5010 mg/kg (triušis)	= 1,68 mg/l (žiurkė) 1 val.
Natrio azidas	= 27 mg/kg (žiurkė)	= 20 mg/kg (triušis)	-

Jautrinimas

Informacijos nėra

Mutageninis poveikis

Informacijos nėra.

Kancerogeninis poveikis

Sudėtyje nėra sudedamųjų dalių, kurių kiekiai viršija praneštinius kiekius, įtrauktus į

kancerogeninių medžiagų sąrašą.

Toksiškumas reprodukcijai

Gali pakenkti vaisingumui arba negimusiam vaikui.

Toksiškumas vystymuisi

Informacijos nėra.

STOT - vienkartinė ekspozicija

Informacijos nėra.

STOT - kartotinis poveikis

Informacijos nėra.

Kitas nepageidaujamas poveikis Informacijos nėra.
Aspiracijos pavojus Informacijos nėra.

12 skirsnis. Ekologinė informacija

12.1. Toksiškumas

Ekotoksiškumo poveikis

Šio gaminio poveikis aplinkai nėra iki galo ištirtas. Sudėtyje yra medžiagos, kuri yra kenksminga vandens aplinkai ir kurios poveikis yra ilgalaikis, esant labai mažai koncentracijai.

Cheminis pavadinimas	Toksiškumas dumbliams	Toksiškumas žuvims	Toksiškumas mikroorganizmams	Daphnia Magna (vandens blusa)
1-imidazolas	EC50 72 val.: = 130 mg/l (Desmodesmus subspicatus) EC50 96 h: = 82 mg/l (Desmodesmus subspicatus)		EC50 = 1200 mg/l 17 val. EC50 = 231 mg/l 30 min.	EC50 48 val. = 341,5 mg/l (Daphnia magna)
Natrio azidas		LC50 96 h: = 0,8 mg/l (Oncorhynchus mykiss) LC50 96 h: = 0,7 mg/l (Lepomis macrochirus) LC50 96 h: = 5,46 mg/l sraunusis (Pimephales promelas)		

12.2. Patvarumas ir skaidumas

Informacijos nėra.

12.3. Bioakumuliacinis potencialas

Cheminis pavadinimas	Log Pow
1-imidazolas	-0.02

12.4. Judrumas dirvožemyje

Informacijos nėra.

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Informacijos nėra.

12.6. Kiti nepageidaujami poveikiai

Šiame produkte nėra jokių žinomų ar įtariamų endokrininę sistemą ardančių medžiagų.

13 skirsnis. Disponavimo aspektai

13.1. Atliekų apdorojimo metodai

Likučių atliekos / nepanaudoti produktai

Išmeskite pagal vietos taisykles.

Užteršta pakuotė

Tuščias pakuotes reikia nuvežti į patvirtintą atliekų tvarkymo aikštelę perdirbti arba šalinimas.

14 skirsnis. Transporto informacija

IMDG/IMO

14.1. UN numeris	Nereglamentuojama.
14.2. Tinkamas gabenimo pavadinimas	Nereglamentuojama.
14.3. Pavojingumo klasė	Nereglamentuojama.
14.4. Pakavimo grupė	Nereglamentuojama.
Aprašymas	Netaikoma.
14.5. Jūrų teršalas	Nėra.
14.6. Specialiosios nuostatos	Nėra.
14.7. Vežimas nesupakuotais krovniais pagal MARPOL 73/78 II priedą ir IBC kodeksą	Informacijos nėra.

RID

14.1. UN numeris	Nereglamentuojama.
14.2. Tinkamas gabenimo pavadinimas	Nereglamentuojamas.
14.3. Pavojingumo klasė	Nereglamentuojama.
14.4. Pakavimo grupė	Nereglamentuojama.
Aprašymas	Netaikoma.
14.5. Pavojus aplinkai	Nėra.
14.6. Specialiosios nuostatos	Nėra.

ADR

14.1. UN numeris	Nereglamentuojama.
14.2. Tinkamas gabenimo pavadinimas	Nereglamentuojamas.
14.3. Pavojingumo klasė	Nėra.
14.4. Pakavimo grupė	Nereglamentuojama.
14.5. Pavojus aplinkai	Nėra.
14.6. Specialiosios nuostatos	Nėra.

IATA/ICAO

14.1. UN numeris	Nereglamentuojama.
14.2. Tinkamas gabenimo pavadinimas	Nereglamentuojamas.
14.3. Pavojingumo klasė	Nereglamentuojama.
14.4. Pakavimo grupė	Nereglamentuojama.
Aprašymas	Netaikoma.
14.5. Pavojus aplinkai	Nėra.
14.6. Specialiosios nuostatos	Nėra.

15 skirsnis. Teisinė informacija

15.1. Saugos, sveikatos ir aplinkos apsaugos taisyklės ir (arba) teisės aktai, būdingi cheminei medžiagai ar mišiniui

Labai didelį susirūpinimą keliančių autorizotinių medžiagų kandidatinis sąrašas

Šiame produkte nėra labai didelį susirūpinimą keliančių kandidatinių cheminių medžiagų, kurių koncentracija > 0,1 % (Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) 59 straipsnis).

15.2. Cheminės saugos vertinimas

Informacijos nėra

16 skirsnis. Kita informacija

Visas 2 ir 3 skirsniuose nurodytų H formos pareiškimų tekstas

EUH032 - Susidūrus su rūgštimis išsiskiria labaitoksiškos dujos H300 - Prarijus mirtinas
H302 - Kenksmingas prarijus
H314 - Sukelia sunkius odos nudegimus ir pažeidžia akis H331 - Toksiškas kvėpus
H360D - Gali pakenkti negimusiam vaikui
H400 - Labai toksiškas vandens organizmams
H410 - Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikį poveikį

Pagrindinės literatūros nuorodos ir duomenų šaltiniai
www.ChemADVISOR.com/

Išdavimo data 2019 m. gruodžio 19 d.

Peržiūros data 2019 m. gruodžio 19 d.

Pastaba dėl peržiūros Pradinė versija.

Šis saugos duomenų lapas atitinka 2015 m. gegužės 28 d. Komisijos reglamento (ES) 2015/830, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006, reikalavimus.

Bendras atsakomybės atsisakymas

Šiame SDS pateikta informacija yra teisinga, kiek mums yra žinoma, informuota ir tikima jos paskelbimo dieną. Pateikta informacija skirta tik kaip saugaus tvarkymo, naudojimo, apdorojimo, laikymo, transportavimo, šalinimo ir išleidimo vadovas ir negali būti laikoma garantija ar kokybės specifikacija. Informacija yra susijusi tik su konkrečia nurodyta medžiaga ir gali negali galioti tokiai medžiagai, naudojamai kartu su kitomis medžiagomis arba bet kokiame procese, nebent tai būtų nurodyta tekste.

Saugos duomenų lapo
pabaiga