

**PASIŪLYMAS ATVIRAM KONKURSUI (SUPAPRASTINTAM PIRKIMUI) „ELEKTRA  
VAROMŲ AUTOBUSŲ AKUMULIATORIŲ PAKROVIMO INFRASTRUKTŪROS  
IDIEGIMAS“**

2023-04-25  
(Data)  
Kaunas  
(Sudarymo vieta)

Mes, Elinta Charge, UAB

*(tiekėjo pavadinimas ar ūkio subjektų grupės partneriai (nurodomi visi partneriai))*

šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su paskelbtais pirkimo dokumentais ir patvirtiname, kad mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

1 lentelė

|                                               |                                          |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Tiekėjo pavadinimas                           | Elinta Charge, UAB                       |
| Tiekėjo įmonės kodas                          | 304847412                                |
| Tiekėjo adresas                               | Partizanų g. 63M, LT-50306 Kaunas        |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė | ██████████                               |
| Telefono numeris                              | ██████████                               |
| Fakso numeris                                 |                                          |
| El. pašto adresas                             | ████████████████████████████████████████ |

Pastabos:

- 1) Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupės partneriai, aukščiau nurodyta 1 lentelė pildoma tiek kartų, kiek ūkio subjektų dalyvauja teikiant bendrą pasiūlymą;
- 2) Jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, pateikiamas kiekvieno ūkio subjektų grupės nario atskiras EBVPD.

Mes siūlome pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkančius Darbus atlikti už:

2 lentelė

| Pavadinimas                                                                                                                                                         | Mato vnt.  | Kiekis                                                                                         | Vieno vnt. kaina, Eur be PVM |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Elektra varomų autobusų krovimo stotelių, skirtų elektra varomų autobusų akumuliatoriams (baterijoms) pakrauti, montavimo ant pamato, prijungimo ir derinimo darbai | vnt.       | 13                                                                                             | 34 040,22                    |
| <b>Bendra pasiūlymo kaina (be PVM):</b>                                                                                                                             | 442 522,86 | <i>keturi šimtai keturiasdešimt du tūkstančiai penki šimtai dvidešimt du eurai ir 86 ct</i>    |                              |
| <b>PVM 21 %:</b>                                                                                                                                                    | 92 929,80  | <i>devyniasdešimt du tūkstančiai devyni šimtai dvidešimt devyni eurai ir 80 ct</i>             |                              |
| <b>Bendra pasiūlymo kaina (su PVM):</b>                                                                                                                             | 535 452,66 | <i>penki šimtai trisdešimt penki tūkstančiai keturi šimtai penkiasdešimt du eurai ir 66 ct</i> |                              |

Pastabos:

- 1) Pirkimas nėra skaidomas į pirkimo dalis. Pasiūlymai turi būti teikiami visam nurodytam Darbų kiekiui (apimčiai).
- 2) Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir šių įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka PS pats turi sumokėti pridėtinės vertės mokestį į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, į pasiūlymo kainą/įkainius ar sąnaudas įskaitytas šis mokestis sudarant pirkimo sutartį ar preliminarąją sutartį išskaičiuojamas (KSPĮ 94 str. 3 d.).

3) Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

3 lentelė

| Eil.Nr. | Siūlomi terminai                                                                                 | Tiekėjo siūlymas |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1.      | Gamintojo siūlomas garantinių įsipareigojimų laikotarpis (terminas) (T <sub>1</sub> ), mėnesiais | 60               |
| 2.      | Siūlomas darbų atlikimo terminas (T <sub>2</sub> ), dienomis                                     | 70               |

**Pasiūlyme privalo būti nurodyti (išviešinti) ūkio subjektai, kokiai pirkimo sutarties daliai tiekėjas ketina juos pasitelkti:**

4 lentelė

| Eil. Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ūkio subjekto, pavadinimas, kodas ir adresas                         | Nurodomi įsipareigojimai vykdant numatomą su PS sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis (Eur ar dalis procentais bendroje pasiūlymo kainoje) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas <u>remiasi</u> , kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus                                                                                                                                                                                          |                                                                      |                                                                                                                                                                |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Visi įvada, IĮ; 305540487; Žemgos g. 16, Radikiai, LT-54381 Kauno r. | 7752 Eur (be PVM)                                                                                                                                              |
| Ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas <u>nesiremia</u> , kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus (subtiekėjai, subteikėjai ar subrangovai)                                                                                                                                                                              |                                                                      |                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                      |                                                                                                                                                                |
| Kvazisubtiekėjai, fiziniai asmenys (specialistus), kurių kvalifikacija tiekėjas remiasi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimą, ir pasiūlymo teikimo metu dar nėra tiekėjo, ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, darbuotojas, <u>tačiau jį ketinama įdarbinti</u> , jei pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu |                                                                      |                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                      |                                                                                                                                                                |
| Treieji asmenys tais atvejais, kai tiekėjas naudojasi (naudosis) trečiųjų asmenų, kurie tiesiogiai aktyviai, savo veiksmais neprisidės prie perkančiojo subjekto poreikio įsigyti pirkimo objektą tenkinimo                                                                                                                  |                                                                      |                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                      |                                                                                                                                                                |

Pastabos:

- 1) Pildyti tuomet, jei Tiekėjas ketina juos pasitelkti;
- 2) Kai tiekėjas remiasi kitų ūkio subjektų pajėgumais, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus (siekdamas pirmiausia įrodyti kvalifikacijos reikalavimų atitiktį pirkimo procedūros metu, nes jo nuosavi ištekliai (pajėgumas) nėra pakankami ir/arba perleisti dalį viešojo pirkimo sutarties vykdymo), kartu su pasiūlymu teikiami ir šių ūkio subjektų EBVPD;
- 3) Subtiekėjų, kurių pajėgumais nesiremiama, kad atitikti pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, kvazisubtiekėjų ir trečiųjų asmenų užpildytų ir pasirašytų EBVPD pateikti nereikalaujama.

Šiame pasiūlyme yra pateikta ši **konfidenciali informacija**:

5 lentelė

| Eil.Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
|---------|--------------------------------|-----------------------------|
| .       | Konfidencialu. „.....“         |                             |
|         |                                |                             |

Pastabos:

1) Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija;

2) Dėl reikalavimų pateikiamai konfidencialiai informacijai žiūr. konkurso sąlygų 5.12 p. Konfidencialumas.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

6 lentelė

| Eil.Nr. | Dokumento pavadinimas      | Dokumento puslapių<br>skaičius |
|---------|----------------------------|--------------------------------|
| 1       | Atitikties deklaracijos    | 2                              |
| 2       | Pažyma                     | 1                              |
| 3       | EBVPD                      | 28                             |
| 4       | Įgaliojimas                | 1                              |
| 5       | Ketinių protokolai         | 1                              |
| 6       | Pažymėjimai                | 2                              |
| 7       | Siūlomų darbuotojų sąrašas | 1                              |
| 8       | Sutarčių sąrašas           | 1                              |

Pasiūlymas galioja ne trumpiau nei 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos tiek, kiek nustatyta konkurso sąlygų 5.8.1 p.

Pardavimų vadybininkas

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos)

(parašas)

Justas Baškys

(vardas, pavardė)

## TECHNINIS PASIŪLYMAS

| Eil. Nr. | Reikalavimas, techninis parametras                                                                                                                                                    | Atitinkmuo, standartas, pavadinimas<br>(Pildo tiekėjas) | Atitinka techninės specifikacijos reikalavimus<br>(Pildo tiekėjas) |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1.       | Krovimo stotelės modelis                                                                                                                                                              | ECDC                                                    | X                                                                  |
| 2.       | Krovimo stotelės galia<br>(Techninės specifikacijos 2.2 lentelės 2 punktas)                                                                                                           | 180                                                     | Taip                                                               |
| 3.       | Krovimo stotelės jungčių kiekis<br>(Techninės specifikacijos 2.2 lentelės 3 punktas)                                                                                                  | 2                                                       | Taip                                                               |
| 4.       | Krovimo stotelės jungčių tipas<br>(Techninės specifikacijos 2.2 lentelės 2 punktas)                                                                                                   | CCS2                                                    | Taip                                                               |
| 5.       | Krovimo stotelės jungčių kabelio ilgis<br>(Techninės specifikacijos 2.2 lentelės 2 punktas)                                                                                           | 6 m                                                     | Taip                                                               |
| 6.       | Krovimo stotelė privalo turėti galimybę vienu metu įkrauti du elektra varomus autobusus, kiekvieną jų ne mažesne nei 90 kW galia<br>(Techninės specifikacijos 2.2 lentelės 3 punktas) | X                                                       | Taip                                                               |
| 7.       | Krovimo stotelės apsaugos klasė<br>(Techninės specifikacijos 2.2 lentelės 1 punktas)                                                                                                  | IP54                                                    | Taip                                                               |
| 8.       | Krovimo stotelės atsparumo smūgiams klasė<br>(Techninės specifikacijos 2.2 lentelės 4 punktas)                                                                                        | IK10                                                    | Taip                                                               |
| 9.       | Spintoje turi būti sumontuota ryšio įranga su mobiliuoju 4G ryšiu ir Ethernet (RJ45)<br>(Techninės specifikacijos 2.2 lentelės 5 punktas)                                             | X                                                       | Taip                                                               |
| 10.      | Krovimo stotelės spinta turi apsaugoti sistemą nuo nesankcionuoto patekimo į krovimo stotelės vidų<br>(Techninės specifikacijos 2.2 lentelės 6 punktas)                               | X                                                       | Taip                                                               |
| 11.      | Krovimo stotelė turi užtikrinti ne senesnės kaip 1.6 versijos “Open Charge Point Protocol” komunikacijos protokolą<br>(Techninės specifikacijos 2.2 lentelės 7 punktas)               | Open Charge Point Protocol – OCPP 1.6 JSON              | Taip                                                               |
| 12.      | AC įėjimo įtampa<br>(Techninės specifikacijos 2.2 lentelės 8 punktas)                                                                                                                 | 3x400 V/AC (+/-10%)<br>/ 50 Hz                          | Taip                                                               |
| 13.      | DC išėjimo įtampa<br>(Techninės specifikacijos 2.2 lentelės 9 punktas)                                                                                                                | nuo 200 iki 900 V/DC                                    | Taip                                                               |
| 14.      | Turi būti atspari UV spinduliams                                                                                                                                                      | X                                                       | Taip                                                               |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|
|     | (Techninės specifikacijos 2.2 lentelės 10 punktas)                                                                                                                                                                                                                            |                              |      |
| 15. | Privalo turėti CE<br>(Techninės specifikacijos 2.2 lentelės 11 punktas)                                                                                                                                                                                                       | X                            | Taip |
| 16. | Atitinka direktyvoms LVD 2014/35/UE; EMC 2014/30UE<br>(Techninės specifikacijos 2.2 lentelės 11 punktas)                                                                                                                                                                      | X                            | Taip |
| 17. | Įkrovimo sistemos standartai IEC 61851-1; IEC 61851-23; IEC 61851-24 arba „lygiaverčiai“<br>(Techninės specifikacijos 2.2 lentelės 12 punktas)                                                                                                                                | X                            | Taip |
| 18. | Komunikacijos su elektriniais autobusais standartai ISO/IEC 15118, DIN 70121 arba „lygiaverčiai“<br>(Techninės specifikacijos 2.2 lentelės 13 punktas)                                                                                                                        | X                            | Taip |
| 19. | Turi sudaryti sąlygas nepriklausomos operacinės programinės įrangos valdymui OCPP-1.6J protokolo pagrindu<br>(Techninės specifikacijos 2.2 lentelės 14 punktas)                                                                                                               | X                            | Taip |
| 20. | Stotelė privalo turėti firmware, t.y. aparatinę programinę įrangą<br>Aparatinę programinę įrangą, skirtą fiziniam įrenginiui (pvz.: elektrinio transporto įkrovimo stotelei) komunikuoti su operacine programine įranga<br>(Techninės specifikacijos 2.2 lentelės 15 punktas) | X                            | Taip |
| 21. | Darbinė įrenginio temperatūra<br>(Techninės specifikacijos 2.2 lentelės 16 punktas)                                                                                                                                                                                           | nuo -25 °C iki +50 °C        | Taip |
| 22. | Apsauga nuo trumpo jungimo<br>(Techninės specifikacijos 2.2 lentelės 17 punktas)                                                                                                                                                                                              | X                            | Taip |
| 23. | RFID ( <b>eng. radio frequency identification</b> ) vartotojo identifikavimas<br>(Techninės specifikacijos 2.2 lentelės 18 punktas)                                                                                                                                           | X                            | Taip |
| 24. | Apsauga nuo srovės viršijimo<br>(Techninės specifikacijos 2.2 lentelės 19 punktas)                                                                                                                                                                                            | X                            | Taip |
| 25. | Apsauga nuo srovės nutekėjimo<br>(Techninės specifikacijos 2.2 lentelės 20 punktas)                                                                                                                                                                                           | X                            | Taip |
| 26. | Krovimo stotelės valdymas turi būti vykdomas lietimui jautriu ekranu arba tam skirtais „antivandaliniais“ mygtukais su laisvai prieinamu avariniu išjungimo mygtuku<br>(Techninės specifikacijos 2.2 lentelės 21 punktas)                                                     | LCD lietimui jautrus ekranas | Taip |
| 27. | Krovimo stotelės turi turėti dinaminę galios balansavimo sistemą nuotoliniu būdu ir lokaliai<br>(Techninės specifikacijos 2.2 lentelės 22 punktas)                                                                                                                            | X                            | Taip |
| 28. | Montavimas. Pastatoma / montuojama ant betoninio pamato<br>(Techninės specifikacijos 2.2 lentelės 22 punktas)                                                                                                                                                                 | X                            | Taip |
| 29. | Sugedus nors vienam galios moduliui krovimo stotelės galia negali sumažėti daugiau negu sugedusio modulio nominali galia t.y. jeigu krovimo stotelė yra 180 kW ir                                                                                                             | X                            | Taip |

|     |                                                                                                                                                                                 |   |    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|
|     | joje yra 6 po 30 kW galios moduliai sugedus vienam moduliui stotelės galia negali nukristi daugiau negu iki 150 kW<br><i>(Techninės specifikacijos 2.2 lentelės 24 punktas)</i> |   |    |
| 30. | Stotelės gali turėti krovimo kabelių valdymo (pritraukimo) sistemą.<br><i>(Techninės specifikacijos 2.2 lentelės 26 punktas)</i>                                                | X | Ne |