

5UAB MEDEX BALTIC, Islandijos pl.91, 49176 Kaunas, Tel./faks.: 837707549/837200005, Įm.kodas 300637605,
PVM mokėtojo kodas LT100002899912, Registro duomenys kaupiami ir saugojami Kauno m. savivaldybės rejestro sk.

VšĮ VUL Santaros klinikos
Santariškių g. 2, LT-08661, Vilnius

PASIŪLYMAS

VIENKARTINĖS MEDICINOS PRIEMONĖS INTERVENCINEI KARDIOLOGIJAI Konkurso Nr. (186518)

2017 06 14, Nr.170614san1
Kaunas

Tiekėjo pavadinimas	UAB MEDEX BALTIC
Tiekėjo adresas	ISLANDIJOS PL. 91, LT-49176 KAUNAS
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos	DIREKTORIUS PAULIUS ŠULTĖ
Telefono numeris	+370 37 707549, +370 677 65241
Fakso numeris	+370 37 200005
El. pašto adresas	info@medex.lt

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka,
 - atviro konkurso pirkimo dokumentuose,
 - kituose pirkimo dokumentuose.
- Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
- Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Mes siūlome šias prekes: (pateikiamas pirkimo dokumentų 3 priedas).

Direktorius



UAB Medex Baltic
Islandijos pl. 91
LT-49176 Kaunas
Lietuva

Mob.tel.: (8-677) 65241, (8-677) 65231
Tel./Faks.: (8-37) 707549, (8-37) 200005
E-paštas: info@medex.lt

A/s Nr. LT987044060005858492
AB SEB BANKAS
Banko kodas: 70440
Įmonės kodas: 300637605
PVM kodas: LT100002899912


**VIENTARTINIŲ MEDICINOS PRIEMONIŲ INTERVENCIŲ KARDIOLOGIJAI
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**


Pirkimo dalies Nr.	Pavadinimas	Techniniai reikalavimai	Sūslomos prekės gamintojas, tikslius modelis, katalogo numeris Dokumento (failo pavadinimas) ir gamintojo katalogo pusl. Nr., kuriame yra sūslomos techninius parametrus patvirtinantis duomenys)
19.	Vidutinio slėgio PTKA rinkinys	PTKA manometras (slėgis ne mažiau 30 atm.). Manometro vamzdelis ne trumpesnis nei 30 cm. Metalinis (0,014 colio vielai) fiksuojamas su hemostaziniu vožtuvu. PTKA vielos įvedimo adata.	PTKA manometras (slėgis 30 atm.). Manometro vamzdelis 30 cm. Metalinis (0,014 colio vielai) fiksuojamas su hemostaziniu vožtuvu. PTKA vielos įvedimo adata. Anntom Medica Limited (Kinija)/ AT1107 „Katalogai Konfidencialu“ 1-2 psl.
20.	Aukšto slėgio PTKA rinkinys	PTKA manometras (slėgis ne mažiau 40 atm.). Metalinis (0,014 colio vielai) fiksuojamas su hemostaziniu vožtuvu. PTKA vielos įvedimo adata.	PTKA manometras (slėgis 40 atm.). Metalinis (0,014 colio vielai) fiksuojamas su hemostaziniu vožtuvu. PTKA vielos įvedimo adata. Anntom Medica Limited (Kinija)/ AT1109 „Katalogai Konfidencialu“ 1-2 psl.
21.	PTKA 'Y' jungtukas	Y-jungtukas su vieno paspaudimo uždarymo/atidarymo hemostazine membrana. Praplovimo atšaka su trijų kryptų kraniuku. Vielos įvedimo adata. Metalinis (0,014 colio vielai) fiksuojamas su hemostaziniu vožtuvu.	Y-jungtukas su vieno paspaudimo uždarymo/atidarymo hemostazine membrana. Praplovimo atšaka su trijų kryptų kraniuku. Vielos įvedimo adata. Metalinis (0,014 colio vielai) fiksuojamas su hemostaziniu vožtuvu. Anntom Medica Limited (Kinija)/ AT1303 „Katalogai Konfidencialu“ 1-2 psl.
23.	PTKA 'Y' jungtukas su praplovimo atšaka prailgintoju	Y-jungtukas su vienmomenčiu paspaudimo/atidarymo hemostazine membrana. Prailginta iki 20 cm. lanksti praplovimo atšaka su trijų kryptų kraniuku. Vielos įvedimo adata. Metalinis (0,014 colio vielai) fiksuojamas su hemostaziniu vožtuvu.	Y-jungtukas su vienmomenčiu paspaudimo/atidarymo hemostazine membrana. Prailginta iki 20 cm lanksti praplovimo atšaka su trijų kryptų kraniuku. Vielos įvedimo adata. Metalinis (0,014 colio vielai) fiksuojamas su hemostaziniu vožtuvu. Anntom Medica Limited (Kinija)/ AT1303 „Katalogai Konfidencialu“ 1-2 psl.
24.	PTKA vielos suktukas	Universalus – pagamintas iš metalo, tinkamas visoms 0,014 colio diametro vieloms, sterilizacijoje.	Universalus – pagamintas iš metalo, tinkamas visoms 0,014 colio diametro vieloms, sterilizacijoje. Anntom Medica Limited (Kinija)/ AT1300 „Katalogai Konfidencialu“ 1-2 psl.
25.	Angiografinė punkcinė adata	Ilgis nuo 50 mm iki 70 mm, diametras 18G, 19G ir 20 G. Specialios plonienės konstrukcijos suteikiančios adai lankstumo. Maksimalus galimas vielos - pravedėjo diametras 0,038 colio. Adatos plokštuma pirštui atremti pagaminta iš skaidrios bespalvės permatomos medžiagos jungtyje suformuotas žymeklis - plokštuma pirštui atremti ir punkcijos kryptį pasirinkti.	Ilgis 70 mm, diametras 18G, 19G ir 20 G. Specialios plonienės konstrukcijos suteikiančios adai lankstumo. Maksimalus galimas vielos - pravedėjo diametras 0,038 colio. Adatos plokštuma pirštui atremti pagaminta iš skaidrios bespalvės permatomos medžiagos jungtyje suformuotas žymeklis - plokštuma pirštui atremti ir punkcijos kryptį pasirinkti. Anntom Medica Limited (Kinija)/ AT2307; AT2308; AT2309 „Katalogai Konfidencialu“ 3-4 psl.

Pirkimo dalies Nr.	Pavadinimas	Techniniai reikalavimai	Siūlomos prekės gamintojas, tikslus modelis, katalogo numeris
74.	A. radialis užspaudėjas	Permatomos medžiagos, steriliame ipakavime kartu su specialiu švirkštu. Užspaudėjas greitai fiksuojamas prie rankos. Užspaudėjo vieta, kuri dedama ant punkcijos vietos, pažymėta specialiu žymeniu. Užspaudėjo konstrukcija: diržas, palaikomoji plokštelė ir du oro balionai užtikrina gerą a. ulnaris, veninę kraujotaką, leidžia išvengti nervų užspaudimo.	Dokumento (failo pavadinimas) ir gamintojo katalogo pusl. Nr., kuriame yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantis duomenys) Permatomos medžiagos, steriliame ipakavime kartu su specialiu švirkštu. Užspaudėjas greitai fiksuojamas prie rankos. Užspaudėjo vieta, kuri dedama ant punkcijos vietos, pažymėta specialiu žymeniu. Užspaudėjo konstrukcija: diržas, palaikomoji plokštelė ir du oro balionai užtikrina gerą a. ulnaris, veninę kraujotaką, leidžia išvengti nervų užspaudimo. Sunny Medical Device (Kinija)/ SM-TB-SS-TP „Katalogai Konfidencialu“ 5-6 psl.
75.	Arteria radialis užspaudėjas po radialinių procedūrų XL dydžio	Didelio dydžio - pritaikytas didelės apimties riešui. Pagamintas iš pilnai permatomos medžiagos – kraujavimo kontrolei. Selektyviai užspaudžiama a. radialis prileidžiant oro į du specialius balionus. Užspaudėjas greitai fiksuojamas prie rankos specialiu segtuvu. Užspaudėjo vieta, kuri dedama ant punkcijos vietos pažymėtas specialiu žymeniu (tašku). Tūris – nuo 13 ml iki 18 ml. Užspaudėjo konstrukcija: diržas, palaikomoji plokštelė ir du oro balionai užtikrina gerą a. ulnaris, veninę kraujotaką, leidžia išvengti nervų užspaudimo. Oro prileidimas kontroliuojamas specialiu slėgio kontrolės balionu. Oras prileidžiamas su švirkštu. Užspaudėjas sterilus.	Didelio dydžio - pritaikytas didelės apimties riešui. Pagamintas iš pilnai permatomos medžiagos – kraujavimo kontrolei. Selektyviai užspaudžiama a. radialis prileidžiant oro į du specialius balionus. Užspaudėjas greitai fiksuojamas prie rankos specialiu segtuvu. Užspaudėjo vieta, kuri dedama ant punkcijos vietos pažymėtas specialiu žymeniu (tašku). Tūris – nuo 13 ml iki 18 ml. Užspaudėjo konstrukcija: diržas, palaikomoji plokštelė ir du oro balionai užtikrina gerą a. ulnaris, veninę kraujotaką, leidžia išvengti nervų užspaudimo. Oro prileidimas kontroliuojamas specialiu slėgio kontrolės balionu. Oras prileidžiamas su švirkštu. Užspaudėjas sterilus Sunny Medical Device (Kinija)/ SM-TB-LS-TP „Katalogai Konfidencialu“ 5-6 psl.
88.	Manifoldas	Dviejų ir trijų kraniukų. Turi atlaikyti slėgį ne mažiau 500 PSI.	Dviejų ir trijų kraniukų. Atlaiko 500 PSI slėgį. Anntom Medica Limited (Kinija)/ AT1403; AT1407 „Katalogai Konfidencialu“ 3-4 psl.
90.	Termodiliucinis kateteris	Kateterio ilgis nuo 90 cm iki 110 cm, 4-5 kanalų, 5-7,5 F dydžio. Baliono tūris 0,75-1,50 kub. cm.	Kateterio ilgis 110 cm, 4 kanalų, 7 F dydžio. Baliono tūris 1,5 kub. cm ICU Medical (JAV)/ 41223-01 „Katalogai Konfidencialu“ 7-8 psl.
91.	Plaučių arterijos monitoravimo kateteris	Kateterio ilgis nuo 90 cm iki 110 cm, 2-3 kanalų, 5-7 F dydžio. Baliono tūris 0,75-1,50 kub. cm.	Kateterio ilgis nuo 110 cm, 3 kanalų, 7 F dydžio. Baliono tūris 1,50 kub. cm. ICU Medical (JAV)/ 41223-01 „Katalogai Konfidencialu“ 7-8 psl.
92.	Kranelis	Vienkartinis, sterilus, trijų padėčių, turi atlaikyti ne mažesnę nei 1200PSI slėgį.	Vienkartinis, sterilus, trijų padėčių, atlaiko 1200PSI slėgį. Anntom Medica Limited (Kinija)/ AT1707 „Katalogai Konfidencialu“ 3-4 psl.

Pirkimo dalies Nr.	Pavadinimas	Techniniai reikalavimai	<u>Siūlomos prekės gamintojas, tikslius modelis, katalogo numeris</u> Dokumento (failo pavadinimas) ir gamintojo katalogo pusl. Nr., kuriame yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys duomenys)
99.	PTKA rinkinys	PTKA monometras (slėgis ne mažiau 30 atm.). Vielos fiksatorius su metaliniu suktuku. Y jungtukas su paspaudimo/atitiraukimo hemostazine membrana ir prailginta nuo 20 cm iki 50 cm praplovimo atšaka su trijų krypčių kraniuku. Vielos įvedimo adata. Vienoje sterilioje pakuotėje.	PTKA monometras (30 atm.). Vielos fiksatorius su metaliniu suktuku. Y jungtukas su paspaudimo/atitiraukimo hemostazine membrana ir prailginta nuo 20 cm iki 50 cm praplovimo atšaka su trijų krypčių kraniuku. Vielos įvedimo adata. Vienoje sterilioje pakuotėje. Anntom Medica Limited (Kinija)/ AT1117 „Katalogai Konfidencialu“ 1-2 psl.

Direktorius





5. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai)* /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims. Informuojame, kad šioje lentelėje nenurodyti dokumentai nebus laikomi konfidencialiais ir tiekėjo pasiūlymą pripažinus laimėjusiu, konfidencialiais nenurodyti dokumentai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 18 str. 11 d., bus pavišinti kartu su sudaryta sutartimi. :

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Failo pavadinimas
1.	Katalogai bei jų vertimai	Katalogai Konfidencialu
2.	CE sertifikatas bei vertimas	Kvalifikacijos dokumentai Konfidencialu
3.	Raštas dėl balsų daugumos	Kvalifikacijos dokumentai Konfidencialu
4.	Gamintojų įgaliojimai, raštai bei vertimai	Kvalifikacijos dokumentai Konfidencialu
5.	Gamintojo pavadinimas, prekės kodas, pavadinimas	Pasiūlymas170614san1

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Įmonės registravimo pažymėjimo kopija	1
2.	VĮ Registrų Centro jungtinės pažymos kopija, kuri atstoja Informatikos ir ryšių departamento prie LR Vidaus reikalų ministerijos pažymą, VMI bei Sodros pažymas	2
3.	Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos pažymos kopija. Prisegta el.byla „doc4425415.adoc“, kurią peržiūrėti galite paspausę nuorodą: https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/view	1
4.	Raštas dėl absoliučios balsų daugumos	1
5.	Gamintojo įgaliojimas bei vertimas	6
6.	CE sertifikatų kopijos bei vertimai	6
7.	Siūlomų prekių originalių katalogų bei vertimai	8

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Direktorius

