

Produkto pavadinimas:	Radiometer SDS M3 037 2021-10-04	Puslapis:	1/12
Pakeičiama data:		Peržiūra:	2021-10-13
Gaminio Nr.:		SDS-ID:	EU-LT/6.1

1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS / MIŠINIO IR BENDROVĖS / ĮMONĖS IDENTIFIKACIJA

1.1. Produkto identifikatorius

Produkto pavadinimas:	Radiometer SDS M3 037
Produkto pavadinimas:	ABL900 tirpalo paketas, įskaitant: 944-327 ABL900 tirpalo paketą XL 944-328 ABL900 tirpalo paketą XL Rilibäk 944-329 ABL900 tirpalo paketą Rilibäk 944-391 ABL900 tirpalo paketą ABL90 FLEX tirpalo paketas, įskaitant: 944-157 ABL90 FLEX tirpalo paketą 944-197 tirpalo paketą SP90 (RDEU) 944-326 HELIO Cal2 944-369 ABL90 FLEX Solution Pack SP90 Ki 944-370 ABL90 FLEX Solution Pack SP90 Ki (RDEU) 944-457 SOLUTION PACK Didelės apimties 944-497 SPRENDIMO PAKETAS, didelio tūrio RDEU 944-550 tirpalo paketas, skirtas BC
Talpyklos dydis:	Kasetės su maišeliais. 1 maišelis: dujos: 150 ml (760 mmHg / 25°C) 2-7 maišeliai: Skystis.: 2 x 200 ml, 4 x 100 ml 2-7 maišeliai: Skystis.: 1 x 270 ml, 1 x 280 ml, 4 x 100 ml 8-9 maišelis: atliekų konteineris

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Taikymas:	Chemikalai radiometro įrangai.
-----------	--------------------------------

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo tiekėją

Gamintojas:	Radiometer Medical ApS Åkandevvej 21 2700 Brønshøj Danija Tel.: +45 3827 3827 www.radiometer.com
Atsakingas už saugos duomenų lapo sudarymą:	Environment@radiometer.dk

1.4. Pagalbos telefono numeris

Pagalbos telefonas:	Apsinuodijimų kontrolės centrai gali būti prieinami konkrečiose šalyse narėse.
---------------------	--

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Produkto pavadinimas:	Radiometer SDS M3 037	Puslapis:	2/12
	2021-10-04	Peržiūra:	2021-10-13
Pakeičiama data:		SDS-ID:	EU-LT/6.1
Gaminio Nr.:			

2 SKIRSNIS. PAVOJŲ IDENTIFIKACIJA

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

<u>CLP:</u>	1 maišelis: Produktas klasifikuojamas: Jautis. Dujos 1;H270 Maišeliai 2-7: Produktas klasifikuojamas: Skin Sens. 1A;H317
<u>Nuorodos:</u>	Visas visų pavojingumo frazių tekstas pateikiamas 16 skyriuje.

2.2. Etikečių elementai



1 krepšys:

<u>Signalinis žodis</u>	Pavojus
H270	Gali sukelti arba sustiprinti gaisrą; oksidatorius.
P220	Laikyti atokiai nuo drabužių ir kitų degių medžiagų.

2-7 maišeliai:



<u>Signalinis žodis</u>	Įspėjimas
<u>Sudėtyje yra:</u>	2-metil-2H-izotiazol-3-onas
H317	Gali sukelti alerginę odos reakciją.
P280	Mūvėkite apsaugines pirštines, naudokite akių ir
P302 + P352	veido apsaugą. PATEKUS ANT ODOS: nuplauti
P333 + P313	dideliu kiekiu vandens.
P362 + P364	Jei atsiranda odos dirginimas arba išbėrimas: kreiptis į gydytoją.
	Nusivilkti užterštus drabužius ir prieš pakartotinį naudojimą juos išskalbti.

2.3. Kiti pavojai

<u>PBT/vPvB:</u>	Šiame gaminyje nėra jokių PBT arba vPvB medžiagų.
<u>Kita:</u>	1 maišelis: didelės koncentracijos: gali būti kenksmingas įkvėpus. 2-7 maišeliai: Sukelia nedidelį odos dirginimą. Produkte yra nedidelis kiekis medžiagos, kuri yra labai toksiška vandens organizmams.

3 SKIRSNIS. SUDĖTIS / INFORMACIJA APIE KOMPONENTUS

3.2. Mišiniai

1 maišelis: Produkto sudėtyje yra: Dujos.

Maišeliai 2-7: Produkto sudėtyje yra: vandens, druskų, priedų ir konservantų.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

3/12

Produkto pavadinimas: Radiometer SDS M3 037
2021-10-04
Pakeičiama data:
Gaminio Nr.:

Puslapis: 2021-10-13
Peržiūra: EU-LT/6.1
SDS-ID:

1

krepšys:

CLP:

%:	CAS Nr.:	EB Nr.:	KIEKVIENAS Reg. o:	Cheminis pavadinimas:	Pavojaus klasifikacija:	Pastab os:
50-55	7727-37-9	231-783-9		Azotas	Paspauskite. dujos, Suspaustas; H280	
40-45	7782-44-7	231-956-9		Deguonis	Jautis. Dujos 1;H270 Paspauskite. Dujos	U
3-7	124-38-9	204-696-9		Anglies dvideginis	Paspauskite. dujos, Suspaustas; H280	#

2-7

maišeliai

:

CLP:

%:	CAS Nr.:	EB Nr.:	KIEKVIENAS Reg. o:	Cheminis pavadinimas:	Pavojaus klasifikacija:	Pastab os:
0,5 - < 10	1132-61-2	214-478-5		4- morfolinopropanas - sulfono rūgštis	Skin Irrit. 2;H315 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3;H335	
0,0015 - < 0,025	2682-20-4	220-239-6		2-metil-2H-izotiazol-3-onas	Ūmus toksinas. 2;H330 Ūmus toksinas. 3; H311 Ūmus toksinas. 3;H301 Skin Corr. 1B; H314 Akių užtvanka. 1; H318 Skin Sens. 1A;H317 Aquatic Acute 1;H400 Lėtinis vandens organizmas 1;H410 EUH071	

Pastabos:

: Medžiagai buvo priskirta poveikio riba.

Nuorodos:

Visas visų pavojaus frazių tekstas pateikiamas 16 skyriuje.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Produkto pavadinimas:	Radiometer SDS M3 037 2021-10-04	Puslapis:	4/12 2021-10-13
Pakeičiama data:		Peržiūra:	EU-LT/6.1
Gaminio Nr.:		SDS-ID:	

4 SKIRSNIS. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Neaktualu įprasto naudojimo metu. Sugedus pakuotei:

<u>Įkvėpimas:</u>	Išeikite į gryną orą ir pailsėkite.
<u>Kontaktas su oda:</u>	Nusivilkite užterštus drabužius ir kruopščiai nuplaukite odą vandeniu. Egzemos ar kitų odos sutrikimų atveju: Kreipkitės į gydytoją ir atsineškite šias instrukcijas.
<u>Akių kontaktas:</u>	Nedelsiant plauti dideliu kiekiu vandens mažiausiai 15 minučių. Išimkite kontaktinius lęšius ir plačiai atmerkite akių vokus. Jei dirginimas išlieka: Kreipkitės į gydytoją ir atsineškite šias instrukcijas.
<u>Nurijimas:</u>	Nedelsiant praskalauti burną ir išgerti 1-2 stiklines vandens. Stebėkite asmenį. Jei nepatogu: transportavimas į ligoninę. Pasiimkite šias instrukcijas.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis, tiek ūmus, tiek uždelstas

Simptomai / poveikis: Daugiau informacijos apie poveikį sveikatai ir simptomus rasite 11 skyriuje.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Medicininė pagalba / gydymas: Gydysite simptomaiškai.

5 SKIRSNIS. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

5.1. Gesinimo priemonės

Gesinimo priemonės: Naudokite aplinkinėms medžiagoms tinkamas gaisro gesinimo priemones.

5.2. Specialūs pavojai, kylantys dėl medžiagos ar mišinio

Konkretūs pavojai: 1 maišelis: gali sukelti arba sustiprinti gaisrą; oksidatorius. Atsižvelgiant į pakuotės dydį, rizika laikoma minimalia.

5.3. Patarimai ugniagesiams

Apsauginė įranga ugniagesiams: Kvėpavimo takų apsaugos priemonių parinkimas gesinant gaisrą: laikykitės bendrųjų priešgaisrinių atsargumo priemonių, nurodytų darbo vietoje.

6 SKIRSNIS. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Asmeninės atsargumo priemonės: Laikykitės šiame saugos duomenų lape aprašytų saugaus naudojimo atsargumo priemonių. Sugedus pakuotei: Vengti patekimo ant odos ir į akis.

6.2. Aplinkosauginės atsargumo priemonės

Venkite nutekėjimo į kanalizaciją, vandens telkinius arba ant žemės.

Aplinkosaugos

atsargumo priemonės:

6.3. Izoliavimo ir valymo metodai ir medžiagos

Valymo būdai: Surinkite į kontenerius ir sandariai uždarykite.

6.4. Nuoroda į kitus skyrius

Nuorodos: Apie asmeninę apsaugą žr. 8 skyrių.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Apie atliekų šalinimą žr. 13 skyrių.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Produkto pavadinimas:	Radiometer SDS M3 037 2021-10-04	Puslapis:	5/12 2021-10-13
Pakeičiama data:		Peržiūra:	EU-LT/6.1
Gaminio Nr.:		SDS-ID:	

7 SKIRSNIS. TVARKYMAS IR SANDĖLIAVIMAS

7.1. Atsargumo priemonės saugiam tvarkymui

Dėl gaminio konstrukcijos veikimas gali būti trumpas ir nedideliais kiekiais.

Saugaus naudojimo patarimai: Nereikia jokių specialių atsargumo priemonių dirbant su nepažeistais įrenginiais. Pažeisti įrenginiai: Venkite patekimo ant odos ir į akis. Kai produktas naudojamas, jame bus žmogaus kraujo. Dirbdami su gaminiu, laikykitės įprastų biologinės saugos procedūrų ir laikykite visas medžiagas potencialiai užkrečiamas.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Techninės saugios laikymo priemonės: Jokių specialių atsargumo priemonių.
Laikymo sąlygos: Laikymo temperatūrą žiūrėkite gaminio etiketėje.

7.3. Konkretus (-iai) galutinio naudojimo būdas (-ai)

Nėra svarbus.

Konkretus (-iai) naudojimas:

8 SKIRSNIS. POVEIKIO PREVENCIJA/ASMENINĖ APSAUGA

8.1. Valdymo parametrai

1 krepšys:

Profesinio poveikio ribos:

CAS Nr.:	Cheminis pavadinimas:	Ekspozicijos ribos:	Tipas:	Pastabos:
	Nuorodos: 124-38-9	Anglies dvideginis 5000 ppm	9000 mg/m3	-

EB

Pastabos: EB: Komisijos direktyvos 2009/148/EB, 2004/37/EB, 2000/39/EB ir 91/322/EEB su pakeitimais.

8.2. Poveikio kontrolė

Inžinerinės priemonės: Užtikrinkite tinkamą ventiliaciją.
1 maišelis: laikykitės profesinio poveikio ribų ir sumažinkite įkvėpimo pavojų.
PASTABA: Dėl mažos pakuotės įkvėpimo pavojus yra minimalus.
Asmeninė apsauga: Naudojant pagal nurodymus, sąlytis su gaminiu nėra tikėtinas. Asmeninės apsaugos priemonės turi būti parenkamos pagal CEN standartus ir pasitarus su asmeninių apsaugos priemonių tiekėju.

Kvėpavimo aparatai: Jokių specialių atsargumo priemonių. Dėl mažos pakuotės įkvėpimo pavojus yra minimalus.

Rankų apsauga: Susilietus su išsiliejusiu produktu: Mūvėti apsaugines pirštines. Rekomenduojamos nitrilo pirštines. Storis: ≥ 0,12 mm. Prasiveržimo laikas: >480

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

min. Pirštinių tiekėjas gali rekomenduoti kitų tipų pirštines.

Akių apsauga:

Aptaškymo pavojus: dėvėkite apsauginius akinius/veido skydelį.

Higienos
priemonės:

Po naudojimo nusiplaukite rankas.

Aplinkos poveikis

Nepasiekiamas.

Valdikliai:

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Produkto pavadinimas:	Radiometer SDS M3 037 2021-10-04	Puslapis:	6/12 2021-10-13
Pakeičiama data:		Peržiūra:	EU-LT/6.1
Gaminio Nr.:		SDS-ID:	

9 SKIRSNIS. FIZIKINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

<u>Fizinė būklė:</u>	1 maišelis: maišeliai su kasetėmis. (Dujos.) 2-7 maišeliai: maišeliai su kasetėmis. (Skystas.)
<u>Kvapas:</u>	1 maišelis: aštrus. 2-7 maišeliai: bekvapis.
<u>pH:</u>	1 maišelis: nėra. 2-7 maišeliai: 6,8-7,5
<u>Virimo taškas:</u>	1 maišelis: nėra. 2-7 maišeliai: apytiksliai. 100°C
<u>Pliūpsnio temperatūra:</u>	Nepasiekiam as.
<u>Sprogimo ribos:</u>	Nepasiekiam
<u>Garų slėgis: Garų</u>	as.
<u>tankis: Santykinis</u>	Nepasiekiam
<u>tankis: Tirpumas:</u>	as.
<u>Sprogstamosios savybės:</u>	Nepasiekiam as.
9.2. Kita informacija	Nepasiekiam
<u>Kiti duomenys:</u>	as. 1 maišelis: šiek tiek tirpsta vandenyje. Maišeliai 2-7: Visiškai tirpsta vandenyje. Nepasiekiamas. Nėra svarbus.

10 SKIRSNIS. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

10.1. Reaktyvumas

<u>Reaktyvumas:</u>	Nežinomas.
---------------------	------------

10.2. Cheminis stabilumas

	Stabilus nustatytais laikymo sąlygomis.
--	---

Stabilumas:

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Pavoingos reakcijos:

10.4. Sąlygos, kurių reikia vengti Sąlygos/medžiagos, kurių reikia

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

vengti: **10.5. Nesuderinamos**

medžiagos

Niekas nežinomas.

Nesuderinamos medžiagos:

1 maišelis: Saugokite nuo karščio, kibirkščių ir atviros liepsnos.

Niekas nežinomas.

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Pavojingas skilimas

Nė vienas

ypatingai. Produktai:

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Produkto pavadinimas:	Radiometer SDS M3 037 2021-10-04	Puslapis:	7/12 2021-10-13
Pakeičiama data:		Peržiūra:	EU-LT/6.1
Gaminio Nr.:		SDS-ID:	

11 SKIRSNIS. TOKSIKOLIGINĖ INFORMACIJA

11.1. Informacija apie toksikologinį poveikį

<u>Ūmus toksiškumas (prarijus):</u>	1 maišelis: remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka. Maišeliai 2-7: Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.
<u>Ūmus toksiškumas (odos):</u>	1 maišelis: remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka. Maišeliai 2-7: Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.
<u>Ūmus toksiškumas (įkvėpus):</u>	1 maišelis: remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka. Maišeliai 2-7: Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.
<u>Odos ėsdinimas/dirginimas:</u>	1 maišelis: remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka. Maišeliai 2-7: Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.
<u>Sunkus akių pažeidimas/dirginimas:</u>	1 maišelis: remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka. Maišeliai 2-7: Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.
<u>Kvėpavimo takų ar odos jautrinimas:</u>	1 maišelis: remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka. 2-7 maišeliai: gali sukelti alerginę odos reakciją.
<u>Lytinių ląstelių mutageniškumas:</u>	1 maišelis: remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka. Maišeliai 2-7: Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.
<u>Kancerogeniškumas:</u>	1 maišelis: remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka. Maišeliai 2-7: Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.
<u>Toksiškumas reprodukcijai:</u>	1 maišelis: remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka. Maišeliai 2-7: Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.
<u>STOT – vienkartinis poveikis:</u>	1 maišelis: remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka. Maišeliai 2-7: Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.
<u>STOT – pakartotinis poveikis:</u>	1 maišelis: remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka. Maišeliai 2-7: Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.
<u>Aspiracijos pavojus:</u>	1 maišelis: remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka. Maišeliai 2-7: Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.
<u>Įkvėpimas:</u>	Neaktuali įprasto naudojimo metu. Sugedus pakuotei: Maišelis 1: Didelės koncentracijos: Gali būti kenksmingas įkvėpus. 2-7 maišeliai: Aerosoliai gali dirginti kvėpavimo sistemą.
<u>Kontaktas su oda:</u>	1 krepšys: - Maišeliai 2-7: Neaktuali normaliai naudojant. Sugedus pakuotei: Skystis gali sudirginti odą. Jautrių asmenų jautrumo ar alerginių reakcijų rizika.
<u>Akių kontaktas:</u>	1 krepšys: - Maišeliai 2-7: Neaktuali normaliai naudojant. Sugedus pakuotei: Tiesioginis kontaktas gali sudirginti.
<u>Nurijimas:</u>	1 krepšys: - Maišeliai 2-7: Neaktuali normaliai naudojant. Sugedus pakuotei: Gali sudirginti ir sukelti negalavimą.

11.2. Informacija apie kitus pavojus

savybės:

Endokrininės sistemos sutrikimas

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Produkto sudėtyje
nėra medžiagų,
kurios, kaip
nustatyta, turi
endokrininę
sistemą ardančių
savybių.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Produkto pavadinimas:	Radiometer SDS M3 037 2021-10-04	Puslapis:	8/12 2021-10-13
Pakeičiama data:		Peržiūra:	EU-LT/6.1
Gaminio Nr.:		SDS-ID:	

12 SKIRSNIS. EKOLOGINĖ INFORMACIJA

12.1. Toksiškumas

Ekotoksiškumas: Maišeliai 2-7: Produkte yra nedidelis kiekis medžiagos, kuri yra labai toksiška vandens organizmams.
2-metil-2H-izotiazol-3-onas: M
faktorius (ūmus): 10
M faktorius (lėtinis): 1

12.2. Patvarumas ir skaidomumas

Degraduojamumas: Tikimasi, kad produktas bus biologiškai skaidus.

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Bioakumuliacijos potencialas: Duomenų apie bioakumuliaciją nėra.
Nėra duomenų.

12.4. Judumas dirvožemyje

Mobilumas:

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

PBT/vPvB: Šiame gaminyje nėra jokių PBT arba vPvB medžiagų.

12.6. Endokrininę sistemą ardančios savybės

Endokrininės sistemos sutrikimas savybės: Produkto sudėtyje nėra medžiagų, kurios, kaip nustatyta, turi endokrininę sistemą ardančių savybių.

12.7. Kitas neigiamas poveikis

Kitas neigiamas poveikis: Niekas nežinomas.

13 SKIRSNIS. ATLIEKŲ TVARKYMAS

13.1. Atliekų tvarkymo metodai

Išmeskite atliekas ir likučius pagal vietos valdžios reikalavimus. Atliekų gamintojas yra atsakingas už teisingą atliekų klasifikavimą pagal pacientų žinias ir teisės aktus.
PASTABA: kai naudojamas produktas, jame bus žmogaus kraujo. Dirbdami su produktu laikykitės įprastų biologinės saugos procedūrų ir visas medžiagas laikykite potencialiai užkrečiamomis, nebent būtų įrodyta, kad jos neužkrečiamos.

Atliekos iš likučių: EWC kodas: 16 05 09 (arba 18 01 03 / 18 01 04)

Užterštos pakuotės: Užterštas pakuotes išmeskite kaip likučius.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Produkto pavadinimas:	Radiometer SDS M3 037 2021-10-04	Puslapis:	9/12 2021-10-13
Pakeičiama data:		Peržiūra:	EU-LT/6.1
Gaminio Nr.:		SDS-ID:	

14 SKIRSNIS. TRANSPORTO INFORMACIJA

Gaminiui netaikomi tarptautiniai pavojingų krovinių vežimo reglamentai (IMDG, IATA, ADR/IR/RID).

14.1. JT numeris

JT Nr.: -

14.2. J

T tinkamas siuntos

pavadinimas Teisingas

pristatymo pavadinimas: -

14.3. Gabenimo pavojaus klasė

(-ės) Klasė: -

14.4. Pakavimo grupė

PG: -

14.5. Pavojai aplinkai

Jūros teršalas: -

Aplinkai pavojinga medžiaga: -

14.6. Specialios atsargumo priemonės vartotojui

Specialios atsargumo priemonės: Niekas nežinomas.

14.7. Nesupakuotų krovinių gabenimas pagal MARPOL II priedą ir IBC kodeksą

Gabenimas urmu: Šis gaminys nėra skirtas gabenti urmu.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Produkto pavadinimas:	Radiometer SDS M3 037 2021-10-04	Puslapis:	10/12
Pakeičiama data:		Peržiūra:	2021-10-13
Gaminio Nr.:		SDS-ID:	EU-LT/6.1

15 SKIRSNIS. REGLAMENTAVIMO INFORMACIJA

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

<u>Specialios nuostatos:</u>	2-7 maišeliai: Paprastai jaunesniems nei 18 metų asmenims su šiuo gaminiu dirbti neleidžiama. Naudotojai turi būti kruopščiai instrukuoti apie tinkamą darbo tvarką, pavojingas gaminio savybes ir būtinas saugos instrukcijas.
<u>Nacionalinis reglamentas:</u>	2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registravimo, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB ir panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93 ir Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, taip pat Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvos 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB ir 2000/21/EB su pakeitimais. 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. (EB) Nr. 1907/2006 su pakeitimais. 1998 m. balandžio 7 d. Tarybos direktyva 98/24/EB dėl darbuotojų sveikatos ir saugos apsaugos nuo rizikos, susijusios su cheminėmis medžiagomis darbe, su pakeitimais. 1998 m. spalio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų. 2000 m. birželio 8 d. Komisijos direktyva 2000/39/EB, nustatanti pirmąjį orientacinių profesinio poveikio ribinių verčių sąrašą įgyvendinant Tarybos direktyvą 98/24/EB dėl darbuotojų sveikatos ir saugos apsaugos nuo rizikos, susijusios su cheminėmis medžiagomis darbe, su pakeitimais. 1991 m. gegužės 29 d. Komisijos direktyva 91/322/EEB dėl orientacinių ribinių verčių nustatymo įgyvendinant Tarybos direktyvą 80/1107/EEB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su cheminių, fizinių ir biologinių veiksnių poveikiu darbe, su pakeitimais. 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/37/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su kancerogenų ar mutagenų poveikiu darbe, su pakeitimais. 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/148/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su asbesto poveikiu darbe, su pakeitimais. 1994 m. birželio 22 d. Tarybos direktyva 94/33/EB dėl jaunų žmonių apsaugos darbe su pakeitimais. 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinti tam tikras direktyvas su pakeitimais. 2014/955/EB: 2014 m. gruodžio 18 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2000/532/EB dėl atliekų sąrašo.

15.2. Cheminės saugos vertinimas

<u>CSA būseną:</u>	Cheminės saugos vertinimas nebuvo atliktas.
--------------------	---

16 SKIRSNIS. KITA INFORMACIJA

Naudotojas turi būti instrukuotas, kaip atlikti tinkamą darbo tvarką, ir būti susipažinęs su šios instrukcijos turiniu.

Dėl naudojimo apribojimų žr. 15 skyrių.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Produkto pavadinimas:	Radiometer SDS M3 037 2021-10-04	Puslapis:	11/12
Pakeičiama data:		Peržiūra:	2021-10-13
Gaminio Nr.:		SDS-ID:	EU-LT/6.1

Šiuose skyriuose yra pataisymų arba naujų teiginių: 1.

Šis SDL nurodo šiuos vidinius brėžinius: 1 maišelis (dujos):

Dujos: MFG-008874 rev 4

Maišeliai 2-7 (skystis):

Cal1: MFG-008869 red. 3

Cal2: MFG-008875 red. 3

Cal3: MFG-008876 red. 4

QC1: MFG-008871 Rev 6

QC2: MFG-008872 red. 3

Saugos duomenų lape naudojami santrumpos ir akronimai:

CSA = Cheminės saugos vertinimas.

M(ac) = M faktorius ūmus

toksiškumas. M(chr) = M faktoriaus

lėtinis toksiškumas.

PBT = patvarus, bioakumuliacinis ir toksiškas.

SCL = specifinė koncentracijos riba.

STOT = specifinis toksiškumas tiksliniams organams.

vPvB = labai patvarus ir labai bioakumuliuojantis.

Papildoma informacija:

Klasifikacija pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: Pavojai sveikatai: Skaičiavimo metodas.

Fiziniai pavojai: eksperto sprendimas.

H teiginių formuluotė:

EUH071

Ardanti kvėpavimo takus.

H270

Gali sukelti arba sustiprinti gaisrą; oksidatorius.

H280

Sudėtyje yra slėgio veikiamų dujų; kaitinant gali sprogti.

H301

Toksiška prarijus.

H311

Toksiška susilietus su oda.

H314

Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.

H315

Sukelia odos dirginimą.

H317

Gali sukelti alerginę odos reakciją.

H318

Sukelia rimtą akių pažeidimą.

H330

Sukelia stiprų akių dirginimą.

H335

Mirtina įkvėpus.

H400

Gali dirginti kvėpavimo takus.

H410

Labai toksiška vandens organizmams.

Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikį poveikį.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Produkto pavadinimas:	Radiometer SDS M3 037 2021-10-04	Puslapis:	12/12
Pakeičiama data:		Peržiūra:	2021-10-13
Gaminio Nr.:		SDS-ID:	EU-LT/6.1

Informacija šiame duomenų lape atspindi mūsų dabartinius duomenis ir yra patikima, jei produktas naudojamas nustatytomis sąlygomis ir pagal paskirtį, nurodytą ant pakuotės ir (arba) techninėse rekomendacijose. Bet koks kitas gaminio naudojimas, susijęs su gaminio naudojimu kartu su bet koku kitu gaminiu ar bet koku kitu procesu, yra vartotojas.

Pagaminta DHI – Aplinka ir toksikologija, Agern Allé 5, DK-2970 Hørsholm, Danija. www.dhigroup.com.
