

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Produkto pavadinimas:	Radiometer SDS M3 191	Puslapis:	1/11
Pakeičiama data:	018-08-21	Peržiūra:	2021-10-19
Gaminio Nr.:		SDS-ID:	EU-LT/2.0

1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS / MIŠINIO IR BENDROVĖS / ĮMONĖS IDENTIFIKACIJA

1.1. Produkto identifikatorius

Produkto pavadinimas:	Radiometras SDS M3 191
Produkto pavadinimas:	942-059 D722 K membranų dėžutė (4 vnt.), skirta ABL7XX/8XX
	942-061 D744 CI membranų dėžutė (4 vnt.)
	944-034 Vidinis skystis, K membranos blokas D722
	944-036 Vidinis skystis, CL membranos blokas D744

Talpyklos dydis: Įvairūs

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Taikymas: Radiometer įrangos cheminės medžiagos.

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo tiekėją

Gamintojas:	Radiometer Medical ApS
	Åkandevvej 21
	2700 Brønshøj
	Danija
	Tel.: +45 3827 3827
	www.radiometer.com
Atsakingas už saugos duomenų lapo sudarymą:	Environment@radiometer.dk

1.4. Pagalbos telefono numeris

Pagalbos telefonas:

Apsinuodijimų kontrolės centrai gali būti prieinami konkrečiose šalyse narėse.

2 SKIRSNIS. PAVOJŲ IDENTIFIKACIJA

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

CLP:	Produktas klasifikuojamas: Aquatic Chronic 3;H412
Nuorodos:	Visas visų pavojingumo frazių tekstas pateikiamas 16 skyriuje.

2.2. Etikečių elementai

H412	Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius padarinius.
P273	Vengti patekimo į aplinką.
P501	Turinį / talpyklą išmeskite pagal vietines taisykles.
	Sudėtyje yra 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ono, sumaišyto (3:1) su 2-metil-2-izotiazol-3-onu. Gali sukelti alerginę reakciją.

2.3. Kiti pavojai

PBT/vPvB:	Šiame gaminyje nėra jokių PBT arba vPvB medžiagų.
Kita:	Informacija apie endokrininę sistemą ardančią medžiagą: Sudėtyje yra oktilfenoleksilato.

3 SKIRSNIS. SUDĖTIS / INFORMACIJA APIE KOMPONENTUS

3.2. Mišiniai

Produkto sudėtyje yra: vandens, glicerolio, priedų, druskų ir konservantų.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Produkto pavadinimas:	Radiometer SDS M3 191	Puslapis:	2/11
Pakeičiama data:	018-08-21	Peržiūra:	2021-10-19
Gaminio Nr.:		SDS-ID:	EU-LT/2.0

CLP:

<u>%:</u>	<u>CAS Nr.:</u>	<u>EB Nr.:</u>	<u>KIEKVIENAS Reg.</u> <u>O:</u>	<u>Cheminis pavadinimas:</u>	<u>Pavojaus klasifikacija:</u>	<u>Pastabos:</u>
0,01 - < 0,1	9036-19-5	618-541-1		Oktilfenoletoksilatas	Ūmus toksinas. 4;H302 Skin Irrit. 2; H315 Akių užtvanka. 1; H318 Aquatic Acute 1;H400 Lėtinis vandens organizmas 1;H410	SVHC
0,00015 - < 0,0015	55965-84-9	611-341-5		5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-onas, sumaišytas (3:1) su 2-metil-2H-izotiazol-3-onu	Ūmus toksinas. 2;H330 Ūmus toksinas. 2;H310 Ūmus toksinas. 3;H301 Skin Corr. 1C; H314 Akių užtvanka. 1; H318 Skin Sens. 1A;H317 Aquatic Acute 1;H400 Lėtinis vandens organizmas 1;H410 EUH071	

Pastabos: SVHC = Labai didelį susirūpinimą kelianti medžiaga.

SCL (CAS 55965-84-9):

Skin Corr. 1C;H314: $C \geq 0,6\%$ Skin
Irrit. 2;H315: $0,06\% \leq C < 0,6\%$ Eye
Dam. 1; H318: $C \geq 0,6\%$
Eye Irrit. 2;H319: $0,06\% \leq C < 0,6\%$
Skin Sens. 1A;H317: $C \geq 0,0015\%$
M(ac): 100
M(chr): 100

SCL (CAS 9036-19-5):

M(ac): 10
M(chr): 10

Nuorodos: Visas visų pavojingumo frazių tekstas pateikiamas 16 skyriuje.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Produkto pavadinimas:	Radiometer SDS M3 191	Puslapis:	3/11
Pakeičiama data:	018-08-21	Peržiūra:	2021-10-19
Gaminio Nr.:		SDS-ID:	EU-LT/2.0

4 SKIRSNIS. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Atsižvelgiant į pakuotės dydį, rizika laikoma minimalia.

<u>Ikvėpimas:</u>	Išleiskite į gryną orą ir pailsėkite.
<u>Kontaktas su oda:</u>	Nusivilkite užterštus drabužius ir kruopščiai nuplaukite odą vandeniu. Egzemos ar kitų odos sutrikimų atveju: Kreipkitės į gydytoją ir atsineškite šias instrukcijas.
<u>Akių kontaktas:</u>	Nedelsiant plauti dideliu kiekiu vandens mažiausiai 15 minučių. Išimkite kontaktinius lęšius ir plačiai atmerkite akių vokus. Jei dirginimas išlieka: Kreipkitės į gydytoją ir atsineškite šias instrukcijas.
<u>Nurijimas:</u>	Nedelsiant praskalauti burną ir išgerti 1-2 stiklines vandens. Stebėkite asmenį. Jei nepatogu: transportavimas į ligoninę. Pasiimkite šias instrukcijas.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis, tiek ūmus, tiek uždelstas

<u>Simptomai / poveikis:</u>	Daugiau informacijos apie poveikį sveikatai ir simptomus rasite 11 skyriuje.
------------------------------	--

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Medicininė pagalba / gydymas: Gydykite simptomiškai.

5 SKIRSNIS. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

5.1. Gesinimo priemonės

<u>Gesinimo priemonės:</u>	Naudokite aplinkinėms medžiagoms tinkamas gaisro gesinimo priemones.
----------------------------	--

5.2. Specialūs pavojai, kylantys dėl medžiagos ar mišinio

<u>Konkretūs pavojai:</u>	Jokių specialių atsargumo priemonių.
---------------------------	--------------------------------------

5.3. Patarimai ugniagesiams

<u>Apsauginė įranga</u>	Kvėpavimo takų apsaugos priemonių parinkimas gesinant gaisrą: laikykitės bendrųjų
<u>ugniagesiams:</u>	priešgaisrinių atsargumo priemonių, nurodytų darbo vietoje.

6 SKIRSNIS. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

<u>Asmeninės atsargumo priemonės:</u>	Vengti patekimo ant odos ir į akis.
---------------------------------------	-------------------------------------

6.2. Aplinkosauginės atsargumo priemonės

<u>Aplinkosaugos</u>	Venkite nutekėjimo į kanalizaciją, vandens telkinius arba ant žemės.
<u>atsargumo priemonės:</u>	

6.3. Izoliavimo ir valymo metodai ir medžiagos

<u>Valymo būdai:</u>	Sugerti išsiliejusią medžiagą tinkama sugeriančia medžiaga.
----------------------	---

6.4. Nuoroda į kitus skyrius

<u>Nuorodos:</u>	Apie asmeninę apsaugą žr. 8 skyrių. Apie atliekų šalinimą žr. 13 skyrių.
------------------	---

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Produkto pavadinimas:	Radiometer SDS M3 191	Puslapis:	4/11
Pakeičiama data:	018-08-21	Peržiūra:	2021-10-19
Gaminio Nr.:		SDS-ID:	EU-LT/2.0

7 SKIRSNIS. TVARKYMAS IR SANDĖLIAVIMAS

7.1. Atsargumo priemonės saugiam tvarkymui

Saugaus naudojimo patarimai: Vengti patekimo ant odos ir į akis.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Laikymo sąlygos: Laikymo temperatūrą žiūrėkite gaminio etiketėje.

7.3. Konkretus (-iai) galutinio naudojimo būdas (-ai)

Konkretus (-iai) naudojimas: Nėra svarbus.

8 SKIRSNIS. POVEIKIO PREVENCIJA/ASMENINĖ APSAUGA

8.1. Valdymo parametrai

Profesinio poveikio riba nepriskirta.

8.2. Poveikio kontrolė

Inžinerinės priemonės: Užtikrinkite tinkamą ventiliaciją. Venkite purškiamų rūkų/aerozolių susidarymo.

Asmeninė apsauga: Rekomenduojama dėvėti apsaugines pirštines ir akinius.
Asmeninės apsaugos priemonės turi būti parenkamos pagal CEN standartus ir pasitarus su asmeninių apsaugos priemonių tiekėju.

Rankų apsauga: Mūvėkite apsaugines pirštines.
Rekomenduojamos nitrilo pirštinės. Storis: 0,4 mm. Prasiveržimo laikas: > 480 min.

Tinkamiausią pirštinę reikia parinkti bendradarbiaujant su pirštinių tiekėju, kuris gali informuoti apie pirštinės medžiagos prasiskverbimo laiką.

Akių apsauga: Aptaškymo pavojus: dėvėkite apsauginius akinius/veido skydelį.

Higienos priemonės: Po kontakto nusiplaukite rankas.

Aplinkos poveikis Nepasiekiamas.

Valdikliai:

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Produkto pavadinimas:	Radiometer SDS M3 191	Puslapis:	5/11
Pakeičiama data:	018-08-21	Peržiūra:	2021-10-19
Gaminio Nr.:		SDS-ID:	EU-LT/2.0

9 SKIRSNIS. FIZIKINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

<u>Fizinė būklė:</u>	Skystis.
<u>Kvapas:</u>	Bekvapis.
<u>Kvapo slenkstis:</u>	Nepasiekiamas.
<u>pH:</u>	Nepasiekiamas.
<u>Lydimosi/užšalimo temperatūra:</u>	Nepasiekiamas.
<u>Virimo taškas:</u>	apytiksliai 100°C
<u>Pilūpsnio temperatūra:</u>	Nepasiekiamas.
<u>Garavimo greitis:</u>	Nepasiekiamas.
<u>Sprogimo ribos:</u>	Nepasiekiamas.
<u>Garų slėgis:</u>	Nepasiekiamas.
<u>Garų tankis:</u>	Nepasiekiamas.
<u>Santykinis tankis:</u>	apytiksliai 1,0
<u>Tirpumas:</u>	Visiškai tirpsta vandenyje.
<u>Pasiskirstymo koeficientas</u> <u>(oktanolis/vanduo):</u>	Nepasiekiamas.
<u>Savaiminis užsidegimas</u> <u>temperatūra (°C):</u>	Nepasiekiamas.
<u>Skilimas</u> <u>temperatūra (°C):</u>	Nepasiekiamas.
<u>Klampumas:</u>	Nepasiekiamas.
<u>Oksidacinės savybės:</u>	Nepasiekiamas.
<u>9.2. Kita informacija</u>	
<u>Kiti duomenys:</u>	Nepasiekiamas.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Produkto pavadinimas:	Radiometer SDS M3 191	Puslapis:	6/11
Pakeičiama data:	018-08-21	Peržiūra:	2021-10-19
Gaminio Nr.:		SDS-ID:	EU-LT/2.0

10 SKIRSNIS. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

10.1. Reaktyvumas

Reaktyvumas: Niekas nežinomas.

10.2. Cheminis stabilumas

Stabilumas: Stabilus nustatytomis laikymo sąlygomis.

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Pavoingos reakcijos: Niekas nežinomas.

10.4. Sąlygos, kurių reikia vengti

Sąlygos/medžiagos, kurių reikia vengti: Jokio konkretaus.

10.5. Nesuderinamos medžiagos

Nesuderinamos medžiagos: Nežinomas.

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Pavoingas skilimas Nė vienas ypatingai.

Produktai:

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Produkto pavadinimas:	Radiometer SDS M3 191	Puslapis:	7/11
Pakeičiama data:	018-08-21	Peržiūra:	2021-10-19
Gaminio Nr.:		SDS-ID:	EU-LT/2.0

11 SKIRSNIS. TOKSIKOLIGINĖ INFORMACIJA

11.1. Informacija apie toksikologinį poveikį

Atsižvelgiant į pakuotės dydį, rizika laikoma minimalia.

<u>Ūmus toksiškumas (prarijus):</u>	Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.
<u>Ūmus toksiškumas (odos):</u>	Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.
<u>Ūmus toksiškumas (įkvėpus):</u>	Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.
<u>Odos ėsdinimas/dirginimas:</u>	Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.
<u>Sunkus akių pažeidimas/dirginimas:</u>	Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.
<u>Kvėpavimo takų ar odos jautrinimas:</u>	Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.
<u>Lytinių ląstelių mutageniškumas:</u>	Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.
<u>Kancerogeniškumas:</u>	Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.
<u>Toksiškumas reprodukcijai:</u>	Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.
<u>STOT – vienkartinis poveikis:</u>	Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.
<u>STOT – pakartotinis poveikis:</u>	Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.
<u>Aspiracijos pavojus:</u>	Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.

Įkvėpimas: Įkvėpus aerozolių: Gali dirginti kvėpavimo takus.

Kontaktas su oda: Ilgalais ar pakartotinis kontaktas gali sukelti dirginimą. Produkte yra nedidelis jautrinančios medžiagos kiekis, kuris po pakartotinio kontakto gali sukelti alerginę reakciją jautriems asmenims.

Akių kontaktas: Tiesioginis kontaktas gali sudirginti.

Nurijimas: Tikėtina, dėl pakuotės. Tačiau nurijimas gali sukelti pykinimą, skrandžio skausmą ir vėmimą.

11.2. Informacija apie kitus pavojus

Endokrininės sistemos sutrikimas savybės: Produkto sudėtyje nėra medžiagų, kurios, kaip nustatyta, turi endokrininę sistemą ardančių savybių.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Produkto pavadinimas:	Radiometer SDS M3 191	Puslapis:	8/11
Pakeičiama data:	018-08-21	Peržiūra:	2021-10-19
Gaminio Nr.:		SDS-ID:	EU-LT/2.0

12 SKIRSNIS. EKOLOGINĖ INFORMACIJA

12.1. Toksiškumas

Ekotoksiškumas:

Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius padarinius.

Oktilfenoletoksilatų:

M faktorius (ūmus): 10

M faktorius (lėtinis): 10

5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-onas, sumaišytas (3:1) su 2-metil-2H-izotiazol-3-onu:

M faktorius (ūmus): 100

M faktorius (lėtinis): 100

12.2. Patvarumas ir skaidomumas

Degraduojamumas:

Tikimasi, kad produktas bus biologiškai skaidus.

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Bioakumuliacijos potencialas:

Biologiškai nesikaups.

12.4. Judumas dirvožemyje

Mobilumas:

Nėra duomenų.

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

PBT/vPvB:

Nėra duomenų.

12.6. Endokrininę sistemą ardančios savybės

Endokrininės sistemos sutrikimas

savybės:

Sudėtyje yra oktilfenoletoksilato. Medžiaga skyla iki 4-tret-oktilfenolio [4 - tert-OP] nuotekų valymo įrenginiuose ir nuosėdose bei dirvožemyje. Manoma, kad 4-tret-OP vandens organizmuose veikia endokriniškai, nes veikia estrogenais.

12.7. Kitas neigiamas poveikis

Kitas neigiamas poveikis:

Niekas nežinomas.

13 SKIRSNIS. ATLIEKŲ TVARKYMAS

13.1. Atliekų tvarkymo metodai

Išmeskite atliekas ir likučius pagal vietos valdžios reikalavimus. Atliekos priskiriamos pavojingoms atliekoms.

Atliekos iš likučių:

EWC kodas: 16 05 06

Užterštos pakuotės:

Užterštas pakuotes išmeskite kaip likučius.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Produkto pavadinimas:	Radiometer SDS M3 191	Puslapis:	9/11
Pakeičiama data:	018-08-21	Peržiūra:	2021-10-19
Gaminio Nr.:		SDS-ID:	EU-LT/2.0

14 SKIRSNIS. TRANSPORTO INFORMACIJA

Gaminiui netaikomi tarptautiniai pavojingų krovinių vežimo reglamentai (IMDG, IATA, ADR/IR/RID).

14.1. JT numeris

JT Nr.: -

14.2. JT tinkamas siuntos pavadinimas

Teisingas pristatymo pavadinimas: -

14.3. Gabenimo pavojaus klasė (-ės)

Klasė: -

14.4. Pakavimo grupė

PG: -

14.5. Pavojai aplinkai

Jūros teršalas: -

Aplinkai pavojinga medžiaga: -

14.6. Specialios atsargumo priemonės vartotojui

Specialios atsargumo priemonės: Niekas nežinomas.

14.7. Nesupakuotų krovinių gabenimas pagal MARPOL II priedą ir IBC kodeksą

Gabenimas urmu: Nėra svarbus.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Produkto pavadinimas:	Radiometer SDS M3 191	Puslapis:	10/11
Pakeičiama data:	018-08-21	Peržiūra:	2021-10-19
Gaminio Nr.:		SDS-ID:	EU-LT/2.0

15 SKIRSNIS. REGLAMENTAVIMO INFORMACIJA

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

Nacionalinis reglamentas:

2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registravimo, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB ir panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93 ir Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, taip pat Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvos 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB ir 2000/21/EB su pakeitimais.

2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. (EB) Nr. 1907/2006 su pakeitimais.

1998 m. balandžio 7 d. Tarybos direktyva 98/24/EB dėl darbuotojų sveikatos ir saugos apsaugos nuo rizikos, susijusios su cheminėmis medžiagomis darbe, su pakeitimais.

1998 m. spalio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų.

2000 m. birželio 8 d. Komisijos direktyva 2000/39/EB, nustatanti pirmąjį orientacinių profesinio poveikio ribinių verčių sąrašą įgyvendinant Tarybos direktyvą 98/24/EB dėl darbuotojų sveikatos ir saugos apsaugos nuo rizikos, susijusios su cheminėmis medžiagomis darbe, su pakeitimais.

1991 m. gegužės 29 d. Komisijos direktyva 91/322/EEB dėl orientacinių ribinių verčių nustatymo įgyvendinant Tarybos direktyvą 80/1107/EEB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su cheminių, fizinių ir biologinių veiksnių poveikiu darbe, su pakeitimais.

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/37/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su kancerogenų ar mutagenų poveikiu darbe, su pakeitimais.

2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/148/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su asbesto poveikiu darbe, su pakeitimais.

2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinti tam tikras direktyvas su pakeitimais.

2014/955/EB: 2014 m. gruodžio 18 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2000/532/EB dėl atliekų sąrašo.

15.2. Cheminės saugos vertinimas

CSA būseną:

Cheminės saugos vertinimas nebuvo atliktas.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Produkto pavadinimas:	Radiometer SDS M3 191	Puslapis:	11/11
Pakeičiama data:	018-08-21	Peržiūra:	2021-10-19
Gaminio Nr.:		SDS-ID:	EU-LT/2.0

16 SKIRSNIS. KITA INFORMACIJA

Naudotojas turi būti instrukuotas, kaip atlikti tinkamą darbo tvarką, ir būti susipažinęs su šios instrukcijos turiniu.

Šiose dalyse yra pataisymų arba naujų teiginių: 1, 2, 3, 4, 8, 11, 12, 13, 16.

Šis SDL nurodo šiuos vidinius brėžinius: 942-059:

MFG-008749 rev 1

942-061: A4-28681 rev 2

944-034: MFG-008749 rev 1

944-036: A4-28681 rev 2

Saugos duomenų lape naudojami CSA = Cheminės saugos vertinimas. M(ac) =

santrumpos ir akronimai: M faktorius ūmus toksiškumas. M(chr) = M

faktoriaus lėtinis toksiškumas.

PBT = patvarus, bioakumuliacinis ir toksiškas.

SCL = specifinė koncentracijos riba.

STOT = specifinis toksiškumas tiksliniams organams. vPvB =

labai patvarus ir labai bioakumuliuojantis.

Papildoma informacija:

Klasifikacija pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: Skaičiavimo metodas.

H teiginių formuluotė:

EUH071

Ardanti kvėpavimo takus.

H301

Toksiška prarijus.

H302

Kenksminga prarijus.

H311

Toksiška susilietus su oda.

H314

Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.

H315

Sukelia odos dirginimą.

H317

Gali sukelti alerginę odos reakciją.

H318

Sukelia rimtą akių pažeidimą.

H330

Mirtina įkvėpus.

H400

Labai toksiška vandens organizmams.

H410

Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikį poveikį.

H412

Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius padarinius.

Informacija šiame duomenų lape atspindi mūsų dabartinius duomenis ir yra patikima, jei produktas naudojamas nustatytomis sąlygomis ir pagal paskirtį, nurodytą ant pakuotės ir (arba) techninėse rekomendacijose. Bet koks kitas gaminio naudojimas, susijęs su gaminio naudojimu kartu su bet koku kitu gaminiu ar bet koku kitu procesu, yra vartotojas.

Pagaminta DHI – Aplinka ir toksikologija, Agern Allé 5, DK-2970 Hørsholm, Danija.
www.dhigroup.com.