

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Produkto pavadinimas:	Radiometer SDS M2 023	Puslapis:	1/11
Pakeičiama data:	021-10-15	Peržiūra:	2022-03-11
Gaminio Nr.:		SDS-ID:	EU-LT/6.0

1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS / MIŠINIO IR BENDROVĖS / ĮMONĖS IDENTIFIKACIJA

1.1. Produkto identifikatorius

Radiometer SDS M2 023

Produkto pavadinimas: 942-063 D788 pCO2 membranų dėžutė (4 vnt.)

Produkto pavadinimas: 943-797 S949 elektrolitai skirti PCO2

Talpyklos dydis: (membranos dėžutė)

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Taikymas: Chemikalai radiometro įrangai.

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo tiekėją

Gamintojas: Radiometer Medical ApS
Åkandevvej 21
2700 Brønshøj
Danija
Tel.: +45 3827 3827
www.radiometer.com
Environment@radiometer.dk

Atsakingas už saugos duomenų lapo sudarymą:

1.4. Pagalbos telefono numeris

Pagalbos telefonas: Apsinuodijimų kontrolės centrai gali būti prieinami konkrečiose šalyse narėse.

2 SKIRSNIS. PAVOJŲ IDENTIFIKACIJA

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

CLP: Produktas neklasifikuojamas.

2.2. Etikečių elementai

Medžiaga/mišinys neatitinka klasifikavimo kriterijų, tačiau turi būti nurodytas toks ženklavimas:

Sudėtyje yra 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono reakcijos masė (3:1). Gali sukelti alerginę reakciją.

Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.

2.3. Kiti pavojai

PBT/vPvB: Šiame gaminyje nėra jokių PBT arba vPvB medžiagų.

Kita: Produkto sudėtyje yra medžiagos, kuri yra labai toksiška vandens organizmams ir gali sukelti ilgalaikį neigiamą poveikį vandens aplinkai. Informacija apie endokrininę sistemą ardančią medžiagą: oktilfenoletoksilatas (< 0,1%).

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Produkto pavadinimas:	Radiometer SDS M2 023	Puslapis:	2/11
Pakeičiama data:	021-10-15	Peržiūra:	2022-03-11
Gaminio Nr.:		SDS-ID:	EU-LT/6.0

3 SKIRSNIS. SUDĖTIS / INFORMACIJA APIE KOMPONENTUS

3.2. Mišiniai

Produkto sudėtyje yra: glicerolio, vandens, druskų ir konservantų.

CLP:

<u>%:</u>	<u>CAS Nr.:</u>	<u>EB Nr.:</u>	<u>KIEKVIENAS Reg. O:</u>	<u>Cheminis pavadinimas:</u>	<u>Pavojaus klasifikacija:</u>	<u>Pastabos:</u>
< 0,025	9036-19-5	618-541-1		Oktilfenoletoksilatas	Ūmus toksinas. 4;H302 Skin Irrit. 2; H315 Akių užtvanka. 1; H318 Aquatic Acute 1;H400 Lėtinis vandens organizmas 1;H410	SVHC
0,00015 - < 0,0015	55965-84-9	611-341-5		5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-onas, sumaišytas (3:1) su 2-metil-2H-izotiazol-3-onu	Ūmus toksinas. 2;H330 Ūmus toksinas. 2;H310 Ūmus toksinas. 3;H301 Skin Corr. 1C; H314 Akių užtvanka. 1; H318 Skin Sens. 1A;H317 Aquatic Acute 1;H400 Lėtinis vandens organizmas 1;H410 EUH071	

<u>Cheminis pavadinimas:</u>	<u>SCL</u>	<u>M (ac)</u>	<u>M (chr)</u>
Oktilfenoletoksilatas	-	10	10
5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-onas, sumaišytas (3:1) su 2-metil-2H-izotiazol-3-onu	Skin Corr. 1C;H314: C ≥ 0,6% Skin Irrit. 2;H315: 0,06% ≤ C <0,6% Eye Dam. 1; H318: C ≥ 0,6 % Eye Irrit. 2;H319: 0,06% ≤ C <0,6% Skin Sens. 1A;H317: C ≥ 0,0015%	100	100
Pastabos:	SVHC = Labai didelį susirūpinimą kelianti medžiaga.		

Nuorodos: Visas visų pavojingumo frazių tekstas pateikiamas 16 skyriuje.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Produkto pavadinimas:	Radiometer SDS M2 023	Puslapis:	3/11
Pakeičiama data:	021-10-15	Peržiūra:	2022-03-11
Gaminio Nr.:		SDS-ID:	EU-LT/6.0

4 SKIRSNIS. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

<u>Ikvėpimas:</u>	Išleiskite į gryną orą ir pailsėkite.
<u>Kontaktas su oda:</u>	Nusivilkite užterštus drabužius ir kruopščiai nuplaukite odą vandeniu. Egzemos ar kitų odos sutrikimų atveju: Kreipkitės į gydytoją ir atsineškite šias instrukcijas.
<u>Akių kontaktas:</u>	Nedelsiant plauti dideliu kiekiu vandens mažiausiai 15 minučių. Išimkite kontaktinius lęšius ir plačiai atmerkite akių vokus. Jei dirginimas išlieka: Kreipkitės į gydytoją ir atsineškite šias instrukcijas.
<u>Nurijimas:</u>	Nedelsiant praskalauti burną ir išgerti 1-2 stiklines vandens. Stebėkite asmenį. Jei nepatogu: transportavimas į ligoninę. Pasiimkite šias instrukcijas.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis, tiek ūmus, tiek uždelstas

<u>Simptomai / poveikis:</u>	Daugiau informacijos apie poveikį sveikatai ir simptomus rasite 11 skyriuje.
------------------------------	--

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Medicininė pagalba / gydymas: Gydysite simptomiškai.

5 SKIRSNIS. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

5.1. Gesinimo priemonės

<u>Gesinimo priemonės:</u>	Naudokite aplinkinėms medžiagoms tinkamas gaisro gesinimo priemones.
----------------------------	--

5.2. Specialūs pavojai, kylantys dėl medžiagos ar mišinio

<u>Konkretūs pavojai:</u>	Jokių specialių atsargumo priemonių.
---------------------------	--------------------------------------

5.3. Patarimai ugniagesiams

<u>Apsauginė įranga</u>	Kvėpavimo takų apsaugos priemonių parinkimas gesinant gaisrą: laikykitės bendrųjų
<u>ugniagesiams:</u>	priešgaisrinių atsargumo priemonių, nurodytų darbo vietoje.

6 SKIRSNIS. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

<u>Asmeninės atsargumo priemonės:</u>	Vengti patekimo ant odos ir į akis.
---------------------------------------	-------------------------------------

6.2. Aplinkosauginės atsargumo priemonės

<u>Aplinkosaugos</u>	Venkite nutekėjimo į kanalizaciją, vandens telkinius arba ant žemės.
<u>atsargumo priemonės:</u>	

6.3. Izoliavimo ir valymo metodai ir medžiagos

<u>Valymo būdai:</u>	Sugerti išsiliejusią medžiagą tinkama sugeriančia medžiaga.
----------------------	---

6.4. Nuoroda į kitus skyrius

<u>Nuorodos:</u>	Apie asmeninę apsaugą žr. 8 skyrių. Apie atliekų šalinimą žr. 13 skyrių.
------------------	---

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Produkto pavadinimas:	Radiometer SDS M2 023	Puslapis:	4/11
Pakeičiama data:	021-10-15	Peržiūra:	2022-03-11
Gaminio Nr.:		SDS-ID:	EU-LT/6.0

7 SKIRSNIS. TVARKYMAS IR SANDĖLIAVIMAS

7.1. Atsargumo priemonės saugiam tvarkymui

Saugaus naudojimo patarimai: Laikykites geros laboratorinės / pramoninės higienos praktikos.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Laikymo sąlygos: Laikymo temperatūrą žiūrėkite gaminio etiketėje.

7.3. Konkretus (-iai) galutinio naudojimo būdas (-ai)

Konkretus (-iai) naudojimas: Nėra svarbus.

8 SKIRSNIS. POVEIKIO PREVENCIJA/ASMENINĖ APSAUGA

8.1. Valdymo parametrai

Profesinio poveikio riba nepriskirta.

8.2. Poveikio kontrolė

Inžinerinės priemonės: Užtikrinkite tinkamą ventiliaciją. Venkite purškiamų rūkų/aerozolių susidarymo.
Sumažinkite garų įkvėpimo riziką.

Asmeninė apsauga: Asmeninės apsaugos priemonės turi būti parenkamos pagal CEN standartus ir pasitarus su asmeninių apsaugos priemonių tiekėju.

Rankų apsauga: Mūvėkite apsaugines pirštines. Mūvėti apsaugines pirštines iš: nitrilo (storis: $\geq 0,11$ mm. Prasiveržimo laikas: > 480 min.) arba nitrilo gumos/PVC (storis: > 1 mm. Prasiveržimo laikas: > 480 min.).
Pirštinių tiekėjas gali rekomenduoti kitų tipų pirštines.

Akių apsauga: Aptaškymo pavojus: dėvėkite apsauginius akinius/veido skydelį.

Higienos priemonės: Po kontakto nusiplaukite rankas.

Aplinkos poveikis Nepasiekiamas.

Valdikliai:

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Produkto pavadinimas:	Radiometer SDS M2 023	Puslapis:	5/11
Pakeičiama data:	021-10-15	Peržiūra:	2022-03-11
Gaminio Nr.:		SDS-ID:	EU-LT/6.0

9 SKIRSNIS. FIZIKINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

<u>Fizinė būklė:</u>	Bespalvis skystis.
<u>Kvapas:</u>	Bekvapis.
<u>Kvapo slenkstis:</u>	Nepasiekiamas.
<u>pH:</u>	apytiksliai 5,1
<u>Lydimosi/užšalimo temperatūra:</u>	Nepasiekiamas.
<u>Virimo taškas:</u>	apytiksliai 100°C
<u>Pilūpsnio temperatūra:</u>	Nepasiekiamas.
<u>Garavimo greitis:</u>	Nepasiekiamas.
<u>Sprogimo ribos:</u>	Nepasiekiamas.
<u>Garų slėgis:</u>	Nepasiekiamas.
<u>Garų tankis:</u>	Nepasiekiamas.
<u>Santykinis tankis:</u>	apytiksliai 1,0
<u>Tirpumas:</u>	Visiškai tirpsta vandenyje.
<u>Pasiskirstymo koeficientas</u> <u>(oktanolis/vanduo):</u>	Nepasiekiamas.
<u>Savaiminis užsidegimas</u> <u>temperatūra (°C):</u>	Nepasiekiamas.
<u>Skilimas</u> <u>temperatūra (°C):</u>	Nepasiekiamas.
<u>Klampumas:</u>	Nepasiekiamas.
<u>Sprogstamosios savybės:</u>	Nėra svarbus.
<u>Oksidacinės savybės:</u>	Nepasiekiamas.
<u>9.2. Kita informacija</u>	
<u>Kiti duomenys:</u>	Nepasiekiamas.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Produkto pavadinimas:	Radiometer SDS M2 023	Puslapis:	6/11
Pakeičiama data:	021-10-15	Peržiūra:	2022-03-11
Gaminio Nr.:		SDS-ID:	EU-LT/6.0

10 SKIRSNIS. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

10.1. Reaktyvumas

Reaktyvumas: Nežinomas.

10.2. Cheminis stabilumas

Stabilumas: Stabilus nustatytomis laikymo sąlygomis.

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Pavoingos reakcijos: Niekas nežinomas.

10.4. Sąlygos, kurių reikia vengti

Sąlygos/medžiagos, kurių reikia vengti: Jokio konkretaus.

10.5. Nesuderinamos medžiagos

Nesuderinamos medžiagos: Nežinomas.

10.6. Pavoingi skilimo produktai

Pavoingas skilimas Niekas nežinomas.

Produktai:

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Produkto pavadinimas:	Radiometer SDS M2 023	Puslapis:	7/11
Pakeičiama data:	021-10-15	Peržiūra:	2022-03-11
Gaminio Nr.:		SDS-ID:	EU-LT/6.0

11 SKIRSNIS. TOKSIKOLIGINĖ INFORMACIJA

11.1. Informacija apie toksikologinį poveikį

<u>Ūmus toksiškumas (prarijus):</u>	Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.
<u>Ūmus toksiškumas (odos):</u>	Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.
<u>Ūmus toksiškumas (įkvėpus):</u>	Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.
<u>Odos ėsdinimas/dirginimas:</u>	Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.
<u>Sunkus akių pažeidimas/dirginimas:</u>	Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.
<u>Kvėpavimo takų ar odos jautrinimas:</u>	Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.
<u>Lytinių ląstelių mutageniškumas:</u>	Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.
<u>Kancerogeniškumas:</u>	Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.
<u>Toksiškumas reprodukcijai:</u>	Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.
<u>STOT – vienkartinis poveikis:</u>	Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.
<u>STOT – pakartotinis poveikis:</u>	Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.
<u>Aspiracijos pavojus:</u>	Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.

<u>Įkvėpimas:</u>	Įkvėpus aerozolių: Gali dirginti kvėpavimo takus.
<u>Kontaktas su oda:</u>	Ilgalaikis kontaktas gali sukelti paraudimą ir sudirginimą. Produkte yra nedidelis jautrinančios medžiagos kiekis, kuris jautriems asmenims gali sukelti alerginę reakciją.
<u>Akių kontaktas:</u>	Purslai gali sudirginti.
<u>Nurijimas:</u>	Tikėtina, dėl pakuotės. Tačiau nurijimas gali sukelti pykinimą, skrandžio skausmą ir vėmimą.
<u>Specifiniai efektai:</u>	Produkte yra nedidelis jautrinančios medžiagos kiekis, kuris jautriems asmenims gali sukelti alerginę reakciją.

11.2. Informacija apie kitus pavojus

<u>Endokrininės sistemos sutrikimas</u>	Produkte nėra medžiagų, kurios, kaip nustatyta, turi žmogaus endokrininę sistemą ardantių savybių.
<u>savybės:</u>	

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Produkto pavadinimas:	Radiometer SDS M2 023	Puslapis:	8/11
Pakeičiama data:	021-10-15	Peržiūra:	2022-03-11
Gaminio Nr.:		SDS-ID:	EU-LT/6.0

12 SKIRSNIS. EKOLOGINĖ INFORMACIJA

12.1. Toksiškumas

Ekotoksiškumas:

Produkte yra nedidelis kiekis medžiagos, kuri yra labai toksiška vandens organizmams.

5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-onas, sumaišytas (3:1) su 2-metil-2H-izotiazol-3-onu:

M faktorius (ūmus): 100

M faktorius (lėtinis): 100

Oktilfenoletoksilatas:

M faktorius (ūmus): 10

M faktorius (lėtinis): 10

12.2. Patvarumas ir skaidomumas

Degraduojamumas:

Tikimasi, kad produktas bus biologiškai skaidus.

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Bioakumuliacijos potencialas:

Biologiškai nesikaups.

12.4. Judumas dirvožemyje

Mobilumas:

Nėra duomenų.

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

PBT/vPvB:

Šiame gaminyje nėra jokių PBT arba vPvB medžiagų.

12.6. Endokrininę sistemą ardančios savybės

Endokrininės sistemos sutrikimas

savybės:

Sudėtyje yra oktilfenoletoksilato. Medžiaga skyla iki 4-tret-oktilfenolio [4 - tert-OP] nuotekų valymo įrenginiuose ir nuosėdose bei dirvožemyje. Manoma, kad 4-tret-OP vandens organizmuose veikia endokriniškai, nes veikia estrogenais.

12.7. Kitas neigiamas poveikis

Kitas neigiamas poveikis:

Niekas nežinomas.

13 SKIRSNIS. ATLIEKŲ TVARKYMAS

13.1. Atliekų tvarkymo metodai

Išmeskite atliekas ir likučius pagal vietos valdžios reikalavimus.

Neišpilkite į kanalizaciją, vandens telkinius arba ant žemės.

Atliekos iš likučių:

EWC kodas: 16 05 09

Užterštos pakuotės:

Užterštas pakuotes išmeskite kaip likučius.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Produkto pavadinimas:	Radiometer SDS M2 023	Puslapis:	9/11
Pakeičiama data:	021-10-15	Peržiūra:	2022-03-11
Gaminio Nr.:		SDS-ID:	EU-LT/6.0

14 SKIRSNIS. TRANSPORTO INFORMACIJA

Gaminiui netaikomi tarptautiniai pavojingų krovinių vežimo reglamentai (IMDG, IATA, ADR/IR/RID).

14.1. JT numeris

JT Nr.: -

14.2. JT tinkamas siuntos pavadinimas

Teisingas pristatymo pavadinimas: -

14.3. Gabenimo pavojaus klasė (-ės)

Klasė: -

14.4. Pakavimo grupė

PG: -

14.5. Pavojai aplinkai

Jūros teršalas: -

Aplinkai pavojinga medžiaga: -

14.6. Specialios atsargumo priemonės vartotojui

Specialios atsargumo priemonės: Niekas nežinomas.

14.7. Nesupakuotų krovinių gabenimas pagal MARPOL II priedą ir IBC kodeksą

Gabenimas urmu: Nėra svarbus.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Produkto pavadinimas:	Radiometer SDS M2 023	Puslapis:	10/11
Pakeičiama data:	021-10-15	Peržiūra:	2022-03-11
Gaminio Nr.:		SDS-ID:	EU-LT/6.0

15 SKIRSNIS. REGLAMENTAVIMO INFORMACIJA

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

Nacionalinis reglamentas:

2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registravimo, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB ir panaikinantis Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 793/93 ir Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1488/94, taip pat Tarybos direktyva 76/769/EEB ir Komisijos direktyvos 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB ir 2000/21/EB su pakeitimais.

2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. (EB) Nr. 1907/2006 su pakeitimais.

1998 m. spalio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų.

2000 m. birželio 8 d. Komisijos direktyva 2000/39/EB, nustatanti pirmąjį orientacinių profesinio poveikio ribinių verčių sąrašą įgyvendinant Tarybos direktyvą 98/24/EB dėl darbuotojų sveikatos ir saugos apsaugos nuo rizikos, susijusios su cheminėmis medžiagomis darbe, su pakeitimais.

1991 m. gegužės 29 d. Komisijos direktyva 91/322/EEB dėl orientacinių ribinių verčių nustatymo įgyvendinant Tarybos direktyvą 80/1107/EEB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su cheminių, fizinių ir biologinių veiksnių poveikiu darbe, su pakeitimais.

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/37/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su kancerogenų ar mutagenų poveikiu darbe, su pakeitimais.

2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/148/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su asbesto poveikiu darbe, su pakeitimais.

2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinti tam tikras direktyvas su pakeitimais.

2014/955/EB: 2014 m. gruodžio 18 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2000/532/EB dėl atliekų sąrašo.

15.2. Cheminės saugos vertinimas

CSA būseną:

Cheminės saugos vertinimas nebuvo atliktas.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Produkto pavadinimas:	Radiometer SDS M2 023	Puslapis:	11/11
Pakeičiama data:	021-10-15	Peržiūra:	2022-03-11
Gaminio Nr.:		SDS-ID:	EU-LT/6.0

16 SKIRSNIS. KITA INFORMACIJA

Naudotojas turi būti instrukuotas, kaip atlikti tinkamą darbo tvarką, ir būti susipažinęs su šios instrukcijos turiniu.

Šiose dalyse yra pataisymų arba naujų teiginių: 1, 2, 3, 8, 16.

Šis SDL nurodo šiuos vidinius brėžinius: 942-063:

A4-22072 rev 19

943-797: A4-22072 rev 19

Saugos duomenų lape naudojami santrumpos ir akronimai: CSA = Cheminės saugos vertinimas. M(ac) = M faktorius ūmus toksiškumas. M(chr) = M faktoriaus lėtinis toksiškumas.
PBT = patvarus, bioakumuliacinis ir toksiškas.
SCL = specifinė koncentracijos riba.
SVHC = Labai didelį susirūpinimą kelianti medžiaga. STOT = specifinis toksiškumas tiksliniams organams. vPvB = labai patvarus ir labai bioakumuliuojantis.

Papildoma informacija: Klasifikacija pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: Skaičiavimo metodas.

H teiginių formuluotė:

EUH071	Ardanti kvėpavimo takus.
H301	Toksiška prarijus.
H302	Kenksminga prarijus.
H310	Mirtina susilietus su oda.
H314	Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
H315	Sukelia odos dirginimą.
H317	Gali sukelti alerginę odos reakciją.
H318	Sukelia rimtą akių pažeidimą.
H330	Mirtina įkvėpus.
H400	Labai toksiška vandens organizmams.
H410	Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikį poveikį.

Informacija šiame duomenų lape atspindi mūsų dabartinius duomenis ir yra patikima, jei produktas naudojamas nustatytomis sąlygomis ir pagal paskirtį, nurodytą ant pakuotės ir (arba) techninėse rekomendacijose. Bet koks kitas gaminio naudojimas, susijęs su gaminio naudojimu kartu su bet koku kitu gaminiu ar bet koku kitu procesu, yra vartotojas.

Pagaminta DHI – Aplinka ir toksikologija, Agern Allé 5, DK-2970 Hørsholm, Danija.
www.dhigroup.com.