

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Produkto pavadinimas:	Radiometer SDS M3 073	Puslapis:	1/13
Pakeičiama data:	022-08-15	Peržiūra:	2022-08-17
Gaminio Nr.:		SDS-ID:	EU-LT/5.3

1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS / MIŠINIO IR BENDROVĖS / ĮMONĖS IDENTIFIKACIJA

1.1. Produkto identifikatorius

Produkto pavadinimas:	Radiometer SDS M3 073
Produkto pavadinimas:	942-065 D7066 MEMBRANINĖ DĖŽĖ, skirta gliukozės elektrodui
	942-066 D7077 MEMBRANINĖ DĖŽĖ, skirta laktato elektrodui
	944-061 Dozatorius su vidiniu skysčiu S974

Talpyklos dydis: (membranos dėžutė)

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Taikymas: Radiometer įrangos cheminės medžiagos.

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo tiekėją

<u>Gamintojas:</u>	Radiometer Medical ApS
	Åkandevvej 21
	2700 Brønshøj
	Danija
	Tel.: +45 3827 3827
	www.radiometer.com
<u>Atsakingas už saugos duomenų lapo sudarymą:</u>	Environment@radiometer.dk

1.4. Pagalbos telefono numeris

Pagalbos telefonas: Apsinuodijimų kontrolės centrai gali būti prieinami konkrečiose šalyse narėse.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Produkto pavadinimas:	Radiometer SDS M3 073	Puslapis:	2/13
Pakeičiama data:	022-08-15	Peržiūra:	2022-08-17
Gaminio Nr.:		SDS-ID:	EU-LT/5.3

2 SKIRSNIS. PAVOJŲ IDENTIFIKACIJA

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

CLP: Produktas klasifikuojamas: Repr. 1B;H360D
Nuorodos: Visas visų pavojingumo frazių tekstas pateikiamas 16 skyriuje.

2.2. Etikečių elementai



Signalinis žodis

Pavojus

Sudėtyje yra:

Imidazolas

H360D

Gali pakenkti negimusiam kūdikiui.

P201

Prieš naudodami gaukite specialias instrukcijas.

P202

Nenaudokite, kol neperskaitėte ir nesupratote visų saugos priemonių.

P280

Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/akių/veido/klausos apsaugos priemones.

P308 + P313

Jei paveikėte arba susirūpinę: kreipkitės medicininės pagalbos.

P405

Parduotuvė užrakinta.

P501

Turinį / talpyklą išmeskite pagal vietines taisykles.

Sudėtyje yra 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ono, sumaišyto (3:1) su 2-metil-2-izotiazol-3-onu. Gali sukelti alerginę reakciją.

Skirta tik profesionaliems naudotojams.

2.3. Kiti pavojai

PBT/vPvB:

Šiame gaminyje nėra jokių PBT arba vPvB medžiagų.

Kita:

Informacija apie endokrininę sistemą ardančią medžiagą: Sudėtyje yra oktilfenoletoksilato.

3 SKIRSNIS. SUDĖTIS / INFORMACIJA APIE KOMPONENTUS

3.2. Mišiniai

Produkto sudėtyje yra: vandens, druskų/priedų ir konservantų.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Produkto pavadinimas:	Radiometer SDS M3 073	Puslapis:	3/13
Pakeičiama data:	022-08-15	Peržiūra:	2022-08-17
Gaminio Nr.:		SDS-ID:	EU-LT/5.3

CLP:

<u>%:</u>	<u>CAS Nr.:</u>	<u>EB Nr.:</u>	<u>KIEKVIENAS Reg.</u> <u>O:</u>	<u>Cheminis pavadinimas:</u>	<u>Pavojaus klasifikacija:</u>	<u>Pastabos:</u>
0,1-<1	288-32-4	206-019-2		Imidazolas	Ūmus toksinas. 4;H302 Skin Corr. 1B; H314 Repr. 1B;H360D	
< 0,01	9036-19-5	618-541-1		Oktilfenoletoksilatas	Ūmus toksinas. 4;H302 Skin Irrit. 2; H315 Akių užtvanka. 1; H318 Aquatic Acute 1;H400 Lėtinis vandens organizmas 1;H410	SVHC
0,00015 - < 0,0015	55965-84-9	611-341-5		5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-onas, sumaišytas (3:1) su 2-metil-2H-izotiazol-3-onu	Ūmus toksinas. 2;H330 Ūmus toksinas. 2;H310 Ūmus toksinas. 3;H301 Skin Corr. 1C; H314 Akių užtvanka. 1; H318 Skin Sens. 1A;H317 Aquatic Acute 1;H400 Lėtinis vandens organizmas 1;H410 EUH071	

Pastabos:

SVHC = Labai didelį susirūpinimą kelianti medžiaga. SCL (CAS 9036-19-5):
M(ac): 10
M(chr): 10
SCL (CAS 55965-84-9):
Skin Corr. 1C;H314: $C \geq 0,6\%$ Skin Irrit. 2;H315: $0,06\% \leq C < 0,6\%$ Eye Dam. 1; H318: $C \geq 0,6\%$ Eye Irrit. 2;H319: $0,06\% \leq C < 0,6\%$ Skin Sens. 1A;H317: $C \geq 0,0015\%$ M (ac): 100
M (chr): 100

Nuorodos: Visas visų pavojaus frazių tekstas pateikiamas 16 skyriuje.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Produkto pavadinimas:	Radiometer SDS M3 073	Puslapis:	4/13
Pakeičiama data:	022-08-15	Peržiūra:	2022-08-17
Gaminio Nr.:		SDS-ID:	EU-LT/5.3

4 SKIRSNIS. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

<u>Ikvėpimas:</u>	Išleiskite į gryną orą ir pailsėkite.
<u>Kontaktas su oda:</u>	Nusivilkite užterštus drabužius ir kruopščiai nuplaukite odą vandeniu. Egzemos ar kitų odos sutrikimų atveju: Kreipkitės į gydytoją ir atsineškite šias instrukcijas.
<u>Akių kontaktas:</u>	Nedelsiant plauti dideliu kiekiu vandens mažiausiai 15 minučių. Išimkite kontaktinius lęšius ir plačiai atmerkite akių vokus. Jei dirginimas išlieka: Kreipkitės į gydytoją ir atsineškite šias instrukcijas.
<u>Nurijimas:</u>	Nedelsiant praskalauti burną ir išgerti 1-2 stiklines vandens. Stebėkite asmenį. Jei nepatogu: transportavimas į ligoninę. Pasiimkite šias instrukcijas.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis, tiek ūmus, tiek uždelstas

<u>Simptomai / poveikis:</u>	Daugiau informacijos apie poveikį sveikatai ir simptomus rasite 11 skyriuje.
-------------------------------------	--

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Medicininė pagalba / gydymas: Gydykite simptomiškai.

5 SKIRSNIS. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

5.1. Gesinimo priemonės

<u>Gesinimo priemonės:</u>	Naudokite aplinkinėms medžiagoms tinkamas gaisro gesinimo priemones.
-----------------------------------	--

5.2. Specialūs pavojai, kylantys dėl medžiagos ar mišinio

<u>Konkretūs pavojai:</u>	Jokių specialių atsargumo priemonių.
----------------------------------	--------------------------------------

5.3. Patarimai ugniagesiams

<u>Apsauginė įranga</u>	Kvėpavimo takų apsaugos priemonių parinkimas gesinant gaisrą: laikykitės bendrųjų
<u>ugniagesiams:</u>	priešgaisrinių atsargumo priemonių, nurodytų darbo vietoje.

6 SKIRSNIS. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

<u>Asmeninės atsargumo priemonės:</u>	Venkite bet kokio poveikio. Laikykitės šiame saugos duomenų lape aprašytų saugaus naudojimo atsargumo priemonių.
--	--

6.2. Aplinkosauginės atsargumo priemonės

<u>Aplinkosaugos</u>	Venkite nutekėjimo į kanalizaciją, vandens telkinius arba ant žemės.
<u>atsargumo priemonės:</u>	

6.3. Izoliavimo ir valymo metodai ir medžiagos

<u>Valymo būdai:</u>	Sugerti išsiliejusią medžiagą tinkama sugeriančia medžiaga. Išsiliejusią medžiagą surinkite į
-----------------------------	---

6.4. Nuoroda į kitus skyrius

<u>Nuorodos:</u>	Apie asmeninę apsaugą žr. 8 skyrių.
-------------------------	-------------------------------------

Apie atliekų šalinimą žr. 13 skyrių.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Produkto pavadinimas:	Radiometer SDS M3 073	Puslapis:	5/13
Pakeičiama data:	022-08-15	Peržiūra:	2022-08-17
Gaminio Nr.:		SDS-ID:	EU-LT/5.3

7 SKIRSNIS. TVARKYMAS IR SANDĖLIAVIMAS

7.1. Atsargumo priemonės saugiam tvarkymui

Saugaus naudojimo patarimai: Laikykitės geros laboratorinės / pramoninės higienos praktikos. Venkite bet kokio poveikio.

Techninės priemonės: Naudojant gaminį nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Nelaikykite tabako, maisto ar gėrimų darbo patalpose arba patalpose, kuriose naudojamas produktas. Naudokite tokius darbo metodus, kurie kiek įmanoma sumažintų garų, dulkių, dūmų, aerozolių, pusių ir kt. plitimą.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Laikymo sąlygos: Laikymo temperatūrą žiūrėkite gaminio etiketėje.

7.3. Konkretus (-iai) galutinio naudojimo būdas (-ai)

Konkretus (-iai) naudojimas: Nėra svarbus.

8 SKIRSNIS. POVEIKIO PREVENCIJA/ASMENINĖ APSAUGA

8.1. Valdymo parametrai

Profesinio poveikio riba nepriskirta.

8.2. Poveikio kontrolė

Inžinerinės priemonės: Užtikrinkite tinkamą ventiliaciją.

Asmeninė apsauga: Asmeninės apsaugos priemonės turi būti parenkamos pagal CEN standartus ir pasitarus su asmeninių apsaugos priemonių tiekėju.

Kvėpavimo aparatai: Jokių specialių atsargumo priemonių.

Rankų apsauga: Mūvėkite apsaugines pirštines. Rekomenduojamos nitrilo pirštinės. Storis: 0,11 mm. Prasiveržimo laikas: > 480 min. Tinkamiausią pirštinę reikia parinkti bendradarbiaujant su pirštinių tiekėju, kuris gali informuoti apie pirštinių medžiagos prasiskverbimo laiką.

Akių apsauga: Aptaškymo pavojus: dėvėkite apsauginius akinius/veido skydelį.

Odos apsauga: Dėvėkite prijuostę arba apsauginius drabužius.

Higienos priemonės: Po naudojimo nusiplaukite rankas. Vartojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Išskalbkite užterštus drabužius prieš pakartotinį naudojimą. Asmeninės apsaugos priemonės turi būti laikomos atskirai nuo kitų drabužių.

Aplinkos poveikis Nepasiekiamas.

Valdikliai:

Produkto pavadinimas:	Radiometer SDS M3 073	Puslapis:	6/13
Pakeičiama data:	022-08-15	Peržiūra:	2022-08-17
Gaminio Nr.:		SDS-ID:	EU-LT/5.3

9 SKIRSNIS. FIZIKINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

<u>Fizinė būklė:</u>	Skystis.
<u>Kvapas:</u>	Bekvapis.
<u>Kvapo slenkstis:</u>	Nepasiekiamas.
<u>pH:</u>	apytiksliai 7
<u>Lydimosi/užšalimo temperatūra:</u>	Nepasiekiamas.
<u>Virimo taškas:</u>	> 100°C
<u>Pilūpsnio temperatūra:</u>	Nepasiekiamas.
<u>Garavimo greitis:</u>	Nepasiekiamas.
<u>Sprogimo ribos:</u>	Nepasiekiamas.
<u>Garų slėgis:</u>	Nepasiekiamas.
<u>Garų tankis:</u>	Nepasiekiamas.
<u>Santykinis tankis:</u>	apytiksliai 1,0-1,1
<u>Tirpumas:</u>	Visiškai tirpsta vandenyje.
<u>Pasiskirstymo koeficientas</u> <u>(oktanolis/vanduo):</u>	Nepasiekiamas.
<u>Savaiminis užsidegimas</u> <u>temperatūra (°C):</u>	Nepasiekiamas.
<u>Skilimas</u> <u>temperatūra (°C):</u>	Nepasiekiamas.
<u>Klampumas:</u>	Nepasiekiamas.
<u>Sprogstamosios savybės:</u>	Nėra svarbus.
<u>Oksidacinės savybės:</u>	Nepasiekiamas.
<u>9.2. Kita informacija</u>	
<u>Kiti duomenys:</u>	Nėra svarbus.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Produkto pavadinimas:	Radiometer SDS M3 073	Puslapis:	7/13
Pakeičiama data:	022-08-15	Peržiūra:	2022-08-17
Gaminio Nr.:		SDS-ID:	EU-LT/5.3

10 SKIRSNIS. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

10.1. Reaktyvumas

Reaktyvumas: Nežinomas.

10.2. Cheminis stabilumas

Stabilumas: Stabilus nustatytomis laikymo sąlygomis.

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Pavoingos reakcijos: Niekas nežinomas.

10.4. Sąlygos, kurių reikia vengti

Sąlygos/medžiagos, kurių reikia vengti: Jokio konkretaus.

10.5. Nesuderinamos medžiagos

Nesuderinamos medžiagos: Stipriai oksiduojančios medžiagos. Stiprūs šarmai.

10.6. Pavoingi skilimo produktai

Pavoingas skilimas Nė vienas ypatingai.

Produktai:

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Produkto pavadinimas:	Radiometer SDS M3 073	Puslapis:	8/13
Pakeičiama data:	022-08-15	Peržiūra:	2022-08-17
Gaminio Nr.:		SDS-ID:	EU-LT/5.3

11 SKIRSNIS. TOKSIKOLIGINĖ INFORMACIJA

11.1. Informacija apie toksikologinį poveikį

<u>Ūmus toksiškumas (prarijus):</u>	Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.
<u>Ūmus toksiškumas (odos):</u>	Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.
<u>Ūmus toksiškumas (įkvėpus):</u>	Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.
<u>Odos ėsdinimas/dirginimas:</u>	Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.
<u>Sunkus akių pažeidimas/dirginimas:</u>	Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.
<u>Kvėpavimo takų ar odos jautrinimas:</u>	Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.
<u>Lytinių ląstelių mutageniškumas:</u>	Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.
<u>Kancerogeniškumas:</u>	Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.
<u>Toksiškumas reprodukcijai:</u>	Gali pakenkti negimusiam kūdikiui.
<u>STOT – vienkartinis poveikis:</u>	Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.
<u>STOT – pakartotinis poveikis:</u>	Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.
<u>Aspiracijos pavojus:</u>	Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.
<u>Įkvėpimas:</u>	Neaktualu esant normaliai kambario temperatūrai.
<u>Kontaktas su oda:</u>	Ilgalaikis ar pakartotinis kontaktas gali sukelti dirginimą. Produkte yra nedidelis jautrinančios medžiagos kiekis, kuris jautriems asmenims gali sukelti alerginę reakciją.
<u>Akių kontaktas:</u>	Gali sukelti laikiną akių dirginimą.
<u>Nurijimas:</u>	Mažas ūmus toksiškumas. Gali dirginti ir sukelti negalavimą.
<u>11.2. Informacija apie kitus pavojus</u>	
<u>Endokrininės sistemos sutrikimas savybės:</u>	Produkte nėra medžiagų, kurios, kaip nustatyta, turi žmogaus endokrininę sistemą ardančių savybių.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Produkto pavadinimas:	Radiometer SDS M3 073	Puslapis:	9/13
Pakeičiama data:	022-08-15	Peržiūra:	2022-08-17
Gaminio Nr.:		SDS-ID:	EU-LT/5.3

12 SKIRSNIS. EKOLOGINĖ INFORMACIJA

12.1. Toksiškumas

Ekotoksiškumas:

Produkte yra nedidelis kiekis medžiagos, kuri yra labai toksiška vandens organizmams.
5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-onas, sumaišytas (3:1) su 2-metil-2H-izotiazol-3-onu:

M faktorius (ūmus): 1

M faktorius (lėtinis): 1

Oktilfenoletoksilatas:

M faktorius (ūmus): 10

M faktorius (lėtinis): 10

12.2. Patvarumas ir skaidomumas

Degraduojamumas:

Tikimasi, kad produktas bus biologiškai skaidus.

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Bioakumuliacijos potencialas:

Biologiškai nesikaups.

12.4. Judumas dirvožemyje

Mobilumas:

Nėra duomenų.

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

PBT/vPvB:

12.6. Endokrininę sistemą ardančios savybės

Endokrininės sistemos sutrikimas

savybės:

Sudėtyje yra oktilfenoletoksilato. Medžiaga skyla iki 4-tret-oktilfenolio [4 - tert-OP] nuotekų valymo įrenginiuose ir nuosėdose bei dirvožemyje. Manoma, kad 4-tret-OP vandens organizmuose veikia endokriniškai, nes veikia estrogenais.

12.7. Kitas neigiamas poveikis

Kitas neigiamas poveikis:

Niekas nežinomas.

13 SKIRSNIS. ATLIEKŲ TVARKYMAS

13.1. Atliekų tvarkymo metodai

Išmeskite atliekas ir likučius pagal vietos valdžios reikalavimus. Atliekos priskiriamos pavojingoms atliekoms.

Atliekos iš likučių:

EWC kodas: 16 05 06

Užterštos pakuotės:

Užterštas pakuotes išmeskite kaip likučius.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Produkto pavadinimas:	Radiometer SDS M3 073	Puslapis:	10/13
Pakeičiama data:	022-08-15	Peržiūra:	2022-08-17
Gaminio Nr.:		SDS-ID:	EU-LT/5.3

14 SKIRSNIS. TRANSPORTO INFORMACIJA

Gaminiui netaikomi tarptautiniai pavojingų krovinių vežimo reglamentai (IMDG, IATA, ADR/IR/RID).

14.1. JT numeris

JT Nr.: -

14.2. JT tinkamas siuntos pavadinimas

Teisingas pristatymo pavadinimas: -

14.3. Gabenimo pavojaus klasė (-ės)

Klasė: -

14.4. Pakavimo grupė

PG: -

14.5. Pavojai aplinkai

Jūros teršalas: -

Aplinkai pavojinga medžiaga: -

14.6. Specialios atsargumo priemonės vartotojui

Specialios atsargumo priemonės: Niekas nežinomas.

14.7. Nesupakuotų krovinių gabenimas pagal MARPOL II priedą ir IBC kodeksą

Gabenimas urmu: Šis gaminys nėra skirtas gabenti urmu.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Produkto pavadinimas:	Radiometer SDS M3 073	Puslapis:	11/13
Pakeičiama data:	022-08-15	Peržiūra:	2022-08-17
Gaminio Nr.:		SDS-ID:	EU-LT/5.3

15 SKIRSNIS. REGLAMENTAVIMO INFORMACIJA

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

Specialios nuostatos:

Nėščios arba krūtimi maitinančios moterys negali dirbti su šiuo produktu.

Paprastai jaunesniems nei 18 metų asmenims su šiuo gaminiu dirbti neleidiama. Naudotojai turi būti kruopščiai instrukuoti apie tinkamą darbo tvarką, pavojingas gaminio savybes ir būtinas saugos instrukcijas.

Nacionalinis reglamentas:

2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registravimo, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93 ir Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, taip pat Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvos 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB ir 2000/21/EB su pakeitimais.
2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. (EB) Nr. 1907/2006 su pakeitimais.

1998 m. balandžio 7 d. Tarybos direktyva 98/24/EB dėl darbuotojų sveikatos ir saugos apsaugos nuo rizikos, susijusios su cheminėmis medžiagomis darbe, su pakeitimais.

1998 m. spalio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų.
Tarybos direktyva 92/85/EEB 1992 m. spalio 19 d. Direktyvos 89/391/EEB 1).
2000 m. birželio 8 d. Komisijos direktyva 2000/39/EB, nustatanti pirmąjį orientacinių profesinio poveikio ribinių verčių sąrašą įgyvendinant Tarybos direktyvą 98/24/EB dėl darbuotojų sveikatos ir saugos apsaugos nuo rizikos, susijusios su cheminėmis medžiagomis darbe, su pakeitimais.

1991 m. gegužės 29 d. Komisijos direktyva 91/322/EEB dėl orientacinių ribinių verčių nustatymo įgyvendinant Tarybos direktyvą 80/1107/EEB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su cheminių, fizinių ir biologinių veiksnių poveikiu darbe, su pakeitimais.
2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/37/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su kancerogenų ar mutagenų poveikiu darbe, su pakeitimais.
2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/148/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su asbesto poveikiu darbe, su pakeitimais.
1994 m. birželio 22 d. Tarybos direktyva 94/33/EB dėl jaunų žmonių apsaugos darbe su pakeitimais.
2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinti tam tikras direktyvas su pakeitimais.
2014/955/EB: 2014 m. gruodžio 18 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2000/532/EB dėl atliekų sąrašo.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Produkto pavadinimas:	Radiometer SDS M3 073	Puslapis:	12/13
Pakeičiama data:	022-08-15	Peržiūra:	2022-08-17
Gaminio Nr.:		SDS-ID:	EU-LT/5.3

15.2. Cheminės saugos vertinimas

CSA būseną: Cheminės saugos vertinimas nebuvo atliktas.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Produkto pavadinimas:	Radiometer SDS M3 073	Puslapis:	13/13
Pakeičiama data:	022-08-15	Peržiūra:	2022-08-17
Gaminio Nr.:		SDS-ID:	EU-LT/5.3

16 SKIRSNIS. KITA INFORMACIJA

Dėl naudojimo apribojimų žr. 15 skyrių.

Šiuose skyriuose yra pataisymų arba naujų teiginių: 1.

Šis SDL nurodo šiuos vidinius brėžinius: 942-065:

MFG-011125 rev 3

942-066: MFG-011124 rev 2

944-061: MFG-008742 rev1

Saugos duomenų lape naudojami CSA = Cheminės saugos vertinimas. M(ac) =

santrumpos ir akronimai:

M faktorius ūmus toksiškumas. M(chr) = M

faktoriaus lėtinis toksiškumas.

PBT = patvarus, bioakumuliacinis ir toksiškas. vPvB =

labai patvarus ir labai bioakumuliuojantis. SCL =

specifinė koncentracijos riba.

STOT = specifinis toksiškumas tiksliniams organams.

SVHC = Labai didelį susirūpinimą kelianti medžiaga.

Papildoma informacija:

Klasifikacija pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: Skaičiavimo metodas.

H teiginių formuluotė:

EUH071

Ardanti kvėpavimo takus.

H301

Toksiška prarijus.

H310

Mirtina susilietus su oda.

H315

Sukelia odos dirginimą.

H318

Sukelia rimtą akių pažeidimą.

H330

Mirtina įkvėpus.

H302

Kenksminga prarijus.

H311

Toksiška susilietus su oda.

H314

Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.

H317

Gali sukelti alerginę odos reakciją.

H331

Toksiška įkvėpus.

H360D

Gali pakenkti negimusiam kūdikiui.

H400

Labai toksiška vandens organizmams.

H410

Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikį poveikį.

Informacija šiame duomenų lape atspindi mūsų dabartinius duomenis ir yra patikima, jei produktas naudojamas nustatytomis sąlygomis ir pagal paskirtį, nurodytą ant pakuotės ir (arba) techninėse rekomendacijose. Bet koks kitas gaminio naudojimas, susijęs su gaminio naudojimu kartu su bet koku kitu gaminiu ar bet koku kitu procesu, yra vartotojas.

Pagaminta DHI – Aplinka ir toksikologija, Agern Allé 5, DK-2970 Hørsholm, Danija.
www.dhigroup.com.