

Produkto pavadinimas:	Radiometer SDS M1 044	Puslapis:	1/10
Pakeičiama data:	2015-06-08	Peržiūra:	2019-02-11
Gaminio Nr.:	Žr. 16 skyrius	SDS-ID:	EU-LT/4.0

1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS / MIŠINIO IR BENDROVĖS / ĮMONĖS IDENTIFIKACIJA

1.1. Produkto identifikatorius

Radiometras SDS M1 044

Produkto pavadinimas: Gaminio specifikaciją žr. 16 skyriuje.

Produkto pavadinimas:

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Taikymas: Radiometro mėginių ėmikliai.

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo tiekėją

Gamintojas: Radiometer Medical ApS
Åkandevvej 21
DK-2700 Brønshøj, DANIJĄ Tel.:
+45 3827 2853
Tel.: +45 3827 2828
www.radiometer.com
Atsakingas už saugos duomenų lapo sudarymą: Environment@radiometer.dk

1.4. Pagalbos telefono numeris

Pagalbos telefonas: Apsinuodijimų kontrolės centrai gali būti prieinami konkrečiose šalyse narėse.

2 SKIRSNIS. PAVOJŲ IDENTIFIKACIJA

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Produktas neklasifikuojamas.

2.2. Etikečių elementai

Medžiaga/mišinys neatitinka klasifikavimo ir ženklinimo kriterijų.

2.3. Kiti pavojai

PBT/vPvB: Šiame gaminyje nėra jokių PBT arba vPvB medžiagų.

3 SKIRSNIS. SUDĖTIS / INFORMACIJA APIE KOMPONENTUS

3.2. Mišiniai

Produkto sudėtis: Filtravimo popierius su heparinu 60 - 80 TV ir druskomis.

Po sterilizavimo etileno oksido likučiai SafePICO mėginių imtuvuose yra mažesni nei 2 000 µg viename įrenginyje.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Produkto pavadinimas:	Radiometer SDS M1 044	Puslapis:	2/10
Pakeičiama data:	2015-06-08	Peržiūra:	2019-02-11
Gaminio Nr.:	ee 16 skyrius	SDS-ID:	EU-LT/4.0

4 SKIRSNIS. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Neaktualu įprasto naudojimo metu. Sugedus pakuotei:

<u>Įkvėpimas:</u>	Nėra svarbus.
<u>Kontaktas su oda:</u>	Nuplaukite odą muilu ir vandeniu.
<u>Akių kontaktas:</u>	Nuplaukite vandeniu.
<u>Nurijimas:</u>	Išskalauti burną ir gerti daug vandens.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis, tiek ūmus, tiek uždelstas

Simptomai / poveikis: Daugiau informacijos apie poveikį sveikatai ir simptomus rasite 11 skyriuje.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Medicininė pagalba / gydymas: Gydysite simptomiškai.

5 SKIRSNIS. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

5.1. Gesinimo priemonės

Gesinimo priemonės: Naudokite aplinkinėms medžiagoms tinkamas gaisro gesinimo priemones.

5.2. Specialūs pavojai, kylantys dėl medžiagos ar mišinio

Konkretūs pavojai: Jokių specialių atsargumo priemonių.

5.3. Patarimai ugniagesiams

Apsauginė įranga ugniagesiams: Kvėpavimo takų apsaugos priemonių parinkimas gesinant gaisrą: laikykitės bendrųjų priešgaisrinių atsargumo priemonių, nurodytų darbo vietoje.

6 SKIRSNIS. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Asmeninės atsargumo priemonės: Vengti patekimo ant odos ir į akis.

6.2. Aplinkosauginės atsargumo priemonės

Aplinkosaugos atsargumo priemonės: Neaktualu, atsižvelgiant į mažus naudojamus kiekius.

6.3. Izoliavimo ir valymo metodai ir medžiagos

Valymo būdai: Surinkite į pažymėtus kontenerius ir pristatykite į patvirtintą sandėlį.

6.4. Nuoroda į kitus skyrius

Nuorodos: Apie asmeninę apsaugą žr. 8 skyrių.
Apie atliekų šalinimą žr. 13 skyrių.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Produkto pavadinimas:	Radiometer SDS M1 044	Puslapis:	3/10
Pakeičiama data:	2015-06-08	Peržiūra:	2019-02-11
Gaminio Nr.:	ee 16 skyrius	SDS-ID:	EU-LT/4.0

7 SKIRSNIS. TVARKYMAS IR SANDĖLIAVIMAS

7.1. Atsargumo priemonės saugiam tvarkymui

Saugaus naudojimo patarimai: Nereikia jokių specialių atsargumo priemonių dirbant su nepažeistais įrenginiais. Pažeisti įrenginiai: laikykitės geros cheminės higienos praktikos. Vengti patekimo ant odos ir į akis. Kai produktas naudojamas, jame bus žmogaus kraujo. Dirbdami su gaminiu, laikykitės įprastų biologinės saugos procedūrų ir laikykite visas medžiagas potencialiai užkrečiamas.

7.2. Saugaus sandėliavimo salygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Techninės saugios laikymo priemonės: Jokių specialių atsargumo priemonių.

Laikymo salygos: Laikyti tamsioje vietoje. Laikymo temperatūrą žiūrėkite gaminio etiketėje.

7.3. Konkretus (-iai) galutinio naudojimo būdas (-ai)

Konkretus (-iai) naudojimas: Nėra svarbus.

8 SKIRSNIS. POVEIKIO PREVENCIJA/ASMENINĖ APSAUGA

8.1. Valdymo parametrai

Profesinio poveikio riba nepriskirta.

8.2. Poveikio kontrolė

Asmeninė apsauga: Nereikia jokių specialių atsargumo priemonių dirbant su nepažeistais įrenginiais. Pažeisti įrenginiai: Asmeninės apsaugos priemonės turi būti parenkamos pagal CEN standartus ir aptarus su asmeninių apsaugos priemonių tiekėju.

Rankų apsauga: Susilietus su išsiliejusiu produktu: Mūvėti apsaugines pirštines.

Higienos priemonės: Po naudojimo nusiplaukite rankas.

Aplinkos poveikis Nepasiekiamas.

Valdikliai:

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Produkto pavadinimas:	Radiometer SDS M1 044	Puslapis:	4/10
Pakeičiama data:	2015-06-08	Peržiūra:	2019-02-11
Gaminio Nr.:	ee 16 skyrius	SDS-ID:	EU-LT/4.0

9 SKIRSNIS. FIZIKINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

<u>Išvaizda:</u>	Švirkštai. Kapiliariniai vamzdeliai.
<u>Kvapas:</u>	Nepasiekiamas.
<u>Kvapo slenkstis:</u>	Nepasiekiamas.
<u>pH:</u>	Nepasiekiamas.
<u>Lydimosi/užšalimo temperatūra:</u>	Nepasiekiamas.
<u>Virimo taškas:</u>	Nepasiekiamas.
<u>Pliūpsnio temperatūra:</u>	Nepasiekiamas.
<u>Garavimo greitis:</u>	Nepasiekiamas.
<u>Sprogimo ribos:</u>	Nepasiekiamas.
<u>Garų slėgis:</u>	Nepasiekiamas.
<u>Garų tankis:</u>	Nepasiekiamas.
<u>Santykinis tankis:</u>	Nepasiekiamas.
<u>Tirpumas:</u>	Netaikoma.
<u>Pasiskirstymo koeficientas (oktanolis/vanduo):</u>	Nepasiekiamas.
<u>Savaiminis užsidegimas temperatūra (°C):</u>	Nepasiekiamas.
<u>Skilimas temperatūra (°C):</u>	nėra svarbus
<u>Klampumas:</u>	Nepasiekiamas.
<u>Oksidacinės savybės:</u>	Nepasiekiamas.
<u>9.2. Kita informacija</u>	
<u>Kiti duomenys:</u>	Nepasiekiamas.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Produkto pavadinimas:	Radiometer SDS M1 044	Puslapis:	5/10
Pakeičiama data:	2015-06-08	Peržiūra:	2019-02-11
Gaminio Nr.:	ee 16 skyrius	SDS-ID:	EU-LT/4.0

10 SKIRSNIS. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

10.1. Reaktyvumas

Reaktyvumas: Nežinomas.

10.2. Cheminis stabilumas

Stabilumas: Stabilus nustatytomis laikymo sąlygomis.

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Pavojingos reakcijos: Niekas nežinomas.

10.4. Sąlygos, kurių reikia vengti

Sąlygos/medžiagos, kurių reikia vengti: Jokio konkretaus.

10.5. Nesuderinamos medžiagos

Nesuderinamos medžiagos: Nežinomas.

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Pavojingas skilimas: Normaliomis sąlygomis nėra.

Produktai:

11 SKIRSNIS. TOKSIKOLIGINĖ INFORMACIJA

11.1. Informacija apie toksikologinį poveikį

Ūmus toksiškumas (prarijus): Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.

Ūmus toksiškumas (odos): Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.

Ūmus toksiškumas (įkvėpus): Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.

Odos ėsdinimas/dirginimas: Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.

Sunkus akių pažeidimas/dirginimas: Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.

Kvėpavimo takų ar odos jautrinimas: Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.

Lytinių ląstelių mutageniškumas: Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.

Kancerogeniškumas: Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.

Toksiškumas reprodukcijai: Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.

STOT – vienkartinis poveikis: Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.

STOT – pakartotinis poveikis: Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.

Aspiracijos pavojus: Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.

Kontaktas su oda: Pažeisti įrenginiai: Ilgalaikis arba pakartotinis kontaktas gali sudirginti.

Akių kontaktas: Pažeisti įrenginiai: Tiesioginis kontaktas gali sudirginti.

Nurijimas: Mažai tikėtina, dėl produkto formos.

Specifiniai efektai: Niekas nežinomas.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Produkto pavadinimas:	Radiometer SDS M1 044	Puslapis:	6/10
Pakeičiama data:	2015-06-08	Peržiūra:	2019-02-11
Gaminio Nr.:	ee 16 skyrius	SDS-ID:	EU-LT/4.0

12 SKIRSNIS. EKOLOGINĖ INFORMACIJA

12.1. Toksiškumas

Ekotoksiškumas: Manoma, kad produktas nėra pavojingas aplinkai.

12.2. Patvarumas ir skaidomumas

Degraduojamumas: Duomenų apie šio produkto skaidomumą nėra.

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Bioakumuliacijos
potencialas: Duomenų apie bioakumuliaciją nėra.

12.4. Judumas dirvožemyje

Mobilumas: Neaktualu dėl gaminio formos.

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

PBT/vPvB: Šiame gaminyje nėra jokių PBT arba vPvB medžiagų.

12.6. Kitas neigiamas poveikis

Kitas neigiamas poveikis: Niekas nežinomas.

13 SKIRSNIS. ATLIEKŲ TVARKYMAS

13.1. Atliekų tvarkymo metodai

Išmeskite atliekas ir likučius pagal vietos valdžios reikalavimus.

PASTABA: kai naudojamas produktas, jame bus žmogaus kraujo. Dirbdami su gaminiu, laikykitės įprastų biologinės saugos procedūrų ir laikykite visas medžiagas potencialiai užkrečiamas.

Atliekos iš likučių: EWC kodas: 18 01 01 arba 18 01 03

Užterštos pakuotės: Užterštas pakuotes išmeskite kaip likučius.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Produkto pavadinimas:	Radiometer SDS M1 044	Puslapis:	7/10
Pakeičiama data:	2015-06-08	Peržiūra:	2019-02-11
Gaminio Nr.:	ee 16 skyrius	SDS-ID:	EU-LT/4.0

14 SKIRSNIS. TRANSPORTO INFORMACIJA

Gaminiui netaikomi tarptautiniai pavojingų krovinių vežimo reglamentai (IMDG, IATA, ADR/RID).

14.1. JT numeris

JT Nr.: -

14.2. JT tinkamas siuntos pavadinimas

Teisingas pristatymo pavadinimas: -

14.3. Gabenimo pavojaus klasė (-ės)

Klasė: -

14.4. Pakavimo grupė

PG: -

14.5. Pavojai aplinkai

Jūros teršalas: -

Aplinkai pavojinga: -

medžiaga:

14.6. Specialios atsargumo priemonės vartotojui

Specialios atsargumo priemonės: Niekas nežinomas.

14.7. Nesupakuotų krovinių gabenimas pagal MARPOL II priedą ir IBC kodeksą

Gabenimas urmu: Nėra svarbus.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Produkto pavadinimas:	Radiometer SDS M1 044	Puslapis:	8/10
Pakeičiama data:	2015-06-08	Peržiūra:	2019-02-11
Gaminio Nr.:	ee 16 skyrius	SDS-ID:	EU-LT/4.0

15 SKIRSNIS. REGLAMENTAVIMO INFORMACIJA

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

Nacionalinis reglamentas:

2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registravimo, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB ir panaikinantis Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 793/93 ir Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1488/94, taip pat Tarybos direktyva 76/769/EEB ir Komisijos direktyvos 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB ir 2000/21/EB su pakeitimais.
2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. (EB) Nr. 1907/2006 su pakeitimais.

1998 m. balandžio 7 d. Tarybos direktyva 98/24/EB dėl darbuotojų sveikatos ir saugos apsaugos nuo rizikos, susijusios su cheminėmis medžiagomis darbe, su pakeitimais.

2000 m. birželio 8 d. Komisijos direktyva 2000/39/EB, nustatanti pirmąjį orientacinių profesinio poveikio ribinių verčių sąrašą įgyvendinant Tarybos direktyvą 98/24/EB dėl darbuotojų sveikatos ir saugos apsaugos nuo rizikos, susijusios su cheminėmis medžiagomis darbe, su pakeitimais.

1991 m. gegužės 29 d. Komisijos direktyva 91/322/EEB dėl orientacinių ribinių verčių nustatymo įgyvendinant Tarybos direktyvą 80/1107/EEB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su cheminių, fizinių ir biologinių veiksnių poveikiu darbe, su pakeitimais.

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/37/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su kancerogenų ar mutagenų poveikiu darbe, su pakeitimais.

2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/148/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su asbesto poveikiu darbe.

1998 m. spalio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų.

2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinti tam tikras direktyvas su pakeitimais. 2014/955/EB: 2014 m. gruodžio 18 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2000/532/EB dėl atliekų sąrašo.

15.2. Cheminės saugos vertinimas

CSA būseną:

Cheminės saugos vertinimas nebuvo atliktas.

16 SKIRSNIS. KITA INFORMACIJA

Naudotojas turi būti instruktutas, kaip atlikti tinkamą darbo tvarką, ir būti susipažinęs su šios instrukcijos turiniu.

Šiose dalyse yra pataisymų arba naujų teiginių: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16.

Šis SDL nurodo šiuos vidinius brėžinius: 942-894:

A4-33661 rev 8

942-895: A4-33661, 8

942-896: A4-33661, 8

942-897: A4-33661, 8

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Produkto pavadinimas:	Radiometer SDS M1 044	Puslapis:	9/10
Pakeičiama data:	2015-06-08	Peržiūra:	2019-02-11
Gaminio Nr.:	ee 16 skyrius	SDS-ID:	EU-LT/4.0

942-899: A4-33661, 8 red.

942-965: DRW-001183, 7

942-966: DRW-001184, 8

„Celsus“ standartinė darbo procedūra Nr. 3005 dėl heparino natrio – specifikacijos (10/14/09) „Celsus“ standartinė darbo procedūra Nr. 3007 dėl heparino natrio tirpalo (PU) (10/14/09) „Celsus“ standartinė darbo procedūra Nr. 3075 dėl heparino ličio - Specifikacijos (06/01/08) Radiometro SafePICO sertifikatas (BKH/20-09-2010)

Produkto Aprašymas:

956-518 PICO70 Savaime prisipildantis arterinio kraujo mėginių imtuvas

956-519* PICO70 Savaime prisipildantis arterinio kraujo mėginių ėmiklis

956-522 PICO70 22gx25mm arterinio kraujo mėginių ėmiklis w. 22gx25mm adata, 1,5 ml, dėžutė po 100 vnt

956-525 Arterinio kraujo mėginių ėmiklis PICO70 su adata, 22G x 32 mm

956-529 Arterinio kraujo ėmiklis PICO70 su adata, 23G x 16 mm

956-533 Arterinio kraujo mėginių ėmiklis PICO70 su adata, 23G x 25

mm 956-534 Arterinio kraujo ėmiklis PICO70 su adata, 23G x 5-3

adata, 25G x 16 mm 956-552 PICO50 Arterinio kraujo mėginių ėmiklis,

aspiratorius

956-608* safePICO70 + (nsd) 22G x 32 mm 956-609* safePICO70

+ (nsd) 23G x 16 mm 956-610* safePICO Savaime

užsipildantis, savaime prisipildantis arterijų mėginių

ėmiklis 956-612 x safePICO 1 6 mm

956-613 safePICO 22G x 25 mm 956-614* safePICO +

(nsd) 22G x 32 mm 956-615* safePICO + (nsd) 23G x 16

mm 956-616* saugusPICO + (nsd) 23G x 625 mm2 *

safePICO + (nsd) 22G x 25 mm 956-622 safePICO

Aspiratorius, arterinio kraujo mėginių ėmiklis 956-623

safePICO + (nsd) 25G x 16 mm

956-624* saugusPICO70 + (nsd) 23G x 25 mm

956-634* saugusPICO70 + (nsd) 23G x 32 mm

956-635* saugusPICO + (nsd) 23G x 32 mm

956-636 x 32 mm 956-636 x 5 mm

956-637 saugusPICO 23G x 32 mm

* Nėra adatos kubo

(nsd) = adatos apsaugos įtaisas

905-954 CLINITUBES, D956G-70-45 (1 x 70 x 45 µL)

905-661 CLINITUBES, D956G-70-35 (1 x 75 x 35 µL)

905-663 CLINITUBES D95160X

905-664 CLINITUBES D956G-70-125X1

905-666 CLINITUBES D956G-70-210X1

942-868 CLINITUBES D957G-70-35

942-869 D957G-70-35x5 CLINITUBES 5 buteliukai po 75 vnt. 35 µl. Multipack w. priedai

942-872 CLINITUBES D941G-240-55

942-873 CLINITUBES D941G-NA-240-55X10 942-874 CLINITUBES

D941G-240-85 942-875 CLINITUBES D941G-240-85X5 942-876

CLINITUBES D942-876 CLINITUBES D942-876 CLINITUBES

D942-876 CLINITUBES D942-876 CLINITUBES D842-876

CLINITUBES D941G-7-90X-90X-7-90X-7-91-80

942-878 CLINITUBES D957G-70-100x5 su subalansuotu heparinu, 100 µL

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Produkto pavadinimas:	Radiometer SDS M1 044	Puslapis:	10/10
Pakeičiama data:	2015-06-08	Peržiūra:	2019-02-11
Gaminio Nr.:	ee 16 skyrius	SDS-ID:	EU-LT/4.0

942-879 CLINITUBES D957G-70-125
942-880 CLINITUBES D957G-70-125x5 su subalansuotu heparinu, 125 µL
942-881 CLINITUBES D941G-80-140
942-882 CLINITUBES D941G-80-140X5
942-884 CLINITUBES D957G-70-210X5
942-885 CLINITUBES D941G-240-55X5 su natrio heparinu, 55 µL
942-889 saugusCLINITUBES D941P-NA-240-55X3
942-890 safeCLINITUBES, D941P-240-85 (1 x 250 x 85 µL)
942-891 safeCLINITUBES, D941P-NA-240-85 (3 x 250 x 85 µL) 942-
890-70 DCLINITUBES (D942-890-70 x 250 x 100 µL) 942-893
safeCLINITUBES, D957P-70-125 (1 x 250 x 125 µL) 942-894
safeCLINITUBES D941P-240-55
942-895 saugusCLINITUBES D941P-240-85 942-896
safeCLINITUBES D957P-70-100 942-897 safeCLINITUBES
D957P-70-125 942-898
saugusCLINITUBES2µ5-70790000CLINTUBES,
D957-70790 70
942-965 CLINITUBES D957G-70-45 942-966
safeCLINITUBES D957P-70-45 942-968
CLINITUBES D957G-70-45X5 942-969
safeCLINITUBES D957P-10

Saugos duomenų lape naudojami PBT = patvarus, bioakumuliacinis ir toksiškas. vPvB =
santrumpos ir akronimai: labai patvarus ir labai bioakumuliuojantis.

Informacija šiame duomenų lape atspindi mūsų dabartinius duomenis ir yra patikima, jei produktas naudojamas nustatytomis sąlygomis ir pagal paskirtį, nurodytą ant pakuotės ir (arba) techninėse rekomendacijose. Bet koks kitas gaminio naudojimas, susijęs su gaminio naudojimu kartu su bet koku kitu gaminiu ar bet koku kitu procesu, yra vartotojas.

Pagaminta DHI – Aplinka ir toksikologija, Agern Allé 5, DK-2970 Hørsholm, Danija.
www.dhigroup.com.
