

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Produkto pavadinimas:	Radiometer SDS M3 035	Puslapis:	1/11
Pakeičiama data:	020-04-28	Peržiūra:	2021-10-18
Gaminio Nr.:		SDS-ID:	EU-LT/5.0

1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS / MIŠINIO IR BENDROVĖS / ĮMONĖS IDENTIFIKACIJA**1.1. Produkto identifikatorius**

Produkto pavadinimas:	Radiometer SDS M3 035
Produkto pavadinimas:	905-843 Valymo tirpalo vamzdeliai
	943-906 S5362 Hipochlorito tirpalas

Talpyklos dydis:

-

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Taikymas: Radiometer įrangos cheminės medžiagos.

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo tiekėją

Gamintojas: Radiometer Medical ApS
Åkandevvej 21
2700 Brønshøj
Danija
Tel.: +45 3827 3827
www.radiometer.com
Environment@radiometer.dk

Atsakingas už saugos duomenų lapo sudarymą:

1.4. Pagalbos telefono numeris

Pagalbos telefonas: Apsinuodijimų kontrolės centrai gali būti prieinami konkrečiose šalyse narėse.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Produkto pavadinimas:	Radiometer SDS M3 035	Puslapis:	2/11
Pakeičiama data:	020-04-28	Peržiūra:	2021-10-18
Gaminio Nr.:		SDS-ID:	EU-LT/5.0

2 SKIRSNIS. PAVOJŲ IDENTIFIKACIJA

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

CLP: Skin Corr. 1B;H314 – Eye Dam. 1;H318 – ūmus vandens 1;H400 – lėtinis vandens 2;H411

Nuorodos: Visas visų pavojingumo frazių tekstas pateikiamas 16 skyriuje.

2.2. Etikečių elementai



Signalinis žodis

Pavojus

Sudėtyje yra:

Natrio hipochloritas

H314

Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.

H400

Labai toksiška vandens organizmams.

H411

Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikį poveikį.

P280

Dėvėkite apsauginius drabužius, pirštines, akių ir veido apsaugos priemones.

P303 + P361 + P353

PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius. Nuplaukite odą vandeniu [arba dušu].

P305 + P351 + P338

PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai skalaukite vandeniu. Išsiimkite kontaktinius lęšius, jei yra ir tai lengva padaryti. Tęsti skalavimą.

P310

Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / gydytoją.

P273

Vengti patekimo į aplinką.

Sąlytis su rūgštimis išskiria toksiškas dujas.

2.3. Kiti pavojai

PBT/vPvB:

Šiame gaminyje nėra jokių PBT arba vPvB medžiagų.

Kita:

Įspėjimas! Nenaudoti kartu su kitais produktais. Gali išskirti pavojingas dujas (chlorą).

3 SKIRSNIS. SUDĖTIS / INFORMACIJA APIE KOMPONENTUS

3.2. Mišiniai

Produkto sudėtyje yra: vandens ir natrio hipochlorito.

CLP:

%:	CAS Nr.:	EB Nr.:	KIEKVIENAS Reg. Cheminis pavadinimas: O:	Pavojaus klasifikacija:	Pastabos:
3-5	7681-52-9	231-668-3	Natrio hipochloritas	Skin Corr. 1B; H314 Akių užtvanka. 1; H318 Aquatic Acute 1;H400 Lėtinis vandens organizmas 1;H410 EUH031	B

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Produkto pavadinimas:	Radiometer SDS M3 035	Puslapis:	3/11
Pakeičiama data:	020-04-28	Peržiūra:	2021-10-18
Gaminio Nr.:		SDS-ID:	EU-LT/5.0

<u>Cheminis pavadinimas:</u>	<u>CL</u>	<u>M (ac)</u>	<u>M (chr)</u>
Natrio hipochloritas	UH031: C ≥ 5 %	10	1
Nuorodos:	Visas visų pavojingumo frazių tekstas pateikiamas 16 skyriuje.		

4 SKIRSNIS. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

<u>Ikvėpimas:</u>	Išeikite į gryną orą ir pailsėkite.
<u>Kontaktas su oda:</u>	Nusivilkite užterštus drabužius ir praplaukite dideliu kiekiu vandens, kol skausmas išnyks. Jei diskomfortas išlieka, vežkite į ligoninę ir atsineškite šias instrukcijas.
<u>Akių kontaktas:</u>	Nedelsiant nuplauti dideliu kiekiu vandens. Išimkite kontaktinius lęšius ir plačiai atmerkite akių vokus. Iškvieskite greitąją pagalbą. Tęsti skalavimą vežant į ligoninę. Pasiimkite šias instrukcijas.
<u>Nurijimas:</u>	Nedelsiant praskalauti burną ir gerti vandens (maks. 200 ml). Neskatininkite vėmimo. Skambinkite apsinuodijimų centrui / gydytojui. Turėkite šias instrukcijas po ranka.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis, tiek ūmus, tiek uždelstas

<u>Simptomai / poveikis:</u>	Susilietimas su oda: Cheminis nudegimas. Daugiau informacijos apie poveikį sveikatai ir simptomus rasite 11 skyriuje.
------------------------------	--

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Medicininė pagalba / gydymas: Gydykite simptomiškai. Patekus į akis, būtinas akių specialisto patikrinimas.

5 SKIRSNIS. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

5.1. Gesinimo priemonės

<u>Gesinimo priemonės:</u>	Naudokite aplinkinėms medžiagoms tinkamas gaisro gesinimo priemones.
----------------------------	--

5.2. Specialūs pavojai, kylantys dėl medžiagos ar mišinio

<u>Konkretūs pavojai:</u>	Kaitinant ir kilus gaisrui gali susidaryti koroziniai garai/dujos.
---------------------------	--

5.3. Patarimai ugniagesiams

Gaisro gesinimui naudojamas vanduo, kuris buvo sąlytyje su produktu, gali būti ėsdinantis.

Apsauginė įranga

ugniagesiams:

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Produkto pavadinimas:	Radiometer SDS M3 035	Puslapis:	4/11
Pakeičiama data:	020-04-28	Peržiūra:	2021-10-18
Gaminio Nr.:		SDS-ID:	EU-LT/5.0

6 SKIRSNIS. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Asmeninės atsargumo priemonės: Vengti įkvėpti garų ir nepatekti ant odos bei į akis. Laikykitės šiame saugos duomenų lape aprašytų saugaus naudojimo atsargumo priemonių. Nemaišyti su rūgštimis.

6.2. Aplinkosauginės atsargumo priemonės

Aplinkosaugos atsargumo priemonės: Neišpilkite į kanalizaciją, vandens telkinius arba ant žemės.

6.3. Izoliavimo ir valymo metodai ir medžiagos

Valymo būdai: Sugerti išsiliejusią medžiagą tinkama sugeriančia medžiaga.

6.4. Nuoroda į kitus skyrius

Nuorodos: Apie asmeninę apsaugą žr. 8 skyrių.
Apie atliekų šalinimą žr. 13 skyrių.

7 SKIRSNIS. TVARKYMAS IR SANDĖLIAVIMAS

7.1. Atsargumo priemonės saugiam tvarkymui

Saugaus naudojimo patarimai: Vengti įkvėpti garų ir nepatekti ant odos bei į akis.
Įspėjimas! Nenaudoti kartu su kitais produktais. Gali išskirti pavojingas dujas (chlorą).

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Laikymo sąlygos: Laikymo temperatūrą žiūrėkite gaminio etiketėje.

7.3. Konkretus (-iai) galutinio naudojimo būdas (-iai)

Konkretus (-iai) naudojimas: Nėra svarbus.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Produkto pavadinimas:	Radiometer SDS M3 035	Puslapis:	5/11
Pakeičiama data:	020-04-28	Peržiūra:	2021-10-18
Gaminio Nr.:		SDS-ID:	EU-LT/5.0

8 SKIRSNIS. POVEIKIO PREVENCIJA/ASMENINĖ APSAUGA

8.1. Valdymo parametrai

Profesinio poveikio ribos:

<u>CAS Nr.:</u>	<u>heminis pavadinimas:</u>	<u>Kaip:</u>	<u>Ekspozicijos ribos:</u>	<u>Tipas:</u>	<u>Pastabos:</u>	<u>Nuorodos:</u>	
-	chloras	-	0,5 ppm	1,5 mg/m ³	-	15min	EB

Pastabos:

EB: Komisijos direktyvos 2009/148/EB, 2004/37/EB, 2000/39/EB ir 91/322/EEB su pakeitimais.

8.2. Poveikio kontrolė

Inžinerinės priemonės:

Užtikrinkite tinkamą ventiliaciją. Laikykitės profesinio poveikio ribų ir sumažinkite garų įkvėpimo riziką.

Asmeninė apsauga:

Asmeninės apsaugos priemonės turi būti parenkamos pagal CEN standartus ir pasitarus su asmeninių apsaugos priemonių tiekėju.

Kvėpavimo aparatai:

Jokių specialių rekomendacijų nepateikta, tačiau esant per dideliu oro užterštumui, išskirtinėmis aplinkybėmis vis tiek gali prireikti kvėpavimo takų apsaugos. Naudokite kvėpavimo įrangą su dujų filtru, B tipo.

Rankų apsauga:

Rekomenduojamos nitrilo pirštinės.

Storis: $\geq 0,11$ mm. Prasiveržimo laikas: > 480 min.

Tinkamiausią pirštinę reikia parinkti bendradarbiaujant su pirštinių tiekėju, kuris gali informuoti apie pirštinės medžiagos prasiskverbimo laiką.

Akių apsauga:

Dėvėkite apsauginius akinius / veido skydelį.

Higienos priemonės:

Po kontakto nusiplaukite rankas.

Aplinkos poveikis

Nepasiekiamas.

Valdikliai:

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Produkto pavadinimas:	Radiometer SDS M3 035	Puslapis:	6/11
Pakeičiama data:	020-04-28	Peržiūra:	2021-10-18
Gaminio Nr.:		SDS-ID:	EU-LT/5.0

9 SKIRSNIS. FIZIKINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

<u>Fizinė būklė:</u>	Skaidrus, gelsvas skystis.
<u>Kvapas:</u>	Šiek tiek chloro
<u>Kvapo slenkstis:</u>	Nepasiekiamas.
<u>pH:</u>	12
<u>Lydymosi/užšalimo temperatūra:</u>	Nepasiekiamas.
<u>Virimo taškas:</u>	100°C
<u>Pilūpsnio temperatūra:</u>	Nepasiekiamas.
<u>Garavimo greitis:</u>	Nepasiekiamas.
<u>Sprogimo ribos:</u>	Nepasiekiamas.
<u>Garų slėgis:</u>	Nepasiekiamas.
<u>Garų tankis:</u>	Nepasiekiamas.
<u>Santykinis tankis:</u>	apytiksliai 1
<u>Tirpumas:</u>	Visiškai tirpsta vandenyje.
<u>Pasiskirstymo koeficientas</u> <u>(oktanolis/vanduo):</u>	Nepasiekiamas.
<u>Savaiminis užsidegimas</u> <u>temperatūra (°C):</u>	Nepasiekiamas.
<u>Skilimas</u> <u>temperatūra (°C):</u>	Nepasiekiamas.
<u>Klampumas:</u>	Nepasiekiamas.
<u>Sprogstamosios savybės:</u>	Nėra svarbus.
<u>Oksidacinės savybės:</u>	Nepasiekiamas.
<u>9.2. Kita informacija</u>	
<u>Kiti duomenys:</u>	Nėra svarbus.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Produkto pavadinimas:

Radiometer SDS M3 035 Puslapis:

Pakeičiama data:

020-04-28 Peržiūra:

Gaminio Nr.: SDS-ID:

EU-LT/5.0

10 SKIRSNIS. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

10.1. Reaktyvumas

Reaktyvumas:

Nežinomas.

10.2. Cheminis stabilumas

Stabilumas:

Stabilus nustatytomis laikymo sąlygomis.

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Pavojingos reakcijos:

Susilietus su rūgštimi, susidaro toksiškos dujos.

10.4. Salvgos, kurių reikia vengti

Salvgos/medžiagos, kurių reikia vengti:

Ispėjimas! Nenaudoti kartu su kitais produktais. Gali išskirti pavoingas dujas (chlora).

10.5. Nesuderinamos medžiagos

Nesuderinamos medžiagos:

Vengti salyčio su rūgštimis ir oksiduojančiomis medžiagomis.

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Pavoingas skilimas

Toksiškos dujos/garai/dūmai iš: Chloras.

Produktai:

11 SKIRSNIS. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA

11.1. Informacija apie toksikologinį poveikį

Ūmus toksiškumas (prarijus): Ūmus

Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.

toksiškumas (odos): Ūmus

Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.

toksiškumas (įkvėpus):

Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.

Odos ésdinimas/dirginimas:

Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.

Sunkus akių pažeidimas/dirginimas: Sukelia rimtą akių pažeidimą.

Kvėpavimo takų ar odos Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.

jautrinimas:

Lytinių ląstelių mutageniškumas:

Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.

Kancerogeniškumas: Toksiškumas

Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.

reprodukcijai: STOT – vienkartinis

Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.

poveikis: STOT – pakartotinis

Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.

poveikis: Aspiracijos pavojus:

Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.

Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.

Įkvėpimas:

Garai gali sudirginti gerklę ir kvėpavimo takus bei sukelti kosulį.

Kontaktas su oda:

Ardanti. Ilgalais kontaktas sukelia rimtus audinių pažeidimus.

Akių kontaktas:

Purslai gali rimtai pažeisti akis.

Nurijimas:

Ardanti. Net nedideli kiekiai gali sukelti rimtą žalą.

11.2. Informacija apie kitus pavojus

Endokrininė veikla:

Produkto sudėtyje nėra medžiagų, kurios, kaip nustatyta, turi endokrininę sistemą ardančių savybių.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Produkto pavadinimas:	Radiometer SDS M3 035	Puslapis:	8/11
Pakeičiama data:	020-04-28	Peržiūra:	2021-10-18
Gaminio Nr.:		SDS-ID:	EU-LT/5.0

12 SKIRSNIS. EKOLOGINĖ INFORMACIJA

12.1. Toksiškumas

Ekotoksiškumas: Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikį poveikį.

Natrio hipochloritas:

M faktorius (ūmus): 10

M faktorius (lėtinis): 1

12.2. Patvarumas ir skaidomumas

Degraduojamumas: Tikimasi, kad produktas bus biologiškai skaidus.

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Bioakumuliacijos potencialas: Biologiškai nesikaups.

12.4. Judumas dirvožemyje

Mobilumas: Nėra duomenų.

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

PBT/vPvB: Šiame gaminyje nėra jokių PBT arba vPvB medžiagų.

12.6. Endokrininę sistemą ardančios savybės

Endokrininės sistemos sutrikimas savybės: Produkto sudėtyje nėra medžiagų, kurios, kaip nustatyta, turi endokrininę sistemą ardančių savybių.

12.7. Kitas neigiamas poveikis

Kitas neigiamas poveikis: Niekas nežinomas.

13 SKIRSNIS. ATLIEKŲ TVARKYMAS

13.1. Atliekų tvarkymo metodai

Išmeskite atliekas ir likučius pagal vietos valdžios reikalavimus. Atliekos priskiriamos pavojingoms atliekoms.

Atliekos iš likučių: EWC kodas: 16 05 07

Užterštos pakuotės: Užterštas pakuotes išmeskite kaip likučius.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Produkto pavadinimas:	Radiometer SDS M3 035	Puslapis:	9/11
Pakeičiama data:	020-04-28	Peržiūra:	2021-10-18
Gaminio Nr.:		SDS-ID:	EU-LT/5.0

14 SKIRSNIS. TRANSPORTO INFORMACIJA

Gaminiui taikomi tarptautiniai pavojingų krovinių vežimo reglamentai (IMDG, IATA, ADR/IR/RID).

14.1. JT numeris

JT Nr.: 1791 m

14.2. JT tinkamas siuntos pavadinimas

Teisingas pristatymo pavadinimas: HIPOCHLORITO TIRPALAS

14.3. Gabenimo pavojaus klasė (-ės)

Klasė: 8

14.4. Pakavimo grupė

PG: III

14.5. Pavojai aplinkai

Jūros teršalas: Taip.

Aplinkai pavojinga medžiaga: Taip.

14.6. Specialios atsargumo priemonės vartotojui

Specialios atsargumo priemonės: Niekas nežinomas.

14.7. Nesupakuotų krovinių gabenimas pagal MARPOL II priedą ir IBC kodeksą

Gabenimas urmu: Šis gaminys nėra skirtas gabenti urmu.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Produkto pavadinimas:	Radiometer SDS M3 035	Puslapis:	10/11
Pakeičiama data:	020-04-28	Peržiūra:	2021-10-18
Gaminio Nr.:		SDS-ID:	EU-LT/5.0

15 SKIRSNIS. REGLAMENTAVIMO INFORMACIJA

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

Specialios nuostatos: Paprastai jaunesniems nei 18 metų asmenims su šiuo gaminiu dirbti neleidžiama. Naudotojai turi būti kruopščiai instruktuoti apie tinkamą darbo tvarką, pavojingas gaminio savybes ir būtinas saugos instrukcijas.

Nacionalinis reglamentas: 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registravimo, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93 ir Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, taip pat Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvos 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB ir 2000/21/EB su pakeitimais.
2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. (EB) Nr. 1907/2006 su pakeitimais.

1998 m. balandžio 7 d. Tarybos direktyva 98/24/EB dėl darbuotojų sveikatos ir saugos apsaugos nuo rizikos, susijusios su cheminėmis medžiagomis darbe, su pakeitimais.

1998 m. spalio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų.

2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 648/2004 dėl ploviklių su pakeitimais.

2000 m. birželio 8 d. Komisijos direktyva 2000/39/EB, nustatanti pirmąjį orientacinių profesinio poveikio ribinių verčių sąrašą įgyvendinant Tarybos direktyvą 98/24/EB dėl darbuotojų sveikatos ir saugos apsaugos nuo rizikos, susijusios su cheminėmis medžiagomis darbe, su pakeitimais.

1991 m. gegužės 29 d. Komisijos direktyva 91/322/EEB dėl orientacinių ribinių verčių nustatymo įgyvendinant Tarybos direktyvą 80/1107/EEB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su cheminių, fizinių ir biologinių veiksnių poveikiu darbe, su pakeitimais.

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/37/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su kancerogenų ar mutagenų poveikiu darbe, su pakeitimais.

2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/148/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su asbesto poveikiu darbe, su pakeitimais.

1994 m. birželio 22 d. Tarybos direktyva 94/33/EB dėl jaunų žmonių apsaugos darbe su pakeitimais.

2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinti tam tikras direktyvas su pakeitimais.

2014/955/EB: 2014 m. gruodžio 18 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2000/532/EB dėl atliekų sąrašo.

15.2. Cheminės saugos vertinimas

CSA būseną: Cheminės saugos vertinimas nebuvo atliktas.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Produkto pavadinimas:	Radiometer SDS M3 035	Puslapis:	11/11
Pakeičiama data:	020-04-28	Peržiūra:	2021-10-18
Gaminio Nr.:		SDS-ID:	EU-LT/5.0

16 SKIRSNIS. KITA INFORMACIJA

Naudotojas turi būti instruktuoatas, kaip atlikti tinkamą darbo tvarką, ir būti susipažinęs su šios instrukcijos turiniu.
Dėl naudojimo apribojimų žr. 15 skyrių.

Šiose dalyse yra pataisymų arba naujų teiginių: 1, 2, 3, 5, 8, 11, 12, 14, 16.

Šis SDL nurodo šiuos vidinius brėžinius: 905-843:

A4-36509 rev 7

943-906: A4-22321 rev 13

Saugos duomenų lape naudojami CSA = Cheminės saugos vertinimas. M(ac) =

santrumpos ir akronimai:

M faktorius ūmus toksiškumas. M(chr) =

M faktoriaus lėtinis toksiškumas.

PBT = patvarus, bioakumuliacinis ir toksiškas.

SCL = specifinė koncentracijos riba.

STOT = specifinis toksiškumas tiksliniams organams. vPvB =

labai patvarus ir labai bioakumuliuojantis.

Papildoma informacija:

Klasifikacija pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: Klasifikacija kaip ėsdinanti buvo atlikta pagal produkto pH vertę.

H teiginių formuluotė:

EUH031

Sąlytis su rūgštimis išskiria toksiškas dujas.

H314

Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.

H318

Sukelia rimtą akių pažeidimą.

H400

Labai toksiška vandens organizmams.

H410

Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikį poveikį.

H411

Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikį poveikį.

Informacija šiame duomenų lape atspindi mūsų dabartinius duomenis ir yra patikima, jei produktas naudojamas nustatytomis sąlygomis ir pagal paskirtį, nurodytą ant pakuotės ir (arba) techninėse rekomendacijose. Bet koks kitas gaminio naudojimas, susijęs su gaminio naudojimu kartu su bet koku kitu gaminiu ar bet koku kitu procesu, yra vartotojas.

Pagaminta DHI – Aplinka ir toksikologija, Agern Allé 5, DK-2970 Hørsholm, Danija.
www.dhigroup.com.