

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Produkto pavadinimas:	Radiometer SDS M3 220	Puslapis:	1/11
Pakeičiama data:	021-07-02	Peržiūra:	2021-10-19
Gaminio Nr.:		SDS-ID:	EU-LT/2.0

1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS / MIŠINIO IR BENDROVĖS / ĮMONĖS IDENTIFIKACIJA

1.1. Produkto identifikatorius

Produkto pavadinimas:

Radiometer SDS M3 220

Produkto pavadinimas:

944-017 S7730 QUALICHECK5+, 1 lygis
944-018 S7740 QUALICHECK5+, 2 lygis
944-019 S7750 QUALICHECK5+, 3 lygis
944-020 S7760 QUALICHECK5+, lygis
944-039 S7170 QUALICHECK, 1 lygio hematokritas ir metabolitas
944-040 S7180 QUALICHECK, 2 lygis Hematokritas ir metabolitas
944-074 S7735 AUTOCHECK 5+, 1 lygis
944-075 S7745 AUTOCHECK 5+, 2 lygis 944-076
S7755 AUTOCHECK 5+, 3 lygis 944-077 S7765
AUTOCHECK 5+, 4 lygis 944-082 944-082 S7335
AUTOCHECK 3+, 8 lygis S7335 AUTOCHECK 3+
9 lygis AUTOCHECK 3+ 9 lygis 444-5 944-084
S7355 AUTOCHECK 3+, 3 lygis 944-085 S7360
AUTOCHECK 3+, 4 lygis 944-094 S7835
AUTOCHECK 6+, 1 lygis 944-095 944-095
AUTOCHECK 6+, 9 lygis S7845 AUTOCHECK 6+,
4740-5 lygis 944-097 S7865 AUTOCHECK 6+, 4
lygis 944-099 S7570 High Metabolite QC, Level 1
944-151 S7930 Diapazonas+ QUALICHECK 1
lygis 944-152 S7940 Diapazonas+ QUALICHECK
lygis3-209474 lygis3-5940 S7570

Talpyklos dydis:

Įvairūs

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Taikymas:

Radiometer įrangos cheminės medžiagos.

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo tiekėją

Gamintojas:

Radiometer Medical ApS

Åkandevvej 21

2700 Brønshøj

Danija

Tel.: +45 3827 3827

www.radiometer.com

Atsakingas už saugos

duomenų lapo sudarymą:

Environment@radiometer.dk

1.4. Pagalbos telefono numeris

Pagalbos telefonas:

Skambinkite apsinuodijimų centrui, skubios pagalbos telefonu arba gydytojui. Nacionaliniai apsinuodijimų kontrolės centrai veikia šalyse narėse.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Produkto pavadinimas:	Radiometer SDS M3 220	Puslapis:	2/11
Pakeičiama data:	021-07-02	Peržiūra:	2021-10-19
Gaminio Nr.:		SDS-ID:	EU-LT/2.0

2 SKIRSNIS. PAVOJŲ IDENTIFIKACIJA

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

CLP: Produktas klasifikuojamas: Skin Sens. 1A;H317
Nuorodos: Visas visų pavojaus frazių tekstas pateikiamas 16 skyriuje.

2.2. Etikečių elementai



Signalinis žodis

Ispėjimas

Sudėtyje yra:

2-metil-2H-izotiazol-3-onas

H317

Gali sukelti alerginę odos reakciją.

P280

Dėvėkite akių apsaugą ir pirštines.

P302 + P352

PATEKUS ANT ODOS: nuplauti dideliu kiekiu vandens.

P333 + P313

Jei atsiranda odos dirginimas arba išbėrimas: kreiptis į gydytoją.

P362 + P364

Nusivilkti užterštus drabužius ir prieš pakartotinį naudojimą juos išskalbti.

2.3. Kiti pavojai

PBT/vPvB:

Šiame gaminyje nėra jokių PBT arba vPvB medžiagų.

Kita:

Produkte yra nedideli kiekiai medžiagos, kuri yra labai toksiška vandens organizmams ir gali sukelti ilgalaikį neigiamą poveikį vandens aplinkai.

3 SKIRSNIS. SUDĖTIS / INFORMACIJA APIE KOMPONENTUS

3.2. Mišiniai

Produkto sudėtyje yra: buferio, vandens, druskų ir konservantų.

CLP:

<u>%:</u>	<u>CAS Nr.:</u>	<u>EB Nr.:</u>	<u>KIEKVIENAS Reg. Cheminis pavadinimas:</u> <u>O:</u>	<u>Pavojaus klasifikacija:</u>	<u>Pastabos:</u>
0,0015 - < 0,0025	2682-20-4	220-239-6	2-metil-2H-izotiazol-3-onas	Ūmus toksinas. 2;H330 Ūmus toksinas. 3; H311 Ūmus toksinas. 3;H301 Skin Corr. 1B; H314 Akių užtvanka. 1; H318 Skin Sens. 1A;H317 Aquatic Acute 1;H400 Lėtinis vandens organizmas 1;H410 EUH071	

Cheminis pavadinimas:

SCL

M (ac)

M (chr)

2-metil-2H-izotiazol-3-onas

Skin Sens. 1A;H317: C ≥ 0,0015 %

10

1

Nuorodos:

Visas visų pavojaus frazių tekstas pateikiamas 16 skyriuje.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Produkto pavadinimas:	Radiometer SDS M3 220	Puslapis:	3/11
Pakeičiama data:	021-07-02	Peržiūra:	2021-10-19
Gaminio Nr.:		SDS-ID:	EU-LT/2.0

4 SKIRSNIS. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

<u>Ikvėpimas:</u>	Išleiskite į gryną orą ir pailsėkite.
<u>Kontaktas su oda:</u>	Nusivilkite užterštus drabužius ir kruopščiai nuplaukite odą vandeniu. Egzemos ar kitų odos sutrikimų atveju: Kreipkitės į gydytoją ir atsineškite šias instrukcijas.
<u>Akių kontaktas:</u>	Nedelsiant plauti dideliu kiekiu vandens mažiausiai 15 minučių. Išimkite kontaktinius lęšius ir plačiai atmerkite akių vokus. Jei dirginimas išlieka: Kreipkitės į gydytoją ir atsineškite šias instrukcijas.
<u>Nurijimas:</u>	Nedelsiant praskalauti burną ir išgerti 1-2 stiklines vandens. Stebėkite asmenį. Jei nepatogu: transportavimas į ligoninę. Pasiimkite šias instrukcijas.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis, tiek ūmus, tiek uždelstas

<u>Simptomai / poveikis:</u>	Daugiau informacijos apie poveikį sveikatai ir simptomus rasite 11 skyriuje.
------------------------------	--

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Medicininė pagalba / gydymas: Gydysite simptomiškai.

5 SKIRSNIS. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

5.1. Gesinimo priemonės

<u>Gesinimo priemonės:</u>	Naudokite aplinkinėms medžiagoms tinkamas gaisro gesinimo priemones.
----------------------------	--

5.2. Specialūs pavojai, kylantys dėl medžiagos ar mišinio

<u>Konkretūs pavojai:</u>	Jokių specialių atsargumo priemonių.
---------------------------	--------------------------------------

5.3. Patarimai ugniagesiams

<u>Apsauginė įranga</u>	Kvėpavimo takų apsaugos priemonių parinkimas gesinant gaisrą: laikykitės bendrųjų
<u>ugniagesiams:</u>	priešgaisrinių atsargumo priemonių, nurodytų darbo vietoje.

6 SKIRSNIS. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

<u>Asmeninės atsargumo priemonės:</u>	Vengti patekimo ant odos ir į akis.
---------------------------------------	-------------------------------------

6.2. Aplinkosauginės atsargumo priemonės

<u>Aplinkosaugos</u>	Venkite nutekėjimo į kanalizaciją, vandens telkinius arba ant žemės.
<u>atsargumo priemonės:</u>	

6.3. Izoliavimo ir valymo metodai ir medžiagos

<u>Valymo būdai:</u>	Sugerti išsiliejusią medžiagą tinkama sugeriančia medžiaga. Užterštą vietą nuplauti vandeniu.
----------------------	---

6.4. Nuoroda į kitus skyrius

<u>Nuorodos:</u>	Apie asmeninę apsaugą žr. 8 skyrių. Apie atliekų šalinimą žr. 13 skyrių.
------------------	---

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Produkto pavadinimas:	Radiometer SDS M3 220	Puslapis:	4/11
Pakeičiama data:	021-07-02	Peržiūra:	2021-10-19
Gaminio Nr.:		SDS-ID:	EU-LT/2.0

7 SKIRSNIS. TVARKYMAS IR SANDĖLIAVIMAS

7.1. Atsargumo priemonės saugiam tvarkymui

Saugaus naudojimo patarimai:

Vengti patekimo ant odos ir į akis.

Kai produktas naudojamas, jame bus žmogaus kraujo. Dirbdami su gaminiu, laikykitės įprastų biologinės saugos procedūrų ir laikykite visas medžiagas potencialiai užkrečiamas.

Techninės priemonės:

Laikykite darbo vietą švarią.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Laikymo sąlygos:

Laikymo temperatūrą žiūrėkite gaminio etiketėje.

7.3. Konkretus (-iai) galutinio naudojimo būdas (-ai)

Konkretus (-iai) naudojimas:

Nėra svarbus.

8 SKIRSNIS. POVEIKIO PREVENCIJA/ASMENINĖ APSAUGA

8.1. Valdymo parametrai

Profesinio poveikio riba nepriskirta.

8.2. Poveikio kontrolė

Inžinerinės priemonės:

Užtikrinkite tinkamą ventiliaciją. Venkite purškiamų rūkų/aerozolių susidarymo.

Asmeninė apsauga:

Asmeninės apsaugos priemonės turi būti parenkamos pagal CEN standartus ir pasitarus su asmeninių apsaugos priemonių tiekėju.

Rankų apsauga:

Mūvėkite apsaugines pirštines. Rekomenduojamos nitrilo pirštinės. Storis: $\geq 0,38$ mm.
Prasiveržimo laikas: > 480 min.
Pirštinių tiekėjas gali rekomenduoti kitų tipų pirštines.

Akių apsauga:

Aptaškymo pavojus: dėvėkite apsauginius akinius/veido skydelį.

Higienos priemonės:

Po kontakto nusiplaukite rankas.

Aplinkos poveikis

Nepasiekiamas.

Valdikliai:

Produkto pavadinimas:	Radiometer SDS M3 220	Puslapis:	5/11
Pakeičiama data:	021-07-02	Peržiūra:	2021-10-19
Gaminio Nr.:		SDS-ID:	EU-LT/2.0

9 SKIRSNIS. FIZIKINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

<u>Fizinė būklė:</u>	Skystis.
<u>Kvapas:</u>	Bekvapis.
<u>Kvapo slenkstis:</u>	Nepasiekiamas.
<u>pH:</u>	6,8 - 7,8
<u>Lydimosi/užšalimo temperatūra:</u>	Nepasiekiamas.
<u>Virimo taškas:</u>	apytiksliai 100°C
<u>Pilūpsnio temperatūra:</u>	Nepasiekiamas.
<u>Garavimo greitis:</u>	Nepasiekiamas.
<u>Sprogimo ribos:</u>	Nepasiekiamas.
<u>Garų slėgis:</u>	Nepasiekiamas.
<u>Garų tankis:</u>	Nepasiekiamas.
<u>Santykinis tankis:</u>	apytiksliai 1,0
<u>Tirpumas:</u>	Visiškai tirpsta vandenyje.
<u>Pasiskirstymo koeficientas</u> <u>(oktanolis/vanduo):</u>	Nepasiekiamas.
<u>Savaiminis užsidegimas</u> <u>temperatūra (°C):</u>	Nepasiekiamas.
<u>Skilimas</u> <u>temperatūra (°C):</u>	Nepasiekiamas.
<u>Klampumas:</u>	Nepasiekiamas.
<u>Sprogstamosios savybės:</u>	Nėra svarbus.
<u>Oksidacinės savybės:</u>	Nepasiekiamas.
<u>9.2. Kita informacija</u>	
<u>Kiti duomenys:</u>	Nepasiekiamas.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Produkto pavadinimas:	Radiometer SDS M3 220	Puslapis:	6/11
Pakeičiama data:	021-07-02	Peržiūra:	2021-10-19
Gaminio Nr.:		SDS-ID:	EU-LT/2.0

10 SKIRSNIS. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

10.1. Reaktyvumas

Reaktyvumas: Niekas nežinomas.

10.2. Cheminis stabilumas

Stabilumas: Stabilus nustatytomis laikymo sąlygomis.

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Pavojingos reakcijos: Niekas nežinomas.

10.4. Sąlygos, kurių reikia vengti

Sąlygos/medžiagos, kurių reikia vengti: Jokio konkretaus.

10.5. Nesuderinamos medžiagos

Nesuderinamos medžiagos: Nežinomas.

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Pavojingas skilimas Nė vienas ypatingai.

Produktai:

11 SKIRSNIS. TOKSIKOLIGINĖ INFORMACIJA

11.1. Informacija apie toksikologinį poveikį

Ūmus toksiškumas (prarijus): Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.

Ūmus toksiškumas (odos): Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.

Ūmus toksiškumas (įkvėpus): Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.

Odos ėsdinimas/dirginimas: Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.

Sunkus akių pažeidimas/dirginimas: Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.

Kvėpavimo takų ar odos jautrinimas: Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Lytinių ląstelių mutageniškumas: Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.

Kancerogeniškumas: Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.

Toksiškumas reprodukcijai: Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.

STOT – vienkartinis poveikis: Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.

STOT – pakartotinis poveikis: Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.

Aspiracijos pavojus: Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.

Įkvėpimas: Įkvėpus aerozolių: Gali dirginti kvėpavimo takus.

Kontaktas su oda: Ilgalaikis ar pakartotinis kontaktas gali sukelti dirginimą. Jautrių asmenų jautrumo ar alerginių reakcijų rizika.

Akių kontaktas: Tiesioginis kontaktas gali sudirginti.

Nurijimas: Tikėtina, dėl pakuotės. Tačiau nurijimas gali sukelti pykinimą, skrandžio skausmą ir vėmimą.

11.2. Informacija apie kitus pavojus

Endokrininės sistemos sutrikimas savybės: Produkto sudėtyje nėra medžiagų, kurios, kaip nustatyta, turi endokrininę sistemą ardančių savybių.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Produkto pavadinimas:	Radiometer SDS M3 220	Puslapis:	7/11
Pakeičiama data:	021-07-02	Peržiūra:	2021-10-19
Gaminio Nr.:		SDS-ID:	EU-LT/2.0

12 SKIRSNIS. EKOLOGINĖ INFORMACIJA

12.1. Toksiškumas

Ekotoksiškumas:

Neklasifikuojamas kaip pavojingas aplinkai. Tačiau produkto negalima leisti į kanalizaciją, vandens telkinius arba nusodinti ten, kur jis gali paveikti gruntinius ar paviršinius vandenius.

Produkte yra nedideli kiekiai medžiagos, kuri yra labai toksiška vandens organizmams ir gali sukelti ilgalaikį neigiamą poveikį vandens aplinkai.

2-metil-2H-izotiazol-3-onas: M
faktorius (ūmus): 10
M faktorius (lėtinis): 1

12.2. Patvarumas ir skaidomumas

Degraduojamumas:

Tikimasi, kad produktas bus biologiškai skaidus.

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Bioakumuliacijos potencialas:

Biologiškai nesikaups.

12.4. Judumas dirvožemyje

Mobilumas:

Nėra duomenų.

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

PBT/vPvB:

Nėra svarbus.

12.6. Endokrininę sistemą ardančios savybės

Endokrininės sistemos sutrikimas

savybės:

Produkto sudėtyje nėra medžiagų, kurios, kaip nustatyta, turi endokrininę sistemą ardančių savybių.

12.7. Kitas neigiamas poveikis

Kitas neigiamas poveikis:

Niekas nežinomas.

13 SKIRSNIS. ATLIEKŲ TVARKYMAS

13.1. Atliekų tvarkymo metodai

Išmeskite atliekas ir likučius pagal vietos valdžios reikalavimus.

PASTABA: kai naudojamas produktas, jame bus žmogaus kraujo. Dirbdami su gaminiu, laikykitės įprastų biologinės saugos procedūrų ir laikykite visas medžiagas potencialiai užkrečiamas.

Atliekos iš likučių:

EWC kodas: 16 05 09 (arba 18 01 03)

Užterštos pakuotės:

Užterštas pakuotes išmeskite kaip likučius.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Produkto pavadinimas:	Radiometer SDS M3 220	Puslapis:	8/11
Pakeičiama data:	021-07-02	Peržiūra:	2021-10-19
Gaminio Nr.:		SDS-ID:	EU-LT/2.0

14 SKIRSNIS. TRANSPORTO INFORMACIJA

Gaminiui netaikomi tarptautiniai pavojingų krovinių vežimo reglamentai (IMDG, IATA, ADR/IR/RID).

14.1. JT numeris

JT Nr.: -

14.2. JT tinkamas siuntos pavadinimas

Teisingas pristatymo pavadinimas: -

14.3. Gabenimo pavojaus klasė (-ės)

Klasė: -

14.4. Pakavimo grupė

PG: -

14.5. Pavojai aplinkai

Jūros teršalas: -

Aplinkai pavojinga medžiaga: -

14.6. Specialios atsargumo priemonės vartotojui

Specialios atsargumo priemonės: Niekas nežinomas.

14.7. Nesupakuotų krovinių gabenimas pagal MARPOL II priedą ir IBC kodeksą

Gabenimas urmu: Nėra svarbus.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Produkto pavadinimas:	Radiometer SDS M3 220	Puslapis:	9/11
Pakeičiama data:	021-07-02	Peržiūra:	2021-10-19
Gaminio Nr.:		SDS-ID:	EU-LT/2.0

15 SKIRSNIS. REGLAMENTAVIMO INFORMACIJA

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

Specialios nuostatos:

Paprastai jaunesniems nei 18 metų asmenims su šiuo gaminiu dirbti neleidžiama. Naudotojai turi būti kruopščiai instruktuoti apie tinkamą darbo tvarką, pavojingas gaminio savybes ir būtinas saugos instrukcijas.

Nacionalinis reglamentas:

2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registravimo, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB ir panaikinant Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 793/93 ir Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1488/94, taip pat Tarybos direktyva 76/769/EEB ir Komisijos direktyvos 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB ir 2000/21/EB su pakeitimais.

2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. (EB) Nr. 1907/2006 su pakeitimais.

1998 m. balandžio 7 d. Tarybos direktyva 98/24/EB dėl darbuotojų sveikatos ir saugos apsaugos nuo rizikos, susijusios su cheminėmis medžiagomis darbe, su pakeitimais.

2000 m. birželio 8 d. Komisijos direktyva 2000/39/EB, nustatanti pirmąjį orientacinių profesinio poveikio ribinių verčių sąrašą įgyvendinant Tarybos direktyvą 98/24/EB dėl darbuotojų sveikatos ir saugos apsaugos nuo rizikos, susijusios su cheminėmis medžiagomis darbe, su pakeitimais.

1991 m. gegužės 29 d. Komisijos direktyva 91/322/EEB dėl orientacinių ribinių verčių nustatymo įgyvendinant Tarybos direktyvą 80/1107/EEB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su cheminių, fizinių ir biologinių veiksmų poveikiu darbe, su pakeitimais.

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/37/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su kancerogenų ar mutagenų poveikiu darbe, su pakeitimais.

2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/148/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su asbesto poveikiu darbe, su pakeitimais.

2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinti tam tikras direktyvas su pakeitimais.

2014/955/EB: 2014 m. gruodžio 18 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2000/532/EB dėl atliekų sąrašo.

1994 m. birželio 22 d. Tarybos direktyva 94/33/EB dėl jaunų žmonių apsaugos darbe su pakeitimais.

15.2. Cheminės saugos vertinimas

CSA būseną:

Cheminės saugos vertinimas nebuvo atliktas.

16 SKIRSNIS. KITA INFORMACIJA

Naudotojas turi būti instruktutas, kaip atlikti tinkamą darbo tvarką, ir būti susipažinęs su šios instrukcijos turiniu.

Dėl naudojimo apribojimų žr. 15 skyrių.

Šiose dalyse yra pataisymų arba naujų teiginių: 1, 16.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Produkto pavadinimas:	Radiometer SDS M3 220	Puslapis:	10/11
Pakeičiama data:	021-07-02	Peržiūra:	2021-10-19
Gaminio Nr.:		SDS-ID:	EU-LT/2.0

Šis SDL nurodo šiuos vidinius brėžinius: 944-017:

MFG-009075 rev 1

944-018: MFG-009077 rev 1

944-019: MFG-009086 rev 1

944-020: MFG-009087 rev 1

944-039: MFG-008632 rev 3

MFG-008632 rev 3 MFG-008632 rev

MF -009075 rev 1 944-075:

MFG-009077 rev 1 944-076:

MFG-009078 rev 1 944-077:

MFG-009061 rev 2 944-082:

MFG-009077 rev 1 944-082:

MFG-009077 rev MFG-707: -084:

MFG-009078 rev 1 944-085:

MFG-009056 rev 1 944-094:

MFG-009071 rev 1 944-095:

MFG-008611 rev 3 944-008611 rev

3 944-009078 rev 3 944-090-901

009073 rev 1 944-099: MFG-008745

rev 1 944-151: MFG-009193 rev 1

944-152: A4-34453 rev 22 944-153:

MFG-008745 rev 1 944-151:

Saugos duomenų lape naudojami CSA = Cheminės saugos vertinimas. M(ac) =
santrumpos ir akronimai: M faktorius ūmus toksiškumas. M(chr) =

M faktoriaus lėtinis toksiškumas.

PBT = patvarus, bioakumuliacinis ir toksiškas.

SCL = specifinė koncentracijos riba.

STOT = specifinis toksiškumas tiksliniams organams. vPvB =
labai patvarus ir labai bioakumuliuojantis.

Papildoma informacija: Klasifikacija pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: Skaičiavimo metodas.

H teiginių formuluotė:

EUH071 Ardanti kvėpavimo takus.

H301 Toksiška prarijus.

H311 Toksiška susilietus su oda.

H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.

H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją.

H318 Sukelia rimtą akių pažeidimą.

H330 Mirtina įkvėpus.

H400 Labai toksiška vandens organizmams.

H410 Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikį poveikį.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Produkto pavadinimas:	Radiometer SDS M3 220	Puslapis:	11/11
Pakeičiama data:	021-07-02	Peržiūra:	2021-10-19
Gaminio Nr.:		SDS-ID:	EU-LT/2.0

Informacija šiame duomenų lape atspindi mūsų dabartinius duomenis ir yra patikima, jei produktas naudojamas nustatytais sąlygomis ir pagal paskirtį, nurodytą ant pakuotės ir (arba) techninėse rekomendacijose. Bet koks kitas gaminio naudojimas, susijęs su gaminio naudojimu kartu su bet koku kitu gaminiu ar bet koku kitu procesu, yra vartotojas.

Pagaminta DHI – Aplinka ir toksikologija, Agern Allé 5, DK-2970 Hørsholm, Danija.
www.dhigroup.com.
