

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Produkto pavadinimas:	Radiometer SDS M3 014	Puslapis:	1/12
Pakeičiama data:	021-05-19	Peržiūra:	2021-10-12
Gaminio Nr.:		SDS-ID:	EU-LT/6.1

1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS / MIŠINIO IR BENDROVĖS / ĮMONĖS IDENTIFIKACIJA

1.1. Produkto identifikatorius

Produkto pavadinimas:	Radiometer SDS M3 014
Produkto pavadinimas:	944-123 S7375 Valymo tirpalas su priedu
	944-126 S8375 Valymo tirpalas su priedu
	944-311 Vėske til Clean m. Streptokinase
	958-200 DosiCap, skirta S7375 ir S8375

Talpyklos dydis:	1 kamera: 175 ml 2
	kamera: ~ 7 mg

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Taikymas:	Radiometer įrangos cheminės medžiagos.
-----------	--

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo tiekėją

Gamintojas:	Radiometer Medical ApS
	Åkandevvej 21
	2700 Brønshøj
	Danija
	Tel.: +45 3827 3827
	www.radiometer.com
Atsakingas už saugos duomenų lapo sudarymą:	Environment@radiometer.dk

1.4. Pagalbos telefono numeris

Pagalbos telefonas:	Skambinkite apsinuodijimų centrui, skubios pagalbos telefonu arba gydytojui.
	Apsinuodijimų kontrolės centrai gali būti prieinami konkrečiose šalyse narėse.

2 SKIRSNIS. PAVOJŲ IDENTIFIKACIJA

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

CLP:	1 kamera: Produktas klasifikuojamas: Skin Sens. 1A;H317
	2 kamera: Produktas klasifikuojamas: Skin Sens. 1A;H317 - Aquatic
	Chronic 3;H412
Nuorodos:	Visas visų pavojingumo frazių tekstas pateikiamas 16 skyriuje.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Produkto pavadinimas:	Radiometer SDS M3 014	Puslapis:	2/12
Pakeičiama data:	021-05-19	Peržiūra:	2021-10-12
Gaminio Nr.:		SDS-ID:	EU-LT/6.1

2.2. Etikečių elementai

1 kamera:



Signalinis žodis

Įspėjimas

Sudėtyje yra:

2-metilizotiazol-3(2H)-onas

H317

Gali sukelti alerginę odos reakciją.

P280

Dėvėkite akių apsaugą ir pirštines.

P302 + P352

PATEKUS ANT ODOS: nuplauti dideliu kiekiu vandens.

P333 + P313

Jei atsiranda odos dirginimas arba išbėrimas: kreiptis į gydytoją.

P362 + P364

Nusivilkti užterštus drabužius ir prieš pakartotinį naudojimą juos išskalbti.

2 kamera:



Signalinis žodis

Įspėjimas

Sudėtyje yra:

2-metil-2H-izotiazol-3-onas

H317

Gali sukelti alerginę odos reakciją.

H412

Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius padarinius.

P261

!P261i! - Venkite įkvėpti dulkių ar rūko.

P273

Vengti patekimo į aplinką.

P280

Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/akių/veido/klausos apsaugos priemones.

P302 + P352

PATEKUS ANT ODOS: nuplauti dideliu kiekiu vandens.

P333 + P313

Jei atsiranda odos dirginimas arba išbėrimas: kreiptis į gydytoją.

P362 + P364

Nusivilkti užterštus drabužius ir prieš pakartotinį naudojimą juos išskalbti.

2.3. Kiti pavojai

PBT/vPvB:

Šiame gaminyje nėra jokių PBT arba vPvB medžiagų.

Kita:

1 kamera: informacija apie endokrininę sistemą ardančią medžiagą: Sudėtyje yra oktilfenoletoksilato.

3 SKIRSNIS. SUDĖTIS / INFORMACIJA APIE KOMPONENTUS

3.2. Mišiniai

1 kamera: Produkto sudėtyje yra: vandens, druskų, priedų ir konservantų. 2

kamera: Produkto sudėtyje yra: fermentų, druskų ir konservantų.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Produkto pavadinimas:	Radiometer SDS M3 014	Puslapis:	3/12
Pakeičiama data:	021-05-19	Peržiūra:	2021-10-12
Gaminio Nr.:		SDS-ID:	EU-LT/6.1

1 kamera:

CLP:

<u>%:</u>	<u>CAS Nr.:</u>	<u>EB Nr.:</u>	<u>KIEKVIENAS Reg.</u> <u>O:</u>	<u>Cheminis pavadinimas:</u>	<u>Pavojaus klasifikacija:</u>	<u>Pastabos:</u>
1-5	111-46-6	203-872-2		2,2'-oksibisetanolis	Ūmus toksinas. 4;H302	
0,0015 - < 0,025	2682-20-4	220-239-6		2-metilizotiazol-3(2H)-onas	Ūmus toksinas. 2;H330 Ūmus toksinas. 3; H311 Ūmus toksinas. 3;H301 Skin Corr. 1B; H314 Akių užtvanka. 1; H318 Skin Sens. 1A;H317 Aquatic Acute 1;H400 Lėtinis vandens organizmas 1;H410 EUH071	
< 0,025	9036-19-5	618-541-1		Oktilfenoletoksilatas	Ūmus toksinas. 4;H302 Skin Irrit. 2; H315 Akių užtvanka. 1; H318 Aquatic Acute 1;H400 Lėtinis vandens organizmas 1;H410	SVHC

2 kamera:

CLP:

<u>%:</u>	<u>CAS Nr.:</u>	<u>EB Nr.:</u>	<u>KIEKVIENAS Reg.</u> <u>O:</u>	<u>Cheminis pavadinimas:</u>	<u>Pavojaus klasifikacija:</u>	<u>Pastabos:</u>
40-60	9002-01-1	232-647-1		Streptokinazė	-	
30-50	7558-79-4	231-448-7		Dinatrio hidrogenortofosfatas	-	
0,0015 - < 1	2682-20-4	220-239-6		2-metilizotiazol-3(2H)-onas	Ūmus toksinas. 2;H330 Ūmus toksinas. 3; H311 Ūmus toksinas. 3;H301 Skin Corr. 1B; H314 Akių užtvanka. 1; H318 Skin Sens. 1A;H317 Aquatic Acute 1;H400 Lėtinis vandens organizmas 1;H410 EUH071	

Pastabos: SVHC = Labai didelį susirūpinimą kelianti medžiaga.

SCL (CAS 2682-20-4):
Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,0015 %
M(ac): 10
M(chr): 1

SCL (CAS 9036-19-5):
M(ac): 10
M(chr): 10

Nuorodos: Visas visų pavojaus frazių tekstas pateikiamas 16 skyriuje.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Produkto pavadinimas:	Radiometer SDS M3 014	Puslapis:	4/12
Pakeičiama data:	021-05-19	Peržiūra:	2021-10-12
Gaminio Nr.:		SDS-ID:	EU-LT/6.1

4 SKIRSNIS. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

<u>Ikvėpimas:</u>	Išeikite į gryną orą ir pailsėkite.
<u>Kontaktas su oda:</u>	Nusivilkite užterštus drabužius ir kruopščiai nuplaukite odą vandeniu. Egzemos ar kitų odos sutrikimų atveju: Kreipkitės į gydytoją ir atsineškite šias instrukcijas.
<u>Akių kontaktas:</u>	Nedelsiant plauti dideliu kiekiu vandens mažiausiai 15 minučių. Išimkite kontaktinius lęšius ir plačiai atmerkite akių vokus. Jei dirginimas išlieka: Kreipkitės į gydytoją ir atsineškite šias instrukcijas.
<u>Nurijimas:</u>	Nedelsiant praskalauti burną ir išgerti 1-2 stiklines vandens. Stebėkite asmenį. Jei nepatogu: transportavimas į ligoninę. Pasiimkite šias instrukcijas.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis, tiek ūmus, tiek uždelstas

<u>Simptomai / poveikis:</u>	Daugiau informacijos apie poveikį sveikatai ir simptomus rasite 11 skyriuje.
-------------------------------------	--

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Medicininė pagalba / gydymas: Gydykite simptomiškai.

5 SKIRSNIS. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

5.1. Gesinimo priemonės

<u>Gesinimo priemonės:</u>	Naudokite aplinkinėms medžiagoms tinkamas gaisro gesinimo priemones.
-----------------------------------	--

5.2. Specialūs pavojai, kylantys dėl medžiagos ar mišinio

<u>Konkretūs pavojai:</u>	Jokių specialių atsargumo priemonių.
----------------------------------	--------------------------------------

5.3. Patarimai ugniagesiams

<u>Apsauginė įranga ugniagesiams:</u>	Kvėpavimo takų apsaugos priemonių parinkimas gesinant gaisrą: laikykitės bendrujų priešgaisrinių atsargumo priemonių, nurodytų darbo vietoje.
--	---

6 SKIRSNIS. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

<u>Asmeninės atsargumo priemonės:</u>	<u>Vengti patekimo ant odos ir į akis. Vengti įkvėpti dulkių.</u>
--	--

6.2. Aplinkosauginės atsargumo priemonės

<u>Aplinkosaugos atsargumo priemonės:</u>	<u>Venkite nutekėjimo į kanalizaciją, vandens telkinius arba ant žemės.</u>
--	--

6.3. Izoliavimo ir valymo metodai ir medžiagos

<u>Valymo būdai:</u>	Išsiliejusios medžiagos neturi būti išleidžiamos į kanalizaciją, o pašalinamos su sugeriančia medžiaga.
-----------------------------	---

6.4. Nuoroda į kitus skyrius

<u>Nuorodos:</u>	Apie asmeninę apsaugą žr. 8 skyrių. Apie atliekų šalinimą žr. 13 skyrių.
-------------------------	---

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Produkto pavadinimas:	Radiometer SDS M3 014	Puslapis:	5/12
Pakeičiama data:	021-05-19	Peržiūra:	2021-10-12
Gaminio Nr.:		SDS-ID:	EU-LT/6.1

7 SKIRSNIS. TVARKYMAS IR SANDĖLIAVIMAS

7.1. Atsargumo priemonės saugiam tvarkymui

Saugaus naudojimo patarimai: Vengti patekimo ant odos ir į akis. Vengti įkvėpti dulkių.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Laikymo sąlygos: Laikyti sandariai uždarytoje originalioje talpykloje. Laikymo temperatūrą žiūrėkite gaminio etiketėje.

Laikymo laikas: maks. 12 mėnesių.

7.3. Konkretus (-iai) galutinio naudojimo būdas (-ai)

Konkretus (-iai) naudojimas: Nėra svarbus.

8 SKIRSNIS. POVEIKIO PREVENCIJA/ASMENINĖ APSAUGA

8.1. Valdymo parametrai

Profesinio poveikio riba nepriskirta.

8.2. Poveikio kontrolė

Inžinerinės priemonės: Užtikrinkite tinkamą ventiliaciją.

2 kamera: Sumažinkite dulkių įkvėpimo riziką. Dėl mažos pakuotės įkvėpimo pavojus yra minimalus.

Asmeninė apsauga: Asmeninės apsaugos priemonės turi būti parenkamos pagal CEN standartus ir pasitarus su asmeninių apsaugos priemonių tiekėju.

Kvėpavimo aparatai: Esant nepakankamam vėdinimui, naudokite tinkamą respiratorių.

Rankų apsauga: Naudokite apsaugines pirštines. Rekomenduojamos nitrilo pirštinės. Storis: $\geq 0,12$ mm.
Prasiveržimo laikas: > 480 min.
Pirštinių tiekėjas gali rekomenduoti kitų tipų pirštines.

Akių apsauga: Sąlyčio pavojus: dėvėkite apsauginius akinius/veido skydelį.

Higienos priemonės: Po naudojimo nusiplaukite rankas.

Aplinkos poveikis Nepasiekiamas.

Valdikliai:

Produkto pavadinimas:	Radiometer SDS M3 014	Puslapis:	6/12
Pakeičiama data:	021-05-19	Peržiūra:	2021-10-12
Gaminio Nr.:		SDS-ID:	EU-LT/6.1

9 SKIRSNIS. FIZIKINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

<u>Fizinė būklė:</u>	1 kamera: skystis. 2 kamera: milteliai, dulkės.
<u>Kvapas:</u>	1 kamera: nėra. 2 kamera: nėra.
<u>Kvapo slenkstis:</u>	1 kamera: nėra. 2 kamera: nėra.
<u>pH:</u>	1 kamera: nėra. 2 kamera: Neaktualu.
<u>Lydimosi/užšalimo temperatūra:</u>	1 kamera: nėra. 2 kamera: nėra.
<u>Virimo taškas:</u>	1 kamera: ~100°C 2 kamera: nėra.
<u>Pilūpsnio temperatūra:</u>	1 kamera: nėra. 2 kamera: nėra.
<u>Garavimo greitis:</u>	1 kamera: nėra. 2 kamera: nėra.
<u>Sprogimo ribos:</u>	1 kamera: nėra. 2 kamera: nėra.
<u>Garų slėgis:</u>	1 kamera: nėra. 2 kamera: nėra.
<u>Garų tankis:</u>	1 kamera: nėra. 2 kamera: nėra.
<u>Santykinis tankis:</u>	1 kamera: nėra. 2 kamera: nėra.
<u>Tirpumas:</u>	1 kamera: Visiškai tirpsta vandenyje. 2 kamera: Visiškai tirpsta vandenyje.
<u>Pasiskirstymo koeficientas (oktanolis/vanduo):</u>	1 kamera: nėra. 2 kamera: nėra.
<u>Savaiminis užsidegimas temperatūra (°C):</u>	1 kamera: nėra. 2 kamera: nėra.
<u>Skilimas temperatūra (°C):</u>	1 kamera: nėra. 2 kamera: nėra.
<u>Klumpumas:</u>	1 kamera: nėra. 2 kamera: nėra.
<u>Oksidacinės savybės:</u>	1 kamera: nėra. 2 kamera: nėra.

9.2. Kita informacija

<u>Kiti duomenys:</u>	1 kamera: nėra. 2 kamera: nėra.
-----------------------	---------------------------------

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Produkto pavadinimas:	Radiometer SDS M3 014	Puslapis:	7/12
Pakeičiama data:	021-05-19	Peržiūra:	2021-10-12
Gaminio Nr.:		SDS-ID:	EU-LT/6.1

10 SKIRSNIS. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

10.1. Reaktyvumas

Reaktyvumas: Nežinomas.

10.2. Cheminis stabilumas

Stabilumas: Stabilus nustatytomis laikymo sąlygomis.

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Pavoingos reakcijos: Niekas nežinomas.

10.4. Sąlygos, kurių reikia vengti

Sąlygos/medžiagos, kurių reikia vengti: Jokio konkretaus.

10.5. Nesuderinamos medžiagos

Nesuderinamos medžiagos: Nežinomas.

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Pavoingas skilimas Nė vienas ypatingai.

Produktai:

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Produkto pavadinimas:	Radiometer SDS M3 014	Puslapis:	8/12
Pakeičiama data:	021-05-19	Peržiūra:	2021-10-12
Gaminio Nr.:		SDS-ID:	EU-LT/6.1

11 SKIRSNIS. TOKSIKOLIGINĖ INFORMACIJA

11.1. Informacija apie toksikologinį poveikį

<u>Ūmus toksiškumas (prarijus):</u>	1 kamera: Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka. 2 kamera: Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.
<u>Ūmus toksiškumas (odos):</u>	1 kamera: Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka. 2 kamera: Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.
<u>Ūmus toksiškumas (įkvėpus):</u>	1 kamera: Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka. 2 kamera: Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.
<u>Odos ėsdinimas/dirginimas:</u>	1 kamera: Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka. 2 kamera: Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.
<u>Sunkus akių pažeidimas/dirginimas:</u>	1 kamera: Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka. 2 kamera: Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.
<u>Kvėpavimo takų ar odos jautrinimas:</u>	1 kamera: gali sukelti alerginę odos reakciją. 2 kamera: gali sukelti alerginę odos reakciją.
<u>Lytinių ląstelių mutageniškumas:</u>	1 kamera: Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka. 2 kamera: Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.
<u>Kancerogeniškumas:</u>	1 kamera: Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka. 2 kamera: Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.
<u>Toksiškumas reprodukcijai:</u>	1 kamera: Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka. 2 kamera: Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.
<u>STOT – vienkartinis poveikis:</u>	1 kamera: Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka. 2 kamera: Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.
<u>STOT – pakartotinis poveikis:</u>	1 kamera: Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka. 2 kamera: Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.
<u>Aspiracijos pavojus:</u>	1 kamera: Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka. 2 kamera: Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.
<u>Įkvėpimas:</u>	1 kamera: Aerosoliai gali dirginti kvėpavimo sistemą. 2 kamera: dulkės gali sudirginti gerklę ir kvėpavimo takus bei sukelti kosulį.
<u>Kontaktas su oda:</u>	1 kamera: jautrių asmenų įsijautrinimo arba alerginių reakcijų pavojus. 2 kamera: dulkės gali sudirginti. Jautrių asmenų jautrumo ar alerginių reakcijų rizika.

<u>Akių kontaktas:</u>	1 kamera: pūslai gali sudirginti. 2 kamera: Tiesioginis kontaktas gali sudirginti.
------------------------	--

<u>Nurijimas:</u>	Gali dirginti ir sukelti negalavimą.
-------------------	--------------------------------------

11.2. Informacija apie kitus pavojus

<u>Endokrininės sistemos sutrikimas savybės:</u>	Produkte nėra medžiagų, kurios, kaip nustatyta, turi žmogaus endokrininę sistemą ardančių savybių.
--	--

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Produkto pavadinimas:	Radiometer SDS M3 014	Puslapis:	9/12
Pakeičiama data:	021-05-19	Peržiūra:	2021-10-12
Gaminio Nr.:		SDS-ID:	EU-LT/6.1

12 SKIRSNIS. EKOLOGINĖ INFORMACIJA

12.1. Toksiškumas

Ekotoksiškumas:

1 kamera: neklasifikuojama kaip pavojinga aplinkai.
Produkto sudėtyje yra medžiagų, kurios yra labai toksiškos vandens organizmams ir gali sukelti ilgalaikį neigiamą poveikį vandens aplinkai.

Oktilfenoletoksilatas

M faktorius (ūmus): 10

M faktorius (lėtinis): 10

2-metil-2H-izotiazol-3-ono M

faktorius (ūmus): 10

M faktorius (lėtinis): 1

2 kamera: Produktas yra kenksmingas vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų padarinius.

2-metil-2H-izotiazol-3-ono M

faktorius (ūmus): 10

M faktorius (lėtinis): 1

12.2. Patvarumas ir skaidomumas

Degraduojamumas:

Tikimasi, kad produktas bus biologiškai skaidus.

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Bioakumuliacijos potencialas:

Duomenų apie bioakumuliaciją nėra.

12.4. Judumas dirvožemyje

Mobilumas:

Nėra duomenų.

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

PBT/vPvB:

Šiame gaminyje nėra jokių PBT arba vPvB medžiagų.

12.6. Endokrininę sistemą ardančios savybės

Endokrininės sistemos sutrikimas

savybės:

Sudėtyje yra oktilfenoletoksilato. Medžiaga skyla iki 4-tret-oktilfenolio [4 - tert-OP] nuotekų valymo įrenginiuose ir nuosėdose bei dirvožemyje.
Manoma, kad 4-tret-OP vandens organizmuose veikia endokriniškai, nes veikia estrogenais.

12.7. Kitas neigiamas poveikis

Kitas neigiamas poveikis:

Niekas nežinomas.

13 SKIRSNIS. ATLIEKŲ TVARKYMAS

13.1. Atliekų tvarkymo metodai

Išmeskite atliekas ir likučius pagal vietos valdžios reikalavimus. Neišpilkite į kanalizaciją, vandens telkinius arba ant žemės.

Atliekos iš likučių:

EWC kodas: 16 05 09

Užterštos pakuotės:

Užterštas pakuotes išmeskite kaip likučius.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Produkto pavadinimas:	Radiometer SDS M3 014	Puslapis:	10/12
Pakeičiama data:	021-05-19	Peržiūra:	2021-10-12
Gaminio Nr.:		SDS-ID:	EU-LT/6.1

14 SKIRSNIS. TRANSPORTO INFORMACIJA

Gaminiui netaikomi tarptautiniai pavojingų krovinių vežimo reglamentai (IMDG, IATA, ADR/IR/RID).

14.1. JT numeris

JT Nr.: -

14.2. JT tinkamas siuntos pavadinimas

Teisingas pristatymo pavadinimas: -

14.3. Gabenimo pavojaus klasė (-ės)

Klasė: -

14.4. Pakavimo grupė

PG: -

14.5. Pavojai aplinkai

Jūros teršalas: -

Aplinkai pavojinga medžiaga: -

14.6. Specialios atsargumo priemonės vartotojui

Specialios atsargumo priemonės: Niekas nežinomas.

14.7. Nesupakuotų krovinių gabenimas pagal MARPOL II priedą ir IBC kodeksą

Gabenimas urmu: Nėra svarbus.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Produkto pavadinimas:	Radiometer SDS M3 014	Puslapis:	11/12
Pakeičiama data:	021-05-19	Peržiūra:	2021-10-12
Gaminio Nr.:		SDS-ID:	EU-LT/6.1

15 SKIRSNIS. REGLAMENTAVIMO INFORMACIJA

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

Specialios nuostatos: 1 kamera: Paprastai jaunesniems nei 18 metų asmenims su šiuo gaminiu dirbti neleidžiama. Naudotojai turi būti kruopščiai instrukuoti apie tinkamą darbo tvarką, pavojingas gaminio savybes ir būtinas saugos instrukcijas.

2 kamera: Paprastai jaunesniems nei 18 metų asmenims su šiuo gaminiu dirbti neleidžiama. Naudotojai turi būti kruopščiai instrukuoti apie tinkamą darbo tvarką, pavojingas gaminio savybes ir būtinas saugos instrukcijas.

Nacionalinis reglamentas: 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registravimo, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB ir panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93 ir Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, taip pat Tarybos direktyva 76/769/EEB ir Komisijos direktyvos 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB ir 2000/21/EB su pakeitimais.
2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. (EB) Nr. 1907/2006 su pakeitimais.

2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 648/2004 dėl ploviklių su pakeitimais.

1994 m. birželio 22 d. Tarybos direktyva 94/33/EB dėl jaunų žmonių apsaugos darbe su pakeitimais.

2000 m. birželio 8 d. Komisijos direktyva 2000/39/EB, nustatanti pirmąjį orientacinių profesinio poveikio ribinių verčių sąrašą įgyvendinant Tarybos direktyvą 98/24/EB dėl darbuotojų sveikatos ir saugos apsaugos nuo rizikos, susijusios su cheminėmis medžiagomis darbe, su pakeitimais.

1991 m. gegužės 29 d. Komisijos direktyva 91/322/EEB dėl orientacinių ribinių verčių nustatymo įgyvendinant Tarybos direktyvą 80/1107/EEB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su cheminių, fizinių ir biologinių veiksnių poveikiu darbe, su pakeitimais.

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/37/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su kancerogenų ar mutagenų poveikiu darbe, su pakeitimais.

2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/148/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su asbesto poveikiu darbe.

2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinti tam tikras direktyvas su pakeitimais. 2014/955/EB: 2014 m. gruodžio 18 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2000/532/EB dėl atliekų sąrašo.

15.2. Cheminės saugos vertinimas

CSA būseną: Cheminės saugos vertinimas nebuvo atliktas.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Produkto pavadinimas:	Radiometer SDS M3 014	Puslapis:	12/12
Pakeičiama data:	021-05-19	Peržiūra:	2021-10-12
Gaminio Nr.:		SDS-ID:	EU-LT/6.1

16 SKIRSNIS. KITA INFORMACIJA

Naudotojas turi būti instrukuotas, kaip atlikti tinkamą darbo tvarką, ir būti susipažinęs su šios instrukcijos turiniu.

Dėl naudojimo apribojimų žr. 15 skyrių.

Šiose dalyse yra pataisymų arba naujų teiginių: 1, 2, 16.

Šis SDL nurodo šiuos vidinius brėžinius: 1 kamera:

A4-37326 rev 3

2 kamera: A4-35201 rev 7

Saugos duomenų lape naudojami CSA = Cheminės saugos vertinimas. M(ac) =

santrumpos ir akronimai: M faktorius ūmus toksiškumas. M(chr) = M

faktoriaus lėtinis toksiškumas.

PBT = patvarus, bioakumuliacinis ir toksiškas.

SCL = specifinė koncentracijos riba.

STOT = specifinis toksiškumas tiksliniams organams. vPvB =

labai patvarus ir labai bioakumuliuojantis.

Papildoma informacija:

Klasifikacija pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: Skaičiavimo metodas.

H teiginių formuluotė:

EUH071

Ardanti kvėpavimo takus.

H301

Toksiška prarijus.

H302

Kenksminga prarijus.

H311

Toksiška susilietus su oda.

H314

Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.

H315

Sukelia odos dirginimą.

H317

Gali sukelti alerginę odos reakciją.

H318

Sukelia rimtą akių pažeidimą.

H330

Mirtina įkvėpus.

H400

Labai toksiška vandens organizmams.

H410

Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikį poveikį.

H412

Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius padarinius.

Informacija šiame duomenų lape atspindi mūsų dabartinius duomenis ir yra patikima, jei produktas naudojamas nustatytomis sąlygomis ir pagal paskirtį, nurodytą ant pakuotės ir (arba) techninėse rekomendacijose. Bet koks kitas gaminio naudojimas, susijęs su gaminio naudojimu kartu su bet koku kitu gaminiu ar bet koku kitu procesu, yra vartotojas.

Pagaminta DHI – Aplinka ir toksikologija, Agern Allé 5, DK-2970 Hørsholm, Danija.
www.dhigroup.com.