

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Produkto pavadinimas:	Radiometer SDS M3 016	Puslapis:	1/12
Pakeičiama data:	022-03-15	Peržiūra:	2022-06-29
Gaminio Nr.:		SDS-ID:	EU-LT/9.0

1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS / MIŠINIO IR BENDROVĖS / ĮMONĖS IDENTIFIKACIJA

1.1. Produkto identifikatorius

<u>Produkto pavadinimas:</u>	Radiometer SDS M3 016
<u>Produkto pavadinimas:</u>	944-025 S1730 2 kalibravimo tirpalas
	944-129 S1830 2 kalibravimo tirpalas
	944-313 Væske til CAL2, ABL7XX/8XX
	948-015 S1830 nuoroda – neapdorotas

Talpyklos dydis: Įvairūs

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Taikymas: Radiometer įrangos cheminės medžiagos.

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo tiekėją

<u>Gamintojas:</u>	Radiometer Medical ApS
	Åkandevvej 21
	2700 Brønshøj
	Danija
	Tel.: +45 3827 3827
	www.radiometer.com
<u>Atsakingas už saugos duomenų lapo sudarymą:</u>	Environment@radiometer.dk

1.4. Pagalbos telefono numeris

Pagalbos telefonas: Apsinuodijimų kontrolės centrai gali būti prieinami konkrečiose šalyse narėse.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Produkto pavadinimas:	Radiometer SDS M3 016	Puslapis:	2/12
Pakeičiama data:	022-03-15	Peržiūra:	2022-06-29
Gaminio Nr.:		SDS-ID:	EU-LT/9.0

2 SKIRSNIS. PAVOJŲ IDENTIFIKACIJA

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

CLP: Produktas klasifikuojamas: Skin Sens. 1A;H317
Nuorodos: Visas visų pavojingumo frazių tekstas pateikiamas 16 skyriuje.

2.2. Etikečių elementai



Signalinis žodis

Ispėjimas

Sudėtyje yra:

2-metil-2H-izotiazol-3-onas

H317

Gali sukelti alerginę odos reakciją.

P280

Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/akių/veido/klausos apsaugos priemones.

P302 + P352

PATEKUS ANT ODOS: nuplauti dideliu kiekiu vandens.

P333 + P313

Jei atsiranda odos dirginimas arba išbėrimas: kreiptis į gydytoją.

P362 + P364

Nusivilkti užterštus drabužius ir prieš pakartotinį naudojimą juos išskalbti.

2.3. Kiti pavojai

PBT/vPvB:

Šiame gaminyje nėra jokių PBT arba vPvB medžiagų.

Kita:

Produkte yra nedidelis kiekis medžiagos, kuri yra labai toksiška vandens organizmams.

Informacija apie endokrininę sistemą ardančią medžiagą: Sudėtyje yra oktilfenoletoksilato (< 0,1%).

3 SKIRSNIS. SUDĖTIS / INFORMACIJA APIE KOMPONENTUS

3.2. Mišiniai

Produkto sudėtyje yra: Buferis (neutralizuota rūgštis), vanduo, druskos ir konservantas.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Produkto pavadinimas:	Radiometer SDS M3 016	Puslapis:	3/12
Pakeičiama data:	022-03-15	Peržiūra:	2022-06-29
Gaminio Nr.:		SDS-ID:	EU-LT/9.0

CLP:

<u>%:</u>	<u>CAS Nr.:</u>	<u>EB Nr.:</u>	<u>KIEKVIENAS Reg.</u> <u>O:</u>	<u>Cheminis pavadinimas:</u>	<u>Pavojaus klasifikacija:</u>	<u>Pastabos:</u>
0,1-< 0,5	1310-58-3	215-181-3		Kalio hidroksidas	Ūmus toksinas. 4;H302 Skin Corr. 1A;H314	
< 0,025	9036-19-5	618-541-1		Oktilfenoletoksilatas	Ūmus toksinas. 4;H302 Skin Irrit. 2; H315 Akių užtvanka. 1; H318 Aquatic Acute 1;H400 Lėtinis vandens organizmas 1;H410	SVHC
0,0015 - < 0,025	2682-20-4	220-239-6		2-metil-2H-izotiazol-3-onas	Ūmus toksinas. 2;H330 Ūmus toksinas. 3; H311 Ūmus toksinas. 3;H301 Skin Corr. 1B; H314 Akių užtvanka. 1; H318 Skin Sens. 1A;H317 Aquatic Acute 1;H400 Lėtinis vandens organizmas 1;H410 EUH071	

Pastabos: SVHC = Labai didelį susirūpinimą kelianti medžiaga.

SCL (CAS 1310-58-3):

Skin Corr. 1A;H314: $C \geq 5\%$ Skin
Corr. 1B;H314: $2\% \leq C < 5\%$ Skin
Irrit. 2;H315: $0,5\% \leq C < 2\%$ Eye
Irrit. 2; H319: $0,5\% \leq C < 2\%$

SCL (CAS 9036-19-5):

M(ac): 10
M(chr): 10

SCL (CAS 2682-20-4):

Skin Sens. 1A; H317: $C \geq 0,0015\%$
M(ac): 10
M(chr): 1

Nuorodos: Visas visų pavojingumo frazių tekstas pateikiamas 16 skyriuje.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Produkto pavadinimas:	Radiometer SDS M3 016	Puslapis:	4/12
Pakeičiama data:	022-03-15	Peržiūra:	2022-06-29
Gaminio Nr.:		SDS-ID:	EU-LT/9.0

4 SKIRSNIS. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

<u>Ikvėpimas:</u>	Išleiskite į gryną orą ir pailsėkite.
<u>Kontaktas su oda:</u>	Nusivilkite užterštus drabužius ir kruopščiai nuplaukite odą vandeniu. Egzemos ar kitų odos sutrikimų atveju: Kreipkitės į gydytoją ir atsineškite šias instrukcijas.
<u>Akių kontaktas:</u>	Nedelsiant plauti dideliu kiekiu vandens mažiausiai 15 minučių. Išimkite kontaktinius lęšius ir plačiai atmerkite akių vokus. Jei dirginimas išlieka: Kreipkitės į gydytoją ir atsineškite šias instrukcijas.
<u>Nurijimas:</u>	Nedelsiant praskalauti burną ir išgerti 1-2 stiklines vandens. Stebėkite asmenį. Jei nepatogu: transportavimas į ligoninę. Pasiimkite šias instrukcijas.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis, tiek ūmus, tiek uždelstas

<u>Simptomai / poveikis:</u>	Daugiau informacijos apie poveikį sveikatai ir simptomus rasite 11 skyriuje.
------------------------------	--

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Medicininė pagalba / gydymas: Gydysite simptomiškai.

5 SKIRSNIS. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

5.1. Gesinimo priemonės

<u>Gesinimo priemonės:</u>	Naudokite aplinkinėms medžiagoms tinkamas gaisro gesinimo priemones.
----------------------------	--

5.2. Specialūs pavojai, kylantys dėl medžiagos ar mišinio

<u>Konkretūs pavojai:</u>	Jokių specialių atsargumo priemonių.
---------------------------	--------------------------------------

5.3. Patarimai ugniagesiams

<u>Apsauginė įranga</u>	Kvėpavimo takų apsaugos priemonių parinkimas gesinant gaisrą: laikykitės bendrųjų
<u>ugniagesiams:</u>	priešgaisrinių atsargumo priemonių, nurodytų darbo vietoje.

6 SKIRSNIS. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

<u>Asmeninės atsargumo priemonės:</u>	Vengti patekimo ant odos ir į akis.
---------------------------------------	-------------------------------------

6.2. Aplinkosauginės atsargumo priemonės

<u>Aplinkosaugos</u>	Venkite nutekėjimo į kanalizaciją, vandens telkinius arba ant žemės.
<u>atsargumo priemonės:</u>	

6.3. Izoliavimo ir valymo metodai ir medžiagos

<u>Valymo būdai:</u>	Sugerti išsiliejusią medžiagą tinkama sugeriančia medžiaga. Užterštą vietą nuplauti vandeniu.
----------------------	---

6.4. Nuoroda į kitus skyrius

<u>Nuorodos:</u>	Apie asmeninę apsaugą žr. 8 skyrių. Apie atliekų šalinimą žr. 13 skyrių.
------------------	---

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Produkto pavadinimas:	Radiometer SDS M3 016	Puslapis:	5/12
Pakeičiama data:	022-03-15	Peržiūra:	2022-06-29
Gaminio Nr.:		SDS-ID:	EU-LT79.0

7 SKIRSNIS. TVARKYMAS IR SANDĖLIAVIMAS

7.1. Atsargumo priemonės saugiam tvarkymui

Saugaus naudojimo patarimai: Laikykites geros laboratorinės / pramoninės higienos praktikos. Vengti patekimo ant odos ir į akis.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Laikymo sąlygos: Laikymo temperatūrą žiūrėkite gaminio etiketėje.

7.3. Konkretus (-iai) galutinio naudojimo būdas (-ai)

Konkretus (-iai) naudojimas: Nėra svarbus.

8 SKIRSNIS. POVEIKIO PREVENCIJA/ASMENINĖ APSAUGA

8.1. Valdymo parametrai

Profesinio poveikio riba nepriskirta.

8.2. Poveikio kontrolė

Inžinerinės priemonės: Užtikrinkite tinkamą ventiliaciją. Laikykites profesinio poveikio ribų ir sumažinkite garų įkvėpimo riziką. Venkite purškiamų rūkų/aerozolių susidarymo.

Asmeninė apsauga: Asmeninės apsaugos priemonės turi būti parenkamos pagal CEN standartus ir pasitarus su asmeninių apsaugos priemonių tiekėju.

Kvėpavimo aparatai: Esant nepakankamam vėdinimui, naudokite tinkamą respiratorių.

Rankų apsauga: Mūvėkite apsaugines pirštines. Rekomenduojama mūvėti nitrilo pirštines arba gumines pirštines. Storis: $\geq 0,11$ mm. Prasiveržimo laikas: > 480 min.. Tinkamiausią pirštinę reikia parinkti bendradarbiaujant su pirštinių tiekėju, kuris gali informuoti apie pirštinės medžiagos prasiskverbimo laiką.

Akių apsauga: Aptaškymo pavojus: dėvėkite apsauginius akinius/veido skydelį.

Higienos priemonės: Po kontakto nusiplaukite rankas.

Aplinkos poveikis Nepasiekiamas.

Valdikliai:

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Produkto pavadinimas:	Radiometer SDS M3 016	Puslapis:	6/12
Pakeičiama data:	022-03-15	Peržiūra:	2022-06-29
Gaminio Nr.:		SDS-ID:	EU-LT/9.0

9 SKIRSNIS. FIZIKINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

<u>Fizinė būklė:</u>	Skystis.
<u>Kvapas:</u>	Bekvapis.
<u>Kvapo slenkstis:</u>	Nepasiekiamas.
<u>pH:</u>	6,8 - 6,9
<u>Lydimosi/užšalimo temperatūra:</u>	Nepasiekiamas.
<u>Virimo taškas:</u>	apytiksliai 100°C
<u>Pilūpsnio temperatūra:</u>	Nepasiekiamas.
<u>Garavimo greitis:</u>	Nepasiekiamas.
<u>Sprogimo ribos:</u>	Nepasiekiamas.
<u>Garų slėgis:</u>	Nepasiekiamas.
<u>Garų tankis:</u>	Nepasiekiamas.
<u>Santykinis tankis:</u>	apytiksliai 1,0
<u>Tirpumas:</u>	Visiškai tirpsta vandenyje.
<u>Pasiskirstymo koeficientas</u> <u>(oktanolis/vanduo):</u>	Nepasiekiamas.
<u>Savaiminis užsidegimas</u> <u>temperatūra (°C):</u>	Nepasiekiamas.
<u>Skilimas</u> <u>temperatūra (°C):</u>	Nepasiekiamas.
<u>Klampumas:</u>	Nepasiekiamas.
<u>Sprogstamosios savybės:</u>	Nėra svarbus.
<u>Oksidacinės savybės:</u>	Nepasiekiamas.
<u>9.2. Kita informacija</u>	
<u>Kiti duomenys:</u>	Nėra svarbus.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Produkto pavadinimas:	Radiometer SDS M3 016	Puslapis:	7/12
Pakeičiama data:	022-03-15	Peržiūra:	2022-06-29
Gaminio Nr.:		SDS-ID:	EU-LT/9.0

10 SKIRSNIS. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

10.1. Reaktyvumas

Reaktyvumas: Nežinomas.

10.2. Cheminis stabilumas

Stabilumas: Stabilus nustatytomis laikymo sąlygomis.

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Pavojingos reakcijos: Niekas nežinomas.

10.4. Sąlygos, kurių reikia vengti

Sąlygos/medžiagos, kurių reikia vengti: Jokio konkretaus.

10.5. Nesuderinamos medžiagos

Nesuderinamos medžiagos: Nežinomas.

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Pavojingas skilimas Nė vienas ypatingai.

Produktai:

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Produkto pavadinimas:	Radiometer SDS M3 016	Puslapis:	8/12
Pakeičiama data:	022-03-15	Peržiūra:	2022-06-29
Gaminio Nr.:		SDS-ID:	EU-LT/9.0

11 SKIRSNIS. TOKSIKOLIGINĖ INFORMACIJA

11.1. Informacija apie toksikologinį poveikį

Ūmus toksiškumas (prarijus): Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.

Ūmus toksiškumas (odos): Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.

Ūmus toksiškumas (įkvėpus): Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.

Odos ėsdinimas/dirginimas: Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.

Sunkus akių pažeidimas/dirginimas: Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.

Kvėpavimo takų ar odos jautrinimas: Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Lytinių ląstelių mutageniškumas: Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.

Kancerogeniškumas: Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.

Toksiškumas reprodukcijai: Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.

STOT – vienkartinis poveikis: Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.

STOT – pakartotinis poveikis: Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.

Aspiracijos pavojus: Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.

Įkvėpimas: Įkvėpus aerozolių: Gali dirginti kvėpavimo takus.

Kontaktas su oda: Ilgalaikis ar pakartotinis kontaktas gali sukelti dirginimą. Jautrių asmenų jautrumo ar alerginių reakcijų rizika.

Akių kontaktas: Tiesioginis kontaktas gali sudirginti.

Nurijimas: Tikėtina, dėl pakuotės. Tačiau nurijimas gali sukelti pykinimą, skrandžio skausmą ir vėmimą.

11.2. Informacija apie kitus pavojus

Endokrininės sistemos sutrikimas savybės: Produkte nėra medžiagų, kurios, kaip nustatyta, turi žmogaus endokrininę sistemą ardančių savybių.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Produkto pavadinimas:	Radiometer SDS M3 016	Puslapis:	9/12
Pakeičiama data:	022-03-15	Peržiūra:	2022-06-29
Gaminio Nr.:		SDS-ID:	EU-LT/9.0

12 SKIRSNIS. EKOLOGINĖ INFORMACIJA

12.1. Toksiškumas

Ekotoksiškumas:

Neklasifikuojamas kaip pavojingas aplinkai.

Produkte yra nedidelis kiekis medžiagos, kuri yra labai toksiška vandens organizmams.

2-metil-2H-izotiazol-3-onas: M

faktorius (ūmus): 10

M faktorius (lėtinis): 1

Oktilfenoletoksilatas:

M faktorius (ūmus): 10

M faktorius (lėtinis): 10

12.2. Patvarumas ir skaidomumas

Degraduojamumas:

Tikimasi, kad produktas bus biologiškai skaidus.

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Bioakumuliacijos potencialas:

Biologiškai nesikaups.

12.4. Judumas dirvožemyje

Mobilumas:

Nėra duomenų.

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

PBT/vPvB:

Šiame gaminyje nėra jokių PBT arba vPvB medžiagų.

12.6. Endokrininę sistemą ardančios savybės

Endokrininės sistemos sutrikimas

savybės:

Sudėtyje yra oktilfenoletoksilato. Medžiaga skyla iki 4-tret-oktilfenolio [4 - tert-OP] nuotekų valymo įrenginiuose ir nuosėdose bei dirvožemyje.

Manoma, kad 4-tret-OP vandens organizmuose veikia endokriniškai, nes veikia estrogenais.

12.7. Kitas neigiamas poveikis

Kitas neigiamas poveikis:

Niekas nežinomas.

13 SKIRSNIS. ATLIEKŲ TVARKYMAS

13.1. Atliekų tvarkymo metodai

Išmeskite atliekas ir likučius pagal vietos valdžios reikalavimus. Neišpilkite į kanalizaciją, vandens telkinius arba ant žemės.

Atliekos iš likučių:

EWC kodas: 16 05 09

Užterštos pakuotės:

Užterštas pakuotes išmeskite kaip likučius.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Produkto pavadinimas:	Radiometer SDS M3 016	Puslapis:	10/12
Pakeičiama data:	022-03-15	Peržiūra:	2022-06-29
Gaminio Nr.:		SDS-ID:	EU-LT/9.0

14 SKIRSNIS. TRANSPORTO INFORMACIJA

Gaminiui netaikomi tarptautiniai pavojingų krovinių vežimo reglamentai (IMDG, IATA, ADR/IR/RID).

14.1. JT numeris

JT Nr.: -

14.2. JT tinkamas siuntos pavadinimas

Teisingas pristatymo pavadinimas: -

14.3. Gabenimo pavojaus klasė (-ės)

Klasė: -

14.4. Pakavimo grupė

PG: -

14.5. Pavojai aplinkai

Jūros teršalas: -

Aplinkai pavojinga medžiaga: -

14.6. Specialios atsargumo priemonės vartotojui

Specialios atsargumo priemonės: Niekas nežinomas.

14.7. Nesupakuotų krovinių gabenimas pagal MARPOL II priedą ir IBC kodeksą

Gabenimas urmu: Šis gaminys nėra skirtas gabenti urmu.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Produkto pavadinimas:	Radiometer SDS M3 016	Puslapis:	11/12
Pakeičiama data:	022-03-15	Peržiūra:	2022-06-29
Gaminio Nr.:		SDS-ID:	EU-LT/9.0

15 SKIRSNIS. REGLAMENTAVIMO INFORMACIJA

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

Specialios nuostatos: Paprastai jaunesniems nei 18 metų asmenims su šiuo gaminiu dirbti neleidžiama. Naudotojai turi būti kruopščiai instrukuoti apie tinkamą darbo tvarką, pavojingas gaminio savybes ir būtinas saugos instrukcijas.

Nacionalinis reglamentas: 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registravimo, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB ir panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93 ir Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, taip pat Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvos 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB ir 2000/21/EB su pakeitimais.
2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. (EB) Nr. 1907/2006 su pakeitimais.

1998 m. balandžio 7 d. Tarybos direktyva 98/24/EB dėl darbuotojų sveikatos ir saugos apsaugos nuo rizikos, susijusios su cheminėmis medžiagomis darbe, su pakeitimais.

2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinti tam tikras direktyvas su pakeitimais.
2014/955/EB: 2014 m. gruodžio 18 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2000/532/EB dėl atliekų sąrašo.
1994 m. birželio 22 d. Tarybos direktyva 94/33/EB dėl jaunų žmonių apsaugos darbe su pakeitimais.

15.2. Cheminės saugos vertinimas

CSA būseną: Cheminės saugos vertinimas nebuvo atliktas.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Produkto pavadinimas:	Radiometer SDS M3 016	Puslapis:	12/12
Pakeičiama data:	022-03-15	Peržiūra:	2022-06-29
Gaminio Nr.:		SDS-ID:	EU-LT/9.0

16 SKIRSNIS. KITA INFORMACIJA

Naudotojas turi būti instrukuotas, kaip atlikti tinkamą darbo tvarką, ir būti susipažinęs su šios instrukcijos turiniu.

Dėl naudojimo apribojimų žr. 15 skyrių.

Šiose dalyse yra pataisymų arba naujų teiginių: 1, 16.

Šis SDL nurodo šiuos vidinius brėžinius: 944-025:

MFG-008977 rev 2

944-129: MFG-008978 rev 1

944-313: MFG-008976 rev 3

948-015: MFG-011075 rev 1

Saugos duomenų lape naudojami CSA = Cheminės saugos vertinimas. M(ac) =

santrumpos ir akronimai: M faktorius ūmus toksiškumas. M(chr) = M

faktoriaus lėtinis toksiškumas.

PBT = patvarus, bioakumuliacinis ir toksiškas.

SCL = specifinė koncentracijos riba.

STOT = specifinis toksiškumas tiksliniams organams. SVHC =

Labai didelį susirūpinimą kelianti medžiaga. vPvB = labai patvarus ir labai bioakumuliuojantis.

Papildoma informacija:

Klasifikacija pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: Skaičiavimo metodas.

H teiginių formuluotė:

EUH071

Ardanti kvėpavimo takus.

H301

Toksiška prarijus.

H302

Kenksminga prarijus.

H311

Toksiška susilietus su oda.

H314

Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.

H315

Sukelia odos dirginimą.

H317

Gali sukelti alerginę odos reakciją.

H318

Sukelia rimtą akių pažeidimą.

H330

Mirtina įkvėpus.

H400

Labai toksiška vandens organizmams.

H410

Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikį poveikį.

Informacija šiame duomenų lape atspindi mūsų dabartinius duomenis ir yra patikima, jei produktas naudojamas nustatytomis sąlygomis ir pagal paskirtį, nurodytą ant pakuotės ir (arba) techninėse rekomendacijose. Bet koks kitas gaminio naudojimas, susijęs su gaminio naudojimu kartu su bet koku kitu gaminiu ar bet koku kitu procesu, yra vartotojas.

Pagaminta DHI – Aplinka ir toksikologija, Agern Allé 5, DK-2970 Hørsholm, Danija.
www.dhigroup.com.