

Perkamų prekių sąrašas ir reikalavimai

Dalies Nr.	Pavadinimas	Aprašymas	Mato vnt. (prašoma fasuotė)	Orientacinis perkamas kiekis	Prašomo mato vnt (fasuotė) kaina, eurai su PVM	Viso kaina eurai su PVM	Siūloma fasuotė	Siūlomos fasuotės kaina eurai su PVM	Siūlomos prekės pilnas aprašymas nurodant siūlomos prekės charakteristikas, pavadinimas, gamintojas, šalis
3	Muilas tualetinis skystas	Ph neutralus (5,5). Be antibakterinio poveikio, sudėtyje turi būti odos apsaugos ir priežiūros komponentų, nesusausinti odos, turi lengvai putoti. Kartu su pasiūlymu pateikti naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus.	5 ltr	Iki 500 vnt.	1,67	835	5 ltr	1,67	Ph neutralus (5,5). Be antibakterinio poveikio, sudėtyje turi odos apsaugos ir priežiūros komponentų, nesusausina odos. SM-13, AB „Higėja“, Lietuva
4	Muilas tualetinis skystas	Bekvapis, flakonas su dozatoriumi, sudėtyje turintis minkštinamųjų medžiagų daugiau nei 20 proc. aktyvių aliejų. Kartu su pasiūlymu pateikti naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus.	500 ml	Iki 600 vnt.	0,42	252	500 ml	0,42	Bekvapis, flakonas su dozatoriumi, sudėtyje turintis minkštinamųjų medžiagų. SM-13, AB „Higėja“, Lietuva
7	Indų ploviklis (koncentruotas)	Nekenksmingas, nedirgina ir nesusausina odos, švelnus, koncentratas naudojamas 10-30 ml 10-čiai ltr. vandens, ne mažiau pH 7. Sudėtis: anijoninių paviršiaus medžiagų <5 proc., nejoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagų <15 proc. Kartu su pasiūlymu pateikti naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus.	1 ltr	Iki 2000 ltr	0,43	860	1 ltr	0,43	Nekenksmingas, nedirgina ir nesusausina odos, švelnus, koncentratas. Indų ploviklis K 1 l, AB “Higėja”, Lietuva.

9.	Priemonė rankiniam indų plovimui su dozatoriumi	<p>Gerai putoja, turi malonų aromatą, žalsvos spalvos. Patogi ir ekonomiška naudoti. Švelni rankoms.</p> <p>Sudėtis: anijoninės ir neanijoninės paviršiaus medžiagos >5 proc., etanolis, vanduo</p> <p>Koncentrato pH ne mažiau 7.</p> <p>Santykinis tankis 1 kg/l</p> <p>Dozuojama putų generavimo dozatoriumi, kuris veikia nuo rankos paspaudimo ir išduoda ploviklio putą, paruoštą naudojimui.</p> <p>Dozavimas ~ 1,4ml/paspaudimui.</p> <p>Dozatoriumi turi būti aprūpintas kiekvienas tiekiamas buteliukas/talpa.</p> <p>Kartu su pasiūlymu pateikti naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus.</p>	1 ltr	Iki 70 ltr	0,73	51,1	1 ltr	0,73	<p>Gerai putoja, turi malonų aromatą, žalsvos spalvos. Patogi ir ekonomiška naudoti. Švelni rankoms.</p> <p>Indų ploviklis universalus 1 l,</p> <p>AB "Higėja", Lietuva.</p>
11	Valymo priemonė skirta grindų plovimo mašinai ir rankiniu būdu	<p>Tinka visiems vandeniui ir šarmams atspariems paviršiams, grindų plytelių paviršiams su lygiu ir šiurkščiu paviršiumi. Sudėtis: <5% nejoninių ir anijoninių paviršiaus aktyviųjų medžiagų, alkoholis <1%, muilas, darbinio tirpalo pH ne mažiau 9,5, ant paviršiaus neturi palikti plėvelės. Turi tikt parketo, tarketo, laminato, plytelių, akmens plokščių ir kitų grindų paviršių valymui tiek rankiniu, tiek mechanizuotu būdu.</p> <p>Kartu su pasiūlymu pateikti naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus.</p>	5 l	Iki 100 vnt.	5,80	580	5 l	5,80	<p>Tinka visiems vandeniui ir šarmams atspariems paviršiams, grindų plytelių paviršiams su lygiu ir šiurkščiu paviršiumi.</p> <p>Extra Plus 5 l,</p> <p>AB "Higėja", Lietuva.</p>
12	Valymo priemonė (šveitimo milteliai)	<p>Universalūs valymo milteliai, nebraižantys paviršiaus, valantys emaliuotas ir metalines talpas bei indus, stalo įrankius, virykles, plastmasinį, keraminį, dažytą paviršių viešojo maitinimo, sveikatos priežiūros įstaigose.</p> <p>Fizinės savybės: milteliai. Sudėtis: < 5 % anijoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagų, < 5% nejoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagų, < 5% chloro pagrindo balinimo priemonė, kvapai.</p> <p>Medžiagų suderinamumas: neturi agresyvių medžiagų, tinka daugeliui paviršių, abrazyvinė frakcija labai smulki ir minkšta. Įpakavimas apvalioje 1 kilogramo plastmasinėje taroje. Dangtelio viršus su angom. Matmenys: aukštis 26cm (±1cm), plotis 5,5 (±1cm).</p> <p>Fasuotė po 1kg ± 50g.</p> <p>Kartu su pasiūlymu pateikti naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus.</p>	1kg	Iki 1500 vnt	1,00	1500	1 kg	1,00	<p>Universalūs valymo milteliai, nebraižantys paviršiaus, valantys emaliuotas ir metalines talpas bei indus, stalo įrankius, virykles, plastmasinį, keraminį, dažytą paviršių viešojo maitinimo, sveikatos priežiūros įstaigose.</p> <p>UPM 1 kg,</p> <p>AB "Higėja", Lietuva.</p>

13	Paviršių (stalų, spintelių ir t.t.) plovimo priemonė	Malonaus kvapo, nepaliekanti ruožų, tinkanti naudoti lignoninėje, koncentratas. Skirtas plytelių, linoleumo, glazūruotų plytelių, medžio, plastmasės, akmens ir kitų grindų, sienų ir pan. paviršių valymui. Gali būti plaunami visi paviršiai nebijantys vandens. Sudėtis: < 5 proc. anijoninės, nejoninės PAM, sodium chloride, sodium carbonate, citric acid, tetrasodium EDTA, konservantai. Kartu su pasiūlymu pateikti naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus.	1,5 ltr.	Iki 1500 vnt.	1,10	1650	1 ltr.	0,73	Malonaus kvapo, nepaliekanti ruožų, tinkanti naudoti lignoninėje, koncentratas. Indų ploviklis universalus 1 l, AB „Higėja“, Lietuva.
14	Pridegusių paviršių valymo priemonė	Itin stipraus poveikio valymo priemonė, skirta valyti pridegusius paviršius maisto gamybos vietoje: pečius, grilius ar kepimo plokštumas, nelaukiant kol jos atvės. Kartu su pasiūlymu pateikti naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus.	1000 ml	Iki 60 vnt	0,89	53,40	1000 ml	0,89	Itin stipraus poveikio valymo priemonė, skirta valyti pridegusius paviršius maisto gamybos vietoje: pečius, grilius ar kepimo plokštumas, nelaukiant kol jos atvės. P-113 1 L, AB „Higėja“, Lietuva.
17	Langų valiklis su purkštuku	Neskiedžiamas, neužšalantis žemoje temperatūroje. Leidžiamas silpnas susidrumstimas ir nuosėdų atsiradimas. Sudėtis: mažiau kaip 5 proc. anijoninės PAM, konservantai, kvapikliai, antistatinės medžiagos, kurios apsaugo stiklo paviršių nuo dulkių. Kartu su pasiūlymu pateikti naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus.	1 ltr	Iki 200 vnt.	0,71	142	1 ltr	0,71	Neskiedžiamas, neužšalantis žemoje temperatūroje. Leidžiamas silpnas susidrumstimas ir nuosėdų atsiradimas. Sudėtis: mažiau kaip 5 proc. anijoninės PAM, konservantai, kvapikliai, antistatinės medžiagos, kurios apsaugo stiklo paviršių nuo dulkių. Vix langų ploviklis su purkštuku, UAB “Ambertonas”, Lietuva.
18	Valymo priemonė su purkštuku	Riebalų nešvarumų valiklis, skirtas valyti kalkių nuosėdas, muilo apnašas, rūdis ir nešvarumus. Valiklis skirtas praustuvėms, nerūdijančio plieno maišytuvams, vonioms, unitazams, dušams sienų plytelėms, keramikinei grindų dangai, akrilo paviršiams, stiklui. Sudėtis: <5 % nejoninės aktyviosios paviršiaus medžiagos, kvapai. Kartu su pasiūlymu pateikti naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus.	750 ml	Iki 1800 vnt	0,85	1530	750 ml	0,85	Riebalų nešvarumų valiklis, skirtas valyti kalkių nuosėdas, muilo apnašas, rūdis ir nešvarumus. Valiklis skirtas praustuvėms, nerūdijančio plieno maišytuvams, vonioms, unitazams, dušams sienų plytelėms, keramikinei grindų dangai, akrilo paviršiams, stiklui.

									Valis Vonios kambario valiklis 750 ml, AB „Higėja“, Lietuva.
19	Stiprus valiklis profesionaliam langų valymui (skiedžiamas)	Šalina purvą, riebalus, nikotiną. Ekonomiškas naudojant, tinka profesionaliam langų valymui. Tinka valyti visus vandeniui atsparius paviršius, daiktus ir grindų paviršius, išskyrus grindis, padengtas apsaugine plėvele. Sudėtis: anijoninės PAM <5%, nejoninės PAM <5%. Koncentrato pH ne mažiau 10. Tirpalo (paruošto naudojimui) pH 8 ±0,5. Kartu su pasiūlymu pateikti naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus.	1000 ml	Iki 10 vnt.	5,50	55,00	1 l	5,50	Šalina purvą, riebalus, nikotiną. Ekonomiškas naudojant, tinka profesionaliam langų valymui. Tinka valyti visus vandeniui atsparius paviršius, daiktus ir grindų paviršius, išskyrus grindis, padengtas apsaugine plėvele. HRC 3 1 L, AB „Higėja“, Lietuva.
20	Sanitarinis valiklis	Pagamintas rūgščių pagrindu. Šalina šlapimo akmenis, kalkių bei muilo apnašas. Tinka valyti rūgštims ir vandeniui atsparius paviršius ir daiktus sanitarinėse patalpose (keraminės grindų ir sienų plytelės, praustuvai, unitazai, pisuarai pagaminti iš keramikos, porceliano ir nerūdijančio plieno). Sudėtis: nejoninės PAM <5%, organinės ir neorganinės rūgštys, priežiūros komponentai. Koncentrato pH 1 ±0,5. Kartu su pasiūlymu pateikti naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus.	1000 ml	Iki 700 vnt.	0,50	350	1000 ml	0,50	Pagamintas rūgščių pagrindu. Šalina šlapimo akmenis, kalkių bei muilo apnašas. Tinka valyti rūgštims ir vandeniui atsparius paviršius ir daiktus sanitarinėse patalpose. Rūgštinis sanitarinis 1 l, AB „Higėja“, Lietuva.

44	Stalo servetėlės	Spalva balta, 24x24 cm (± 1), sudėtis: celiuliozė 100 proc. ekologiškai švarios, Įpakavime 100 vnt.	Įpak. 100 vnt	Iki 3500 Įpak.	0,20	700	Įpakavime 250 vnt.	0,50	Spalva balta, 24x24 cm (± 1), sudėtis: celiuliozė 100 proc. ekologiškai švarios, Įpakavime 250 vnt., GRITE PS BIG PACK 250 balta, AB „Grigeo“, Lietuva.
45	Milteliai nuoviroms tirpinti	Skirti emaliuotų, metalinių, plastikinių indų kalkėms šalinti, virdulių kaitinimo elementams valyti. Neorganinė rūgštis. Kartu su pasiūlymu pateikti naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus.	Pak. 100 g.	Iki 1000 vnt.	0,26	260	100 g	0,26	Skirti emaliuotų, metalinių, plastikinių indų kalkėms šalinti, virdulių kaitinimo elementams valyti. Milteliai nuoviroms šalinti Higėja, AB „Higėja“, Lietuva.
46	Nerūdijančio plieno paviršių, liftų aliejinis valiklis	Apsaugo nuo purvo kaupimosi, pirštų antspaudų, sudėtis > 30 alifatinis angliavandenilis. Kartu su pasiūlymu pateikti naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus.	1000 ml.	Iki 50 vnt.	10,53	526,66	750 ml	7,90	Nerūdijančio plieno paviršių, liftų aliejinis valiklis, kuris apsaugo nuo purvo kaupimosi, pirštų antspaudų. Poliravimo priemonė Pro Lustreur Aliment 750 ml, Kilmės šalis Prancūzija.
47	Nerūdijančio plieno ir keramikinių paviršių valymo priemonė	Gerai valo riebalus, degėsius ir kalkių apnašas. Suteikia ilgalaikį spindesį. Priemonė pašalina nešvarumus bei apsaugo nerūdijančio plieno paviršius, tokius kaip kriauklės, puodai, kaitlentės, garų surinkėjų gaubtai, skrudintuvai. Kartu su pasiūlymu pateikti naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus.	1000 ml	Iki 60 vnt.	2,00	120	500 ml	1,00	Nerūdijančio plieno ir keramikinių paviršių valymo priemonė, kuri Gerai valo riebalus, degėsius ir kalkių apnašas. Suteikia ilgalaikį spindesį. Priemonė pašalina nešvarumus bei apsaugo nerūdijančio plieno paviršius, tokius kaip kriauklės, puodai, kaitlentės, garų surinkėjų gaubtai, skrudintuvai. Valomoji emulsija 500 ml, AB „Higėja“, Lietuva.