



SAUGOS DUOMENŲ LAPAS
(REACH reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 - Nr. 453/2010)

1 SKIRSNIS. CHEMINĖS MEDŽIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS PAVADINIMAS

1.1. Produkto pavadinimas: PRO LUSTREUR ALIMENTAIRE

1.2. Prekės kodas: 344015

1.3. Medžiagos/preparato paskirtis: NERŪDIJANČIO PLIENO POLIRUOKLIS

1.4. Naudojimo deskriptorių sistema (REACH)

1.5. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo tiekėją:

Registruotas firmos vardas: PFC.

Adresas: 12, Eifelio bulvaras - BP86.21603. Longvic Cedex. PRANCŪZIJA.

Telefonas: +33 (0) 3 80 68 45 20. Faksas: +33 (0) 3 80 68 45 21.

pfc@pfc.fr

www.pfc.fr

PFC prekybos padalinys d'Hygiène & Nature.

1.6. Pagalbos telefono numeris: +33 (0) 1 45 42 59 59.

Asociacija/organizacija: INRS.

1.7. Informaciją suteikia:

„Service State“, UAB, registracijos adresas Šeškinės g. 45C-25, LT-07158 Vilnius,

el. paštas info@viskassvarai.lt

2 SKIRSNIS. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO GALIMI PAVOJAI

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas:

Laikantis direktyvų 67/548/EEB, 1999/45/EB ir jų pakeitimų.

Šis mišinys dėl savo mažo klampumo pavojingas plaučiams: žalingas (Xn, R 65).

Pakartotinas poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą (R 66).

Šis mišinys nekelia fizinio pavojaus.

Šis mišinys nekelia pavojaus aplinkai. Nežinoma arba nenumatoma standartinėmis sąlygomis, naudojimo žala aplinkai.

2.2. Ženklinimo elementai:

Ploviklių mišinys (žr. 15 skirsnį).

Mišinys - purškiamas.

Laikantis direktyvų 67/548/EEB, 1999/45/EB ir jų pakeitimų.

Pavojaus simboliai:

Žalingas

Sudėtyje yra:

EB 292-460-6 HYDROCARBURE ISOPARAFFINIQUE

Rizikos frazė:

R 65 Kenksminga: prarijus, gali pakenkti plaučiams.

R 66 Pakartotinas poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.

Saugos frazės:

S 23 Neįkvėpti aerozolių.

S 62 Prarijus, neskatinanti vėmimo, nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti etiketę arba šį saugos duomenų lapą.

S 24 Vengti patekimo ant odos.

2.3. Kiti pavojai - nėra duomenų.

3 SKIRSNIS. SUDĖTIS, INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS

3.1. Medžiagos:

Nėra medžiagų atitinkančių priedašo II skirsnyje REACH reglamento (EB) Nr. 1907/2006 nustatytus kriterijus.

3.2. Mišiniai.

Sudėtis:

Identifikavimo vardas klasifikacija %

RODYKLĖ: 01100501CAS: 90.622-58-5EB: 292-460-6 HYDROCARBURE ISOPARAFFINIQUE

GHS08, DgrXnH: 304EUH: 066R: 65-66 50 ≤ x% <100

Informacija apie sudedamąsias dalis - kiti duomenys.

4 SKIRSNIS. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

Kaip bendra taisyklė, kilus abejonėms arba jei simptomai neišnyksta, visada kreipkitės į gydytoją. NIEKADA nesukelti rijimo asmeniui, neturinčiam sąmonės.

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas.

Priemonei patekus į akis:

Kruopščiai plauti su minkštu, švriu vandeniu 15 minučių.

Priemonei patekus ant odos:

Nusivilkite užterštus drabužius ir kruopščiai nuplauti odą su muilu ir vandeniu arba tinkamu valikliu.

Saugotis produkto likučio, kuris gali būti tarp odos ir drabužių, laikrodžio, avalynės ir kt.

Jei užterštas plotas yra plačiai paplitęs ir / ar yra padaryta žala odai, turi būti konsultuojamasi su gydytoju arba pacientas guldomas į ligoninę.

Nurijus:

Jei kiekis yra mažas (ne daugiau kaip vienas gurkšnis), skalauti burną vandeniu ir kreiptis į gydytoją.

Nedelsiant kreiptis į gydytoją, rodyti produkto etiketę.

Netyčia prarijus, kreiptis į gydytoją, kad nustatytų, ar stebėjimo ar stacionarinės sveikatos priežiūros reikės. Parodyti šį saugos duomenų lapą.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas) - nėra duomenų.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą - nėra duomenų.

Specialiam ir skubiam gydymui - teikiama informacija gydytojui.

5 SKIRSNIS. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

5.1. Gesinimo priemonės.

Tinkami gaisro gesinimo metodai.

Kilus gaisrui, naudoti:

- Purškiamą vandenį arba vandens rūką
- Putplastį
- Universalus ABC miltelius
- BC miltelius
- Anglies dioksidą (CO₂)

Netinkami gaisro gesinimo metodai.

Kilus gaisrui, nenaudoti:

- Vandens srovės.

5.2. Specialūs pavojai, kylantys iš medžiagos ar mišinio.

Ugnies atveju dažnai susidaro stori juodi dūmai. Sąlytis su skaidymosi produktais gali būti pavojingi sveikatai, neįkvėpti dūmų.

Kilus gaisrui, taip gali susiformuoti:

- Anglies monoksidas (CO)

- Anglies dioksidas (CO₂)

5.3. Patarimai gaisrininkams:

Naudoti drabužius apsaugančius nuo gaisro ir autonomines kvėpavimo takų apsaugos priemones.

6 SKIRSNIS. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros:

Asmenys turi naudoti tinkamas asmens apsaugos priemones (žr. 7 ir 8 skirsnius).

Ne gaisrininkams - vengti įkvėpti garų.

Jei didelis kiekis buvo išlietas, evakuoti visus darbuotojus ir išvalyti patalpą.

Skirta gaisrininkams - ugniagesiai turi naudoti tinkamas asmens apsaugos priemones (žr. 8 skirsnį).

6.2. Aplinkos teršimo prevencijos priemonės, tokios kaip:

Nutekėjimo ar išsiliejimo atveju naudoti nedegias sugeriančias medžiagas, pavyzdžiui, smėlį, žemę, vermikulitą, diatomitą, atliekų šalinimo būgnus.

Užkirsti kelią medžiagos patekimui į kanalizaciją ar vandenį.

6.3. Izoliavimo ir valymo metodai ir medžiagos:

Užterštą vietą geriausia valyti tinkamu valikliu, nenaudoti tirpiklių.

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius - nėra duomenų.

7 SKIRSNIS. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS

Reikalavimai, susiję su sandėliavimo patalpomis, taikomos visoms patalpoms, kuriose tvarkomas mišinys.

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės:

Visada plauti rankas po naudojimo.

Pašalinti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl naudojant.

Užtikrinti, kad būtų pakankama ventiliacija, ypač uždaroje vietoje.

Gaisrų prevencija:

Naudoti gerai vėdinamose vietose.

Niekada įkvėpti šio mišinio.

Neleisti patekti pašaliniam darbuotojams.

Rekomenduojama įranga ir procedūros:

Dėl asmeninių apsaugos priemonių žiūrėti 8 skirsnį.

Laikytis atsargumo priemonių, nurodytų ant etiketės ir darbo saugos taisyklių.

Jei darbuotojai turi atlikti darbą kabinoje, dėl vėdinimo, gali būti nepakankama kontrolė dalelių ir tirpiklio garų kiekvienu atveju.

Todėl rekomenduojama, kad personalas, dėvėtų kaukes su suslėgto oro tiekimu per produkto naudojimo operacijas iki dalelių ir tirpiklio garų koncentracija nesumažės žemiau leidžiamų aplinkoje ribų.

Vengti įkvėpti garų.

Paketus, kurie buvo atidaryti, turi būti atidžiai užsukti ir laikomi vertikaliaje padėtyje.

Draudžiama įranga ir procedūros:

Nerūkyti, nevalgyti ar negerti srityse, kuriose naudojamas mišinys.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus:

Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Laikyti atokiau nuo užšalimo ir šilumos.

Saugojimas:

Laikyti sandariai uždarytą sausoje, gerai vėdinamoje vietoje.

Grindys turi būti nepralaidžios ir sudaryti rinktuvą, taip, kad išsiliejimo atveju, skystis neišplistų į kitas sritis.

Pakuotė:

Visada saugoti pakuotėse, pagamintose iš tokios pačios medžiagos kaip pirminė.

7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai) - nėra duomenų.

8 SKIRSNIS. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO POVEIKIO PREVENCIJA / ASMENS APSAUGA

8.1. Kontrolės parametrai - nėra duomenų.

Poveikio darbo vietoje ribos.

Biologinės ribos:

Neturėjo jokio poveikio lygio (DNEL) arba pagamintų minimalų poveikio lygį (DMEL).

Prognozuojama padarinių nesukelianti koncentracija (PNEC).

8.2. Poveikio kontrolės priemonės:

Tinkamos techninės apžiūros.

Asmeninės apsaugos priemonės.

Piktograma (-os) nurodant pareigą dėvėti asmenines apsaugos priemones (AAP).

Naudoti asmenines apsaugos priemones, kurios yra švarios ir tinkamai prižiūrimos.

Asmenines apsaugos priemones laikyti švarioje vietoje, toli nuo darbo srities.

Niekada nevalgyti, negerti ir nerūkyti naudojimo metu. Pašalinti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl naudojant. Užtikrinti, kad yra pakankama ventiliacija, ypač uždaroje vietoje.

- Akių / veido apsauga:

Vengti kontakto su akimis.

Naudoti akių apsaugos priemones, kuriomis siekiama apsaugoti nuo skysčio purslų.

Prieš tvarkymo operacijas, užsidėti apsauginius akinius pagal standartą EN166.

- Rankų apsauga:

Mūvėti tinkamas pirštines užsitęsusio arba pasikartojančio kontakto su oda atveju.

Naudoti tinkamas apsaugines pirštines, kurios yra atsparios cheminėms medžiagoms pagal standartą EN374.

Pirštinės turi būti parenkamos pagal darbo vietą ir naudojimo trukmę.

Apsauginės pirštinės turi būti atrenkamos atsižvelgiant į jų tinkamumą atitinkamai darbo vietai.

Rekomenduojamas pirštinių tipas:

- Nitrilo guma (butadieno-akrilnitrilo kopolimero kaučiukas (NBR)).

- PVA (polivinilo alkoholis).

Rekomenduojami savybės:

- Nepralaidžios pirštinės pagal standartą EN374.

- Kūno apsauga:

Vengti kontakto su oda.

Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius.

Darbo drabužiai, dėvėti personalas turi būti reguliariai skalbiami.

Po kontakto su produktu, visos kūno dalys ant kurių pateko produktas turi būti plaunamos.

- Kvėpavimo apsauga:

Normaliomis naudojimo sąlygomis, kvėpavimo įranga nėra privaloma.

- Šiluminis pavojus - poveikio kontrolės priemonės, susijusios su aplinkos apsauga.

9 SKIRSNIS. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO FIZIKINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes.

Bendra informacija:

Fizinė būsena - skystis.

Svarbi sveikatos, saugos ir aplinkosaugos informacija:

pH - netaikoma.

Virimo taškas / virimo sritis - nėra svarbi.

Metodas nustatant virimo temperatūrą:

Pliūpsnio temperatūros intervalas - pliūpsnio temperatūra $> 60^{\circ}\text{C}$.

Pliūpsnio temperatūros nustatymo metodas:

Garų slėgis - žemiau 110 kPa (1,10 bar).

Metodas nustatant garų slėgį:

Tankis - <1 .

Tankio nustatymo metodas:

Tirpumas vandenyje - tirpus.

Tirpumo vandenyje nustatymo metodas:

Klampumas - $v < 7 \text{ mm}^2 / \text{s}$ (40°C).

Klampumo nustatymo metodas:

Tirpimo taškas / tirpimo sritis - nėra svarbi.

Savaiminio užsidegimo temperatūra - 0°C .

Skilimo taškas / skilimo diapazonas - nėra svarbus.

9.2. Kita informacija - nėra duomenų.

10 SKIRSNIS. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

10.1. Reaktingumas - nėra duomenų.

10.2. Cheminis stabilumas:

Šis mišinys yra stabilus, rekomenduojamą tvarkymo ir laikymo sąlygą žiūrėti 7 skirsnyje.

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė:

Kai jis yra veikiamas aukštos temperatūros, gali išskirti pavojingus skilimo produktus, pavyzdžiui, anglies monoksidą ir dioksidą, dūmus ir azoto oksidą.

10.4. Vengtinios sąlygos.

Venkite:

10.5. Nesuderinamos medžiagos

Laikykite nuošaliai nuo:

Degių produktų.

10.6. Pavojingi skilimo produktai:

Terminio skilimo metu gali išsiskirti / susiformuoti:

- Anglies monoksidas (CO).

- Anglies dioksidas (CO₂).

11 SKIRSNIS. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA

11.1. Informacija apie toksinį poveikį:

Garų tirpiklių mišinyje viršijant nustatytą poveikio darbo vietoje ribą, gali būti neigiamas poveikis sveikatai, pavyzdžiui, gleivinių ir kvėpavimo takų dirginimas, o taip pat neigiamai paveikti inkstus, kepenis ir centrinę nervų sistemą.

Simptomai sukelia galvos skausmą, tirpimą, galvos svaigimą, nuovargį, raumenų asteniją ir kraštutiniais atvejais sąmonės netekimą.

Priemonei patekus į akis, gali jas sudirginti ir sukelti pakenkimus.

Aspiracija, toksiškumas apima sunkų ūminį poveikį, pavyzdžiui, chemijos pneumoniją, įvairaus laipsnio plaučių sužalojimą ar mirtį po aspiracijos.

11.1.1. Medžiagos - nėra medžiagų toksikologinių duomenų.

Ūmus toksiškumas:

Odos ėsdinimas / odos dirginimas.

Didelė žala akims / akių dirginimas.

Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas.

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms.

Kancerogeninis poveikis.

Toksiška reprodukcijai medžiaga.

Konkrečiam organui, sisteminio toksiškumo atveju - vienkartinis poveikis.

Konkrečiam organui, sisteminio toksiškumo atveju - kartotinis poveikis.

Plaučių pakenkimo pavojus prarijus.

11.1.2. Mišinys:

Jokių mišinio toksikologinių duomenų.

Ūmus toksiškumas:

Odos ėsdinimas / odos dirginimas.

Didelė žala akims / akių dirginimas.

Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas.

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms.

Kancerogeninis poveikis.

Toksiška reprodukcijai medžiaga.

Konkrečiam organui, sisteminio toksiškumo atveju - vienkartinis poveikis.

Konkrečiam organui, sisteminio toksiškumo atveju - kartotinis poveikis.

Plaučių pakenkimo pavojus prarijus.

Aspiracija, toksiškumas apima sunkų ūminį poveikį, pavyzdžiui, chemijos pneumoniją, įvairaus laipsnio plaučių sužalojimą ar mirtį po aspiracijos.

Simptomai, susiję su fizikinėmis, cheminėmis ir toksikologinėmis savybėmis:

Uždelsti ir betarpiški padariniai, taip pat lėtinis poveikis dėl trumpo ir ilgalaikio poveikio.

Sąveikos aspektai - konkrečių duomenų nėra.

Mišinio, palyginti su medžiaga informacija - nėra duomenų.

12 SKIRSNIS. EKOLOGINĖ INFORMACIJA

12.1. Toksiškumas - nekenksmingas vandens organizmams.

12.1.1. Medžiagos - nėra toksiškumo vandens aplinkai duomenų.

12.1.2. Mišiniai - nėra mišinio toksiškumo vandens aplinkai duomenų.

12.2. Išsilaikymas ir skilimas (biodegradacija) - nėra duomenų.

12.3. Bioakumuliacija - nėra duomenų.

12.4. Judumas dirvožemyje - nėra duomenų.

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai - nėra duomenų.

12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis - nėra duomenų.

13 SKIRSNIS. ATLIEKŲ TVARKYMAS

Tinkamas mišinio ir/arba jo pakuotės atliekų tvarkymas turi būti nustatytas pagal direktyvą 2008/98/EB.

13.1. Atliekų tvarkymo metodai:

Nepilti į kanalizaciją ar vandens kelius.

Atliekos:

Atliekų tvarkymas turi būti atliekamas be pavojaus žmonių sveikatai ir nekenkiant aplinkai, ir ypač nesukeliant pavojaus vandeniui, orui, dirvožemiui, augalams ar gyvūnams.

Perdirbti ar šalinti atliekas laikantis galiojančių teisės aktų, pageidautina, per patvirtintą surinkėją arba įmonę.

Neteršti žemės ar vandens, atliekų neišmesti į aplinką.

Nešvarios pakuotės:

Pakuotes visiškai ištuštinti. Laikyti etiketę (-s) ant pakuotės.

Vietos susitarimas:

Kodai atliekomis (sprendimas 2001/573/EB, direktyva 2006/12/EEC, direktyva 94/31/EEC dėl pavojingų atliekų).

14 SKIRSNIS. TRANSPORTO INFORMACIJA

Atleista nuo transporto klasifikavimo ir ženklinimo.

Transportuojamas produktas laikantis ADR kelių nuostatų, RID geležinkeliais, IMDG jūra ir ICAO / IATA oro transportu (ADR 2011 - 2010 IMDG - ICAO / IATA 2012).

15 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ

15.1. Saugos, sveikatos ir aplinkos teisės / teisės aktai su konkrečia medžiaga ar mišiniu.

- Specialios nuostatos - nėra duomenų.

- Ženklinimas plovikliuose (EB reglamentas Nr. 648/2004, 907/2006).

- Mažiau kaip 5 % alifatiniai angliavandeniliai.

- Standartizuota amerikiečių sistema identifikuotą pavojų, pateiktą atsižvelgiant į avarines produkto procedūras (NFPA 704).

15.2. Cheminės saugos vertinimas - nėra duomenų.

16 SKIRSNIS. KITA INFORMACIJA

Vartotojo darbo sąlygos mums nėra žinomos. Šiame saugos duomenų lape pateikta informacija yra pagrįsta mūsų dabartinėmis žiniomis, nacionalinėmis ir bendrijos taisyklėmis.

Mišinys negali būti naudojamas kitiems tikslams, nei nurodyta 1-e skirsnyje, be pirmą kartą gautos rašytinės vartojimo instrukcijos.

Jis visada yra paties vartotojo atsakomybė ir vartotojas turi imtis visų būtinų priemonių, kad būtų laikomasi teisinių reikalavimų ir vietos taisyklių.

Šiame saugos duomenų lape pateikta informacija turi būti laikoma kaip mišinio saugos reikalavimo aprašymas, o ne kaip jų savybių garantija.

H, Euh ir 3 skirsnyje nurodytų R nuorodų pavadinimas.

H304 Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.

EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.

R 65 Kenksminga: prarijus, gali pakenkti plaučiams.

R 66 Pakartotinas poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.

Santrumpos:

ADR: Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais.

IMDG: Tarptautinio pavojingų krovinių vežimo.

IATA: Tarptautinė oro transporto asociacija.

ICAO: Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija

RID: Taisyklės dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais.
