

Sanitex

UAB "SANITEX" Raudondvario pl.131, Kaunas, įm.kodas 110443493, PVM kodas LT104434917, Registro tvarkytojas: VĮ Registru centras

Yši Klaipėdos universitetinė ligoninė

PASIŪLYMO FORMA DĖL PLOVIMO, VALYMO IR BUITINIŲ PREKIŲ

2018-02-23
Kaunas

Tiekėjo pavadinimas/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB "Sanitex"
Tiekėjo adresas	
Įmonės kodas	Raudondvario pl.131, LT-47501 Kaunas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	110443493
Telefono numeris	Dovilė Urmanavičienė
Fakso numeris	8-37 401566
El. pašto adresas	8-37 401110
Atsiskaitymoji sąskaita, banko rekvizitai	konkursai@sanitex.eu
	LT817044060003086732, AB SEB, 70440

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us) ; ar subtiekęją (-us)/

Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subtiekęjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subtiekęjo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us)	

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Konkurso sąlygomis, nustatytomis:
 - supaprastinto atviro Konkurso skelbime;
 - supaprastinto atviro Konkurso sąlygose;
 - kituose pirkimo dokumentuose.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	EBVPD	13
2.	Išplėstinis išrašas	10
3.	Igaliojimas	1

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/ :

Eil.Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)
1.	Pasiūlymo kainos sudėtinės dalys (įkainiai)	Prisegti dokumentai

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Viešųjų pirkimų vadybininkė Dovilė Urmanavičienė

Perkamų prekių sąrašas ir reikalavimai

Dalies Nr.	Pavadinimas	Aprašymas	Mato vnt. (prašoma fasuotė)	Orientacinis perfamas kiekis	Prašomo mato vnt (fasuotė) kaina, eurai su PVM	Viso kaina eurai su PVM	Stiloma fasuotė	Stilomos fasuotės kaina eurai su PVM	Stilomos prekės pilnas aprašymas nurodant stilomos prekės charakteristikas, pavadinimą, gamintoją, šalį
1	Muilas tikštas	Gelsvos spalvos gabalinis muilas. Išima purvo dėmes, pašalina riebaluotas vietas. Skirtas skalbti įvairių rūšių audinius. Sudėtis: 72 % muilas, titano dioksidas. Ph ne mažiau 10,5. Gali būti su kvapais. Su pasiūlymu būtina pateikti naudojimo instrukciją ir saugos duomenų lapus. Be antimikrobino poveikio, pH silpnai rūgštus, paliko natūralią odos pH, sudėtyje neturi muilių, šarmių, turintis odos apsauginių priedų ir priežiūros komponentų, turi sudėtyje glicerino ar kitų minkštinančių priedų, lengvai nuskalaujama, nedirgina odos, tinka dažnam odos plovimui, tinka naudoti sveikatos priežiūros įstaigose, turi būti tikiama 0,5 ltr., 1,0 ltr. talpose. Kartu su pasiūlymu pateikti naudojimo instrukcijas, saugos duomenų lapus. 0,5 litro talpos, turi būti ligoninėje naudojamiems „BODE“ (arba lygiavertis) tipo steninianis laikikliams-dozatoriams. 1 litro talpos, turi būti ligoninėje naudojamiems „BODE“ (arba lygiavertis) tipo steninianis laikikliams-dozatoriams. Dozavimo pompa turi tiktai 2.1 ir 2.2 nurodytoms talpoms.	200 g	Iki 500 vnt	235,00			Skalbiamasis muilas, nepakuotas, 72%, 200 g AB"Naurojii Ringuva", Lietuva	
2.1			0,5 ltr	Iki 50 vnt					
2.2			1,0 ltr	Iki 50 vnt					
2.3			vnt	Iki 20 vnt					
Pastaba: 2 dalis bus perkama iš vieno tiekėjo									
Viso 2 dalis									
3	Muilas tualetnis skystas	Ph neutralus (5,5). Be antibakterinio poveikio, sudėtyje turi būti odos apsaugos ir priežiūros komponentų, nesausinti odos, turi lengvai putoti. Kartu su pasiūlymu pateikti naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus.	5 ltr	Iki 500 vnt.	925,00			Skystas rankų muilas ARLI CLEAN Sea Freshness, 5 l. UAB "Arii Baltic", Lietuva	
4	Muilas tualetnis skystas	Bekvapis, flakonas su dozatoriumi, sudėtyje turintis minkštinamųjų medžiagų daugiau nei 20 proc. aktyvių aliejų. Kartu su pasiūlymu pateikti naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus.	500 ml	Iki 600 vnt.	288,00			Skystas rankų muilas ARLI CLEAN Sea Freshness, 500 ml. UAB "Arii Baltic", Lietuva	
4.1			1 ltr	Iki 1000 vnt.	630,00			Skystas rankų muilas ARLI CLEAN Fresh Lemon, su dozatoriumi, 1 l. UAB "Arii Baltic", Lietuva	
5	Muilo putų rankoms rinkinys	Pakuotė – vienkartinis, minkštas plastikinis maišelis. Muilo putų spalva – bespalvė, kvapas – bekvapis. Kiekviena talpa turi auksinį pompą, kuri apsaugo dozatorių nuo muilo ištekėjimo. Paspauldinti skaitėlis ne mažiau 2500 vnt. Kartu su pasiūlymu pateikti naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus.	1000 ml	Iki 20 vnt.				Muilas putomis TORR Premium Mild S4, 1l, 520501. UAB "Essity Lithuania"	
5.1			vnt	Iki 5 vnt.				Muilo putomis TORR S4 dozatorius, baltos spalvos, 561500. UAB "Essity Lithuania"	
5.2	Muilo putų ir skysto muilo dozatorius	Tinkantis muilo putų ir skysto muilo vienkartinį plastikinių maišelių, nurodytų 5.1. punkte naudojimui. Balta arba šviesios pastelinės spalvos ABS plastikas. Rakinamas su fikscija nuo išlaužimo viršuje ir apačioje. Užraktas (spyna) dozatoriaus apačioje. Metalinis dozatoriaus paspaudimo mechanizmas užtikrinantis veikimo ilgaamžiškumą. Langeliai esantys dozatoriaus abiejose šonuose galimybėi matyti putų likutį jame. Dozatoriaus matmenys: aukštis 290 mm ±10 mm, plotis 150 mm ±10 mm, gylis 110 mm ±10 mm.							
Pastaba: 5 dalis bus perkama iš vieno tiekėjo									
Viso 5 dalis									
6	Skalbimo milteliai	Sudėtis: nejoninės PAM <5%, anijoninės PAM <5%, muilas <5%, polikarboksilatai <5%, ecolitai 5-15%, balinimo komponentas deguonies pagrindu 5-15%, fermentai (enzimai), optiniai ryškikliai. Kartu su pasiūlymu pateikti naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus.	1 kg	Iki 450 kg	317,40				
7	Indų ploviklis (koncentruotas)	Nekvaminė, nedirgina ir nesausina odos, švelnus, koncentratas naudojamas 10-30 ml 10-litri vandens, ne mažiau pH 7. Sudėtis: anijoninių paviršiaus medžiagų <5 proc., nejoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagų <15 proc. Kartu su pasiūlymu pateikti naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus.	1 ltr	Iki 2000 ltr	4240,00			Indų ploviklis Limone, rankiniam plovimui, 1 l, 1 vnt. Kleen Purgatis International AG, Vokietija	

8	Indų ploviklis su dezinfekuojančiais priedais	Skystis, skirtas plauti ir dezinfekuoti indams, įrenginiams iš nerūdijančio plieno, plastikiniams ir keraminiams paviršiams viešojo maitinimo įstaigose rankinių bėdų, 4 tipo biocidas Veikljoji medžiaga dišeidimetilamonio chloridas, sudėtyje turi būti nejoninių paviršinio aktyvumo medžiagų. Ne didesnis kaip 1.0-3.0 % koncentracijos. Darbinių tirpalų ekspozicijos laikas ne ilgesnis nei 5-15 min. Išfasuota ne daugiau kaip po 1 litrą. Pateikti biocido autorizacijos liudijimo kopiją, naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus	1 ltr.	Iki 1500 ltr.				
9	Priemonė rankiniam indų plovimui su dozatoriumi	Gerai puožia, turi malonų aromatą, žalsvos spalvos. Patogi ir ekonomiškai naudoti. Švelni rankoms. Sudėtis: anjoninės ir neanjoninės paviršiaus medžiagos >3 proc., etanolis, vanduo Koncentrato pH ne mažiau 7. Santykinis tankis 1 kg/l Dozuojama puų generavimo diazatoriumi, kuris veikia nuo rankos paspaudimo ir išduoda ploviklio putą, patuošą naudojimui. Dozavimas – 1,4ml/paspaudimui. Dozatoriumi turi būti aprūpintas kiekvienas tiekiamas buteliukas/talpa. Kartu su pasiūlymu pateikti naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus.	1 ltr	Iki 70 ltr				
10	Priemonės automatiniams indų plovimo mašinoms							
10.1	Indų skalavimo priemonė	1. Suteikia indams blizgesio ir pagreitiną jų džiūvimą. 2. Dozavimas 0,4-2 gramai 10-šiai litrų vandens. 3. Saugo įrangą nuo kalkėjimo. 4. Veikloji medžiaga citrinos rūgštis ir etanolis. Sudėtis: PAM (5-15%), alkoholis (15-30%), citrinos rūgštis (apie 5 %). 5. Koncentrato pH ne daugiau 3. 6. Santykinis priemonės tankis ne mažiau 1 kg/l 7. Ekologiška priemonė. Pateikti kiekvieno produkto ekologiškumo sertifikata originalo kalba ir vertimą į lietuvių kalbą. Taip pat pateikti tūkslią nuorodą internete apie siūlomo produkto ekologiškumą. 8. Pateikti kiekvienos dalies specifikacijų reikalavimams atitinkamą įrodančius gamintojo dokumentus originalo kalba bei vertimus į lietuvių kalbą. 9. Pateiktuose dokumentuose (kataloguose) būtina pažymėti atitinkamą kiekvienos pozicijos punktui (pvz. Nr. 1; Nr. 2; Nr. 7 ir tt). 10. Kartu su pasiūlymu pateikti kiekvieno produkto naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus, pasirašytus įmonės vadovo ar įgalioto asmens „Kopija tikra“. 11. Fasuoje 10-15 kg 12. Nemokamai suteikti dozavimo įrangas turimoms indų plovimo mašinoms. Jas sutvarkyti, sureguliuoti ir nuolat prižiūrėti.	kg	Iki 1000 kg				Skalavimo priemonė indaplovėms KILLTO Md Restia rinse 20 l. UAB "KiiltoClean", Suomija
10.2	Indų ploviklis automatiniams mašinoms	1. Automatiniams indų plovimui kietame (pvz. 12-20 dH) ir daug geležies turinčiame vandenyje, apsaugo indaplovę nuo kalkėjimo. 2. Dozavimas 0,5-2 gramai vienam litrui vandens. 3. Plovimo priemonė neturi turėti NTA ir EDTA junginių. 4. Turi būti be R40 rizikos frazės. 5. Koncentrato pH ne mažiau 13,5. 6. Santykinis priemonės tankis ne mažiau 1,3 kg/l 7. Ekologiška priemonė. Pateikti kiekvieno produkto ekologiškumo sertifikata originalo kalba ir vertimą į lietuvių kalbą. Taip pat pateikti tūkslią nuorodą internete apie siūlomo produkto ekologiškumą. 8. Pateikti kiekvienos dalies specifikacijų reikalavimams atitinkamą įrodančius gamintojo dokumentus originalo kalba bei vertimus į lietuvių kalbą. 9. Pateiktuose dokumentuose (kataloguose) būtina pažymėti atitinkamą kiekvienos pozicijos punktui (pvz. Nr. 1; Nr. 2; Nr. 7 ir tt). 10. Kartu su pasiūlymu pateikti kiekvieno produkto naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus, pasirašytus įmonės vadovo ar įgalioto asmens „Kopija tikra“. 11. Fasuoje 13-15 kg 12. Nemokamai suteikti dozavimo įrangas turimoms indų plovimo mašinoms. Jas sutvarkyti, sureguliuoti ir nuolat prižiūrėti.	kg	Iki 1300 kg			Ploviklis automatiniams indaplovėms KILLTO Md 10 + Green 10 l. (13.2kg). UAB "KiiltoClean", Suomija	
Priemonės automatiniams indų plovimo mašinoms 10 dalies, bus perkamos iš vieno tiekėjo.								
Viso 10 priemonių dalies suma								

11	Valymo priemonė skirta grindų plovimo mašinai ir rankiniu būdu	Tinka visiems vandeniui ir šarminiams paviršiams, grindų plytelių paviršiams su lygiu ir šurkščių paviršiumi. Sudėtis: <5% nejoninių ir anjoninių paviršiaus aktyviųjų medžiagų, alkoholis <1%, muilas, darbinio tirpalo pH ne mažiau 9,5, ant paviršiaus neturi palikti plovėles. Turi būti paruoštas, tarketo, laminato, plytelių, akmenų ploklėčių ir kitų grindų paviršių valymui tiek rankiniu, tiek mechanizuotu būdu. Kartu su pasiūlymu pateikti naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus. Universalius valymo mišinį, nebrūžantis paviršiaus, valantis emaliuotus ir metalines talpas bei indus, stalo įrankius, virydes, plastmasinį, keraminį, dažną paviršių viešojo maitinimo, sveikatos priežiūros įstaigose. Fizinės savybės: mitelėliai. Sudėtis: < 5% anjoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagų, < 5% nejoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagų, < 5% chloro pagrindo balinimo priemonė, kvapas. Medžiagų suderinamumas: neturi agresyvių medžiagų, tinka daugeliumi paviršių, abrazyvinė frakcija labai smulki ir miokšta. Įpakavimas apvalioje 1 kilogramo plastmasinėje taroje. Dangtelio viršus su angom. Matmenys: aukštis 26cm (±1cm), plotis 5,5 (±1cm). Fasuoje po 1kg ± 50g. Kartu su pasiūlymu pateikti naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus.	51	Iki 100 vnt.	1494,00	Grindų valymo ir priežiūros priemonė KILTO FCZ Optimal, 5 l UAB "KiiltoClean", Suomija
12	Valymo priemonė (šveitimo mitelėliai)	Malonaus kvapo, nepalikanti ruožų, tinkanti naudoti liginėse, koncentratas. Skirtas plytelių, linoleumo, glazuruotų plytelių, medžio, plastmasės, akmenis ir kitų grindų, sienų ir pan. paviršių valymui. Gali būti plauunami visi paviršiai nebijantys vandens. Sudėtis: < 5 proc. anjoninės, nejoninės PAM, sodium chloride, sodium carbonate, citre acid, tetrasodium EDTA, konservantai. Kartu su pasiūlymu pateikti naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus. Tinka visų neblunkančių spalvų ir drėgnei atsparių kilimų, kiliminių dangų bei tekstilinių apmušalų valymui. Nesvarumai yra greitai ištrinami ir pašalinami purškimo-ekstrakcijos būdu. Sudėtis: anjoninės PAM <5%, nejoninės PAM <5%, fosfatai 5-15%, vandenyje tirpus tirpikliai, priežiūros medžiagos, kitos sudedamosios medžiagos (šarmai, pagalbines medžiagos), koncentratas pH 9,5 (±0,2), tirpalo pH (paruošto naudojimui) 8,5 (±0,2). Kartu su pasiūlymu pateikti naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus.	1kg	Iki 1500 vnt	1770,00	Šveitimo mitelėliai YPLON, cirtinų kvapo, 1 kg POLLENA PACZKYW Sp. z o.o., Lenkija
13	Paviršių (stelių, spintelių ir tt.) plovimo priemonė	Malonaus kvapo, nepalikanti ruožų, tinkanti naudoti liginėse, koncentratas. Skirtas plytelių, linoleumo, glazuruotų plytelių, medžio, plastmasės, akmenis ir kitų grindų, sienų ir pan. paviršių valymui. Gali būti plauunami visi paviršiai nebijantys vandens. Sudėtis: < 5 proc. anjoninės, nejoninės PAM, sodium chloride, sodium carbonate, citre acid, tetrasodium EDTA, konservantai. Kartu su pasiūlymu pateikti naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus. Tinka visų neblunkančių spalvų ir drėgnei atsparių kilimų, kiliminių dangų bei tekstilinių apmušalų valymui. Nesvarumai yra greitai ištrinami ir pašalinami purškimo-ekstrakcijos būdu. Sudėtis: anjoninės PAM <5%, nejoninės PAM <5%, fosfatai 5-15%, vandenyje tirpus tirpikliai, priežiūros medžiagos, kitos sudedamosios medžiagos (šarmai, pagalbines medžiagos), koncentratas pH 9,5 (±0,2), tirpalo pH (paruošto naudojimui) 8,5 (±0,2). Kartu su pasiūlymu pateikti naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus.	1,5 ltr.	Iki 1500 vnt.	1380,00	Universalius valiklis ARLI CLEAN, skyatas, citrinų aromato, 1 l UAB "Ahi Baltic", Lietuva
14	Pridedusią paviršių valymo priemonė	Tinka visų neblunkančių spalvų ir drėgnei atsparių kilimų, kiliminių dangų bei tekstilinių apmušalų valymui. Nesvarumai yra greitai ištrinami ir pašalinami purškimo-ekstrakcijos būdu. Sudėtis: anjoninės PAM <5%, nejoninės PAM <5%, fosfatai 5-15%, vandenyje tirpus tirpikliai, priežiūros medžiagos, kitos sudedamosios medžiagos (šarmai, pagalbines medžiagos), koncentratas pH 9,5 (±0,2), tirpalo pH (paruošto naudojimui) 8,5 (±0,2). Kartu su pasiūlymu pateikti naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus.	1000 ml	Iki 60 vnt	181,80	Valomoji priemonė kepamoms ir orkaitėms KILTO Grill, 1 l UAB "KiiltoClean", Suomija
15	Kilimų dėmių valiklis (rankiniu būdu)	Tinka visų neblunkančių spalvų ir drėgnei atsparių kilimų, kiliminių dangų bei tekstilinių apmušalų valymui. Nesvarumai yra greitai ištrinami ir pašalinami purškimo-ekstrakcijos būdu. Sudėtis: anjoninės PAM <5%, nejoninės PAM <5%, fosfatai 5-15%, vandenyje tirpus tirpikliai, priežiūros medžiagos, kitos sudedamosios medžiagos (šarmai, pagalbines medžiagos), koncentratas pH 9,5 (±0,2), tirpalo pH (paruošto naudojimui) 8,5 (±0,2). Kartu su pasiūlymu pateikti naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus.	ltr	Iki 5 vnt.	20,60	Valiklis kilimams ir baldų apmušalams NOVATEP, 1l. Klean Purgatis International AG, Vokietija
16	Kilimų šampūnas ekstrakcinėmis masinėms	Tinka visų neblunkančių spalvų ir drėgnei atsparių kilimų, kiliminių dangų bei tekstilinių apmušalų valymui. Nesvarumai yra greitai ištrinami ir pašalinami purškimo-ekstrakcijos būdu. Sudėtis: anjoninės PAM <5%, nejoninės PAM <5%, fosfatai 5-15%, vandenyje tirpus tirpikliai, priežiūros medžiagos, kitos sudedamosios medžiagos (šarmai, pagalbines medžiagos), koncentratas pH 9,5 (±0,2), tirpalo pH (paruošto naudojimui) 8,5 (±0,2). Kartu su pasiūlymu pateikti naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus.	1000 ml	Iki 5 vnt.	20,60	Valiklis kilimams ir baldų apmušalams NOVATEP, 1l. Klean Purgatis International AG, Vokietija
17	Langų valiklis su purkštuku	Nesudėjamasis, neužpalantis žemoje temperatūroje. Leidžiamas stiprus susidurimas ir nuosėdų atsiradimas. Sudėtis: mažiau kaip 5 proc. anjoninės PAM, konservantai, kvapikliai, antistatinės medžiagos, kuros apsaugo stiklo paviršių nuo dulkių. Kartu su pasiūlymu pateikti naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus.	1 ltr	Iki 200 vnt.	132,00	Langų valiklis ARLI CLEAN, 1 l. UAB "Ahi Baltic", Lietuva
18	Valymo priemonė su purkštuku	Riebalų nesvarumų valiklis, skirtas valyti kalkių nuosėdas, muilo apnašas, rūdis ir nesvarumus. Valiklis skirtas praustuvams, nerūdijančio plieno maišytuvams, vonioms, unitazams, dušams sienų plytelėms, keramikinei grindų dangai, akrilo paviršiams, stiklui. Sudėtis: <5% nejoninės aktyviosios paviršiaus medžiagos, kvapai. Kartu su pasiūlymu pateikti naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus.	750 ml	Iki 1800 vnt	3960,00	Kalkių valiklis KH-7, 750 ml. KH.LLOREDA S.A., Ispanija
19	Stiprus valiklis profesionaliam langų valymui (skiedžiamas)	Šalina purvą, riebalus, nikotiną. Ekonomiškas naudojant, tinka profesionaliam langų valymui. Tinka valyti visus vandeniui atsparius paviršius, daiktus ir grindų paviršius išskyrus grūdus, padengtas apsaugine plovele. Sudėtis: anjoninės PAM <5%, nejoninės PAM <5%. Koncentratas pH ne mažiau 10. Tirpalo (paruošto naudojimui) pH 8 ±0,5. Kartu su pasiūlymu pateikti naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus.	1000 ml	Iki 10 vnt.	27,00	Langų valiklis KILTO Ikkunapuhdistus, 5 l. UAB "KiiltoClean", Suomija
20	Sanitarinis valiklis	Pagamintas rūgščių pagrindu. Šalina šlapimo akmenis, kalkių bei muilo apnašas. Tinka valyti rūgštims ir vandeniui atsparius paviršius ir daiktus sanitarinėse patalpose (keraminės grindų ir sienų plytelės, praustuvai, unitazai, pisauro pagaminti iš keramikos, porceliano ir nerūdijančio plieno). Sudėtis: nejoninės PAM <3%, organinės ir neorganinės rūgšties, priežiūros komponentai. Koncentratas pH 1 ±0,5. Kartu su pasiūlymu pateikti naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus.	1000 ml	Iki 700 vnt.	546,00	Rūgštis sanitarinis valiklis, 1 l. AB "Higeja", Lietuva
21	Dezinfekavimo ir balinimo priemonė	Balina ir dezinfekuoja valomus paviršius, naikina blogą kvapą. Naudojama plastmasinių paviršių, šukščių kibirų, unitazų valymui ir dezinfekavimui. Naudojama vandens nutekėjimui ant sienų bei lubų ir pelešių pašalinimui. Gali būti naudojama medinių paviršių balinimui. Sudėtis: 5% chloro pagrindo balinimo priemonės, mažiau kaip 5% Na OH, mažiau kaip 5% EDTA ir jos druskų.	1 ltr	Iki 2000 vnt.	10240,00	Universalius dezinfekuojamasis valiklis KILTO Antibact, 1 l. UAB "KiiltoClean", Suomija

22	Diklofosas	Kartu su pasiūlymu pateikti naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus. Ropojantiems bei skrandintiems vabzdžiams naikinti. Fizinės sąvabės: degus aerozolis, insekticidas. Veikliosios medžiagos: tetrametinas, 0,08 % fenotinas, sudėtyje yra butano, izobutano ir propano. Kartu su pasiūlymu pateikti naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus.	400 ml	Iki 30 vnt.	54,00		Nuodai SUPER COBRA, ropojantiems vabzdžiams, 400 ml
23	Butiniai polietileningai maišai						
23.1.	Polietileningas maišas rūbams	Išmatavimai 60 x 100 cm (±7 cm), su skylė pakabai. Spalva - skaidri.	vnt.	Iki 50 vnt.			
23.2.	Vienkartiniai maišai atliekoms 20 l	Talpa 20 l, stiprūs, tampoūs, pagaminti iš HDPE plėvelės. Tvirtos maišelio dugno sulydymo stūlės. Spalvos: geltona, juoda, Rūtinėliuose.	vnt	Iki 32000 vnt.			
23.3	Vienkartiniai maišai atliekoms 30 l	Talpa 30 l, stiprūs, tampoūs, pagaminti iš HDPE plėvelės. Tvirtos maišelio dugno sulydymo stūlės. Spalvos: geltona, juoda, Rūtinėliuose.	vnt	Iki 7000 vnt.			
23.4	Vienkartiniai maišai atliekoms 60 l	Talpa 60 l, stiprūs, tampoūs, pagaminti iš HDPE plėvelės, storis ne mažiau 10-12 mikronų. Tvirtos maišelio dugno sulydymo stūlės. HDPE tipo plėvelė. Spalvos trys: geltona, juoda, Rūtinėliuose.	vnt	Iki 5000 vnt.			
23.5	Vienkartiniai maišai atliekoms 30 l	Talpa 30 l, stiprūs, tampoūs, pagaminti iš LDPE plėvelės, storis 40 mikronų ±5. Tvirtos maišelio dugno sulydymo stūlės. Spalvos trys: geltona, juoda, mėlyna. Rūtinėliuose.	vnt	Iki 25000 vnt.			
23.6	Vienkartiniai maišai atliekoms 60 l	Talpa 60 l, stiprūs, tampoūs, pagaminti iš LDPE plėvelės, storis 60 ±5 mikronų. Tvirtos maišelio dugno sulydymo stūlės. Spalvos trys: geltona, juoda, mėlyna. Rūtinėliuose.	vnt	Iki 40000 vnt.			
23.7	Vienkartiniai maišai atliekoms 120 l	Talpa 120 l, stiprūs, tampoūs, pagaminti iš LDPE plėvelės, storis 80 ±5 mikronų. Tvirtos maišelio dugno sulydymo stūlės. Spalvos trys: geltona, juoda, mėlyna. Rūtinėliuose.	vnt	Iki 30500 vnt.			
23.8	Vienkartiniai maišai atliekoms 240 l	Talpa 240 l, stiprūs, tampoūs, pagaminti iš LDPE plėvelės, storis 80 ±5 mikronų. Tvirtos maišelio dugno sulydymo stūlės. Spalvos trys: geltona, juoda, mėlyna. Rūtinėliuose.	vnt	Iki 10000 vnt.			
		I maišelio kaina					
		Pastaba: 23 dalis bus perkama iš vieno tiekėjo.					
		Nurodyti vieno maišelio kaina. Eilė ir vertinimas bus paga I maišelio kaina.					
		Viso 23 dalies suma					
24	Šepetys WC	Apvalus, mažas, su specialiu indeliu laikymui.	vnt	Iki 150 vnt.	142,50		WC šepetys su stovu MIDI, baltas, 1 vnt. York PL Sp.z.o.o. Sp.k., Lenkija
25	Šepetiniai vonioms šveisti	Su rankena aukštis 70 mm ±10 mm, plotis 55 mm ±3 mm, ilgis 145 mm ±10 mm, kietasis šeraiš.	vnt	Iki 200 vnt.			
26	Šepetiniai indams šveisti	Rankena su skylė viršuje, ilgis 215 mm ±10 mm.	vnt	Iki 200 vnt.			
27	Šepetiniai grindų šveitimui	Medinis su ilgu kotu 120 cm ±5 cm. Šepetio plotis 10 cm ±2 cm, ilgis 20 cm ±2 cm, su kietais šeriais kurių ilgis 25 mm ±5 mm.	vnt	Iki 10 vnt.	32,00		Grindų šveitimui šepetys TWINGO, su kotu. York PL Sp.z.o.o. Sp.k., Lenkija
28	Šepetiniai bureliams plauti	Ilgis 460 mm ±10 mm, šeris ilgis 120 mm ±10 mm	vnt	Iki 100 vnt.			
29	Šepetiniai šluoti su kotu						
29.1	Šepetys	Plastmasinis, turintis įsiuvų kotui su sriegiu prisukti	vnt	Iki 10 vnt.			
29.2	Kotas plastmasinis su sriegiu. Kotas turi aukštį stulomam šepetui	Ilgis 120 cm ±5 cm.	vnt	Iki 10 vnt.			
		Pastaba: 29 dalis bus perkama iš vieno tiekėjo.					
		Viso 29 dalies suma					
30	Šepetiniai mėgintuvėliams plauti	Srečių skersmuo 8 – 12 mm, koelio su šereliais ilgis 10 cm ±2 cm, bendras šepetio ilgis 28 cm ±2 cm.	vnt	Iki 120 vnt.			
31	Semtuvelis su šepetiu dulkešms, šiukšlėms surinkti	Išmatavimai: aukštis 100-120 cm, semtuvelio plotis 30 cm ±3 cm, semtuvelio gylis 15 cm ±3 cm. Šepetio rankenėlės ilgis 11-13 cm, šepetio ilgis 23-25 cm, šeris aukštis 4-6 cm. Semtuvelis ir šepetelis turi susiekiamą.	Kompl.	Iki 30 kompl.	25,50		Semtuvelis su gumėle ir šluotele CORAL_062090
32	Šluostės paviršių valymui	Sausos šluostės išmatavimai 33 x 35 cm (±1 cm), supakuota po 3 vnt, skirtingų 3 spalvų, sugeriančių vandeni ir nepaliekanti ruožų ir nutękėjimų. Galima skalbti rankomis. Sudėtis: 60 % viskozė, 40 % polipropilėnas. Pateikti tik nesuspaustoje formoje (pvz. "netelbėtuota" ar pan.).	pak. (3 vnt)	Iki 4000 pak.	1400,00		Šluostės PROFI, universalios, 38 x 32 cm, 3 vnt., 6951
33	Vienkartinės šluostės paviršių valymui	Iš neausinės medžiagos, tvirtos, žemo velimosi, asparios tirpikliu MEK (etilmetilketonui), izopropilo alkoholio ir kt. poveičiui, tinka naudoti tiek šlapios, tiek sausos (blizginti veidrodžius, langus), sugeria keturis kartus didesni vandens kiekį nei svėria pat. sugeria alėvas ir tirpiklius.	vnt	Iki 6000 vnt.	7200,00		Šluoste SCOTCH-BRITE 2012, mikropluošto, geltona, 36 x 36 cm
		Su rankena ir šluoste. Rankena sudaryta iš dviejų dalių: apatinė dalis pagaminta iš plastiko, viršutinė dalis - metalinis užpvalinatis vielinis karkasas. Laikėlis yra V formos. Laikėklį galima pakabinti. Laikėklis išmatavimai: ilgis 50 cm (± 3) (apatinė dalis - 25 cm (± 2 cm), viršutinė- 25 cm (± 1 cm)).					
34	Duobėlinis valantuvė						

42.2	Sieniniai laikikliai tualetiniam popieriui	Tūtos skersmuo 60 mm; Vieno sluoksnio popieriaus gramatūra 18 g/m ² ± 1 g/m ² ; Rūšinyje 150 m ± 5 m. Sieniniai, sandariai uždarami, lygus paviršius (lengvai valomi, dezinfekuojami), balos spalvos, pagaminti iš asparago plėšmasės, kopūso apatės kraštuse turi būti popieriaus nukūpimo dantukai, kurių pagalba popierius lengvai nusplėšiamas nuo rulono, tarpinamo rulono matmenys turi atitikti 42.1 poziciją. Aukštis: 27 cm ± 1 cm; Gylis: 12,6 cm ± 1 cm; Plotis: 27 cm ± 1 cm; Rūšinio gilžė 4,5 cm ± 1 cm	vnt	Iki 100 vnt				Tualetinio popieriaus laikiklis PAPERNET P5, Jumbo Mini, baltas, 1 vnt. Italija
42.3	Tualetinis popierius	Popieriaus pagrindas- 100 procentinė celülozė; Dviejų sluoksnių; Baltumas 90 proc. ± 5 proc.; Rūšinio plotis 95 mm ± 3 mm; Tūtos skersmuo ne mažiau 50 mm, turi būti 42.2 pozicijoje nurodytiems laikikliams Vieno sluoksnio popieriaus gramatūra 17 g/m ² ± 1 g/m ² ; Rulono metražas 22 m ± 2 m	m	Iki 660000 m				Tualetinis popierius PAPERNET, 2 sluoksnių, 19,8m., 180 lapų, baltas, 8 vnt. Italija
42.4	Tualetinis popierius	Popieriaus pagrindas- perdirbtas plaušas; Dviejų sluoksnių; Baltumas 65 proc. ± 5 proc.; Rūšinio plotis 96 mm ± 3 mm; Tūtos skersmuo ne mažiau 50 mm, turi būti 42.2 pozicijoje nurodytiems laikikliams Vieno sluoksnio popieriaus gramatūra 24 g/m ² ± 1 g/m ² ; Rulono metražas 35 m ± 2 m	m	Iki 50000 m				Tualetinis popierius TORK T4 Advanced, 2sl., 24 vnt., 34,72 m, 110284 Švedija
Pastaba: 42 pirėimo dalis, bus perkama iš vieno tiekėjo.								
Viso 42 dalies suma								
43	Natrio bikarbonatas (geriamoji soda)	Kartu su pasiūlymu pateikti naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus	Fasuoti 0,5 kg.	Iki 50 vnt.				Valgomoji soda, popieriniame pakebyje, 0,5 kg. OAO „Soda“
44	Stalo servetėlės	Spalva balta, 24x24 cm (± 1), sudėtis: celülozė 100 proc. ekologiška švarios, įrakovime 100 vnt.	Įpak. 100 vnt	Iki 3500 įpak.				Servetėlės RUTA, 100 lapų, balos, VGP PJSC, Ukraina
45	Milteliai nuovitoms tirpinti	Skirti emaliuotų, metalinių, plastikinių indų kalkėms šalinti, virdulių katilinio elementams valyti. Neorganinė rūgštis. Kartu su pasiūlymu pateikti naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus.	Pak. 100 g.	Iki 1000 vnt.				Milteliai nuovitoms šalinti, 100 g. AB "Higija", Lietuva
46	Nerūdijancio plieno paviršių, liftų aliejinis valiklis	Apsaugo nuo purvo kaupimosi, prieš už antspaudo, sudėtis > 30 alifatinis angliavandenis. Kartu su pasiūlymu pateikti naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus.	1000 ml.	Iki 50 vnt.				Nerūdijancio plieno priežiūros priemonė EDELSTAHLPFLEGER, 0,5 l. Kleen Purgatis International AG, Vokietija
47	Nerūdijancio plieno ir keramikinių paviršių valymo priemonė	Gerai valo riebalus, degužius ir kalkių apnašas. Suteikia ilgalaikį spindesį. Priemonė pašalina nešvarumus bei apsaugo nerūdijancio plieno paviršius, tokius kaip kriauklės, puodai, kaitlenės, garų surinkėjų gaubtai, skrudintuvai. Kartu su pasiūlymu pateikti naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus.	1000 ml	Iki 60 vnt.				Nerūdijancio plieno priežiūros priemonė EDELSTAHLPFLEGER, 0,5 l. Kleen Purgatis International AG, Vokietija
48	Priemonės basonų plovimo mašinoms	Basonnems skirta šarminė priemonė. 5 ltr bakelis. Įrankis, raktas bakelio kamščio atidarymui. Skystas preparatas, nepuojantis 5-10 proc natrioacetato rūgštis, trinatrio druska, 1-2 proc. tofonatų, <1 proc. natrio šarmas, natrio hidrosulfidas. Priemonė nekenksminga aplinkai. Tiekiamo tirpalo pH: 12±1. Patvirtinta darbu su turimomis FD1600 basonnems pagal LST EN ISO 15883, pateikti įrodančius dokumentus. Turi atitikti Europos direktyvos 93/42/EC 1 priedą dėl medicininių prietaisų. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti atitikčių chemines sudėties reikalavimams ir rodantys dokumentai - duomenų saugos lapai, gamintojo techninė informacija, atitikimas standartams arba lygavertiniai dokumentai. Basonnių garo generatoriams skirta priemonė, šalina kalkines nuosėdas garų generatoriuje, vartaziduiose. 5 ltr bakelis. Įrankis, raktas bakelio kamščio atidarymui. Skystas preparatas, nepuojantis < 5 proc. polikarboksilatas, 5-15 proc. nejoniniai surfaktantai. Tiekiamo tirpalo pH: 9±1. Priemonė nekenksminga aplinkai. Patvirtinta darbu su turimomis FD1600 basonnems pagal LST EN ISO 15883, pateikti įrodančius dokumentus. Turi atitikti Europos direktyvos 93/42/EC 1 priedą dėl medicininių prietaisų. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti atitikčių chemines sudėties reikalavimams ir rodantys dokumentai - duomenų saugos lapai, gamintojo techninė informacija, atitikimas standartams arba lygavertiniai dokumentai.	5 ltr.	Iki 120 vnt.				
48.1	Ploviklis naudojamas basonų plovimo mašinoje							
48.2	Basonų plovimo mašinos kalkių šalinimo priemonė							
Viso 48 dalis								
Priemonės basonų plovimo mašinoms, 48 pirėimo dalis, bus perkama iš vieno tiekėjo.								

49	Nukalkinimo druska	Šalina kalkių nuosėdas, užtikrina vandens minkštumą. Aparvais tabletės baltos spalvos, be kvapo, iširpsta vandenyje tolygiai be nuosėdų, nesubyrėdamos. Pagamintos iš smulkios grūdinio būdu išgrynintos druskos nenaudojanti jokių cheminių priedų. Svoris ne mažiau 13,3 gr, diametras ne mažiau 25,1 mm, aukštis ne mažiau 15,4 mm. Sudėtis: natrio chlorido (NaCl) koncentracija ne mažiau kaip 99,5 % produkto masės. Ilgalaikio poveikio ribinė vertė (PRV) – 5 mg/m ³ Pakuotė – plastikinis, neperšlampamas maišas po 25 ± 1 kg. Su pasiūlymu būtina pateikti naudojimo instrukciją ir saugos duomenų lapus.	kg	Iki 3500 kg	700,00	Druskos tabletės (NaCl) skintos vandens minkštinimui, 25, kg, maišuose. SIA "BELPISCEPROM", Baltarusija
50	Kibirelis paviršių valymui	8 litrų (±1) talpos kibirelis su plastikine rankena ir dangčiu. Pagamintas iš pastiprinto plastiko atsparus smūgiams, chemikalams. Kibirelio viena siena lygi, todėl yra patogiu sandėliuoti ar kabinti ant vežimėlio. Kibiro viduje yra pažymėta skysto matavimo skalė. Lengvas atidarymo mechanizmas (atidaroma viena ranka). Spalvos: raudona, geltona, žalia, mėlyna.	vnt	Iki 40 vnt.		
51	Šepetys plytelių siltėms ir sienoms kraštams valyti	Ištin kieti, kieti „V“ forma šereliai. Ilgis 22 cm (±2). Šepetio rankenėlė juda įvairiomis kryptimis. Į rankenėlę galima įsukti 41.1 teleskopinį koją.	vnt	Iki 10 vnt		
52	Metalinis šveistukas	Kietesnio metalo, sukabinamas per vidurį, 100 gr svorio (ne spiralinis)	vnt	Iki 200 vnt.		
53	Metalinis šveistukas	Kietesnio metalo, sukabinamas per vidurį, 40 gr svorio (ne spiralinis)	vnt	Iki 2500 vnt.	1275,00	Metalinis šveistukas YORKK, 60 gr, 1 vnt. York PL Sp z o o Sp.k., Lenkija
54	Viruvinė, paraloninė kempinė su žaliu abrazyvu	Kempinė su nagų apsauga. Geltona, dydis - 15x9x4 +-1 cm	vnt	Iki 250 vnt.	282,50	Šveit kempinė 3M SCOTCH-BRITE 57, nebr.pav., s.nagus, gelt., 13 x 7 x 4,5 cm
55	Viruvinė, celuliozinė kempinė su žaliu abrazyvu	Geltona, dydis - 13x9 +-1 cm	vnt	Iki 3000 vnt.	4080,00	Natūralios celuliozės kempinė SCOTCH-BRITE™, jautrių paviršių valymui, 799, 1 vnt.

Reikalavimai siūlomoms prekėms:

- Kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo katalogus, naudojimo instrukcijas (nurodytose pozicijose) bei techninių duomenų lapus (nurodytose pozicijose), kuriuose būtų nurodyti prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekes atitinkamą konkurso specifikacijai.
- Kataloge turi būti pažymėtos siūlomos prekės, nurodant pirkimo dalies numerį pagal prašomas specifikacijas.
- Katalogai (prekių aprašymai) turi būti pateikti tiek originalo, tiek lietuvių kalba.
- Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiama visoms siūlomoms prekėms CE sertifikatai arba lygiavertiniai dokumentai.