

**VILNIAUS UNIVERSITEETO LIGONINĖ SANTAROS KLINIKOS
SPECIALIOSIOS PIRKIMO SĄLYGOS**

Pirkimo dokumentų (SPS) 1 priedas

PO: VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos

Techninę specifikaciją užpildė ir pateikė:
UAB SPARUS

Medicininės įrangos ir priemonių įsigijimas II, Nr. 17507

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI:

1. Tiekėjas turi tiekti prekes, atitinkančias Europos direktyvos 93/42/EEB reikalavimus bei pateikti **CE sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus**.
2. Pristatant prekę būtina pateikti medicinos įrangos naudojimo instrukciją **lietuvių ir anglų kalbomis** kartu su serviso dokumentacija **anglų kalba**.
3. Tiekėjas turi būti oficialus siūlomos įrangos gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos šia įranga (jei pats siūlomų prekių negamina). Taip pat Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą arba turi rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos garantinį aptarnavimą. Tiekėjas **kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus patvirtinančius** kad yra siūlomos įrangos gamintojo oficialus atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos šia įranga, yra įgaliotas atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą, arba turi rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris atliks šios įrangos garantinį aptarnavimą.
4. **Tiekėjas turi pateikti dokumentus**, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (*pdf* formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
5. Prietaisų ir medicininės įrangos garantinis aptarnavimo terminas turi būti ne mažiau **36 mėnesiai** nuo priėmimo – perdavimo ir instaliavimo akto bei priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos (nebent pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje prie atskirų pirkimo dalių nurodytas kitas garantinio aptarnavimo terminas).

19. VEŽIMĖLIAI PAVIRŠIŲ VALYMO DEZINFEKAVIMO DARBAMS (5 vnt.)

Eil. Nr.	Techninis parametras	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Tiekėjo siūlomų prekių parametrai ir jų reikšmės (dokumento pavadinimas, <u>pasiūlymo psl. Nr.</u> , kuriame aprašytas nurodytas parametras, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra)
1.	Paskirtis	Skirtas dezinfekciniam dviejų pakopų valymui su specialia dozavimo - drėkinimo sistema, tinkama	Vežimėlis valytojai paviršių valymo dezinfekavimo darbams EQUIPE DES (art.6621/2). Gamintojas Vermop GmbH (Vokietija). Dokumentas, kuriame aprašyta prekė.- Nr.1; Nr.2; Nr.4. http://www.vermop.com/en/professional/solutions/hospital-and-nursing-home-cleaning.html

		laikikliui su dvipusiu grindų šluoste: viena puse valant šlapiai, kita - šluostant sausai.	
2.	Konstrukcija	Pagamintas iš ypatingai tvirto plastiko mišinio, todėl atsparus dezinfekcinėms medžiagoms bei automatizuotai terminei dezinfekcijai garais.	Dokumentas, kuriame aprašyta prekė.- Nr.1; Nr.2. http://www.vermop.com/en/professional/solutions/hospital-and-nursing-home-cleaning.html
3.	Tvirto plastiko platforma su 2 anoduoto aliuminio stovais pritaikytas lentynų aukščio reguliavimui (atstumo žingsnis apie 4 cm), su 4 poliuretaniniais (ne mažiau 100 mm) ratukais ir papildoma - nuimama ir vėl uždedama platforma ant 1 ratuko.	Būtina	Dokumentas, kuriame aprašyta prekė.- Nr.1; Nr.2; Nr.4. http://www.vermop.com/en/professional/solutions/hospital-and-nursing-home-cleaning.html
4.	2 vnt. - 5 ir 15 litrų talpos įstumiamos lentynos, laikiklis su 3 kabliukais ir 2 laikikliais kotui pritvirtinti.	Būtina	Dokumentas, kuriame aprašyta prekė.- Nr.1; Nr.2; Nr.4
5.	4 vnt. kibirėliai 6 l talpos (įvairių spalvų) pastatomi ant viršutinės lentynos.	Būtina	Dokumentas, kuriame aprašyta prekė.- Nr.1; Nr.4. http://www.vermop.com/en/professional/solutions/hospital-and-nursing-home-cleaning.html
6.	Laikiklis iš nerūdijančio plieno maišams 2x60 l pakabinti. Pakabinami maišai (skirtingų spalvų) - yra galimybė įdėti vienkartinius atitinkamos talpos maišus.	Būtina	Dokumentas, kuriame aprašyta prekė.- Nr.1; Nr.4. http://www.vermop.com/en/professional/solutions/hospital-and-nursing-home-cleaning.html
7.	Tekstiliniai maišai yra neperšlampami, su sandariu uždarymu; apačioje pritvirtinta rankena patogiam transportavimui. Tinka skalbti 60°C temperatūros vandenyje.	Būtina	Dokumentas, kuriame aprašyta prekė.- Nr.1; Nr.4. http://www.vermop.com/en/professional/solutions/hospital-and-nursing-home-cleaning.html
8.	Dangtis maišams uždaryti	Būtina	Dokumentas, kuriame aprašyta prekė.- Nr.1; Nr.4. http://www.vermop.com/en/professional/solutions/hospital-and-nursing-home-cleaning.html
9.	Ant platformos pastatoma dozavimo - drėkinimo sistema,	Būtina	Dokumentas, kuriame aprašyta prekė.- Nr.1; Nr.2. http://www.vermop.com/en/professional/solutions/hospital-and-nursing-home-cleaning.html

	kurią sudaro 1 dozavimo talpa su dozavimo vožtuvu ir paspaudimo pedalu, įstatyta į 35 litrų talpą su grotelėmis, palaikančiomis dezinfekcinio tirpalo lygį, užtikrinančiomis tolygų šluostės vienos pusės sudrėkinimą.		
10.	2 laikikliai 40 cm (dvipusis, pastiprinto plastiko, atidaromas vieno piršto paspaudimu; sienelės yra perforuotos su galimybe sudrėkinti grindų šluostę pilant tirpalą) su 2 teleskopiniais kotais (reguliuojamo ilgio nuo 1m iki 1,7 m su paslankia rutuline galvute ø23,5 mm) bei 3-jų rūšių šluostėmis	Būtina	Dokumentas, kuriame aprašyta prekė.- Nr.1; Nr.2 https://www.vermop.com/en/professional/products/vermop-tools/floor-cleaning/twixter-system.html https://www.vermop.com/fileadmin/content/Download/Produkte/Scandic-Telestiel/VERMOP-Scnadic-Telestiel-EN-100622.pdf
11.	Atitikimas ISO9001:2008 ir ISO 14001:2008 standartų reikalavimams	Būtina	Dokumentai Nr.5; 5-1; Nr.6; 6-1. Atitinka ISO9001:2015 ir ISO14001:2015.
12.	Personalo apmokymo darbai	Būtina	Dokumentas, patvirtinantis apmokymo įsipareigojimus.- Nr.3. Vežimėlius pristatant į gydymo įstaigą, įsipareigojame apmokyti personalą dirbti su vežimėliu, įsisavinti Twixter valymo sistemos ypatumus.

22. Nešvarių skalbinių, atliekų surinkimo vežimėlis (8 vnt.)

Eil. Nr.	Techninis parametras	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Tiekėjo siūlomų prekių parametrai ir jų reikšmės (dokumento pavadinimas, pasiūlymo psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra))
1.	Paskirtis	Skirtas nešvarių skalbinių surinkimui, rūšiavimui ir transportavimui.	Nešvarių skalbinių, atliekų surinkimo vežimėlis, art.0643802k. Gamintojas Vermop GmbH (Vokietija). Dokumentas, kuriame aprašyta prekė.- Nr.7; Nr.8; Nr.9. https://www.vermop.co.uk/en/professional/products/vermop-tools/laundry-systems.html
2.	Konstrukcija	Pagamintas iš ypatingai tvirto chromo, todėl lengvai valomas ir atsparus dezinfekcinėms medžiagoms. Maišas uždaromas dangčiu. Pedalu pakeliamas dangtis užtikrina higienišką atidarymą,	Dokumentas, kuriame aprašyta prekė.- Nr.7; Nr.8; Nr.9. https://www.vermop.co.uk/en/professional/products/vermop-tools/laundry-systems.html

		neliečiant rankomis.	
3.	Tvirtas pagrindas sudarytas iš 3 sekcijų (tarpusavyje sujungtų). Kiekviena sekcija sutvirtinta plieninėmis juostomis maišo stabilumui užtikrinti.	Būtina	Dokumentas, kuriame aprašyta prekė.- Nr.7; Nr.8; Nr.9 https://www.vermop.co.uk/en/professional/products/vermop-tools/laundry-systems.html
4.	Pagrindas su poliuretaniniais ratukais. 8 vnt. ratukų užtikrina manevringumą ir stabilumą. 4 šoniniai ratukai su apsaugos nuo smūgių. Ratuko diametras ne mažiau 75 mm.	Būtina	Dokumentas, kuriame aprašyta prekė.- Nr.7; Nr.8:Nr.9 https://www.vermop.co.uk/en/professional/products/vermop-tools/laundry-systems.html
5.	Ant 3-jų rėmų fiksuojami 3 maišai. Maišai fiksuojami ant rėmo guminiu žiedu, kuris neleidžia maišui judėti.	Būtina	Dokumentas, kuriame aprašyta prekė.- Nr.7; Nr.9 https://www.vermop.co.uk/en/professional/products/vermop-tools/laundry-systems.html
6.	Dangčiai 3 vnt (sp. Raudona, geltona, mėlyna) pritaikyti skalbinių rūšiavimui. Dangtis pakeliamas pedalo pagalba, jo neliečiant rankomis. Pagamintas iš pastiprinto plastiko.	Būtina	Dokumentas, kuriame aprašyta prekė.- Nr.7; Nr.8; Nr.9 https://www.vermop.co.uk/en/professional/products/vermop-tools/laundry-systems.html
7.	Maišas pagamintas iš 100% poliesterio. Skalbiamas iki 95°C temperatūros vandenyje. Spalva balta. Spalvota juoste apatinėje maišo dalyje atitinka dangčio spalvą lengvesniam skalbinių rūšiavimui. Maišas talpina ne mažiau 12 kg skalbinių.	Būtina	Dokumentas, kuriame aprašyta prekė.- Nr.7; Nr.8 https://www.vermop.co.uk/en/professional/products/vermop-tools/laundry-systems.html
8.	Vežimėlio išmatavimai (Ilgis x plotis x aukštis mm): 108 x 46 x 96 mm.±20 mm	Būtina	Dokumentas, kuriame aprašyta prekė.- Nr.7; Nr.9
9.	Atitikimas ISO9001:2008 ir ISO 14001:2008 standartų reikalavimams	Būtina	Dokumentai Nr.5; 5-1; Nr.6; 6-1. Atitinka ISO9001:2015 ir ISO14001:2015.

Garantinis aptarnavimo terminas **36 mėnesiai** nuo priėmimo – perdavimo ir instaliavimo akto bei priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos.