

UAB „GASCHEMA“

(Uždaroji akcinė bendrovė „Gaschema“, Įmonės kodas 304434538, PVM kodas LT100010600319
Adresas: Jonalaukio k. 1, Jonavos raj. Savivaldybė, LT-55296, Lietuva, Telefonas: +370 349 56845,
Duomenys kaupiami ir saugomi LR juridinių asmenų registre,)

VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė**PASIŪLYMO FORMA**

**DĖL DEGUONIES (MEDICININIO, TECHNINIO, AZOTO SUBOKSIDO,
MAISTINĖS, TECHNINĖS ANGLIARŪGŠTĖS, ACETILENO, TECHNINIO PROPANO –
BUTANO)**

2018-10-22

(Data)

Jonalaukio k.1, Jonavos raj.sav
(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i>	UAB „GASCHEMA“
Tiekėjo adresas	Jonalaukio k. 1, Jonavos raj. Savivaldybė, LT-55296, Lietuva
Įmonės kodas	304434538
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Sigita Zigmantienė
Telefono numeris	+370 677 77896
Fakso numeris	+370 349 56276
El. pašto adresas	s.zigmantiene@gaschema.lt
Atsiskaitomoji sąskaita, banko rekvizitai	LT07704060003899275 SEB bankas AB; SWIFT kodas CBVILT2X

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us), ar subteikėją (-us)/

Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subtiekęjo (-ų) pavadinimas (-ai)	SIAD S.p.A
Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subtiekęjo (-ų) adresas (-ai)	Via San Bernardino 92, Bergamo I-24126 Italija
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us) ar subteikėją (-us)	1-2%

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Konkurso sąlygomis, nustatytomis:

- tarptautinio atviro Konkurso skelbime;
- tarptautinio atviro Konkurso sąlygose;
- kituose pirkimo dokumentuose.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	UAB „Gaschema“ pasiūlymas	11
2.	UAB „Gaschema“ registracijos pažymėjimas	1
3.	Licencija užsiimti farmacine veikla, GGP pažymėjimas	2
4.	LR SAM VKT vaistinio preparato registracijos liudijimo pažymėjimas	1
5.	VĮ Registrų centro Jungtinė kompetencijos pažyma	2
6.	Oficialaus dujų platintojo Baltijos šalyse pažymėjimas	2
7.	Įgaliojimas dalyvauti viešuosiuose pirkimuose	1
8.	UAB „Gaschema“ EBVPD dokumentas	13
9.	Susijusių asmenų EBVPD dokumentas	13


Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)
1	Pasiūlymo lentelė su kainomis yra konfidenciali išskyrus eilutę: „iš viso“	Pirma CVP IS pasiūlymo lango eilutė
2	VĮ Registrų centro Jungtinė kompetencijos pažyma	Penkta CVP IS pasiūlymo lango eilutė
3	Oficialaus dujų platintojo Baltijos šalyse pažymėjimas	Šešta CVP IS pasiūlymo lango eilutė
4	Įgaliojime nurodyto atsakingo asmens kodas	Septinta CVP IS pasiūlymo lango eilutė
5	UAB „Gaschema“ EBVPD dokumentas	Aštunta CVP IS pasiūlymo lango eilutė
6	Susijusių asmenų EBVPD dokumentas	Devinta CVP IS pasiūlymo lango eilutė

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Dujų verslo direktorius
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*)


(Parašas*)

Aironas Morkūnas
(Vardas ir pavardė*)

Pasirašoma atskirai elektroniniu parašu tuo atveju, kai dokumente nurodytas kitas nei visą pasiūlymą pasirašantis asmuo.

Atviro konkurso sąlygų
 2 priedas

Perkamų prekių sąrašas

Dalies Nr.	Pavadinimas	Būvis	Mato vnt.	Orientacinis poreikis 2 metų	Papildomi reikalavimai	Pilnas aprašymas papildomų reikalavimų atitikimo	Kaina mato vnt su PVM ir visais mokesčiais	Viso dalies suma (5x8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Medicininis deguonis	Suskystintas	m ³	Iki 220000	1. Esamoje betonuotoje aikštelėje, savo lėšomis, įrengti kriogeninę talpyklą su išgarintoju bei dujų suvartojimo apskaitos prietaisais (skaitikliu). 2. Savo lėšomis atlikti montavimo ir pajungimo darbus prie esamos centralizuotos deguonies padavimo sistemos (įskaitant reduktorių, manometrų ir kitų apsaugos bei reguliavimo prietaisų papildomą pajungimą). 3. Kriogeninės talpyklos talpa 15000-20000ltr. 4. Užtikrinti darbų saugą vykdant įrangos montavimo ir išbandymo darbus. 5. Pateikti įrangos naudojimo instrukcijas ir schemas, apmokyti paskirtus atsakingus asmenis. 6. Vykdyti įrangos priežiūros ir remonto darbus. 7. Organizuoti visus reikalingus atitinkamų institucijų patikrinimus būtinai įrangai	1. Esamoje betonuotoje aikštelėje, savo lėšomis, įrengti kriogeninę talpyklą su išgarintoju bei dujų suvartojimo apskaitos prietaisais (skaitikliu). 2. Savo lėšomis atlikti montavimo ir pajungimo darbus prie esamos centralizuotos deguonies padavimo sistemos (įskaitant reduktorių, manometrų ir kitų apsaugos bei reguliavimo prietaisų papildomą pajungimą). 3. Kriogeninės talpyklos talpa 20000ltr (20 m ³). 4. Užtikrinti darbų saugą vykdant įrangos montavimo ir išbandymo darbus. 5. Pateikti įrangos naudojimo instrukcijas ir schemas, apmokyti paskirtus atsakingus asmenis. 6. Vykdyti įrangos priežiūros ir remonto darbus. 7. Organizuoti visus reikalingus atitinkamų institucijų patikrinimus būtinai įrangai		

					registruoti ir eksploatuoti. 8. Medicininis deguonis turi būti pristatomas suskystintas, sumontuotos spec. įrangos pagalba išgarinamas ir naudojimui tiekiamas dujiniame būvyje. 9. Dujų pristatymas po pateikto užsakymo - iki 2 parų. 10. Į centralizuotą deguonies padavimo sistemą dujos turi būti tiekiamos iki 10bar. slėgiu, $\geq 50\text{m}^3/\text{h}$ srautu, $\geq 99,5\%$ grynumo.	8. Medicininis deguonis turi būti pristatomas suskystintas, sumontuotos spec. įrangos pagalba išgarinamas ir naudojimui tiekiamas dujiniame būvyje. 9. Dujų pristatymas po pateikto užsakymo - iki 2 parų. 10. Į centralizuotą deguonies padavimo sistemą dujos turi būti tiekiamos iki 10bar. slėgiu, $\geq 50\text{m}^3/\text{h}$ srautu, $\geq 99,5\%$ grynumo.		
2.	Medicininis deguonis	Suslėgtas	m^3	Iki 600	1. Pagal visus galiojančius reikalavimus, esamoje deguonies rampe, savo lėšomis sumontuoti įrangą reikalingą suslėgtų dujų balionų ryšulių pajungimui ir darbui, išbandyti ją. 2. Užtikrinti darbų saugą vykdant įrangos montavimo ir išbandymo darbus. 3. Pateikti įrangos naudojimo instrukcijas ir schemas, apmokyti paskirtus atsakingus asmenis. 4. Vykdyti įrangos priežiūros ir remonto darbus. 5. Med. deguonis turi būti pristatomas 50litr. talpos aukšto slėgio balionų ryšuliuose po 12 vnt., (atitinkančiuose LR galiojančių standartų reikalavimus). 6. Dujų kiekis ryšulyje - $\geq 127\text{m}^3$.	***	***	***

					7. Dujų pristatymas po pateikto užsakymo - iki 2 parų. 8. Į centralizuotą deguonies padavimo sistemą dujos turi būti tiekiamos iki 10 bar. slėgiu, iki 50m³/h srautu, ≥ 99,5% grynumo.			
3.	Medicininis deguonis	Suslėgtas	m³	Iki 1200	1. Med. deguonis turi būti pristatomas 50ltr. talpos, aukšto slėgio balionuose (atitinkančiuose LR galiojančių standartų reikalavimus). 2. Vykdyti balionų priežiūrą, periodinius techninius patikrinimus. 3. Pripildymo slėgis balione – 200bar., dujų kiekis – 10,7m³, dujų grynumas - ≥ 99,5%. 4. Dujų pristatymas po pateikto užsakymo – iki 2 parų.	***	***	***
4.	Medicininis deguonis	Suslėgtas	m³	Iki 160	1. Pristatomas 10ltr. talpos, aukšto slėgio balionuose (atitinkančiuose LR galiojančių standartų reikalavimus). 2. Vykdyti balionų priežiūrą, periodinius techninius patikrinimus. 3. Pripildymo slėgis balione – 200bar., dujų kiekis – 2,12m³, dujų grynumas ≥ 99,5%. 4. Dujų pristatymas po pateikto užsakymo – iki 2 parų.	***	***	***

5.	Medicininis deguonis	Suslėgtas	m ³	Iki 100	1. Pristatomas 2,5 ltr. talpos aukšto slėgio balionuose (atitinkančiuose LR galiojančių standartų reikalavimus). 2. Vykdyti balionų priežiūrą, periodinius techninius patikrinimus. 3. Pripildymo slėgis balione – 200bar., dujų kiekis – 0,53m ³ , grynumas – $\geq$ 99,5%. 4. Dujų pristatymas po pateikto užsakymo – iki 2 parų.	***	***	***
6.	Techninis deguonis	Suslėgtas	m ³	Iki 400	1. Pristatomas 20 ltr. talpos aukšto slėgio balionuose (atitinkančiuose LR galiojančių standartų reikalavimus). 2. Vykdyti balionų priežiūrą, periodinius techninius patikrinimus. 3. Pripildymo slėgis balione – 200bar., dujų kiekis – 4,34 m ³ . 4. Dujų pristatymas po pateikto užsakymo – iki 2 parų.	1. Pristatomas 20 ltr. talpos aukšto slėgio balionuose (atitinkančiuose LR galiojančių standartų reikalavimus). 2. Vykdyti balionų priežiūrą, periodinius techninius patikrinimus. 3. Pripildymo slėgis balione – 200bar., dujų kiekis – 4,34 m ³ . 4. Dujų pristatymas po pateikto užsakymo – iki 2 parų.		726,00
7.	Azoto suboksidas (linksmiančios dujos)	Suskystintas	kg.	Iki 150	1. N ₂ O turi būti pristatomas 10 ltr. talpos balionuose (atitinkančiuose LR galiojančių standartų reikalavimus). 2. Vykdyti balionų priežiūrą, periodinius techninius patikrinimus. 3. Pripildymo kiekis balione – 7,4 kg. 4. Produkto masės (tūrio) koncentracija – $\geq$ 99,5%.	***	***	***

					5. Dujų pristatymas po pateikto užsakymo – iki 2 parų.			
8.	Angliarūgštė maistinė	Suskystinta	kg.	Iki 1000	1. Angliarūgštė turi būti pristatoma 13,4 ltr. talpos balionuose (atitinkančiuose LR galiojančių standartų reikalavimus). 2. Vykdyti balionų priežiūrą, periodinius techninius patikrinimus. 3. Pripildymo kiekis balione – 10 kg. 4. Dujų pristatymas po pateikto užsakymo – iki 2 parų.	1. Angliarūgštė turi būti pristatoma 13,4 ltr. talpos balionuose (atitinkančiuose LR galiojančių standartų reikalavimus). 2. Vykdyti balionų priežiūrą, periodinius techninius patikrinimus. 3. Pripildymo kiekis balione – 10 kg. 4. Dujų pristatymas po pateikto užsakymo – iki 2 parų.		1391,50
9.	Angliarūgštė maistinė	Suskystinta	kg.	Iki 600	1. Angliarūgštė turi būti pristatoma 50 ltr. talpos balionuose (atitinkančiuose LR galiojančių standartų reikalavimus). 2. Vykdyti balionų priežiūrą, periodinius techninius patikrinimus. 3. Pripildymo kiekis balione – 37 kg. 4. Dujų pristatymas po pateikto užsakymo – iki 2 parų.	1. Angliarūgštė turi būti pristatoma 50 ltr. talpos balionuose (atitinkančiuose LR galiojančių standartų reikalavimus). 2. Vykdyti balionų priežiūrą, periodinius techninius patikrinimus. 3. Pripildymo kiekis balione – 37 kg. 4. Dujų pristatymas po pateikto užsakymo – iki 2 parų.		508,20

10.	Angliarūgštė techninė	Suskystinta	kg.	Iki 400	1. Angliarūgštė turi būti pristatoma 13,4 ltr. talpos balionuose (atitinkančiuose LR galiojančių standartų reikalavimus). 2. Vykdyti balionų priežiūrą, periodinius techninius patikrinimus. 3. Pripildymo kiekis balione – 10 kg. 4. Dujų pristatymas po pateikto užsakymo – iki 2 parų.	1. Angliarūgštė turi būti pristatoma 13,4 ltr. talpos balionuose (atitinkančiuose LR galiojančių standartų reikalavimus). 2. Vykdyti balionų priežiūrą, periodinius techninius patikrinimus. 3. Pripildymo kiekis balione – 10 kg. 4. Dujų pristatymas po pateikto užsakymo – iki 2 parų.	532,40
11.	Acetilenas	Ištirpintas	kg.	Iki 300	1. Acetilenas turi būti pristatomas 21 ltr. talpos balionuose (atitinkančiuose LR galiojančių standartų reikalavimus). 2. Vykdyti balionų priežiūrą, periodinius techninius patikrinimus. 3. Pripildymo kiekis balione – 3,9 kg. Acetileno kiekis $\geq 99,5\%$ 4. Dujų pristatymas po pateikto užsakymo – iki 2 parų.	1. Acetilenas turi būti pristatomas 20 ltr. talpos balionuose (atitinkančiuose LR galiojančių standartų reikalavimus). 2. Vykdyti balionų priežiūrą, periodinius techninius patikrinimus. 3. Pripildymo kiekis balione – 3,5 kg. Acetileno kiekis $\geq 99,5\%$ 4. Dujų pristatymas po pateikto užsakymo – iki 2 parų.	3267,00

12.	Propanas-butanas	Suskystintas	kg.	Iki 600	1. Propanas-butanas turi būti pristatomas 27 ltr. talpos balionuose (atitinkančiuose LR galiojančių standartų reikalavimus). 2. Vykdyti balionų priežiūrą, periodinius techninius patikrinimus. 3. Pripildymo kiekis balione – ≥ 10 kg. Propano kiekis $\geq 90\%$, butano kiekis $\leq 10\%$ 4. Dujų pristatymas po pateikto užsakymo – iki 2 parų.	***	***	***
13.	Instrumentinis argonas 5.0	Suslėgtas	m3	Iki 15	1. Instrumentinis argonas turi būti pristatoma 5 ltr. talpos balionuose (atitinkančiuose LR galiojančių standartų reikalavimus). 2. Vykdyti balionų priežiūrą, periodinius techninius patikrinimus. 3. Pripildymo kiekis balione – 1-1,3 kg., grynumas $\geq 99,99\%$ 4. Dujų pristatymas po pateikto užsakymo – iki 5 parų.	1. Instrumentinis argonas turi būti pristatoma 5 ltr. talpos balionuose (atitinkančiuose LR galiojančių standartų reikalavimus). 2. Vykdyti balionų priežiūrą, periodinius techninius patikrinimus. 3. Pripildymo kiekis balione – 1-1,3 kg., grynumas $\geq 100\%$ 4. Dujų pristatymas po pateikto užsakymo – iki 5 parų.		1542,75

14.	Instrumentinis azotas 5.0	Suslėgtas	m ³	60	1. Instrumentinis azotas turi būti pristatoma 50 ltr. talpos balionuose (atitinkančiuose LR galiojančių standartų reikalavimus). 2. Vykdyti balionų priežiūrą, periodinius techninius patikrinimus. 3. Pripildymo kiekis balione – 9-10 m³, grynumas ≥99,99% 4. Dujų pristatymas po pateikto užsakymo – iki 5 parų.	1. Instrumentinis azotas turi būti pristatoma 50 ltr. talpos balionuose (atitinkančiuose LR galiojančių standartų reikalavimus). 2. Vykdyti balionų priežiūrą, periodinius techninius patikrinimus. 3. Pripildymo kiekis balione – 10 m³, grynumas ≥100% 4. Dujų pristatymas po pateikto užsakymo – iki 5 parų.	1270,50
15.	Azotas atšaldytas	Suskystintas	kg	200	1. Skystas azotas turi būti pristatomas 20 ltr. talpose (atitinkančiuose LR galiojančių standartų reikalavimus). 2. Vykdyti talpų (diuarų) priežiūrą, periodinius techninius patikrinimus. 3. Pripildymo kiekis balione – 16-17 kg, grynumas ≥99,99% 4. Dujų pristatymas po pateikto užsakymo – iki 5 parų.	1. Skystas azotas turi būti pristatomas 20 ltr. talpose (atitinkančiuose LR galiojančių standartų reikalavimus). 2. Vykdyti talpų (diuarų) priežiūrą, periodinius techninius patikrinimus. 3. Pripildymo kiekis balione – 16-17 kg, grynumas ≥99,99% 4. Dujų pristatymas po pateikto užsakymo – iki 5 parų.	484,00

16.	Dujų mišinys: 0,3%CO, 0,3%CH ₄ , 0,3%C ₂ H ₂ , 21%O ₂ , kita- N ₂ balansas	Suslėgtas	Bal.	2	1. Pristatomas 10ltr. talpos, 150 bar 1,5 m ³ (atitinkančiuose LR galiojančių standartų reikalavimus). 2. Vykdyti balionų priežiūrą, periodinius techninius patikrinimus. 3. Dujų pristatymas po pateikto užsakymo – iki 5 parų.	1. Pristatomas 10ltr. talpos, 150 bar 1,5 m ³ (atitinkančiuose LR galiojančių standartų reikalavimus). 2. Vykdyti balionų priežiūrą, periodinius techninius patikrinimus. 3. Dujų pristatymas po pateikto užsakymo – iki 5 parų.	1178,54
17.	Dujų mišinys: 4 % CO ₂ , 16%O ₂ , kita- N ₂ balansas	Suslėgtas	Bal.	1	1. Pristatomas 5 ltr. talpos, 150 bar 0,75 m ³ (atitinkančiuose LR galiojančių standartų reikalavimus). 2. Vykdyti balionų priežiūrą, periodinius techninius patikrinimus. 3 Dujų pristatymas po pateikto užsakymo – iki 5 parų.	1. Pristatomas 5 ltr. talpos, 150 bar 0,75 m ³ (atitinkančiuose LR galiojančių standartų reikalavimus). 2. Vykdyti balionų priežiūrą, periodinius techninius patikrinimus. 3 Dujų pristatymas po pateikto užsakymo – iki 5 parų.	359,37

1.	Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos tarptautinius standartus ar	Privaloma	Pateikiami: - CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai <i>Pateikiami skenuoti dokumentai elektroninėje formoje.</i>
----	--	-----------	---