



UAB "ENDOMEDA"

Juozapavičiaus pr. 27-10, LT-45258 Kaunas

Tel/faks.: (8-37) 314717, e-mail: endomeda@endomeda.lt

Įmonės kodas 135128174, PVM mokėtojo kodas 100001492218

VšĮ Klaipėdos universitetinei ligoninei

**PASIŪLYMO FORMA
DĖL MEDICININIŲ PRIEMONIŲ INTERVENCINEI RADIOLOGIJAI PIRKIMO**

2019 01 18 Nr. 1

(Data)

Kaunas

(Sudarymo vieta)

<i>Tiekėjo pavadinimas</i>	UAB "Endomeda".
<i>Tiekėjo adresas</i>	Juozapavičiaus pr. 27-10, LT-45258 Kaunas
<i>Įmonės kodas</i>	135128174
<i>Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė</i>	Lina Mikolaitienė, direktorė
<i>Telefono numeris</i>	(8~37) 314 717, mob.tel.: (8-698) 82290
<i>Fakso numeris</i>	(8~37) 314 717
<i>El. pašto adresas</i>	endomeda@endomeda.lt
<i>Atsiskaitomoji sąskaita, banko rekvizitai</i>	A/s LT087044060003231121, AB "SEB bankas" Kauno filialas, banko kodas 70440

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Konkurso sąlygomis, nustatytomis:

- tarptautinio atviro Konkurso skelbime;
- tarptautinio atviro Konkurso sąlygose;
- kituose pirkimo dokumentuose.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	UAB Endomeda pasiūlymas	4 lapai
2	EBVPD deklaracija	12 lapų
3	espd-response Endomeda.xml	
4	Pažymą apie jungtinius kompetingų asmenų tvarkomus duomenis	2 lapai
5	UAB Endomeda įstatų kopija (patvirtinta)	3 lapai
6	Solitaire AB brošiūra_19.1 poz.pdf	2 lapai
7	Solitaire AB techninė specifikacija KONFIDENCIALU_19.1 ir 19.2 poz	1 lapas
8	Solitaire Platinum brošiūra su vertimu (pasirašytas) 19.1 poz	2 lapai
9	Solitaire atskyrimo kabeliai (ištrauka iš katalogo) 19.2 poz	1 lapas
10	Apollo, UltraFlow, Marathon mikrokaterių techninė specifikacija 24, 25 ir 26 poz	1 lapas
11	Hyper balionų brošiūra 27 ir 28 poz	3 lapai
12	Hyper balionų brošiūros vertimas 27 ir 28 poz	1 lapas

13	Axium spiralių brošiūra 31 poz	2 lapai
14	Axium MicroFX spiralių brošiūra 31 poz	2 lapai
15	Axium MicroFX spiralių brošiūros vertimas	2 lapas
16	Axium MicroFX spiralių techninė specifikacija KONFIDENCIALU_31poz	1 lapas

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

Eil.Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)
1	Solitaire AB technine specifikacija KONFIDENCIALU_19.1 poz
2	Axium MicroFX spiralių techninė specifikacija KONFIDENCIALU_31 poz

Mes siūlome šias prekes:

(pagal konkurso sąlygų 2 priedą)

Perkamų medicininių priemonių intervencinei radiologijai sąrašas

Eil. Nr.	Priemonės specifikacijos	Poreikis metams (iki vnt.)	Mato vnt.	Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)	PVM tarifas %	Mato vnt. kaina EUR su PVM	Viso kaina EUR su PVM	Gamintojas
1-18.	NESIŪLOMA							
19.	Intrakranijinio remodeliuojančio mikrostento, išsiplečiančio savaime, pritvirtinto prie pravedėjo, rinkinys							
19.1.	Intrakranijinis remodeliuojantis mikrostentas, išsiplečiantis savaime, pritvirtintas prie pravedėjo	1	vnt.		5%	2 218,13 €	2 218,13 €	Medtronic Inc/Solitaire (SAB/SRD3)
	Skirtas naudoti kartu su neurospiralėmis gydant plataus kaklelio aneurizmas (remodeliuojant kakliuką)			Skirtas naudoti kartu su neurospiralėmis gydant plataus kaklelio aneurizmas (remodeliuojant kakliuką)				
	Skirtas naudoti nuo 3mm iki 6mm skersmens intrakranijinėse kraujagyslėse			Skirtas naudoti nuo 3mm iki 6mm skersmens intrakranijinėse kraujagyslėse				
	Stentas pritvirtintas prie pravedėjo, atskiriamas elektrolizės būdu			Stentas pritvirtintas prie pravedėjo, atskiriamas elektrolizės būdu				
	Stentas gali būti išskleistas ir pilnai suskleistas			Stentas gali būti išskleistas ir pilnai suskleistas				
	Mikrostento akutės uždaro tipo			Mikrostento akutės uždaro tipo				
	Pravedėjo darbinis ilgis: 180cm			Pravedėjo darbinis ilgis: 180cm				
	Skirtas naudoti su mikrokateriais, kurių vidinis spindis: 0,5mm (0,021") - 4mm stentui; 0,7mm (0,027") - 6mm stentui			Skirtas naudoti su mikrokateriais, kurių vidinis spindis: 0,5mm (0,021") - 4mm stentui; 0,7mm (0,027") - 6mm stentui				
	Stento žymekliai: distaliniame gale 3 arba 4, proksimaliniame gale 1			Stento žymekliai: distaliniame gale 3 arba 4, proksimaliniame gale 1				
	Mikrostento skersmuo: 4mm ir 6mm			Mikrostento skersmuo: 4mm ir 6mm				
	Mikrostento ilgis: nuo 15mm iki 30mm			Mikrostento ilgis: nuo 15mm iki 30mm				

19.2.	Vienkartiniai kabeliai atskirti mikrostentui elektrolizės būdu	1	vnt.		5%	144,38 €	144,38 €	Medtronic Inc./ CSS-2.75-x
	Skirti elektrolizės būdu atskiriamam mikrostentui			Skirti elektrolizės būdu atskiriamam mikrostentui				
	Kabelių ilgis: daugiau kaip 2,75m			Kabelių ilgis: daugiau kaip 2,75m				
	Rinkinyje 2 sterilūs, skirtingų spalvų (atskirti poliariskumui) kabeliai			Rinkinyje 2 sterilūs, skirtingų spalvų (atskirti poliariskumui) kabeliai				
	Viso 19 pozicija						2 362,51 €	
20-23.	NESIŪLOMA							
24.	Mikrokateteris superselektyvioms neuroembolizacijoms skysta embolizuojančia medžiaga, atsiskiriančiu galu	5	vnt.		5%	787,50 €	3 937,50 €	Medtronic Inc/Apollo
	Mikrokateterio korpusas: sustiprintas spirale supintomis metalinėmis juostelėmis			Mikrokateterio korpusas: sustiprintas spirale supintomis metalinėmis juostelėmis				
	Mikrokateterio distalinis galas gali atsiskirti: atsiskyrimo vieta pažymėta žymekliu; skirtingo ilgio: 1,5cm, 3cm, 5cm			Mikrokateterio distalinis galas gali atsiskirti: atsiskyrimo vieta pažymėta žymekliu; skirtingo ilgio: 1,5cm, 3cm, 5cm				
	Išorinio paviršiaus padengimas: hidrofilinė medžiaga			Išorinio paviršiaus padengimas: hidrofilinė medžiaga				
	Išorinis diametras: 1,9F			Išorinis diametras: 1,9F				
	Tinka dirbti su skysta embolizuojančia medžiaga, suderinamas su DMSO			Tinka dirbti su skysta embolizuojančia medžiaga, suderinamas su DMSO				
	Distalinio galo forma: tiesi			Distalinio galo forma: tiesi				
25.	Mikrokateteris superselektyvioms neuroembolizacijoms skysta embolizuojančia medžiaga	5	vnt.		5%	294,84 €	1 474,20 €	Medtronic Inc/Marathon
	Gali būti naudojamas su 0,010" viela arba be jos (nukreipiamas srove)			Gali būti naudojamas su 0,010" viela arba be jos (nukreipiamas srove)				
	Proksimali kateterio dalis sustiprinta			Proksimali kateterio dalis sustiprinta				
	Proksimalinis/distalinis kateterio išorinis diametras 2,7F /1,3F			Proksimalinis/distalinis kateterio išorinis diametras 2,7F /1,3F				
	Distalinio galo vidinis diametras 0,013", ilgis 25cm			Distalinio galo vidinis diametras 0,013", ilgis 25cm				
	Rentgenokontrastiškas žiedas ant distalinės kateterio dalies			Rentgenokontrastiškas žiedas ant distalinės kateterio dalies				
	Kateterio darbinis ilgis 165cm			Kateterio darbinis ilgis 165cm				
	Atsparus užlinkimui			Atsparus užlinkimui				
	Išorinis kateterio paviršius dengtas specialia medžiaga, pagerinančia slydimą			Išorinis kateterio paviršius dengtas specialia medžiaga, pagerinančia slydimą				
	Tinka dirbti su skysta embolizuojančia medžiaga, suderinamas su DMSO			Tinka dirbti su skysta embolizuojančia medžiaga, suderinamas su DMSO				
26.	Mikrokateteris superselektyvioms neuroembolizacijoms skysta embolizuojančia medžiaga	2	vnt.		5%	267,54 €	535,08 €	Medtronic Inc/UltraFlow
	Gali būti naudojamas su 0,010" viela arba be jos (nukreipiamas srove)			Gali būti naudojamas su 0,010" viela arba be jos (nukreipiamas srove)				
	Proksimalinė kateterio dalis sustiprinta			Proksimalinė kateterio dalis sustiprinta				
	Išorinis kateterio paviršius dengtas specialia medžiaga, pagerinančia slydimą			Išorinis kateterio paviršius dengtas specialia medžiaga, pagerinančia slydimą				

	Išorinis kateterio diametras distalinėje dalyje 3,0F, pereinantis į 1,5F proksimaliai			Išorinis kateterio diametras distalinėje dalyje 3,0F, pereinantis į 1,5F				
	Distalinio galo vidinis diametras 0,012", ilgis 35cm arba 42cm			Distalinio galo vidinis diametras 0,012", ilgis 35cm arba 42cm				
	Rentgenokontrastiškas žiedas ant distalinės kateterio dalies			Rentgenokontrastiškas žiedas ant distalinės kateterio dalies				
	Kateterio darbinis ilgis 165cm			Kateterio darbinis ilgis 165cm				
	Atsparus užlinkimui			Atsparus užlinkimui				
	Tinka dirbti su skysta embolizuojančia medžiaga, suderinamas su DMSO			Tinka dirbti su skysta embolizuojančia medžiaga, suderinamas su DMSO				
27.	Okliuzinių mikro balionų sistema su viela galinėms ir bifurkacinėms aneurizmoms	1	rink.		5%	765,87 €	765,87 €	Medtronic Inc/HyperForm
	Skirti laikinai okliuzijai embolizuojant galines ir bifurkacinėms aneurizmas			Skirti laikinai okliuzijai embolizuojant galines ir bifurkacinėms aneurizmas				
	Žemo slėgio, prisitaikantis			Žemo slėgio, prisitaikantis				
	Bendras kateterio ilgis 150cm			Bendras kateterio ilgis 150cm				
	Kateterio diametras 2,2F, 2,5F ir 3,0F			Kateterio diametras 2,2F, 2,5F ir 3,0F				
	Balionų diametrai 6mm, ilgis nuo 7mm iki 20mm			Balionų diametrai 6mm, ilgis nuo 7mm iki 20mm				
	Baliono galiuko ilgis 2mm			Baliono galiuko ilgis 2mm				
	Komplektuojamas su 0,010" viela pravedėju			Komplektuojamas su 0,010" viela pravedėju				
	Suderinamas su DMSO medžiaga			Suderinamas su DMSO medžiaga				
28.	Okliuzinių mikro balionų sistema su viela šoninių sienelių aneurizmoms	1	rink.		5%	612,99 €	612,99 €	Medtronic Inc/HyperGlide
	Skirti laikinai okliuzijai embolizuojant šoninių sienelių aneurizmas			Skirti laikinai okliuzijai embolizuojant šoninių sienelių aneurizmas				
	Žemo slėgio			Žemo slėgio				
	Bendras kateterio ilgis 150cm			Bendras kateterio ilgis 150cm				
	Kateterio diametras iki 2,7F			Kateterio diametras iki 2,7F				
	Balionų diametrai 3mm, 4mm ir 5mm, ilgis 10mm, 15mm, 20mm, 30mm			Balionų diametrai 3mm, 4mm ir 5mm, ilgis 10mm, 15mm, 20mm, 30mm				
	Baliono galiuko ilgis 4mm			Baliono galiuko ilgis 4mm				
	Komplektuojamas su 0,010" viela pravedėju			Komplektuojamas su 0,010" viela pravedėju				
	Suderinamas su DMSO medžiaga			Suderinamas su DMSO medžiaga				
29-30.	NESIŪLOMA							
31.	Embolizacinės neuroradiologinės spiralės, atskiriamos mechaniniu būdu	20	rink.		5%	594,04 €	11 880,75 €	Medtronic Inc/Axium
	Pagamintos iš platinos			Pagamintos iš platinos				
	Spiralės atsparios išsitempimui dėl polipropileno mikrosijų spiralės viduje			Spiralės atsparios išsitempimui dėl polipropileno mikrosijų spiralės viduje				
	Pirma spiralės kilpa mažesnio diametro			Pirma spiralės kilpa mažesnio diametro				
	Spiralių konfigūracija: 3D arba plokščia spiralė (Helical)			Spiralių konfigūracija: 3D arba plokščia spiralė (Helical)				
	Spiralių kietumas: laipsniškai besikeičiantis kietumas, priklausomai nuo spiralės dydžio (ypač minkštos, minkštos, standartinės, rėmelio)			Spiralių kietumas: laipsniškai besikeičiantis kietumas, priklausomai nuo spiralės dydžio (ypač minkštos, minkštos, standartinės, rėmelio)				
	Spiralių diametras: tarp 0,010" ir 0,015", didėjantis priklausomai nuo spiralės dydžio			Spiralių diametras: tarp 0,010" ir 0,015", didėjantis priklausomai nuo spiralės dydžio				
	Suformuotas skersmuo: nuo 1mm iki 20mm (Helical), nuo 1 iki 25mm (3D)			Suformuotas skersmuo: nuo 1mm iki 20mm (Helical), nuo 1 iki 25mm (3D)				
	Išvairaus ilgio: nuo 1 iki 50cm			Išvairaus ilgio: nuo 1 iki 50cm				
	Spiralės ir pravedėjo jungtis lanksti			Spiralės ir pravedėjo jungtis lanksti				
32-63.	NESIŪLOMA	10	vnt.					

Pasiūlymas galioja iki 2014 04 22d.

Direktorė

  Lina Mikolaitienė