



DOMUS
LUMINA

PROTINGI SPRENDIMAI
STILINGIEMS LANGAMS

UAB DOMUS LUMINA

UAB „Domus Lumina“
Karkazų g. 51, Karkazų k., LT-53277 Kauno r.
Įmonės kodas : 301105637
PVM mokėtojo kodas: LT100003453914

VŠĮ KLAIPĖDOS UNIVERSITETINĖ LIGONINĖ

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMO FORMA

DĖL ŽALIUZIŲ, JŲ MONTAVIMO IR REMONTO DARBŲ

2019.10.11

KAUNAS

Tiekėjo pavadinimas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i>	UAB DOMUS LUMINA
Tiekėjo adresas	Karkazų g. 51, Karkazų k., LT-53277 Kauno r
Įmonės kodas	301105637
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Elena Miklis
Telefono numeris	861854444
Fakso numeris	
El. pašto adresas	elena@domuslumina.lt
Atsiskaitomoji sąskaita, banko rekvizitai	LT187044060006131532, AB SEB BANKAS, banko kodas 70440

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us); ar subteikėją (-us)/

Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us) ar subteikėją (-us)	

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Konkurso sąlygomis, nustatytomis:
 - supaprastinto atviro Konkurso skelbime;
 - supaprastinto atviro Konkurso sąlygose;
 - kituose pirkimo dokumentuose.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Igaliojimas Elena Miklis	1
2	Įmonės įstatai	3
3	Gaminių deklaracijos	10
4	Jungtinė pažyma	2
5	EBVPD	18

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.


Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

Eil.Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Pardavimų vadybininkė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*)



(Parašas*)

Elena Miklis

(Vardas ir pavardė*)

*Pasirašoma atskirai elektroniniu parašu tuo atveju, kai dokumente nurodytas kitas nei visą pasiūlymą pasirašantis asmuo.

PERKAMŲ PREKIŲ SĄRAŠAS IR REIKALAVIMAI

1 lentelė

Eil. Nr.	Pavadinimas	Aprašymas	Mato vnt.	Orientacinis perkamas kiekis	Mato vnt. kaina Eurais su PVM	Viso bendra pozicijos suma (5x6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Vertikalios žaliuzės	Audinys : impregnuotų, lengvai valomų tekstilinių 127mm pločio juostelių Pralaidumas šviesai 20-35 % .Juostelių spalva ir tekstūra: įvairi	m ²	Iki 60	4.50	270.00
2.	Vertikalios PVC žaliuzės	atspalviai šviesūs, 127mm pločio juostelių	m ²	Iki 30	27,00	810.00
3.	Vertikalios žaliuzės	Audinys: impregnuotas, lengvai valomas be tekstūros, vienspalvis, 127mm pločio juostos , pralaidumas šviesai 20-35%	m ²	Iki 60	4.50	270.00
4.	Vertikalių žaliuzių montavimas		vnt.	Iki 40	4.80	192.00
6.	Horizontalios žaliuzės plastikiniam langui	sistema ISO – 25 mm arba analogiški, valdomos grandinėle ir lazdele. Aliuminės padengtos antistatine dažų danga, pritvirtintos prie lango rėmo apačios ,valdymas- grandinėle	m ²	Iki 80	10.50	840.00
7.	Horizontalios žaliuzės plastikiniam langui,	sistema Venus Standart – 25 mm arba analogiška, valdomos virvute ir lazdele. Aliuminės padengtos antistatine dažų danga, pritvirtintos prie lango rėmo apačios ,valdymas – virvute ir lazdele	m ²	Iki 80	9.00	720.00

8.	Horizontalių žaliuzių montavimas		vnt.	Iki 100	5.80	580.00
9.	Apsauginės žaliuzės,	AR/41eco aliuminio profilio 41mm juostomis su poliuretano užpildu iki 2,5 m. pločio, iki 7 kv.m.,	m²	Iki 40	28.00	1120.00
10.	Apsauginės žaliuzės,	AR/55 eco aliuminio profilio 55mm juostomis su poliuretano užpildu iki 4 pločio, iki 10 kv.m.,	m²	Iki 40	30.00	1200.00
11.	Spyna, 2 raktai apsauginėms žaliuzėm		vnt.	Iki 10	7.00	70.00
12.	Rankinė pavara (virvelė)		vnt.	Iki 10	4.00	40.00
12.	Automatinė,elektrinė pavara		vnt.	Iki 10	43.00	430.00
12	Raktinis jungiklis - potinkinis		vnt.	Iki 10	20.00	200.00
13.	Mechaninė pavara (virvelė, rankenėlė)		vnt.	Iki 10	8.00	80.00
14.	Kampuotis		m	Iki 60	3.00	180.00
15.	Apsauginių žaliuzių montavimas		vnt.	Iki 10	47.00	470.00
16.	Roletai – vienspalviai audiniai, laisvai kabantis	Audinys :impregnuotas,lengvai valomas, įvairių spalvų ir faktūrų , pralaidumas šviesai 9-29% , valdomi grandinėle, aukštis fiksuojamas , plotis iki 2,5m	b.m.	Iki 100	13.00	1300.00
17.	Roletai – gumuoti audiniai, laisvai kabantis	Audinys įvairių spalvų valdymas grandinėle, aukštis fiksuojamas,plotis iki 2,5m , 6viesos pralaidumas 3%	b.m.	Iki 40	17.00	680.00
18.	Roletai plastikiniams langams, su kreipiančiosiomis prie lango rėmo	Audinys : impregnuotas,lengvai valomas, įvairių spalvų ir tekstūrų , pralaidumas šviesai 9-29%, valdymas grandinėle, aukštis fiksuojamas, plotis iki 1,5m	b.m.	Iki 150	13.00	1950.00
19.	Roletai plastikiniams langams, gumuoti audiniai, su kreipiančiosiomis prie lango rėmo	Audinys vienspalvis be tekstūros, valdymas grandinėle, aukštis fiksuojamas, plotis iki 1,5m , šviesos pralaidumas 0-3%	b.m.	Iki 40	18.00	720.00
20.	Roletų montavimas		vnt.	Iki 100	5.80	580.00
21.	Permatomi roletai nuo saulės,šilumos, nuima atspindžius nuo kompiuterių ir televizoriaus ekranų. Screen audinys apsaugo patalpas nuo įšilimo, lengvai	valdymas grandinėle, aukštis fiksuojamas,plotis iki 2,5m , laisvai kabantis	m	Iki 30	25.00	750.00

	prižiūrimas. Saulės pralaidumas 3%.					
22.	Permatomi roletai nuo saulės, šilumos, nuima atspindžius nuo kompiuterių ir televizoriaus ekranų. Screen audinys apsaugo patalpas nuo įšilimo, lengvai prižiūrimas. Saulės pralaidumas 3%. Montuojami plastikiniams langams su kreipiančiosiomis	valdymas grandinėle, aukštis fiksuojamas, plotis iki 1,2m	m	Iki 30	21.00	630.00
23	Tinklėliai, patalpų apsaugai nuo vabzdžių.	Rėmeliai plastikiniams langui	m ²	Iki 60	12.00	720.00
24	Apsauginės grotos	Plieninės – tinklinės, susukamos, vidinė spyna. Valdymas rankinis. Gaminamos iš cinkuoto plieno d-14 mm.	m ²	Iki 4	64.00	256.00
25	Apsauginės grotos montavimas	Plieninės-tinklinės	vnt	Iki 4	47.00	188.00
26	Senų žaliuzių demontavimas	Žaliuzė / roletai	vnt	Iki 50	3.50	175.00
	Viso 1 lentelės bendra suma eurais su PVM				X	15421,00

1. Vertikalioms žaliuzėms ir roletams audiniai renkami pagal jau sumontuotus, kad audiniai nesiskirtų nuo seniau sumontuotų ir išlaikytų pastatų vienodą dizainą. Roletų audinio storis 0,3mm, pralaidumas saulės spinduliams iki 29%, absorbcijos koeficientas iki 70%. Vertikalių žaliuzių storis 0,41mm, pralaidumas saulės spinduliams 20-35%, absorbcijos koeficientas iki 70%.
2. Vertikalių žaliuzių juostos suvažiuoja į vieną pusę, sukinėjasi 180°, juostos 127mm pločio, valdomos rankiniu būdu. Tvirtinamos nišose, prie sienos arba lubų. Lengvai prižiūrimos, plaunamos, nerenkančios dulkių. Langų matmenys: plotis nuo 1,0m iki 5,5m, aukštis nuo 1,0m iki 3m.
3. Horizontalios žaliuzės reguliuojamos nukreipiant šviesą arba visiškai užtamsinant patalpą, valdomos virvute ir lazdele, su galimybe pakelti ir nuleisti, užfiksuoti reikiamame aukštyje. Montuojamos ant plastikinių langų, atidarius langą turi likti priglundusios prie stiklo. Langų matmenys: plotis nuo 0,5m iki 2,0m, aukštis nuo 0,4m iki 2,2m.
4. Apsauginės žaliuzės ir grotos montuojamos pastato išorėje ir pastafo vidaus nišose. Angų matmenys: plotis nuo 1,0m iki 4m, aukštis iki 3 m, pagal užsakovo pageidavimą.
5. *Visos siūlomos žaliuzės, roletai ir jų dalys turi būti lengvai valomos ir dezinfekuojamos.*

2 lentelė

Žaliuzių remonto paslaugų sąrašas

Eil.Nr	Darbų sąrašas	Mato vnt	Mato vnt eurais su PVM ir visais mokesčiais
1	Vertikalių žaliuzių apatinės grandinės pakeitimas	m	1.50
2	Vertikalių žaliuzių juostos viršutinio laikiklio keitimas	vnt	1.20
3	Vertikalių žaliuzių profilio reduktoriaus keitimas	vnt	7.50
4	Vertikalių žaliuzių profilio valdymo virvės keitimas	vnt	1.80
5	Vertikalios žaliuzės profilio keitimas	m	9.50
6	Vertikalių žaliuzių profilio valdymo grandinės pakeitimas	vnt	1.80
7	Horizontalių žaliuzių apatinės fiksacijos prie lango stiklajuostės keitimas	vnt	4.25
8	Horizontalios žaliuzės 25mm pločio juostos keitimas	m	4.00

9	Horizontalių žaliuzių mechanizmo keitimas	vnt	3.00
10	Horizontalių žaliuzių grandinėls keitimas	m	1.50
11	Horizontalių žaliuzių valdymo rankenėlės keitimas	vnt	1.80
12	Horizontalių žaliuzių valdymo rankenėlės antgalio keitimas	vnt	0.30
13	Horizontalių žaliuzių valdymo rankenėlės kabliuko keitimas	vnt	0.30
14	Apsauginės žaliuzės (10-15kg) variklio keitimas 60/10 Nm	vnt	61.00
15	Apsauginės žaliuzės rankinės pavaros keitimas	vnt	19.00
16	Roletų kreipiančiųjų keitimas	m	1.80
17	Roletų (tvirtinamų prie lubų) mechanizmo keitimas	vnt	5.50
18	Roletų (montuojamų prie lango) mechanizmo keitimas	vnt	4.50
19	Roletų jungčių keitimas	vnt	0.3
20	Roletų grandinėls keitimas	m	1.50
21	Roletų audinių keitimas - vienspalviai šviesūs audiniai	m	22.00
22	Roletų audinių keitimas - vienspalviai šviesūs gumuoti audiniai	m	27.00
22	Roletų audinio priklijavimas prie profilio	vnt	5.00
23	Roletų profilio keitimas	m	12.00
	Viso 2 lentelės bendra suma eurais su PVM		198.05
	Viso pasiūlymo bendra 1 ir 2 lentelių suma eurais su PVM		15619,05

Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus	Privaloma	Pateikiama: - CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. <i>Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje.</i>
--	-----------	---