



NACIONALINIS
KRAUJO
CENTRAS

VIEŠOJI ĮSTAIGA NACIONALINIS KRAUJO CENTRAS

Viešoji įstaiga, Žolyno g. 34, 10210 Vilnius, tel. (8 5) 239 2444, faks. (8 5) 239 2442,
el.p. nkadministracija@kraujodonoryste.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 126413338

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Santariškių g. 2, LT08661 Vilnius

PASIŪLYMAS KRAUJO KOMPONENTAMS PIRKTI, NR.17054

2018 m. birželio 14 d. Nr. 7-~~860~~

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas	Viešoji įstaiga Nacionalinis kraujo centras
Tiekėjo adresas	Žolyno g. 34, LT-10210 Vilnius
Tiekėjo (įmonės) kodas	126413338
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas	LT100001230518
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu vardas, pavardė, pareigos,	Irena Vaitekėnaitė, vyriausioji specialistė
Telefono numeris	(8 5) 239 24 38
Fakso numeris	(8 5) 239 24 42
El. pašto adresas	i.vaitekenaite@kraujodonoryste.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
- 2) supaprastinto atviro konkurso pirkimo dokumentuose;
- 3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us), ar subteikėją (-us)

Eil. Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas	Statusas (jungtinės veiklos partneris arba subtiekęjas (subrangovas) arba trečiasis asmuo, kurio pajėgumais remiamasi)	Ūkio subjektui perduodamų įsipareigojimų apimtis (ką darys pasitelkiamas ūkio subjektas)
-	-	-	-

Mes siūlome šias prekes:

Pirkimo dalies Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis (maksimalus)	Vnt. įkainis EUR		Pasiūlymo suma EUR	
				Be PVM	Su % PVM	Be PVM	Su PVM
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Eritrocitai be leukocitų pridėtiniam tirpale	vnt.	528	89,00	-	46.992,00	-
Pasiūlymo 1 pirkimo daliai kaina su PVM – keturiasdešimt šeši tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt du EUR (žodžiais) Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro _____							

Pirkimo dalies Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis (maksimalus)	Vnt. įkainis EUR		Pasiūlymo suma EUR	
				Be PVM	Su % PVM	Be PVM	Su PVM
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Nuplauti eritrocitai	vnt.	30	109,00	-	3.270,00	-
Pasiūlymo 2 pirkimo daliai kaina su PVM – trys tūkstančiai du šimtai septyniasdešimt EUR (žodžiais) Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro _____							

Pirkimo dalies Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis (maksimalus)	Vnt. įkainis EUR		Pasiūlymo suma EUR	
				Be PVM	Su % PVM	Be PVM	Su PVM
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Šviežiai šaldyta plazma	vnt.	500	8,5	-	4.250,00	-
Pasiūlymo 3 pirkimo daliai kaina su PVM – keturi tūkstančiai du šimtai penkiasdešimt EUR (žodžiais) Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro _____							

Pirkimo dalies Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis (maksimalus)	Vnt. įkainis EUR		Pasiūlymo suma EUR	
				Be PVM	Su % PVM	Be PVM	Su PVM
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Krioprecipitatas	vnt.	100	13,00	-	1.300,00	-
Pasiūlymo 4 pirkimo daliai kaina su PVM – vienas tūkstantis trys šimtai EUR (žodžiais) Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro _____							

Pirkimo dalies Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis (maksimalus)	Vnt. įkainis EUR		Pasiūlymo suma EUR	
				Be PVM	Su % PVM	Be PVM	Su PVM
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Sukauptieji trombocitai	vnt.	10	110,00	-	1.100,00	-
Pasiūlymo 5 pirkimo daliai kaina su PVM – vienas tūkstantis šimtas EUR (žodžiais) Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro _____							

Tuo atveju, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės 6 ir 8 skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

- PVM kraujo komponentams neskaiciuojamas, vadovaujantis LR Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 20 str.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios (pildomas SPS 1 priedas „Techninė specifikacija“ 5 skiltis).

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	EBVPD	20
2.	Valstybės įmonės Registrų centro pažymos kopija	2
3.	Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijos kopija	3
4.	Įgaliojimo kopija	1

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)
1.	Valstybės įmonės Registrų centro pažymos kopija	„Prisegti dokumentai“
2.	Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijos kopija	„Prisegti dokumentai“
3.	Įgaliojimo kopija	„Prisegti dokumentai“


Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Informuojame, kad šioje lentelėje nenurodyti dokumentai nebus laikomi konfidencialiais ir tiekėjo pasiūlymą pripažinus laimėjusiu, konfidencialiais nenurodyti dokumentai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 9 d., bus pavišinti kartu su sudaryta sutartimi.

Pasiūlymas galioja iki 90 kalendorinių dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

Teisės ir valdymo skyriaus vedėja - juristė,
laikinais vykdanti direktoriaus funkcijas

(tiekėjo arba jo įgalioto
asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Ignė Klangauskienė

(vardas ir pavardė)



TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

KRAUJO KOMPONENTŲ PIRKIMAS, NR. 17054

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI:

1. Kraujo komponentų sauga ir kokybė turi atitikti:

1.1. LR SAM 2012 m. gruodžio 19 d. įsakymą Nr. V-1186 „Dėl kraujo ir kraujo komponentų ruošimo ir kokybės kontrolės reikalavimų aprašo patvirtinimo“ ir jo pakeitimus

1.2. LR SAM 2009 m. gruodžio 30 d. įsakymą Nr. V-1087 „Dėl kraujo komponentų transfuzijos indikacijų patvirtinimo“ ir jo pakeitimus,

1.3. LR SAM 2014 m. kovo 27d. įsakymą „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. vasario 4 d. įsakymo Nr. V-84 „Dėl kraujo donorų sveikatos tikrinimo tvarkos aprašo, privalomųjų tyrimų sąrašo, reikiamų sveikatos rodiklių ir kraujo donorų apklausos anketos patvirtinimo“ pakeitimo“,

1.4. LR SAM 2009 m. rugsėjo 29 d. įsakymą Nr. V-818 „Dėl LR Sveikatos apsaugos ministro 2000 m. balandžio 14d. įsakymo Nr. 200 „Dėl konservuoto kraujo ir jo komponentų saugumo užtikrinimo“ pakeitimo“,

1.5. Kitus LR teisės aktų nurodytus reikalavimus dėl kraujo komponentų saugos ir kokybės.

1.6. 2005/62/EB 2005 m. rugsėjo 30 d. Komisijos direktyvos įgyvendinančios Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/98/EB dėl Bendrijos standartų ir specifikacijų, susijusių su kraujo donorystės įstaigų kokybės sistema,

1.7. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/98/EB 2003 m. sausio 27 d. nustatančią žmogaus kraujo ir kraujo komponentų surinkimo, ištyrimo, perdėbimo, laikymo bei paskirstymo kokybės ir saugos standartus bei iš dalies keičiančią Direktyvą 2001/83/EB.

1.8. Kitus ES teisės aktus dėl kraujo komponentų saugos ir kokybės.

Pirkimo dalies Nr.	Pavadinimas	Techniniai reikalavimai	Kiekis* maksimalus, vnt.	Siūlomos charakteristikos
1	2	3	4	5
1	Eritrocitai be leukocitų pridėtiniame tirpale	1 V = 250 ml ± 50 ml	528	1 V = 250 ml ± 50 ml
2	Nuplauti eritrocitai	1 V = 280 ml ± 60 ml	30	1 V = 280 ml ± 60 ml
3	Šviežiai šaldyta plazma	1 V = 220 ml ± 50 ml	500	1 V = 220 ml ± 50 ml
4	Krioprecipitatas	1 V = 30 - 40 ml	100	1 V = 30 - 40 ml
5	Sukauptieji trombocitai	Gauti iš konservuoto kraujo be leukocitų (trombocitų skaičius vienetu ne mažesnis kaip 2×10^{11}) / gauti iš konservuoto kraujo be leukocitų pridėtiniame tirpale (trombocitų skaičius vienetu ne mažesnis kaip 2×10^{11})	10	Gauti iš konservuoto kraujo be leukocitų (trombocitų skaičius vienetu ne mažesnis kaip 2×10^{11}) / gauti iš konservuoto kraujo be leukocitų pridėtiniame tirpale (trombocitų skaičius vienetu ne mažesnis kaip 2×10^{11})

* PASTABA. Sutarties vykdymo metu įsigijami prekių kiekiai priklauso nuo faktinių Pirkėjo užsakymų, tačiau negali būti viršytas nurodytas maksimalus sutarties dalies kiekis. Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto prekių kiekio, prekės bus užsakomos pagal faktinį poreikį.