

VIENKARTINIŲ PRIEMONIŲ ENDOSKOPINEI DIAGNOSTIKAI IR MINIMALIAI INVAZINEI CHIRURGIJAI PIRKIMAS Nr. 14433
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti ES Tarybos Direktyvos 93/42/EEB reikalavimus.

Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.

Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus

*Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.

Pirkimo dalies Nr.	Priemonės pavadinimas	Reikalavimai	Mato vnt.	Mak sima lus kieki s.	Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis. Tiekėjo siūlomos prekės parametrai (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomos parametrus patvirtinantys dokumentai bei siūlomos prekės katalogo numeris*)	PV M dyd is	Vnt. įkainis, EUR be PVM	Vnt. įkainis EUR su PVM	Bendra (maksimali) suma Eur be PVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PRIEMONĖS ENDOSKOPIJOS SKYRIUI									
10.	Endoskopų valymo šepetėliai	Komplektą sudaro endoskopo kanalo ir vožtuvų valymo šepetėliai. Endoskopo kanalo valymo šepetėliai tinkami endoskopo valymui 2,8 – 5 mm diametro kanalu, kateterio ilgis 230 ± 3 mm, valymo antgalio (su šereliais) ilgis mažiausiai 20 mm, diametras – $6 \pm 0,5$ mm. Vožtuvų valymo šepetėlis turi būti dvigubas, šepetėlių antgaliai 32 ir 20 mm ilgio, 11 ir 5 mm diametro. Vienkartiniai, sterilūs.	Vnt.	100	Kit Composed with 1cleaning brush and 1 Valve cleaning brush, Life Partners Europe (Prancūzija), REF kodai CJ-KESB-230-06, CJ-KEDB-230-06, NLS/KETB-230-06S05. Komplektą sudaro endoskopo kanalo ir vožtuvų valymo šepetėliai. Endoskopo kanalo valymo šepetėliai tinkami endoskopo valymui 2,8 – 5 mm diametro kanalu, kateterio ilgis 230 mm, valymo antgalio (su šereliais) ilgis 20 mm, diametras – 6 mm. Vožtuvų valymo šepetėlis dvigubas, šepetėlių antgaliai 32 ir 20 mm ilgio, 11 ir 5 mm diametro. Vienkartiniai, sterilūs. <i>(“LPE katalogas EN 13psl.pdf”, 2-4 psl.)</i>	5%	1,90	1,995	190,00
Bendra suma 10-ai pirkimo daliai EUR be PVM	190,00								

PVM (5 %) suma	9,50								
Bendra suma 10-ai pirkimo daliai EUR su PVM	199,50								
11.	Kandikliai su fiksatoriais	Kandiklis su juostele-fiksatoriumi apie galvą, angos diametras ne daugiau 53 fr, be latekso. Vienkartiniai, nesterilūs.	Vnt.	1000	Bite-Blocks, Life Parners Europe (Prancūzija), REF kodai NLS/BBS-O2, CJ-JHY-KD-B1, NLS/BBA. Kandiklis su juostele-fiksatoriumi apie galvą, angos diametras 53 Fr, be latekso. Vienkartiniai, nesterilūs. (<i>"LPE katalogasEN 13psl.pdf", 1 psl.</i>)	5%	0,90	0,945	900,00
Bendra suma 11-ai pirkimo daliai EUR be PVM	900,00								
PVM (5 %) suma	45,00								
Bendra suma 11-ai pirkimo daliai EUR su PVM	945,00								
29.	Endoskopiniai tulžies takų metaliniai išsiplečiantys stentai (nedengti)	Pagamintas iš nitinolio (nikelio-titano lydinio). Stento pynė kabliuko tipo, karkaso galai – apvalaus netraumuojančio pynimo. Stento galai platesni už darbinę dalį. Stento ilgis 40 mm, 50 mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm ir 120 mm ± 5 mm. Stento išorinis skersmuo stento darbinėje dalyje 8 mm ir 10 mm. Kiekvienas stentas komplektuojamas su jo vienkartinė 7 Fr diametro įvedimo sistema. Stentas ir jo priedai sterilioje pakuotėje. Turi būti išbandytas VULSK (<u>per 5 darbo dienas po vokų atlėšimo būtina pateikti siūlomos prekės</u>	Rink.	20	NITI-S stents biliary (S, D, M), gamintojas Taewoong. REF kodų serijos: S biliary stents REF Bxxxx, BMxxxx, D biliary stents REF BDxxxx, M biliary stents REF BNxxxx, LCD biliary stents REF BLDxxxx. Pagamintas iš nitinolio (nikelio-titano lydinio). Stento pynė kabliuko tipo, karkaso galai – apvalaus netraumuojančio pynimo. Stento galai platesni už darbinę dalį. Stento ilgis 40 mm, 50 mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm ir 120 mm ± 5 mm. Stento išorinis skersmuo stento darbinėje dalyje 8 mm ir 10 mm. Kiekvienas stentas komplektuojamas su jo vienkartinė 7 Fr diametro įvedimo sistema. Stentas ir jo priedai sterilioje pakuotėje. (<i>"Biliary stent_Taewoong katalogas Formedics_EN 27psl.pdf", 2-9, 25, 26 psl.</i>)	5%	439,00	460,95	8780,00

		pavyzdį).							
Bendra suma 29-ai pirkimo daliai EUR be PVM	8780,00								
PVM (%) suma	439,00								
Bendra suma 29-ai pirkimo daliai EUR su PVM	9219,00								
30.	Endoskopiniai tulžies takų metaliniai išsiplečiantys stentai (dengti)	Pagamintas iš nitinolio (nikelio-titano lydinio). Stento pynė – kabliuko tipo, karkaso galai – apvalaus netraumuojančio pynimo. Stento paviršius pilnai padengtas silikono plėvele, kuri 1 - 6 mm ilgesnė negu stento nitinolinis karkasas. Stento išorinis skersmuo stento darbinėje dalyje 8 mm ir 10 mm. Stento ilgis 30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm ±5 mm. Stento distaliniam gale yra antimigracinė sistema su keturiomis silikono plėvele dengtomis auselėmis. Galimybė pasirinkti modifikacijas: 1) su dviem "lasso" tipo siūlais, skirtais stento išvertimo į išvirkčią pusę ir ištraukimui; 2) pusiau dengtą (dengta proksimalinė dalis), 3) su karkaso viela 1-3 mm dengiančia silikono arba analogiška plėvele (angos tarp vielų nedengtos). Abiejuose stento galuose, viduryje ir ant auselių turi būti ne mažiau 12 (16 su antimigracine sistema)	Rink.	35	NITI-S stents biliary covered (S, COMVI, M), gamintojas Taewoong. REF kodų serijos: S biliary stents REF BSxxxxB, BSxxxxF , BSMxxxxF, BSMxxxxB; COMVI biliary stents REF BCxxxxF, BCxxxxB, BCMxxxxF, BCMxxxxF; BUMPY biliary stents REF BkxxxxW, BKMxxxxW, KAFFES biliary stent BSxxxxF2, GIOBOR biliary stent REF BsxxxxFP. Pagamintas iš nitinolio (nikelio-titano lydinio). Stento pynė – kabliuko tipo, karkaso galai – apvalaus netraumuojančio pynimo. Stento paviršius pilnai padengtas silikono plėvele, kuri 1 - 6 mm ilgesnė negu stento nitinolinis karkasas. Stento išorinis skersmuo stento darbinėje dalyje 8 mm ir 10 mm. Stento ilgis 30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm ±5 mm. Stento su antimigracine netolygaus pynimo sistema. Galimybė pasirinkti modifikacijas: 1) su "lasso" tipo siūlais, 2) pusiau dengtą (dengta proksimalinė dalis (GIOBOR stentas), 3) su karkaso viela dengiančia PTFE plėvele. Abiejuose stento galuose, viduryje 8 rentgenokontrastiniai žymekliai. Stentas ir jo priedai turi būti sterilioje pakuotėje. Kiekvienas stentas komplektuojamas su jo vienkartinę įdėjimo priemone. <i>("Biliary stent_Taewoong katalogas Formedics_EN 27psl.pdf"), 10-18, 26, 27 psl..</i>	5%	557,0	584,85	19495,0

		rentgenokontrastinių žymeklių. Stentas ir jo priedai turi būti sterilioje pakuotėje. Kiekvienas stentas komplektuojamas su jo vienkartinė įdėjimo priemone. Turi būti išbandytas VULSK (<u>per 5 darbo dienas po vokų atlėšimo būtina pateikti siūlomos prekės pavyzdį</u>)							
Bendra suma 30-ai pirkimo dalių EUR be PVM	19495,00								
PVM (5 %) suma	974,75								
Bendra suma 30-ai pirkimo dalių EUR su PVM	20469,75								
31.	Endoskopiniai tulžies takų metaliniai išsiplečiantys stentai pseudocistų stentavimui (dengti)	Pagamintas iš nitinolio (nikelio-titano lydinio). Stento pynė turi būti kabliuko tipo, karkaso galai – apvalaus netraumuojančio pynimo. Stento paviršius pilnai padengtas silikono plėvele. Stentas turi būti dvigubo grybo formos, abiejų 4-5 mm ilgio platesnių galų diametras mažiausiai 11 mm didesnis už darbinės dalies diametrą. Stento išorinis skersmuo stento darbinėje dalyje 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm ± 5 mm. Stento ilgis 30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm, ± 5 mm. Turi būti "lasso" tipo siūlas, skirtas stento padėties koregavimui. Abiejuose stento galuose ir viduryje 12 rentgenokontrastinių žymeklių. Stentas ir jo priedai turi būti	Rink.	30	NITI-S stents NAGI stent, SPAXUS stent, gamintojas Taewoong. REF kodų serijos: BSxxxxW, SSxxxxFW Pagamintas iš nitinolio (nikelio-titano lydinio). Stento pynė kabliuko tipo, karkaso galai – apvalaus netraumuojančio pynimo. Stento paviršius pilnai padengtas silikono plėvele. Stentas dvigubo grybo formos, abiejų 4-5 mm ilgio platesnių galų diametras 11 mm ir 15 mm didesnis už darbinės dalies diametrą. Stento išorinis skersmuo stento darbinėje dalyje 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm. Stento ilgis 30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm. Yra "lasso" tipo siūlas, skirtas stento padėties koregavimui. Abiejuose stento galuose ir viduryje 10 rentgenokontrastinių žymeklių. (<i>"Biliary stent_Taewoong katalogas Formedics_EN 27psl.pdf"</i>), 20-23 psl..	5%	575,00	603,75	17250,00

		sterilioje pakuotėje. Kiekvienas stentas komplektuojamas su jo vienkartinė įdėjimo priemone. Turi būti išbandytas VULSK (<u>per 5 darbo dienas po vokų atlėšimo būtina pateikti siūlomos prekės pavyzdį</u>)							
Bendra suma 31-ai pirkimo daliai EUR be PVM	17250,00								
PVM (5 %) suma	862,50								
Bendra suma 31-ai pirkimo daliai EUR su PVM	18112,50								
32.	Endoskopiniai storųjų žarnų išsiplečiantys metaliniai stentai	Pagamintas iš nitinolo (nikelio-titano lydinio) vielos. Stento pynė turi būti kabliuko tipo, stento galuose pynė - apvalaus netraumuojančio pynimo. Stento ilgis nuo 60 mm iki 160 mm ± 10 mm. Stento darbinės dalies skersmuo 20-24 mm. Stento gale "lasso" tipo siūlas, skirtas stento padėties koregavimui. Abiejuose stento galuose ir viduryje ne mažiau 10 rentgenokontrastinių markerių, kurie yra kontrastingesni negu stento nitinolinis karkasas. Stentas ir jo priedai sterilioje pakuotėje. Kiekvienas stentas komplektuojamas su jo vienkartinė įvedimo sistema. Stento galai 8 mm ± 1 mm platesni už darbinės stento dalies diametrą (migracijos prevencijai). Stento karkasas	Rink.	15	NITI-S stents: D, S, COMVI, , SPAXUS stent, gamintojas Taewoong. REF kodų serijos: CDTxxxx, CDxxxx, CSTxxxxF, CSxxxxF, CSTxxxxB, CSTxxxxH, CSxxxxH, CCTxxxxA, CcxxxxBA, CCTxxxxP. Pagamintas iš nitinolo (nikelio-titano lydinio) vielos. Stento pynė kabliuko tipo, stento galuose pynė - apvalaus netraumuojančio pynimo. Stento ilgis nuo 60 mm iki 150 mm . Stento darbinės dalies skersmuo 18, 20, 22 ir 24 mm. Stento gale "lasso" tipo siūlas, skirtas stento padėties koregavimui. Abiejuose stento galuose ir viduryje 10 rentgenokontrastinių markerių, kurie yra kontrastingesni negu stento nitinolinis karkasas. Stentas ir jo priedai sterilioje pakuotėje. Kiekvienas stentas komplektuojamas su jo vienkartinė įvedimo sistema. Stento galai 8 mm platesni už darbinės stento dalies diametrą (migracijos prevencijai). Stento karkasas yra vienasluoksnio ir dvisluoksnio vielos tinklo, modifikacijos: Dengtas; modifikacijos: 1) viengubo tinklo stento paviršius pilnai	5%	524,00	550,20	7860,00

		turi būti vienasluoksnių ir dvisluoksnių vielos tinklo, modifikacijos: Dengtas; modifikacijos: 1) viengubo tinklo stento paviršius pilnai padengtas silikono plėvele, kuri 1 - 6 mm ilgesnė negu stento nitinolinis karkasas; 2) stento dvigubas tinklas dengtas tarp tinklo sluoksnių integruota plėvele (galai nedengti). 3) nedengtas. Turi būti išbandytas VULSK (per 5 darbo dienas po vokų atlėšimo būtina pateikti siūlomos prekės pavyzdį).			padengtas silikono plėvele, kuri 1 - 6 mm ilgesnė negu stento nitinolinis karkasas; 2) stento dvigubas tinklas dengtas tarp tinklo sluoksnių integruota plėvele (galai nedengti). 3) nedengtas. Informacija: "Colonic stent Taewoong katalogas Formedics EN 11 pls.pdf"				
Bendra suma 32-ai pirkimo dalių EUR be PVM	7860,00								
PVM (5 %) suma	393,00								
Bendra suma 32-ai pirkimo dalių EUR su PVM	8253,00								
33.	Endoskopiniai prievartė-dvylikapirštės žarnos metaliniai išsiplečiantys stentai	Pagamintas iš nitinolio (nikelio-titano lydinio) vielos. Stento pynė kabliuko tipo, galuose – apvalaus netraumuojančio pynimo. Stentai dviejų modifikacijų: nedengti ir dalinai dengti (nedengtais galais). Stentų ilgis turi būti nuo 50 mm iki 160 mm ± 10 mm. Stento vidinis diametras dviejų dydžių: 18 mm ir 20 mm ± 5 mm. Galimybė pasirinkti pusiau dengtą stentą platesniu galu (ne mažesnio negu 30 mm diametro). Kiekvienas stentas komplektuojamas su jo	Rink.	10	NITI-S stents: D, S, COMVI, SPAXUS stent, gamintojas Taewoong. REF kodų serijos: PDTxxxx, PDxxxx, PSTxxxxF, PSxxxxF, PSTxxxxB, PSxxxxB, PSTxxxxH, PSxxxxH, PCTxxxxBA, PCxxxxBA, PCTxxxxP, CCxxBP. Pagamintas iš nitinolio (nikelio-titano lydinio) vielos. Stento pynė kabliuko tipo, galuose – apvalaus netraumuojančio pynimo. Stentai dviejų modifikacijų: nedengti ir dalinai dengti (nedengtais galais). Stentų ilgis nuo 50 mm iki 150 mm. Stento vidinis diametras dviejų dydžių: 18, 20, 22 , 24, 28 mm. Galimybė pasirinkti pusiau dengtą stentą platesniu galu 30mm - 42 mm diametro galu. Kiekvienas stentas komplektuojamas su jo vienkartinė	5%	524,00	550,20	5240,00

		vienkartine įvedimo sistema. Stento gale "lasso" tipo siūlas, skirtas stento padėties koregavimui. Abiejuose stento galuose ir viduryje ne mažiau 10 rentgenokontrastinių žymeklių. Stentas ir jo priedai sterilioje pakuotėje. Stento karkasas turi būti vienasluoksnio ir dvisluoksnio vielos tinklo, modifikacijos: Dengtas (platesni galai nedengti); modifikacijos: 1) viengubo tinklo stento paviršius silikono plėvele; 2) stento dvigubas tinklas dengtas tarp tinklo sluoksnių integruota plėvele (galai nedengti) 3) nedengtas. Turi būti išbandytas VULSK (per 5 darbo dienas po vokų atlėšimo būtina pateikti siūlomos prekės pavyzdį).			įvedimo sistema. Stento gale "lasso" tipo siūlas, skirtas stento padėties koregavimui. Abiejuose stento galuose ir viduryje 10 rentgenokontrastinių žymeklių. Stentas ir jo priedai sterilioje pakuotėje. Stento karkasas yra vienasluoksnio ir dvisluoksnio vielos tinklo, modifikacijos: Dengtas (platesni galai nedengti); modifikacijos: 1) viengubo tinklo stento paviršius silikono plėvele; 2) stento dvigubas tinklas dengtas tarp tinklo sluoksnių integruota PTFE plėvele (galai nedengti) 3) nedengtas. Informacija: “Duodenal stent Taewoong katalogas Formedics EN 11 pls.pdf”					
Bendra suma 33-ai pirkimo dalių EUR be PVM	5240,00									
PVM (%) suma	262,00									
Bendra suma 33-ai pirkimo dalių EUR su PVM	5502,00									
35.	Endoskopiniai adatiniai injektoriai	Vienkartinės. Darbinis ilgis netrumpesnis nei 2000-2400 mm. Adatos diametras 23G arba 25G pagal kliento poreikį. Atitinkamai adatos ilgis 4 arba 6 mm. Adata atspari užsilenkimui. Kateteris per visą ilgį iš vidaus yra yra apsaugotas žvaigždės tipo mova.	Vnt.	100	Novaject Injection Needle, Life Partners Europe, REF kodų serija: CJ-A-23-230-xx, CJ-A5-23-230-xx. Vienkartinės. Darbinis ilgis netrumpesnis nei 2300 mm. Adatos diametras 23G,25G, 21G, 19G pagal kliento poreikį. Adatos ilgis 4 ir 6 mm. Adata atspari užsilenkimui. Kateteris per visą ilgį iš vidaus yra yra apsaugotas lygiaverte mova. (“LPE katalogas EN 13pls.pdf”, 12 psl.)	5%	9,10	9,555	910,00	

Bendra suma 35-ai pirkimo daliai EUR be PVM	910,00								
PVM (5 %) suma	45,50								
Bendra suma 35-ai pirkimo daliai EUR su PVM	955,50								
36.	Endoskopinė adata su stabdymo sistema ir spyruokline rankena (Carr-Locke)	Adatos šarvas pagamintas iš nerūdijančio plieno, dengtas teflonu ar kita atitinkama medžiaga geresniam judėjimui endoskopo kanalu. Distaliname gale itin glotni adatos mova ir stabdymo sistema bei spyruoklinė rankena, skirta pilnam adatos įtraukimui į movą ir iš jos (apsaugai nuo netyčinio adatos įsmigimo ir/ar endoskopo pažeidimo); Su Luer Lock jungtimi. Adatos šarvo diametras 2,5 mm ir 1,8 mm, ilgis – 230 cm ± 5 cm. Adatos dydžiai 25G ir 23G (pasirinktinai).	Vnt.	70	Carr-Locke injection needle, US Endoscopy (JAV), REF kodų serija BX007118x. Adatos šarvas pagamintas iš nerūdijančio plieno, dengtas teflonu geresniam judėjimui endoskopo kanalu. Distaliname gale itin glotni adatos mova ir stabdymo sistema bei spyruoklinė rankena, skirta pilnam adatos įtraukimui į movą ir iš jos (apsaugai nuo netyčinio adatos įsmigimo ir/ar endoskopo pažeidimo); Su Luer Lock jungtimi. Adatos šarvo diametras 2,5 mm ir 1,8 mm, ilgis – 230 cm. Adatos dydžiai 25G ir 23G (pasirinktinai). Informacija: “36 poz US Endo Carr-Locke adata brosiura EN_2ps.lpdf”	5%	33,98	35,679	2378,60
Bendra suma 36-ai pirkimo daliai EUR be PVM	2378,60								
PVM (5 %) suma	118,93								
Bendra suma 36-ai pirkimo daliai EUR su PVM	2497,53								
40.	Kraujavimo stabdymo hemostatiniais klipais rinkinys								
40.1.	Kraujavimo stabdymo	Valdymo mechanizmas daugkartinio naudojimo, jo ilgis	Rink.	5	Hemoclip& reloadable handle Eco Clip, Life Partners Europe (Prancūzija), REF kodai:	5%	638,00	669,90	3190,00

	vienkartiniais klipais valdymo mechanizmas	230 cm ± 5 cm (rankena), tinka endoskopams 2,8 mm kanalu, su uždedamais klipais individualiuose dėkliukuose (komplektuojama po 30 vnt.).			NLS/RHCFD-28-230 (rankena), NLS/RHC-8-90, NLS/RHC-8-135 (hemoklipai). Valdymo mechanizmas daugkartinio naudojimo, jo ilgis 230 cm (rankena), tinka endoskopams 2,8 mm kanalu, su uždedamais klipais individualiuose dėkliukuose (komplektuojama po 30 vnt.). Informacija: “ 40_1_2LPE hemoklipai EN 2psl.pdf”				
40.2.	Kraujavimo stabdymo klipai	Klipai tinkami naudoti su daugkartinio naudojimo rankena, paruošti uždėjimui „dėkliuke“ (pak. po 40 vnt. klipų)	Vnt.	800	Hemoclip Eco Clip, Life Partners Europe (Prancūzija), REF kodai: NLS/RHC-8-90, NLS/RHC-8-135 (hemoklipai). Klipai tinkami naudoti su daugkartinio naudojimo rankena, paruošti uždėjimui „dėkliuke“ (pak. po 40 arba 30 vnt. klipų) “ 40_1_2LPE hemoklipai EN 2psl.pdf”	5%	9,6	10,08	7680,00
40.3.	Kraujavimo stabdymo klipo/rankenos įrankis	Sukamo tipo 360° kampu, repozicionuojamas (turi būti galimybė kabutę keliskart atidaryti ir pasukti kabutę prieš galutinį užfiksavimą). Valdymo mechanizmas (rankena) turi būti vienkartinio naudojimo, jo ilgis 230 cm ir 270 cm, tinkamas endoskopams 2,8 mm kanalu. Su uždėtu ir paruoštu naudojimui klipu. Klipo žiočių maksimalus atsidarymas turi būti pasirinktinai 8-15 mm ± 1 mm, žiočių kampas 90° ir 135°, „kojelės“ ilgis- 6 mm ± 1 mm. Vienkartinis, sterilus.	Vnt.	20	Novaclip R3 Hemoclip, Life Partners Europe (Prancūzija), REF kodai: NLS/HC-S90-26-230-W, NLS/HC-26-230-W, NLS/HC-26-230-W NLS/HC-L-26-230W, NLS/HC-XL90-26-230-W, NLS/HC3-S-26-230. Sukamo tipo 360° kampu, repozicionuojamas (galimybė kabutę keliskart atidaryti ir pasukti kabutę prieš galutinį užfiksavimą). Valdymo mechanizmas (rankena) - vienkartinio naudojimo, jo ilgis 230 cm ir 270 cm, tinkamas endoskopams 2,8 mm kanalu. Su uždėtu ir paruoštu naudojimui klipu. Klipo žiočių maksimalus atsidarymas pasirinktinai: 9 mm, 11 mm, 13 mm, 16 mm, žiočių kampas 90° ir 135°, „kojelės“ ilgis - 5 mm ir 6 mm. Vienkartinis, sterilus. Informacija: “ 40_3 poz Repoziic hemoklipai EN 2psl.pdf”	5%	60,00	63,00	1200,00
Bendra suma 40-ai pirkimo daliai EUR be PVM		12070,00							
PVM (5 %) suma		603,50							
Bendra suma 40-ai pirkimo daliai EUR su PVM		12673,50							

41.	Sistemos rinkinys hemostazei milteliniu būdu								
41.1.	Hemostazės miltelių sistema	Sistemą turi sudaryti pudra iš skysčius absorbuojančių modifikuotų polimerų (polisacharidų) ir endoskopinis pudros aplikatorius. Hemostatinė pudra turi būti augalinės kilmės, itin hidrofoliška, lipni (adhezyvi), greitai biodegraduojanti, biosuderinama, nepirogeniška. Pudros kiekis sistemoje turi būti 2-3 g 1g. Endoskopui skirtas pudros aplikatorius turi būti sudarytas iš pudros/oro kainaišymo talpos, 1800 – 2300 100 mm ilgio kateterio ir jungties su išoriniu oro įpūtimo šaltiniu (kompresoriumi) Sistema vienkartinė, sterili.	Vnt.	90	EndoClot, gamintojas EndoClot Plus; REF kodai ECA2303, EA230; EPK2302. Informacija: “41 poz EndoClot brosiura_LT 2psl.pdf”, “2 EndoClot brosiura nauja_EN 2 psl.pdf”. Sistemą turi sudaro pudra iš skysčius absorbuojančių modifikuotų polimerų ir endoskopinis pudros aplikatorius. Hemostatinė pudra augalinės ir sintetinės kilmės, itin hidrofoliška, lipni (adhezyvi), greitai biodegraduojanti, biosuderinama, nepirogeniška. Pudros kiekis sistemoje 2g arba 3 g . Endoskopui skirtas pudros aplikatorius turi būti sudarytas iš pudros/oro kainaišymo talpos, 1800 mm arba 2300 mm ilgio kateterio ir jungties su išoriniu oro įpūtimo šaltiniu (kompresoriumi) Sistema vienkartinė, sterili.	5%	145,00	152,25	13050,00
41.2.	Kompresorius hemostazės miltelių išpurškimui	Oro kompresorius turi būti skirtas endoskopiniam hemostatinės pudros įpurškimui. Kompresorius turi turėti aukšto ir žemo slėgio oro įpūtimo galimybę: 18 ir 12 3 kPa.	Vnt.	1	EndoClot, gamintojas EndoClot Plus; REF kodas EPAC-1. Informacija: “41 poz EndoClot brosiura_LT 2psl.pdf”, “2 EndoClot brosiura nauja_EN 2 psl.pdf” Oro kompresorius skirtas endoskopiniam hemostatinės pudros įpurškimui. Kompresorius turi turėti aukšto ir žemo slėgio oro įpūtimo galimybę: 18 ir 12 kPa.	5%	475,00	498,75	475,00
41.3.	Hemostazės miltelių sistemos katetrai	Kateteriai (papildomi) endoskopinei polisacharidų hemostatinei purškamai sistemai turi būti 1800 ir 2300 mm ilgio, 2,5 mm diametro. Vienkartiniai, sterilūs.	Vnt.	90	EndoClot, gamintojas EndoClot Plus; REF kodai EPAA230, EA230, EPAC-1T. Informacija: “41 poz EndoClot brosiura_LT 2psl.pdf”, “2 EndoClot brosiura nauja_EN 2 psl.pdf” Kateteriai (papildomi) endoskopinei polisacharidų hemostatinei purškamai sistemai turi būti 1800 ir 2300 mm ilgio, 2,5 mm diametro. Vienkartiniai, sterilūs.	5%	43,00	45,15	3870,00
Bendra suma 41-	17395,00								

ai pirkimo daliai EUR be PVM									
PVM (5 %) suma	869,75								
Bendra suma 41- ai pirkimo daliai EUR su PVM	18264,75								
42.	Tulžies takų balioninis plėtiklis:								
				Dilation Balloon, Life Parners Europe; REF kodų serija CJ-JHY-BD-xx-xx-250. Informacija: “LPE katalogas_EN 13psl.pdf - 10psl; 42 poz LPE Dilatacinis balionas brosiura_EN 2 psl.pdf” , “42 poz LPE Dilatacinis balionas brosiura_EN 1 psl.pdf” ir “42 poz LPE Dilatacinis balionas 2 brosiura_EN 2 psl.pdf” . Instrumento kateterio ilgis 250 mm. Tinkamas endoskopui 2,8 mm diametro kanalu bei su 0,035“ styga-pravedėju. Su 2 rentgenokotrastigomis žymėmis.Vienkartinis, sterilus.					
42.1.	Išpūsto balionėlio ilgis 40 mm ± 5mm , diametras 6 mm	Instrumento kateterio ilgis turi būti 250 mm ± 10 mm. Tinkamas endoskopui 2,8 mm diametro kanalu bei su 0,035“ styga-pravedėju. Su mažiausiai 2 rentgenokotrastigomis žymėmis.Vienkartinis, sterilus	Vnt.	10	Išpūsto balionėlio ilgis 40 mm , diametras 6 mm (REF CJ-JHY-BD-06-40-250)	5%	90,72	95,256	907,20
42.2.	Išpūsto balionėlio ilgis 40 mm ± 5mm , diametras 8 mm		Vnt.	15	Išpūsto balionėlio ilgis 40 mm, diametras 8 mm (REF CJ-JHY-BD-06-80-250)	5%	90,72	95,256	1360,80
42.3.	Išpūsto balionėlio ilgis 40 mm ± 5mm , diametras 10 mm		Vnt.	10	Išpūsto balionėlio ilgis 40 mm, diametras 10 mm (REF CJ-JHY-BD-10-40-250)	5%	90,72	95,256	907,20
42.4.	Išpūsto balionėlio ilgis 60 mm ± 5mm , diametras 12 mm		Vnt.	60	Išpūsto balionėlio ilgis 60 mm, diametras 12 mm (REF CJ-JHY-BD-12-60-250)	5%	90,72	95,256	5443,20

42.5.	Išpūsto balionėlio ilgis 60 mm ± 5mm , diametras 14 mm		Vnt.	10	Išpūsto balionėlio ilgis 60 mm, diametras 14 mm <i>REF CJ-JHY-BD-14-60-250)</i>	5%	90,72	95,256	907,20
Bendra suma 42-ai pirkimo daliai EUR be PVM	9525,60								
PVM (5 %) suma	476,28								
Bendra suma 42-ai pirkimo daliai EUR su PVM	10001,88								
43.	Skrandžio/ 12 pirštės / papilės/Storųjų žarnų balioniniai plėtikliai								
			Dilation Balloon, Life Parners Europe; REF kodų serija NLS/BD3-xx-240. <i>Informacija: "LPE katalogas_EN 13psl.pdf- 11psl; 43 poz LPE Dilatacinis_tripakopis_EN 2 psl.pdf".</i> Instrumento kateterio ilgis 240 mm. Tinkamas endoskopui 2,8 mm diametro kanalu bei su 0,035“ styga-pravedėju. Su 2 rentgenokotrastigomis žymėmis.Vienkartinis, sterilus.						
43.1.	Išpūsto balionėlio ilgis 55 mm ± 5mm , diametras 10/11/12 mm;	Instrumento kateterio ilgis turi būti 240 mm ± 10 mm. Tinkamas endoskopui 2,8 mm diametro kanalu bei su 0,035“ styga-pravedėju. Su mažiausiai 2 rentgenokotrastigomis žymėmis.Vienkartinis, sterilus.	Vnt.	300	Išpūsto balionėlio ilgis 55 mm, diametras 10/11/12 mm (<i>REF NLS/BD3-10-240)</i>	5%	112,24	117,852	33672,00
43.2.	Išpūsto balionėlio ilgis 55 mm ± 5mm , diametras 12/13.5/15 mm;		Vnt.	300	Išpūsto balionėlio ilgis 55 mm, diametras 12/13,5/15 mm (<i>REF NLS/BD3-12-240)</i>	5%	112,24	117,852	33672,00
43.3.	Išpūsto balionėlio ilgis 55 mm ± 5mm		Vnt.	300	Išpūsto balionėlio ilgis 55 mm, diametras 15/16,5/18 mm (<i>REF NLS/BD3-15-240)</i>	5%	112,24	117,852	33672,00

	, diametras 15/16.5/18 mm;								
Bendra suma 43- ai pirkimo daliai EUR be PVM	101016,00								
PVM (5 %) suma	5050,80								
Bendra suma 43- ai pirkimo daliai EUR su PVM	106066,80								
44.	Biopsijos žnyplės, vienkartinio naudojimo								
44.1.	Vienkartinės biopsinės žnyplės gastroskopijai.	Vienkartinės. Aligatoriaus tipo, su adata arba be jos. Kaušeliai standartiniai arba dideli, turintys dantukus, atsidarymo kampas ne mažesnis nei 180°, ir užsidaro žiedinės rankenos pagalba pastumiant į priekį arba atgal, turi ne mažiau kaip dvi skylutes kiekviename kaušelyje. Žnyplių kateterio apvalkalas yra sugraduotas. Žnyplės tinkančios endoskopui, kurio kanalo diametras 2,8 mm. Pagal pirkėjo poreikį prietaiso darbinis ilgis ne trumpesnis nei 160 cm arba ne trumpesnis nei 240 cm. Turi spalvinę koduotę.	Vnt.	1000	Biopsy forceps, Life Partners Europe; REF kodai NLS/BFO-24-160, NLS/BFOS-24-160, NLS/BFC-24-160, NLS/BFCS-24-160, NLS/BFO-24-240, NLS/BFOS-24-240, NLS/BFC-24-240, NLS/BFCS-24-240. Informacija: “44 poz_Biopsy Forceps EN 2 psl.pdf” Vienkartinės. Aligatoriaus tipo, su adata arba be jos. Kaušeliai standartiniai arba dideli, turintys dantukus, atsidarymo kampas ne mažesnis nei 180°, ir užsidaro žiedinės rankenos pagalba pastumiant į priekį arba atgal, turi skylutę kiekviename kaušelyje. Žnyplių kateterio apvalkalas yra sugraduotas. Žnyplės tinkančios endoskopui, kurio kanalo diametras 2,8 mm. Pagal pirkėjo poreikį prietaiso darbinis ilgis 160 cm, 230 cm ir 240 cm. Turi spalvinę koduotę.	5%	4,50	4,725	4500,00
44.2.	Vienkartinės biopsijos žnyplės kolonoskopijai	Vienkartinės. Aligatoriaus tipo, su adata arba be jos. Kaušeliai standartiniai arba dideli, turintys dantukus, atsidarymo kampas ne mažesnis nei 180°, ir užsidaro žiedinės rankenos pagalba pastumiant į priekį arba	Vnt.	1000	Biopsy forceps, Life Partners Europe; REF kodai NLS/BFO-24-160, NLS/BFOS-24-160, NLS/BFC-24-160, NLS/BFCS-24-160, NLS/BFO-24-240, NLS/BFOS-24-240, NLS/BFC-24-240, NLS/BFCS-24-240. Informacija: “44 poz_Biopsy Forceps EN 2 psl.pdf”	5%	4,50	4,725	4500,00

		atgal, turi ne mažiau kaip dvi skylutes kiekviename kaušelyje. Žnyplių kateterio apvalkalas yra sugraduotas. Žnyplės tinkančios kolnoskopui, kurio kanalo diametras 3,2 mm. Pagal pirkėjo poreikį prietaiso darbinis ilgis ne trumpesnis nei 160 cm arba ne trumpesnis nei 240 cm. Turi spalvinę koduotę.			Vienartinės. Aligatoriaus tipo, su adata arba be jos. Kaušeliai standartiniai arba dideli, turintys dantukus, atsidarymo kampas ne mažesnis nei 180°, ir užsidaro žiedinės rankenos pagalba pastumiant į priekį arba atgal, turi skylutę kiekviename kaušelyje. Žnyplių kateterio apvalkalas yra sugraduotas. Žnyplės tinkančios endoskopui, kurio kanalo diametras 3,2 mm. Pagal pirkėjo poreikį prietaiso darbinis ilgis 160 cm, 230 cm ir 240 cm. Turi spalvinę koduotę.				
Bendra suma 44-ai pirkimo dalių EUR be PVM	9000,0								
PVM (5 %) suma	450,0								
Bendra suma 44-ai pirkimo dalių EUR su PVM	9450,0								
45.	Plastmasiniai kandikliai	Kandiklis su juoste-fiksatoriumi apie galvą, angos diametras ne daugiau 53 fr, be latekso. Vienartiniai, nesterilūs.	Vnt.	500	Bite-Blocks, Life Parners Europe (Prancūzija), REF kodai NLS/BBS-O2, CJ-JHY-KD-B1, NLS/BBA. Kandiklis su juoste-fiksatoriumi apie galvą, angos diametras 53 Fr , be latekso. Vienartiniai, nesterilūs. <i>(“LPE katalogasEN 13psl.pdf”, 1 psl.)</i>	5%	0,9	0,945	450,00
Bendra suma 45-ai pirkimo dalių EUR be PVM	450,00								
PVM (5 %) suma	22,50								
Bendra suma 45-ai pirkimo dalių EUR su PVM	472,50								
46.	Šalinimo kilpos:								
46.1.	Polipektominės kilpos (suderintos su Olympus								

	elektropeiliu)								
46.1.1.	Ovalo formos.	Kateteris tinkamas 2,8 mm endoskopo kanalui, jo ilgis 230 ir 300 cm. Kilpos diametras nuo 10 iki 35 mm $\pm$ 5 mm. Medžiaga – pinta viela.	Vnt.	400	Polypectomy snares, Life Partners Europe; Ref kodų serija CJ-ADR-23-230-Oxx. Kateteris tinkamas 2,8 mm endoskopo kanalui, jo ilgis 230 ir 300 cm. Kilpos diametras nuo 10 iki 35 mm. Medžiaga – pinta viela. Informacija: “46.1_poz LPE polipektomines kilpos EN 2 psl.pdf”	5%	7,37	7,7385	2948,00
46.1.2.	Ovalo formos.	Kateterio diametras ne daugiau 2,3 mm, ilgis 230 ir 300 cm, kilpos diametras nuo 10 iki 35 mm $\pm$ 5 mm. Medžiaga – pinta viela. Rotuojama.	Vnt.	300	Rotatable Polypectomy snares, Life Partners Europe; Ref kodų serija CJ-ADR2-23-230-Oxx. Kateterio diametras 2,3 mm, ilgis 230 ir 300 cm, kilpos diametras nuo 10 iki 30 mm. Medžiaga – pinta viela. Rotuojama. Informacija: “46.1.2_poz LPE rotuojamos polipektomines kilpos EN 2 psl.pdf”	5%	9,1	9,555	2730,00
46.1.3.	Šešiakampio formos.	Kateteris tinkamas 2,8 mm endoskopo kanalui, jo ilgis 230 cm. Kilpos diametras nuo 25 iki 35 mm $\pm$ 1 mm. Medžiaga – pinta viela.	Vnt.	400	Polypectomy snares, Life Partners Europe; Ref kodų serija CJ-ADR-23-230-Hxx. Kateteris tinkamas 2,8 mm endoskopo kanalui, jo ilgis 230 cm. Kilpos diametras nuo 25 iki 35 mm $\pm$ 1 mm. Medžiaga – pinta viela. Informacija: “46.1_poz LPE polipektomines kilpos EN 2 psl.pdf” 7,37	5%	7,37	7,7385	2948,00
46.1.4.	Asimetrinė - pūsmėnūlio formos.	Kateteris tinkamas 2,8 mm endoskopo kanalui, jo ilgis 230 cm. Kilpos diametras nuo 15 iki 25 mm $\pm$ 1 mm. Medžiaga – pinta viela.	Vnt.	300	Kateteris tinkamas 2,8 mm endoskopo kanalui, jo ilgis 230 cm. Kilpos diametras nuo 15 ir 25 mm. Medžiaga – pinta viela. Informacija: “46.1_poz LPE polipektomines kilpos EN 2 psl.pdf”	5%	7,37	7,7385	2211,00
46.2.	Šalto šalinimo kilpa diminytvinia ms polipams šalinti.	Diametras ne daugiau 2,4 mm, ilgis ne mažiau 230 cm, kilpos diametras 8 mm $\pm$ 1 mm. Kilpos vielos diametras ne didesnis negu 0.30 mm. Be pajungimo prie elektros šaltinio.	Vnt.	500	Exacto Cold snare, US Endoscopy; REF kodas BX00711115 Diametras 2,4 mm, ilgis 230 cm, kilpos diametras 9 mm. Kilpos vielos diametras ne didesnis negu 0.30 mm. Be pajungimo prie elektros šaltinio. Informacija: “46_2 poz Exacto salto pjovimo kilpa EN ir LT 2 psl.pdf”, “4_2 poz Exacto vielos storis EN 1 psl.pdf”	5%	21,05	22,1025	10525,00
46.3.	Plokščių polipų šalinimo pjaunantis įrankis	Monofilamentinės plokščios, keturiskart persuktos vielos pjovimo įrankis, skirtas plokščių polipų šalinimui (su elektrokauterizacija). Kilpos	Vnt.	100	Histolock resection device, US Endoscopy; REF kodai BX00711117, BX00711871. Monofilamentinės plokščios, keturiskart persuktos vielos pjovimo įrankis, skirtas plokščių polipų šalinimui (su elektrokauterizacija). Kilpos dydis 14x27 mm. Spyruokle persuktas įrankio	5%	51,26	53,823	5126,00

		dydis 14x27 mm ± 2 mm. Spyruokle persuktas įrankio kilpos galas ir standi viela turi sąlygoti formos išlaikymą ir išsiskleidimą po daugkartinio išsiskleidimo. Tinkamas darbui su endoskopu 2,8 mm diametro kanalu. Šarvo ilgis turi būti 230 ± 5 cm. Įrankis venkartinis, sterilus			kilpos galas ir standi viela turi sąlygoti formos išlaikymą ir išsiskleidimą po daugkartinio išsiskleidimo. Tinkamas darbui su endoskopu 2,8 mm diametro kanalu. Šarvo ilgis 230 cm. Įrankis venkartinis, sterilus. Informacija: “46_3 poz Histolock EN 2 psl.pdf”				
Bendra suma 46-ai pirkimo daliai EUR be PVM	26488,00								
PVM (5 %) suma	1324,40								
Bendra suma 46-ai pirkimo daliai EUR su PVM	27812,40								
47.	Polipektomijos kilpos su integruota adata (suderintos su Olympus elektropeiliu)	Įrankį turi sudaryti polipektominė kilpa elektrokautetrizacijai ir integruota adata. Skirta atlikti dvi procedūras nekeičiant endoskopinių įrankių. Polipektomė kipa dviejų modifikacijų: šešiakampė ir ovali. Kilpos dydis 25x40 mm ± 2 mm. Adatos dydžiai 25G ir 23G. Kateterio gale adatos apsauga nuo intraprocedūrinio netyčinio adatos įsmigimo ir/ar endoskopo pažeidimo). Su Luer Lock rankena. Įrankio kateterio diametras 3 mm, ilgis – 230 cm ± 5 cm. Vienkartinis, sterilus.	Vnt.	30	snare System, US Endoscopy, REF kodai Ref BX00711085, BX00711086, BX00711088, BX00711089, BX00711084. Įrankį turi sudaryti polipektominė kilpa elektrokautetrizacijai ir integruota adata. Skirta atlikti dvi procedūras nekeičiant endoskopinių įrankių. Polipektomė kipa dviejų modifikacijų: šešiakampė ir ovali. Kilpos dydis 25x40 mm ± 2 mm. Adatos dydžiai 25G ir 23G. Kateterio gale adatos apsauga nuo intraprocedūrinio netyčinio adatos įsmigimo ir/ar endoskopo pažeidimo). Su Luer Lock rankena. Įrankio kateterio diametras 3 mm, ilgis – 230 cm ± 5 cm. Vienkartinis, sterilus. Informacija: “47 poz Isnare brosiura EN 2 psl.pdf”	5%	83,00	87,15	2490,00
Bendra suma 47-ai pirkimo daliai EUR be PVM	2490,00								
PVM (5 %)	124,50								

suma									
Bendra suma 47-ai pirkimo daliai EUR su PVM	2614,50								
48.	Endosonoskopiniai balionėliai radialinio tipo aparatui	Tinka endosonoskopui GF-UE160-AL5	Vnt.	200	ECHO-endoscope and Echo-puncture balloons, Life Partners Europe; REF NLS/84460. Informacija kataloge "LPE katalogas EN 13 psl.pdf" 5 psl. Tinka endosonoskopui GF-UE160-AL5	5%	4,35	4,5675	870,00
Bendra suma 48-ai pirkimo daliai EUR be PVM	870,00								
PVM (5 %) suma	43,50								
Bendra suma 48-ai pirkimo daliai EUR su PVM	913,50								
49.	Endosonoskopiniai balionėliai linijinio tipo aparatui	Tinka endosonoskopui GF-UCT140	Vnt.	50	ECHO-endoscope and Echo-puncture balloons, Life Partners Europe; REF NLS/84425. Informacija kataloge "LPE katalogas EN 13 psl.pdf" 5 psl. Tinka endosonoskopui GF-UCT140	5%	4,20	4,41	210,00
Bendra suma 49-ai pirkimo daliai EUR be PVM	210,00								
PVM (5 %) suma	10,50								
Bendra suma 49-ai pirkimo daliai EUR su PVM	220,50								
58.	Kabučių sistema virškinimo trakto vientisumo atstatymui (OVESCO OTSC)	Endoskopu uždedama kabutės sistema skirta virškinamo trakto organų pažeistų sienelių audinių suėmimui ir suspaudimui. Sistemos rinkinį turi sudaryti: aplikavimo galvutė (kamštėlis) su užtaisytomis nitinolinėmis arba analogiškos medžiagos nasrų tipo kabutėmis, ritė su	Rink.	20	OTSC System, Ovesco Endoscopy GmbH; REF kodų serija 100.xx . Informacija : "58 poz OVESCO brosiura EN 2 psl", "58 poz OVESCO uzsakymo lapas EN 2psl". Endoskopu uždedama kabutės sistema skirta virškinamo trakto organų pažeistų sienelių audinių suėmimui ir suspaudimui. Sistemos rinkinį sudaro: aplikavimo galvutė (kamštėlis) su užtaisytomis nitinolinėmis nasrų tipo kabutėmis,	5%	454,11	476,8155	9082,2

		siūlu ir rankinis sraigtas klipo atpalaidavimui. Kabučių danteliai turi būti kelių tipų: smailūs, smailūs ilgi ir buki . Aplikacijos galvutės (kamšteliai) turi būti 3 ir 6 mm gylio. Ritės siūlo igis turi būti 165 cm ir 220 cm. Sistemos pritaikytos 8,5-14 mm diametro endoskopams pasirinktinai. Sistema sterili, vienakartinio naudojimo.			ritė su siūlu ir rankinis sraigtas klipo atpalaidavimui. Kabučių danteliai turi būti kelių tipų: smailūs, smailūs ilgi ir buki . Aplikacijos galvutės (kamšteliai) turi būti 3 ir 6 mm gylio. Ritės siūlo igis 165 cm ir 220 cm. Sistemos pritaikytos 8,5-14 mm diametro endoskopams pasirinktinai. Sistema sterili, vienakartinio naudojimo.				
Bendra suma 58-ai pirkimo daliai EUR be PVM	9082,20								
PVM (5 %) suma	454,11								
Bendra suma 58-ai pirkimo daliai EUR su PVM	9536,31								
63.	Endoskopinio žymeklio (indigokarmino) rinkinys gleivinės audinių žymėjimui	Rinkinį sudaro indigokarmino suspensija ir purškimo kateteris. Indigokarmino suspensija, skirta paryškinti virškinamojo trakto gleivinės audiniams sukuriant kontrastingą žymėjimą įtariamuose plotuose. Vandeninė indigo karmino suspensija tiekama po 10 ml medicininiuose švirkštuose 1% koncentracijos arba stikliniuose buteliukuose atskiesta iki 0,4% koncentracijos. Buteliukai ar švirkštai supakuoti į atskirus maišelius su vartojimo instrukcija. Purškimo kateteris ne trumpesnis kaip 200cm. ilgio ir nuo 2,0 iki 2,5 mm diametro	Rink.	10	Carmine Indigo/Spray Catheter SpotEx; gamintojas Life Partners Europe/GI Supply; REF kodai J2F/810160/4 + NLS/SP-23-230, GIS-46 (rinkinys), Informacija: “63 poz Indigo Carmine kateteris EN 2 psl.pdf” Rinkinį sudaro indigokarmino suspensija ir purškimo kateteris. Indigokarmino suspensija, skirta paryškinti virškinamojo trakto gleivinės audiniams sukuriant kontrastingą žymėjimą įtariamuose plotuose. Vandeninė indigo karmino suspensija tiekama stikliniuose buteliukuose atskiedimui iki 0,4% koncentracijos. Buteliukai į atskirus maišelius su vartojimo instrukcija. Purškimo kateteris 230 cm. ilgio ir 2,3 mm diametro.	5%	61,36	64,428	613,60
Bendra suma 63-	613,60								

ai pirkimo daliai EUR be PVM									
PVM (5 %) suma	30,68								
Bendra suma 63- ai pirkimo daliai EUR su PVM	644,28								
64.	Endoskopinis krepšelis svetimkūnių šalinimui	Įrankį sudaro kilpa su tinkleliu. Įrankis skirtas įvairios kilmės ir dydžio svetimkūnių ir polipų pašalinimui. Krepšelio kilpa iš lanksčios standžios vielos, išskleidus preocedūros metu neprarandanti formos. Kilpa turi būti ovalios formos, su snapeliu. Polipektominės kilpos ilgis (pasirinktinai) nuo 40 mm iki 80 mm ± 5 mm, plotis nuo 20 mm iki 45 mm ± 5 mm. Įrankio šarvo ilgis nuo 150 cm. iki 350 cm. ± 10 cm. Tinklelis pusiau skaidrus ir sąlygoja gerą matomumą procedūros metu. Įrankis vienkartinis, sterilus.	Rink.	100	Roth Net; US Endoscopy (JAV); REF kodai: BX007111xx, BX007110xx, BX00715150, BX00715050. Informacija: “64 poz Roth Net krepšeliai EN 8 psl.pdf” Įrankį sudaro kilpa su tinkleliu. Įrankis skirtas įvairios kilmės ir dydžio svetimkūnių ir polipų pašalinimui. Krepšelio kilpa iš lanksčios standžios vielos, išskleidus preocedūros metu neprarandanti formos. Kilpa ovalios formos, su snapeliu. Polipektominės kilpos ilgis (pasirinktinai) nuo 45 mm iki 80 mm, plotis nuo 20 mm iki 40 mm. Įrankio šarvo ilgis nuo 160 cm iki 350 cm. Tinklelis pusiau skaidrus ir sąlygoja gerą matomumą procedūros metu. Įrankis vienkartinis, sterilus.	5%	50,47	52,9935	5047,00
Bendra suma 64- ai pirkimo daliai EUR be PVM	5047,00								
PVM (5 %) suma	252,35								
Bendra suma 64- ai pirkimo daliai EUR su PVM	5299,35								
65.	Endoskopinės „griebiančios“ žnyplės	Vienkartinės. Trikojo tipo, netraumatizuojantys žiedo formos galiukai, tinantys 2,8 mm kanalui, dabinis ilgis 2300-2400 mm, atsidatymo plotis 20 mm	Vnt.	20	Grasping Forceps 4 prong, Life Partners Europe; REF CJ-PPF-23-230. Informacija:”65_LPE griebiančios žnyplės EN 2psl.pdf” Vienkartinės. Keturkojo (lygiavertės) tipo, netraumatizuojantys žiedo formos galiukai, tinantys 2,8 mm kanalui, dabinis ilgis 2300 mm, atsidatymo plotis 20 mm (iki 30 mm).	5%	20,00	21,00	400,00

Bendra suma 65-ai pirkimo dalių EUR be PVM	400,00								
PVM (5 %) suma	20,00								
Bendra suma 65-ai pirkimo dalių EUR su PVM	420,00								
66.	Svetimkūnių ištraukimo žnyplės (stentams šalinti)	Kombinuotos „aligatoriaus“ ir „žiurkės dantų“ svetimkūnio ištraukimo žnyplės. Galimybė naudotis endoskopais su šoninių kanalų ir retrofleksiniais pozicijai. Tinka stentų ištraukimui. Ilgis ne mažiau 200 cm, diametras ne daugiau 1,9 mm	Vnt.	30	Raptor grasping device; US Endoscopy; REF kodai BX00711178, BX00711177. Informacija “66 poz Raptor brosiura EN 2psl.pdf” Kombinuotos „aligatoriaus“ ir „žiurkės dantų“ svetimkūnio ištraukimo žnyplės. Galimybė naudotis endoskopais su šoninių kanalų ir retrofleksiniais pozicijai. Tinka stentų ištraukimui. Ilgis 200 cm, diametras 1,9 mm.	5%	101,00	106,05	3030,00
Bendra suma 66-ai pirkimo dalių EUR be PVM	3030,00								
PVM (5 %) suma	151,50								
Bendra suma 66-ai pirkimo dalių EUR su PVM	3181,50								

67.	Vienartinės biopsijos (koaguliacinės) žnyplės.	Vienartinės. Aligatoriaus tipo. Atsidarymo kampas ne mažesnis nei 180°, ir užsidaro žiedinės rankenos pagalba pastumiant į priekį arba atgal. Žnyplių kateterio apvalkalas yra sugraduotas. Žnyplės tinkančios endoskopui, kurio kanalo diametras 2,3 mm±1 mm. Prietaiso darbinis ilgis ne trumpesnis nei 240 cm. Su	Vnt.	200	Hot toothed biopsy Forceps, Meditalia; REF kodai MED-190x-FOR. Informacija pateikiama prie 44 pozicijos prisegtuose dokumentuose: “44_3 poz Karstos biopsines znyples Itaflex_EN 1 psl.pdf” Vienartinės. Aligatoriaus tipo. Atsidarymo kampas 180°, ir užsidaro žiedinės rankenos pagalba pastumiant į priekį arba atgal. Žnyplių kateterio apvalkalas yra sugraduotas. Žnyplės tinka endoskopui, kurio kanalo diametras 2,8 mm	5%	33,25	34,9125	6650,00
------------	--	--	------	-----	--	----	-------	---------	---------

		praplovimo kanalu. Žnyplės tinkančios darbui su Olympus elektrochirurginiu bloku.			(kateterio diametras 2,3 mm). Prietaiso darbinis ilgis 160 mm ir 240 cm. Žnyplės tinkančios darbui su Olympus elektrochirurginiu bloku.				
Bendra suma 67-ai pirkimo dalių EUR be PVM	6650,0								
PVM (5 %) suma	332,5								
Bendra suma 67-ai pirkimo dalių EUR su PVM	6982,5								