

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Perkamų prekių sąrašas

Dalies Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Orientacinis perkamas kiekis metams	Kaina eurais mato vnt. su PVM	SIŪLOMOS PREKĖS PILNAS APRAŠYMAS, ATITIKIMAS KONKURSO SĄLYGOMS, GAMINTOJAS, ŠALIS	Viso bendra dalies suma
27 dalis	Ligoninėje turimam impulsinių srovių terapijos aparatui BTL-4620 atsarginės dalys					
	Guminiai elektrodai:7x5 cm	Vnt.	Iki 4 vnt.	4,84	Guminiai elektrodai:7x5 cm. Fiab Spa, Italija	19,36
	Guminiai elektrodai 12x8cm	Vnt.	Iki 4 vnt.	4,84	Guminiai elektrodai 12x8cm. Fiab Spa, Italija	19,36
	Kempininiai elektrodų dangalai: 7x5 cm.	Vnt.	Iki 12 vnt.	4,84	Kempininiai elektrodų dangalai: 7x5 cm. Fiab Spa, Italija	58,08
	Kempininiai elektrodų dangalai: 12x8 cm.	Vnt.	Iki 12 vnt.	4,84	Kempininiai elektrodų dangalai: 12x8 cm. Fiab Spa, Italija	58,08
	Fiksavimo diržų rinkinys	Rinkinys	Iki 5 rink.	12,10	Fiksavimo diržų rinkinys. Fiab Spa, Italija	60,50
	Viso 27 dalis					215,38
42 dalis	LIGONINĖJE TURIMI AUKŠTO DAŽNIO ELEKTROCHIRURGINIAI PRIETAISAI ATSARGINĖS DALYS					
	Daugkartinio naudojimo pieštukas, skirtas naudoti su Conmed System 5000 generatoriumi,2-iem mygtukais ir peiliuku,laido ilgis ne mažiau 4,5 m	vnt	Iki 20 vnt.	44,77	Daugkartinio naudojimo pieštukas, skirtas naudoti su Conmed System 5000 generatoriumi,2-iem mygtukais ir peiliuku,laido ilgis 4,5 m. Fiab Spa, Italija	895,40
	Daugkartinio naudojimo kabelis, skirtas sujungti Conmed System 5000 generatorių su paciento neutraliu vienkartinio elektrodu,ilgis: ne mažiau 3 m.	vnt	Iki 20 vnt.	22,99	Daugkartinio naudojimo kabelis, skirtas sujungti Conmed System 5000 generatorių su paciento neutraliu vienkartinio elektrodu,ilgis 3 m. Fiab Spa, Italija	459,80
	Daugkartinio naudojimo pieštukas, skirtas naudoti su Conmed System 5000 generatoriumi,su slankiojamu mygtuku ir peiliuku,laido ilgis ne mažiau 4,5 m	vnt	Iki 20 vnt.	44,77	Daugkartinio naudojimo pieštukas, skirtas naudoti su Conmed System 5000 generatoriumi,2-iem mygtukais ir	895,40

					peiliuku, laido ilgis 4,5 m. Fiab Spa, Italija	
	Daugkartinio naudojimo neutralaus paciento elektrodo kabeliai ligoninėje turimam prietaisui „Autocon“	Vnt.	Iki 20 vnt.	22,99	Daugkartinio naudojimo neutralaus paciento elektrodo kabeliai ligoninėje turimam prietaisui „Autocon“. Fiab Spa, Italija	459,80
	Bipoliniai pincetai, pincetų korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno, o darbiniai galiukai pagaminti iš poliamido rilsano. AD jungtis pilnavidurė (dvi plokštelės). Jungtis į pinceto ilgį neskaiciuojama:	Vnt.	Iki 10 vnt.	145,20	Bipoliniai pincetai, pincetų korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno, o darbiniai galiukai pagaminti iš poliamido rilsano. AD jungtis pilnavidurė (dvi plokštelės). Jungtis į pinceto ilgį neskaiciuojama. Bissinger, Vokietija	1452,00
	Pincetas tiesus 260mm±1mm ilgio, su lenktais darbiniais galiukais. Darbinių galiukų plotis-2,0 mm	Vnt.	Iki 10 vnt.	145,20	Pincetas tiesus 260mm ilgio, su lenktais darbiniais galiukais. Darbinių galiukų plotis-2,0 mm. Bissinger, Vokietija	1452,00
	Pincetas tiesus 240mm±1mm ilgio, su tiesiais darbiniais galiukais. Darbinių galiukų plotis-2,0 mm	Vnt.	Iki 10 vnt.	145,20	Pincetas tiesus 240mm ilgio, su tiesiais darbiniais galiukais. Darbinių galiukų plotis-2,0 mm. Bissinger, Vokietija	1452,00
	Pincetas bayonet tipo 240mm±1mm ilgio, su lenktais į kairę darbiniais galiukais. Darbinių galiukų plotis-1,0 mm	Vnt.	Iki 10 vnt.	145,20	Pincetas bayonet tipo 240mm ilgio, su lenktais į kairę darbiniais galiukais. Darbinių galiukų plotis-1,0 mm. Bissinger, Vokietija	1452,00
	Pincetas tiesus 300mm±1mm ilgio, su lenktais darbiniais galiukais. Darbinių galiukų plotis-1,0 mm	Vnt.	Iki 10 vnt.	157,30	Pincetas tiesus 300mm ilgio, su lenktais darbiniais galiukais. Darbinių galiukų plotis-1,0 mm. Bissinger, Vokietija	1573,00
	Pincetas tiesus 250mm±1mm ilgio, su rifliuotais darbiniais galiukais. Darbinių galiukų plotis-2mmx12mm	Vnt.	Iki 10 vnt.	145,20	Pincetas tiesus 250mm ilgio, su rifliuotais darbiniais galiukais. Darbinių galiukų plotis-2mmx12mm, Bissinger, Vokietija	1452,00
	Nelimpantys bipoliniai pincetai. Pincetų korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno, darbiniai galiukai pagaminti iš Ag80Cu20 vientiso sidabro lydinio. AD jungtis pilnavidurė (dvi plokštelės). Jungtis į pinceto ilgį neskaiciuojama:	Vnt.	Iki 10 vnt.	290,40	Nelimpantys bipoliniai pincetai. Pincetų korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno, darbiniai galiukai pagaminti iš Ag80Cu20 vientiso sidabro lydinio. AD jungtis pilnavidurė (dvi plokštelės). Jungtis į pinceto ilgį neskaiciuojama. Bissinger, Vokietija	2904,00
	Nelimpantis bipolinis tiesus pincetas, 260mm±1mm ilgio, su lenktais darbiniais galiukais. Darbinių galiukų plotis-1,0mm	Vnt.	Iki 10 vnt.	302,50	Nelimpantis bipolinis tiesus pincetas, 260mm ilgio, su lenktais darbiniais galiukais. Darbinių galiukų plotis-1,0mm. Bissinger, Vokietija	3025,00
	Nelimpantis bipolinis tiesus pincetas, 260mm±1mm ilgio, su	Vnt.	Iki 10 vnt.	302,50	Nelimpantis bipolinis tiesus pincetas, 260mm ilgio, su lenktais darbiniais galiukais. Darbinių	3025,00

	lenktais darbiniais galiukais. Darbinių galiukų plotis-1,0mm				galiukų plotis-1,0mm. Bissinger, Vokietija	
	Nelimpantis bipolinis pincetas, bayonet tipo 240mm±1mm ilgio, su lenktais į dešinę darbiniais galiukais. Darbinių galiukų plotis-1,0 mm	Vnt.	Iki 10 vnt.	290,40	Nelimpantis bipolinis pincetas, bayonet tipo 240mm ilgio, su lenktais į dešinę darbiniais galiukais. Darbinių galiukų plotis-1,0 mm. Bissinger, Vokietija	2904,00
	Nelimpantis bipolis tiesus pincetas 260mm±1mm ilgio, su tiesiais darbiniais galiukais. Darbinių galiukų plotis- 0,6mm	Vnt.	Iki 10 vnt.	302,50	Nelimpantis bipolis tiesus pincetas 260mm ilgio, su tiesiais darbiniais galiukais. Darbinių galiukų plotis- 0,6mm. Bissinger, Vokietija	3025,00
	Nelimpantis bipolinis tiesus pincetas 300mm±1mm ilgio, su lenktais darbiniais galiukais. Darbinių galiukų plotis-2,0 mm	Vnt.	Iki 10 vnt.	302,50	Nelimpantis bipolinis tiesus pincetas 300mm ilgio, su lenktais darbiniais galiukais. Darbinių galiukų plotis-2,0 mm. Bissinger, Vokietija	3025,00
	Bipoliniai kabeliai. Į kauterio aparatą jungiami dviem kištukais su 4 mm skersmens kontaktiniais galais. Kabeliai 500cm ilgio, tinkantys siūlomiems bipoliniams pincetams prijungti. Pincetinis galas su Europinio tipo apvalia dalimi, autoklavuojami. Kabelis aukštos kokybės, pagamintas iš dviejų izoliuotų, dengtu sidabru laidų. Išorinė izoliacija silikoninė.	Vnt.	Iki 20 vnt.	47,19	Bipoliniai kabeliai. Į kauterio aparatą jungiami dviem kištukais su 4 mm skersmens kontaktiniais galais. Kabeliai 500cm ilgio, tinkantys siūlomiems bipoliniams pincetams prijungti. Pincetinis galas su Europinio tipo apvalia dalimi, autoklavuojami. Kabelis aukštos kokybės, pagamintas iš dviejų izoliuotų, dengtu sidabru laidų. Išorinė izoliacija silikoninė. Bissinger, Vokietija	943,80
	Daugkartinio naudojimo kabelis, skirtas pajungti vienkartinio naudojimo neutralius elektrodus. Kabelio ilgis- 4,5m. Kabelis suderinamas su ligoinėje turimais elektrochirurginiais aparatais.	Vnt.	Iki 20 vnt.	22,99	Daugkartinio naudojimo kabelis, skirtas pajungti vienkartinio naudojimo neutralius elektrodus. Kabelio ilgis- 4,5m. Kabelis suderinamas su ligoinėje turimais elektrochirurginiais aparatais. Fiab Spa, Italija	459,80
	Neutralus paciento elektrodas, vienkartinio naudojimo, skeltas į dvi dalis. Elektrodo išmatavimai 202x101mm ±1mm, geliniu pagrindu, aktyvaus paviršiaus plotas 132cm ² . Vienkartinio naudojimo neutralūs paciento elektrodai tinkami ligoinėje turimam prietaisui „Soring“	Vnt.	Iki 1000 vnt.	0,63	Neutralus paciento elektrodas, vienkartinio naudojimo, skeltas į dvi dalis. Elektrodo išmatavimai 202x101mm, geliniu pagrindu, aktyvaus paviršiaus plotas 132cm ² . Vienkartinio naudojimo neutralūs paciento elektrodai tinkami ligoinėje turimam prietaisui „Soring“ Fiab Spa, Italija	630,00
	Bipoliniai kabeliai. Į kauterio aparatą jungiami dviem kištukais su 4 mm skersmens kontaktiniais galais. Kabeliai 500cm ilgio, tinkantys siūlomiems bipoliniams pincetams prijungti. Pincetinis galas su Europinio tipo apvalia dalimi, autoklavuojami. Kabelis aukštos kokybės, pagamintas iš dviejų	Vnt.	Iki 10 vnt.	47,19	Bipoliniai kabeliai. Į kauterio aparatą jungiami dviem kištukais su 4 mm skersmens kontaktiniais galais. Kabeliai 500cm ilgio, tinkantys siūlomiems bipoliniams pincetams prijungti. Pincetinis galas su Europinio tipo apvalia dalimi, autoklavuojami. Kabelis aukštos kokybės, pagamintas iš dviejų izoliuotų, dengtu sidabru	471,90

	izoliuotų, dengtu sidabru laidų. Išorinė izoliacija silikoninė.				laidų. Išorinė izoliacija silikoninė. Bissinger, Vokietija	
	Daugkartinio naudojimo kabelis, skirtas pajungti vienkartinio naudojimo neutralius elektrodus. Kabelio ilgis- 4,5m. Kabelis suderinamas su lignoninėje turimais elektrochirurginiais aparatais.	Vnt.	Iki 10 vnt.	22,99	Daugkartinio naudojimo kabelis, skirtas pajungti vienkartinio naudojimo neutralius elektrodus. Kabelio ilgis- 4,5m. Kabelis suderinamas su lignoninėje turimais elektrochirurginiais aparatais. Fiab Spa, Italija	229,90
	Neutralus paciento elektrodas, vienkartinio naudojimo, skeltas į dvi dalis. Elektrodo išmatavimai 202x101mm ±1mm, geliniu pagrindu, aktyvaus paviršiaus plotas 132cm ² . Vienkartinio naudojimo neutralūs paciento elektrodai tinkami lignoninėje turimam prietaisui „Soring“	Vnt.	Iki 1000 vnt.	0,63	Neutralus paciento elektrodas, vienkartinio naudojimo, skeltas į dvi dalis. Elektrodo išmatavimai 202x101mm, geliniu pagrindu, aktyvaus paviršiaus plotas 132cm ² . Vienkartinio naudojimo neutralūs paciento elektrodai tinkami lignoninėje turimam prietaisui „Soring“ Fiab Spa, Italija	630,00
	Daugkartinio naudojimo pieštukas, skirtas naudoti su Conmed System 5000 generatoriumi, 2-iem mygtukais ir peiliuku. Pieštukas su „mandrel“ tipo užsukama jungtimi. Laido ilgis 3,2m. Garantuojamas autoklavavimų skaičius-100.	Vnt.	Iki 10 vnt.	44,77	Daugkartinio naudojimo pieštukas, skirtas naudoti su Conmed System 5000 generatoriumi, 2-iem mygtukais ir peiliuku. Pieštukas su „mandrel“ tipo užsukama jungtimi. Laido ilgis 3,2m. Garantuojamas autoklavavimų skaičius-100. Fiab Spa, Italija	447,70
	Daugkartinio naudojimo Premium klasės monopolinės rankenėlė su dviem valdymo mygtukais, skirta naudoti su 2,4mm skersmens elektrodais. Rankenėlė su 4m ilgio integruotu kabeliu.	Vnt.	Iki 10 vnt.	44,77	Daugkartinio naudojimo Premium klasės monopolinės rankenėlė su dviem valdymo mygtukais, skirta naudoti su 2,4mm skersmens elektrodais. Rankenėlė su 4m ilgio integruotu kabeliu. Fiab Spa, Italija	447,70
	Daugkartinio naudojimo neutralūs paciento elektrodai kartu su integruotu kabeliu. Elektrodas pagamintas iš silikono, išmatavimai – 15x26cm, aktyvaus paviršiaus plotas 390cm ² . Elektrodo kabelio ilgis- 4m. Neutralus elektrodas suderinamas su lignonėje turimais elektrochirurginiais generatoriais.	Vnt.	Iki 10 vnt.	72,60	Daugkartinio naudojimo neutralūs paciento elektrodai kartu su integruotu kabeliu. Elektrodas pagamintas iš silikono, išmatavimai – 15x26cm, aktyvaus paviršiaus plotas 390cm ² . Elektrodo kabelio ilgis- 4m. Neutralus elektrodas suderinamas su lignonėje turimais elektrochirurginiais generatoriais. Fiab Spa, Italija	726,00
	Bipoliniai kabeliai pincetams 3m. ilgio (jungtis „banana“ tipo 4mm.)	vnt.	Iki 20 vnt.	47,19	Bipoliniai kabeliai pincetams 3m. ilgio (jungtis „banana“ tipo 4mm.). Bissinger, Vokietija	943,80
	Vienkartinio naudojimo neutralūs paciento elektrodai lignoninėje turimam prietaisui „Artrex“	vnt.	Iki 200 vnt.	0,63	Vienkartinio naudojimo neutralūs paciento elektrodai lignoninėje turimam prietaisui „Artrex“. Fiab Spa, Italija	126,00

	Vienkartinio naudojimo neutralūs paciento elektrodai ligoninėje turimam prietaisui „Soring“	vnt.	Iki 200 vnt.	0,63	Vienkartinio naudojimo neutralūs paciento elektrodai ligoninėje turimam prietaisui „Soring“. Fiab Spa, Italija	126,00
	Vienkartinio naudojimo neutralūs paciento elektrodai ligoninėje turimam prietaisui „Valleylab“	vnt.	Iki 200 vnt.	0,63	Vienkartinio naudojimo neutralūs paciento elektrodai ligoninėje turimam prietaisui „Valleylab“. Fiab Spa, Italija	126,00
	Daugkartinio naudojimo neutralaus paciento elektrodo kabeliai ligoninėje turimam prietaisui „Valleylab“	vnt.	Iki 20 vnt	22,99	Daugkartinio naudojimo neutralaus paciento elektrodo kabeliai ligoninėje turimam prietaisui „Valleylab“. Fiab Spa, Italija	459,80
	Daugkartinio naudojimo neutralaus paciento elektrodo kabeliai ligoninėje turimam prietaisui „Erbe“	vnt.	Iki 20 vnt	22,99	Daugkartinio naudojimo neutralaus paciento elektrodo kabeliai ligoninėje turimam prietaisui „Erbe“. Fiab Spa, Italija	459,80
	Daugkartinio naudojimo neutralaus paciento elektrodo kabeliai ligoninėje turimam prietaisui „Artrex“	vnt.	Iki 20 vnt	22,99	Daugkartinio naudojimo neutralaus paciento elektrodo kabeliai ligoninėje turimam prietaisui „Artrex“. Fiab Spa, Italija	459,80
	Daugkartinio naudojimo neutralaus paciento elektrodo kabeliai ligoninėje turimam prietaisui „Soring“	vnt.	Iki 20 vnt	22,99	Daugkartinio naudojimo neutralaus paciento elektrodo kabeliai ligoninėje turimam prietaisui „Soring“. Fiab Spa, Italija	459,80
	Monopolinis elektrodas kamuoliuko tipo su 2.4mm jungtimi į monopolinę rankenėlę. Kamuoliuko skersmuo - 2 mm.	vnt.	Iki 10 vnt	8,47	Monopolinis elektrodas kamuoliuko tipo su 2.4mm jungtimi į monopolinę rankenėlę. Kamuoliuko skersmuo - 2 mm. Bissinger, Vokietija	84,70
	Monopolinis elektrodas kamuoliuko tipo su 2.4mm jungtimi į monopolinę rankenėlę. Kamuoliuko skersmuo – 4 mm.	Vnt.	Iki 10 vnt	8,47	Monopolinis elektrodas kamuoliuko tipo su 2.4mm jungtimi į monopolinę rankenėlę. Kamuoliuko skersmuo – 4 mm. Bissinger, Vokietija	84,70
	Monopolinis elektrodas kamuoliuko tipo su 2.4mm jungtimi į monopolinę rankenėlę. Kamuoliuko skersmuo – 6 mm.	Vnt.	Iki 10 vnt	8,47	Monopolinis elektrodas kamuoliuko tipo su 2.4mm jungtimi į monopolinę rankenėlę. Kamuoliuko skersmuo – 6 mm. Bissinger, Vokietija	84,70
	Monopolinis elektrodas peilio tipo su 2.4 mm jungtimi į monopolinę rankenėlę. Darbinės dalies skersmuo - 2,5x20 mm, kotelio ilgis- 90 mm.	vnt.	Iki 10 vnt	8,47	Monopolinis elektrodas peilio tipo su 2.4 mm jungtimi į monopolinę rankenėlę. Darbinės dalies skersmuo - 2,5x20 mm, kotelio ilgis- 90 mm. Bissinger, Vokietija	84,70
	Viso 42 dalis					37938.00

	Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus					Atitinka
	Visoms siūlomoms prekėms privaloma pateikti: - CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. <i>Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje.</i>					Pateikiame su pasiūlymu.