

UAB „Litesko“ filialo „Marijampolės šiluma“ prekių pirkimo specifikacija

Eil. Nr.	Pavadinimas	Charakteristika	Mato vnt.	Mato Vnt. kaina be PVM	Preliminarius kiekis 3 metams	Viso suma Eur. Be PVM
1	Rutulinis movinis ventilis v/v, pilno pralaidumo, vandeniui, slėgis nemažiau kaip PN-25bar, Tmax $\geq$ 150°C	DN 15	vnt.		190	
2	Rutulinis movinis ventilis v/v, pilno pralaidumo, vandeniui, slėgis nemažiau kaip PN-25bar, Tmax $\geq$ 150°C	DN 20	vnt.		1	
3	Rutulinis movinis ventilis v/v, pilno pralaidumo, vandeniui, slėgis nemažiau kaip PN-25bar, Tmax $\geq$ 150°C	DN 25	vnt.		160	
4	Rutulinis movinis ventilis v/v, pilno pralaidumo, vandeniui, slėgis nemažiau kaip PN-25bar, Tmax $\geq$ 150°C	DN 32	vnt.		20	
5	Rutulinis movinis ventilis v/v, pilno pralaidumo, vandeniui, slėgis nemažiau kaip PN-25bar, Tmax $\geq$ 150°C	DN 40	vnt.		60	
6	Rutulinis movinis ventilis v/v, pilno pralaidumo, vandeniui, slėgis nemažiau kaip PN-25bar, Tmax $\geq$ 150°C	DN 50	vnt.		60	
7	Rutulinis movinis ventilis v/v, pilno pralaidumo, vandeniui, slėgis nemažiau kaip PN-25bar, Tmax $\geq$ 150°C	DN 65	vnt.		2	
8	Rutulinis movinis ventilis v/v, pilno pralaidumo, vandeniui, slėgis nemažiau kaip PN-25bar, Tmax $\geq$ 150°C	DN 80	vnt.		1	
9	Rutulinis movinis ventilis v/iš, pilno pralaidumo, vandeniui, slėgis nemažiau kaip PN-25bar, Tmax $\geq$ 150°C	DN 15	vnt.		160	

10	Rutulinis movinis ventilis v/iš, pilno pralaidumo, vandeniui, slėgis nemažiau kaip PN-25bar, Tmax ≥ 150°C	DN 20	vnt.		210	
11	Rutulinis movinis ventilis v/iš, pilno pralaidumo, vandeniui, slėgis nemažiau kaip PN-25bar, Tmax ≥ 150°C	DN 25	vnt.		110	
12	Rutulinis movinis ventilis v/iš, pilno pralaidumo, vandeniui, slėgis nemažiau kaip PN-25bar, Tmax ≥ 150°C	DN 32	vnt.		20	
13	Rutulinis movinis ventilis v/iš, pilno pralaidumo, vandeniui, slėgis nemažiau kaip PN-25bar, Tmax ≥ 150°C	DN 40	vnt.		18	
14	Rutulinis movinis ventilis v/iš, pilno pralaidumo, vandeniui, slėgis nemažiau kaip PN-25bar, Tmax ≥ 150°C	DN 50	vnt.		18	
15	Rutulinis movinis ventilis iš/iš, pilno pralaidumo, vandeniui, slėgis nemažiau kaip PN-25bar, Tmax ≥ 150°C	DN 15	vnt.		1	
16	Ventiliai rutuliniai plieniniai privirinami vandeniui, slėgis nemažiau kaip PN-40bar, Tmax ≥ 200°C	DN 15	vnt.		1	
17	Ventiliai rutuliniai plieniniai privirinami vandeniui, slėgis nemažiau kaip PN-40bar, Tmax ≥ 200°C	DN 20	vnt.		3	
18	Ventiliai rutuliniai plieniniai privirinami vandeniui, slėgis nemažiau kaip PN-40bar, Tmax ≥ 200°C	DN 25	vnt.		7	
19	Ventiliai rutuliniai plieniniai privirinami vandeniui, slėgis nemažiau kaip PN-40bar, Tmax ≥ 200°C	DN 32	vnt.		12	
20	Ventiliai rutuliniai plieniniai privirinami vandeniui, slėgis nemažiau kaip PN-40bar, Tmax ≥ 200°C	DN 40	vnt.		16	
21	Ventiliai rutuliniai plieniniai privirinami vandeniui, slėgis nemažiau kaip PN-40bar, Tmax ≥ 200°C	DN 50	vnt.		16	
22	Ventiliai rutuliniai plieniniai privirinami vandeniui, slėgis nemažiau kaip PN-25bar, Tmax ≥ 200°C	DN 80	vnt.		16	
23	Ventiliai rutuliniai plieniniai	DN 100	vnt.		16	

	privirinami vandeniui, slėgis nemažiau kaip PN-25bar, $T_{max} \geq 200^{\circ}\text{C}$					
24	Ventiliai rutuliniai plieniniai privirinami vandeniui, slėgis nemažiau kaip PN-25bar, $T_{max} \geq 200^{\circ}\text{C}$	DN 150	vnt.		10	
25	Ventiliai rutuliniai plieniniai privirinami vandeniui, slėgis nemažiau kaip PN-25bar, $T_{max} \geq 200^{\circ}\text{C}$, komplekte su rankiniu reduktoriumi	DN 200	vnt.		10	
26	Ventiliai rutuliniai plieniniai privirinami vandeniui, slėgis nemažiau kaip PN-25bar, $T_{max} \geq 200^{\circ}\text{C}$, komplekte su rankiniu reduktoriumi	DN 250	vnt.		6	
27	Ventiliai rutuliniai plieniniai privirinami vandeniui, slėgis nemažiau kaip PN-16 bar, $T_{max} \geq 200^{\circ}\text{C}$	DN 125	vnt.		1	
28	Ventiliai rutuliniai plieniniai privirinami vandeniui, slėgis nemažiau kaip PN-16 bar, $T_{max} \geq 200^{\circ}\text{C}$	DN 150	vnt.		1	
29	Ventiliai rutuliniai plieniniai privirinami vandeniui, slėgis nemažiau kaip PN-16 bar, $T_{max} \geq 200^{\circ}\text{C}$, komplekte su mechaniniu reduktoriumi	DN 200	vnt.		1	
30	Ventiliai rutuliniai plieniniai privirinami vandeniui slėgis nemažiau kaip PN-25 bar, $T_{max} \geq 150^{\circ}\text{C}$, komplekte su mechaniniu reduktoriumi	DN 200	vnt.		1	
31	Ventiliai rutuliniai plieniniai privirinami vandeniui slėgis nemažiau kaip PN-25 bar, $T_{max} \geq 150^{\circ}\text{C}$, komplekte su mechaniniu reduktoriumi	DN 250	vnt.		1	
32	Ventilis balninis, plieninis, flanšinis, garui, slėgis nemažiau kaip PN-40 bar, $T_{max} \geq 350^{\circ}\text{C}$	DN 20	vnt.		2	
33	Ventilis balninis, plieninis, flanšinis, garui, slėgis nemažiau kaip PN-40 bar, $T_{max} \geq 350^{\circ}\text{C}$	DN 25	vnt.		2	
34	Atbulinis vožtuvas flanšinis ketinis, šildymo sistemos pasiurbimo vandens linijos, slėgis nemažiau kaip PN-16 bar, $T_{max} \geq 120^{\circ}\text{C}$	DN 25	vnt.		5	

35	Atbulinis vožtuvas flanšinis ketinis, šildymo sistemos pasiurbimo vandens linijos, slėgis nemažiau kaip PN-16 bar, $T_{max} \geq 120^{\circ}\text{C}$	DN 32	vnt.		5	
36	Atbulinis vožtuvas flanšinis ketinis, šildymo sistemos pasiurbimo vandens linijos, slėgis nemažiau kaip PN-16 bar, $T_{max} \geq 120^{\circ}\text{C}$	DN 40	vnt.		3	
37	Atbulinis vožtuvas flanšinis ketinis, šildymo sistemos pasiurbimo vandens linijos, slėgis nemažiau kaip PN-16 bar, $T_{max} \geq 120^{\circ}\text{C}$	DN 50	vnt.		2	
38	Atbulinis vožtuvas flanšinis ketinis, šildymo sistemos pasiurbimo vandens linijos, slėgis nemažiau kaip PN-16 bar, $T_{max} \geq 120^{\circ}\text{C}$	DN 65	vnt.		1	
39	Atbuliniai bronziniai vožtuvai su plastmasine ašimi k/v ir šaltam vandeniui, slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, $T_{max} \geq 120^{\circ}\text{C}$	DN 15	vnt.		1	
40	Atbuliniai bronziniai vožtuvai su plastmasine ašimi k/v ir šaltam vandeniui, slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, $T_{max} \geq 120^{\circ}\text{C}$	DN 20	vnt.		1	
41	Atbuliniai bronziniai vožtuvai su plastmasine ašimi k/v ir šaltam vandeniui, slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, $T_{max} \geq 120^{\circ}\text{C}$	DN 25	vnt.		1	
42	Atbuliniai bronziniai vožtuvai su plastmasine ašimi k/v ir šaltam vandeniui, slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, $T_{max} \geq 120^{\circ}\text{C}$	DN 32	vnt.		1	
43	Atbuliniai bronziniai vožtuvai su plastmasine ašimi k/v ir šaltam vandeniui, slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, $T_{max} \geq 120^{\circ}\text{C}$	DN 40	vnt.		1	
44	Atbuliniai bronziniai vožtuvai su plastmasine ašimi k/v ir šaltam vandeniui, slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, $T_{max} \geq 120^{\circ}\text{C}$	DN 50	vnt.		1	
45	Atbuliniai bronziniai vožtuvai su plastmasine ašimi k/v ir šaltam vandeniui, slėgis nemažiau kaip PN-10 bar,	DN 65	vnt.		1	

	Tmax ≥ 120°C					
46	Santechniniai linai	Pakuotėmis nemažesnė mis kaip 200 g.	kg		1	
47	Sandarinimo pasta	Pakuotėm is nemažesnė mis kaip 200 g.	kg		1	
48	Automatinis nuorintojas slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, Tmax ≥ 110°C	DN 15	vnt.		6	
49	Nuorintojas radiatoriams (1/2) bronzinis R91Y003	DN 15	vnt.		6	
50	Nuorintojas radiatoriams (1/2) chromuotas R91/2Y003	DN 15	vnt.		4	
51	Reguliuojantis ventilis, vandeniui, slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, Tmax ≥ 130°C	VS2 DN 15, kvs 0.63, 4 mm	vnt.		1	
52	Reguliuojantis ventilis, vandeniui, slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, Tmax ≥ 130°C	VS2 DN 15, kvs 1.0, 4 mm	vnt.		1	
53	Reguliuojantis ventilis, vandeniui, slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, Tmax ≥ 130°C	VS2 DN 15, kvs 1.6, 4 mm	vnt.		1	
54	Reguliuojantis ventilis, vandeniui, slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, Tmax ≥ 130°C	VS2 DN 20, kvs 2.5, 5 mm	vnt.		1	
55	Reguliuojantis ventilis, vandeniui, slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, Tmax ≥ 130°C	VS2 DN 25, kvs 4.0, 5 mm	vnt.		1	
56	Reguliuojantis ventilis, vandeniui, slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, Tmax ≥ 130°C	VM2 DN 20, kvs 4.0, 5 mm	vnt.		6	
57	Reguliuojantis ventilis, vandeniui, slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, Tmax ≥ 130°C	VM2 DN 25, kvs 6.3, 5 mm	vnt.		6	
58	Reguliuojantis ventilis, vandeniui, slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, Tmax ≥ 130°C	VM2 DN 32, kvs 10, 7 mm	vnt.		1	
59	Ventilis balansinis srieginis, slėgis nemažiau kaip PN-16 bar, Tmax ≥ 110°C	DN-25	vnt.		6	

60	Ventilis balansinis srieginis, slėgis nemažiau kaip PN-16 bar, $T_{max} \geq 110^{\circ}\text{C}$	DN-32	vnt.		1	
61	Ventilis balansinis srieginis, slėgis nemažiau kaip PN-16 bar, $T_{max} \geq 110^{\circ}\text{C}$	DN-40	vnt.		1	
62	Ventilis balansinis srieginis, slėgis nemažiau kaip PN-16 bar, $T_{max} \geq 110^{\circ}\text{C}$	DN-50	vnt.		1	
63	Vožtuvas apsauginis, spyruoklinis, srieginis, vandeniui, $T_{max} \geq 150^{\circ}\text{C}$	DN 15; PN8	vnt..		1	
64	Vožtuvas apsauginis, spyruoklinis, srieginis, vandeniui, $T_{max} \geq 150^{\circ}\text{C}$	DN 20; PN8	vnt..		1	
65	Vožtuvas apsauginis, spyruoklinis, srieginis, vandeniui, $T_{max} \geq 150^{\circ}\text{C}$	DN 25; PN8	vnt..		1	
66	Vožtuvas apsauginis, spyruoklinis, srieginis, vandeniui, $T_{max} \geq 150^{\circ}\text{C}$	DN 20; PN3	vnt.		1	
67	Vožtuvas apsauginis, spyruoklinis, srieginis, vandeniui, $T_{max} \geq 150^{\circ}\text{C}$	DN 15; PN6	vnt.		6	
68	Vožtuvas apsauginis, spyruoklinis, srieginis, vandeniui, $T_{max} \geq 150^{\circ}\text{C}$	DN 20; PN6	vnt.		6	
69	Vožtuvas apsauginis, spyruoklinis, srieginis, vandeniui, $T_{max} \geq 150^{\circ}\text{C}$	DN 25; PN6	vnt.		6	
70	Vožtuvas apsauginis, spyruoklinis, srieginis, vandeniui, $T_{max} \geq 150^{\circ}\text{C}$	DN 32; PN6	vnt.		1	
71	Rutulinis movinis ventilis v/v, pilno pralaidumo su praputimu manometrams slėgis nemažiau kaip PN-25 bar, $T_{max} \geq 150^{\circ}\text{C}$	DN 15	vnt.		1	
72	Movos ketinės v/v sr cinkuota, slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, $T_{max} \geq 120^{\circ}\text{C}$	DN 15	vnt.		6	
73	Movos ketinės v/v sr cinkuota, slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, $T_{max} \geq 120^{\circ}\text{C}$	DN 20	vnt.		6	
74	Movos ketinės v/v sr cinkuota, slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, $T_{max} \geq 120^{\circ}\text{C}$	DN 25	vnt.		6	
75	Movos ketinės v/v sr cinkuota, slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, $T_{max} \geq 120^{\circ}\text{C}$	DN 32	vnt.		6	
76	Movos ketinės v/v sr cinkuota, slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, $T_{max} \geq 120^{\circ}\text{C}$	DN 40	vnt.		6	

77	Movos ketinė v/v sr cinkuota, slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, $T_{max} \geq 120^{\circ}\text{C}$	DN 50	vnt.		6	
78	Mova redukuota ketinė v/v sr cinkuota, slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, $T_{max} \geq 120^{\circ}\text{C}$	DN 20x15	vnt.		6	
79	Mova redukuota ketinė v/v sr cinkuota, slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, $T_{max} \geq 120^{\circ}\text{C}$	DN 25x15	vnt.		6	
80	Mova redukuota ketinė v/v sr cinkuota, slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, $T_{max} \geq 120^{\circ}\text{C}$	DN 25x20	vnt.		6	
81	Mova redukuota ketinė v/v sr cinkuota, slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, $T_{max} \geq 120^{\circ}\text{C}$	DN 32x15	vnt.		6	
82	Mova redukuota ketinė v/v sr cinkuota, slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, $T_{max} \geq 120^{\circ}\text{C}$	DN 32x20	vnt.		6	
83	Mova redukuota ketinė v/v sr cinkuota, slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, $T_{max} \geq 120^{\circ}\text{C}$	DN 32x25	vnt.		6	
84	Mova redukuota ketinė v/v sr cinkuota, slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, $T_{max} \geq 120^{\circ}\text{C}$	DN 40x15	vnt.		1	
85	Mova redukuota ketinė v/v sr cinkuota, slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, $T_{max} \geq 120^{\circ}\text{C}$	DN 40x20	vnt.		1	
86	Mova redukuota ketinė v/v sr cinkuota, slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, $T_{max} \geq 120^{\circ}\text{C}$	DN 40x25	vnt.		6	
87	Mova redukuota ketinė v/v sr cinkuota, slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, $T_{max} \geq 120^{\circ}\text{C}$	DN 40x32	vnt.		1	
88	Mova redukuota ketinė v/v sr cinkuota, slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, $T_{max} \geq 120^{\circ}\text{C}$	DN 50x15	vnt.		1	
89	Mova redukuota ketinė v/v sr cinkuota, slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, $T_{max} \geq 120^{\circ}\text{C}$	DN 50x20	vnt.		1	
90	Mova redukuota ketinė v/v sr	DN 50x25	vnt.		1	

	cinkuota, slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, $T_{max} \geq 120^{\circ}\text{C}$					
91	Mova redukuota ketinė v/v sr cinkuota, slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, $T_{max} \geq 120^{\circ}\text{C}$	DN 50x32	vnt.		1	
92	Mova redukuota ketinė v/v sr cinkuota, slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, $T_{max} \geq 120^{\circ}\text{C}$	DN 50x40	vnt.		1	
93	Kontraveržlė (cinkuota), slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, $T_{max} \geq 120^{\circ}\text{C}$	DN 15	vnt.		6	
94	Kontraveržlė (cinkuota), slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, $T_{max} \geq 120^{\circ}\text{C}$	DN 20	vnt.		6	
95	Kontraveržlė (cinkuota), slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, $T_{max} \geq 120^{\circ}\text{C}$	DN 25	vnt.		6	
96	Kontraveržlė (cinkuota), slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, $T_{max} \geq 120^{\circ}\text{C}$	DN 32	vnt.		6	
97	Kontraveržlė (cinkuota), slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, $T_{max} \geq 120^{\circ}\text{C}$	DN 40	vnt.		6	
98	Kontraveržlė (cinkuota), slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, $T_{max} \geq 120^{\circ}\text{C}$	DN 50	vnt.		2	
99	Trumpasriegis, cinkuotas (plieninis), slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, $T_{max} \geq 120^{\circ}\text{C}$	DN 15	vnt.		4	
100	Trumpasriegis, cinkuotas (plieninis), slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, $T_{max} \geq 120^{\circ}\text{C}$	DN 20	vnt.		4	
101	Trumpasriegis, cinkuotas (plieninis), slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, $T_{max} \geq 120^{\circ}\text{C}$	DN 25	vnt.		4	
102	Trumpasriegis, cinkuotas (plieninis), slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, $T_{max} \geq 120^{\circ}\text{C}$	DN 32	vnt.		2	
103	Trumpasriegis, cinkuotas (plieninis), slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, $T_{max} \geq 120^{\circ}\text{C}$	DN 40	vnt.		2	
104	Trumpasriegis, cinkuotas (plieninis), slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, $T_{max} \geq 120^{\circ}\text{C}$	DN 50	vnt.		2	

	120°C					
105	Trumpasriegis 1-u sriegiu, cinkuotas (plieninis), slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, $T_{max} \geq 120^{\circ}\text{C}$	DN 15	vnt.		4	
106	Trumpasriegis 1-u sriegiu, cinkuotas (plieninis), slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, $T_{max} \geq 120^{\circ}\text{C}$	DN 20	vnt.		4	
107	Trumpasriegis 1-u sriegiu, cinkuotas (plieninis), slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, $T_{max} \geq 120^{\circ}\text{C}$	DN 25	vnt.		4	
108	Trumpasriegis 1-u sriegiu, cinkuotas (plieninis), slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, $T_{max} \geq 120^{\circ}\text{C}$	DN 32	vnt.		2	
109	Trumpasriegis 1-u sriegiu, cinkuotas (plieninis), slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, $T_{max} \geq 120^{\circ}\text{C}$	DN 40	vnt.		2	
110	Trumpasriegis 1-u sriegiu, cinkuotas (plieninis), slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, $T_{max} \geq 120^{\circ}\text{C}$	DN 50	vnt.		2	
111	Ilgasriegis, cinkuotas (plieninis), slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, $T_{max} \geq 120^{\circ}\text{C}$	DN 15	vnt.		4	
112	Ilgasriegis, cinkuotas (plieninis), slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, $T_{max} \geq 120^{\circ}\text{C}$	DN 20	vnt.		4	
113	Ilgasriegis, cinkuotas (plieninis), slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, $T_{max} \geq 120^{\circ}\text{C}$	DN 25	vnt.		4	
114	Ilgasriegis, cinkuotas (plieninis), slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, $T_{max} \geq 120^{\circ}\text{C}$	DN 32	vnt.		2	
115	Ilgasriegis, cinkuotas (plieninis), slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, $T_{max} \geq 120^{\circ}\text{C}$	DN 40	vnt.		2	
116	Ilgasriegis, cinkuotas (plieninis), slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, $T_{max} \geq 120^{\circ}\text{C}$	DN 50	vnt.		2	
117	Išardoma jungtis ketinė vid/vid sr cinkuota, slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, $T_{max} \geq$	DN 15	vnt.		6	

	120°C					
118	Išardoma jungtis ketinė vid/vid sr cinkuota, slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, $T_{max} \geq 120^\circ\text{C}$	DN 20	vnt.		6	
119	Išardoma jungtis ketinė vid/vid sr cinkuota, slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, $T_{max} \geq 120^\circ\text{C}$	DN 25	vnt.		6	
120	Išardoma jungtis ketinė vid/vid sr cinkuota, slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, $T_{max} \geq 120^\circ\text{C}$	DN 32	vnt.		6	
121	Išardoma jungtis ketinė vid/vid sr cinkuota, slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, $T_{max} \geq 120^\circ\text{C}$	DN 40	vnt.		2	
122	Išardoma jungtis ketinė vid/vid sr cinkuota, slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, $T_{max} \geq 120^\circ\text{C}$	DN 50	vnt.		2	
123	Išardoma jungtis ketinė vid/išor sr cinkuota, slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, $T_{max} \geq 120^\circ\text{C}$	DN 15	vnt.		6	
124	Išardoma jungtis ketinė vid/išor sr cinkuota, slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, $T_{max} \geq 120^\circ\text{C}$	DN 20	vnt.		6	
125	Išardoma jungtis ketinė vid/išor sr cinkuota, slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, $T_{max} \geq 120^\circ\text{C}$	DN 25	vnt.		6	
126	Išardoma jungtis ketinė vid/išor sr cinkuota, slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, $T_{max} \geq 120^\circ\text{C}$	DN 32	vnt.		6	
127	Išardoma jungtis ketinė vid/išor sr cinkuota, slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, $T_{max} \geq 120^\circ\text{C}$	DN 40	vnt.		2	
128	Išardoma jungtis ketinė vid/išor sr cinkuota, slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, $T_{max} \geq 120^\circ\text{C}$	DN 50	vnt.		2	
129	Aklė ketinė išor. sriegis cinkuota, slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, $T_{max} \geq 120^\circ\text{C}$	DN 15	vnt.		6	
130	Aklė ketinė išor. sriegis cinkuota, slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, $T_{max} \geq 120^\circ\text{C}$	DN 20	vnt.		6	

	120°C					
131	Aklė ketinė išor. sriegis cinkuota, slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, $T_{max} \geq 120^\circ\text{C}$	DN 25	vnt.		6	
132	Aklė ketinė išor. sriegis cinkuota, slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, $T_{max} \geq 120^\circ\text{C}$	DN 32	vnt.		6	
133	Aklė ketinė išor. sriegis cinkuota, slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, $T_{max} \geq 120^\circ\text{C}$	DN 40	vnt.		6	
134	Aklė ketinė išor. sriegis cinkuota, slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, $T_{max} \geq 120^\circ\text{C}$	DN 50	vnt.		6	
135	Aklė ketinė vidinis sriegis cinkuota, slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, $T_{max} \geq 120^\circ\text{C}$	DN 15	vnt.		6	
136	Aklė ketinė vidinis sriegis cinkuota, slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, $T_{max} \geq 120^\circ\text{C}$	DN 20	vnt.		6	
137	Aklė ketinė vidinis sriegis cinkuota, slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, $T_{max} \geq 120^\circ\text{C}$	DN 25	vnt.		6	
138	Aklė ketinė vidinis sriegis cinkuota, slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, $T_{max} \geq 120^\circ\text{C}$	DN 32	vnt.		6	
139	Aklė ketinė vidinis sriegis cinkuota, slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, $T_{max} \geq 120^\circ\text{C}$	DN 40	vnt.		6	
140	Aklė ketinė vidinis sriegis cinkuota, slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, $T_{max} \geq 120^\circ\text{C}$	DN 50	vnt.		6	
141	Nipelis ketinis iš/iš sr cinkuotas, slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, $T_{max} \geq 120^\circ\text{C}$	DN 15	vnt.		6	
142	Nipelis ketinis iš/iš sr cinkuotas, slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, $T_{max} \geq 120^\circ\text{C}$	DN 20	vnt.		6	
143	Nipelis ketinis iš/iš sr cinkuotas, slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, $T_{max} \geq 120^\circ\text{C}$	DN 25	vnt.		6	

	120°C					
144	Nipelis ketinis iš/iš sr cinkuotas, slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, Tmax ≥ 120°C	DN 32	vnt.		6	
145	Nipelis ketinis iš/iš sr cinkuotas, slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, Tmax ≥ 120°C	DN 40	vnt.		2	
146	Nipelis ketinis iš/iš sr cinkuotas, slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, Tmax ≥ 120°C	DN 50	vnt.		2	
147	Nipelis ketinis iš/iš sr cinkuotas, slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, Tmax ≥ 120°C	DN 20x15	vnt.		6	
148	Nipelis ketinis iš/iš sr cinkuotas, slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, Tmax ≥ 120°C	DN 25x15	vnt.		6	
149	Nipelis ketinis iš/iš sr cinkuotas, slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, Tmax ≥ 120°C	DN 25x20	vnt.		6	
150	Nipelis ketinis iš/iš sr cinkuotas, slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, Tmax ≥ 120°C	DN 32x15	vnt.		1	
151	Nipelis ketinis iš/iš sr cinkuotas, slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, Tmax ≥ 120°C	DN 32x20	vnt.		6	
152	Nipelis ketinis iš/iš sr cinkuotas, slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, Tmax ≥ 120°C	DN 32x25	vnt.		6	
153	Nipelis ketinis iš/iš sr cinkuotas, slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, Tmax ≥ 120°C	DN 40x15	vnt.		1	
154	Nipelis ketinis iš/iš sr cinkuotas, slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, Tmax ≥ 120°C	DN 40x20	vnt.		1	
155	Nipelis ketinis iš/iš sr cinkuotas, slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, Tmax ≥ 120°C	DN 40x25	vnt.		1	
156	Nipelis ketinis iš/iš sr cinkuotas, slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, Tmax ≥ 120°C	DN 40x32	vnt.		1	

	120°C					
157	Nipelis ketinis iš/iš sr cinkuotas, slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, $T_{max} \geq 120^{\circ}\text{C}$	DN 50x15	vnt.		1	
158	Nipelis ketinis iš/iš sr cinkuotas, slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, $T_{max} \geq 120^{\circ}\text{C}$	DN 50x20	vnt.		1	
159	Nipelis ketinis iš/iš sr cinkuotas, slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, $T_{max} \geq 120^{\circ}\text{C}$	DN 50x25	vnt.		1	
160	Nipelis ketinis iš/iš sr cinkuotas, slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, $T_{max} \geq 120^{\circ}\text{C}$	DN 50x32	vnt.		1	
161	Nipelis ketinis iš/iš sr cinkuotas, slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, $T_{max} \geq 120^{\circ}\text{C}$	DN 50x40	vnt.		1	
162	Trišakis ketinis vid. sr cinkuotas, slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, $T_{max} \geq 120^{\circ}\text{C}$	DN 15	vnt.		6	
163	Trišakis ketinis vid. sr cinkuotas, slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, $T_{max} \geq 120^{\circ}\text{C}$	DN 20	vnt.		6	
164	Trišakis ketinis vid. sr cinkuotas, slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, $T_{max} \geq 120^{\circ}\text{C}$	DN 25	vnt.		6	
165	Trišakis ketinis vid. sr cinkuotas, slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, $T_{max} \geq 120^{\circ}\text{C}$	DN 32	vnt.		2	
166	Trišakis ketinis vid. sr cinkuotas, slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, $T_{max} \geq 120^{\circ}\text{C}$	DN 40	vnt.		1	
167	Trišakis ketinis vid. sr cinkuotas, slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, $T_{max} \geq 120^{\circ}\text{C}$	DN 50	vnt.		1	
168	Trišakis ketinis redukuotas cinkuotas, slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, $T_{max} \geq 120^{\circ}\text{C}$	DN 20x15	vnt.		6	
169	Trišakis ketinis redukuotas cinkuotas, slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, $T_{max} \geq$	DN 25x15	vnt.		6	

	120°C					
170	Trišakis ketinis redukuotas cinkuotas, slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, $T_{max} \geq 120^{\circ}\text{C}$	DN 32x15	vnt.		6	
171	Alkūnė ketinė v/v cinkuota, slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, $T_{max} \geq 120^{\circ}\text{C}$	DN 15	vnt.		6	
172	Alkūnė ketinė v/v cinkuota, slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, $T_{max} \geq 120^{\circ}\text{C}$	DN 20	vnt.		6	
173	Alkūnė ketinė v/v cinkuota, slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, $T_{max} \geq 120^{\circ}\text{C}$	DN 25	vnt.		6	
174	Alkūnė ketinė v/v cinkuota, slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, $T_{max} \geq 120^{\circ}\text{C}$	DN 32	vnt.		6	
175	Alkūnė ketinė v/v cinkuota, slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, $T_{max} \geq 120^{\circ}\text{C}$	DN 40	vnt.		1	
176	Alkūnė ketinė v/v cinkuota, slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, $T_{max} \geq 120^{\circ}\text{C}$	DN 50	vnt.		1	
177	Alkūnė ketinė redukuota v/v cinkuota, slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, $T_{max} \geq 120^{\circ}\text{C}$	DN 20x15	vnt.		6	
178	Alkūnė ketinė redukuota v/v cinkuota, slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, $T_{max} \geq 120^{\circ}\text{C}$	DN 25x15	vnt.		1	
179	Alkūnė ketinė redukuota v/v cinkuota, slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, $T_{max} \geq 120^{\circ}\text{C}$	DN 25x20	vnt.		1	
180	Alkūnė ketinė redukuota v/v cinkuota, slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, $T_{max} \geq 120^{\circ}\text{C}$	DN 32x20	vnt.		1	
181	Alkūnė ketinė v/i cinkuota, slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, $T_{max} \geq 120^{\circ}\text{C}$	DN 15	vnt.		6	
182	Alkūnė ketinė v/i cinkuota, slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, $T_{max} \geq 120^{\circ}\text{C}$	DN 20	vnt.		6	
183	Alkūnė ketinė v/i cinkuota, slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, $T_{max} \geq 120^{\circ}\text{C}$	DN 25	vnt.		6	
184	Alkūnė ketinė v/i cinkuota, slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, $T_{max} \geq 120^{\circ}\text{C}$	DN 32	vnt.		6	
185	Alkūnė ketinė v/i cinkuota,	DN 40	vnt.		6	

	slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, $T_{max} \geq 120^{\circ}\text{C}$					
186	Alkūnė ketinė v/i cinkuota, slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, $T_{max} \geq 120^{\circ}\text{C}$	DN 50	vnt.		6	
187	Redukcija ketinė v/i cinkuota, slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, $T_{max} \geq 120^{\circ}\text{C}$	DN 20-15	vnt.		6	
188	Redukcija ketinė v/i cinkuota, slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, $T_{max} \geq 120^{\circ}\text{C}$	DN 25-15	vnt.		6	
189	Redukcija ketinė v/i cinkuota, slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, $T_{max} \geq 120^{\circ}\text{C}$	DN 25-20	vnt.		6	
190	Redukcija ketinė v/i cinkuota, slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, $T_{max} \geq 120^{\circ}\text{C}$	DN 32-15	vnt.		6	
191	Redukcija ketinė v/i cinkuota, slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, $T_{max} \geq 120^{\circ}\text{C}$	DN 32-20	vnt.		6	
192	Redukcija ketinė v/i cinkuota, slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, $T_{max} \geq 120^{\circ}\text{C}$	DN 32-25	vnt.		6	
193	Redukcija ketinė v/i cinkuota, slėgis nemažiau kaip PN-10 bar, $T_{max} \geq 120^{\circ}\text{C}$	DN 40-20	vnt.		1	
194	Sklendė peteliškė, tarpfalnšinė su reduktoriumi, slėgis nemažiau kaip PN – 16 Bar. Sandarumo klasė nemažiau kaip B.	DN 100	vnt.		1	
195	Sklendė peteliškė, tarpfalnšinė su reduktoriumi, slėgis nemažiau kaip PN – 16 Bar. Sandarumo klasė nemažiau kaip B.	DN 150	vnt.		1	
196	Sklendė peteliškė, tarpfalnšinė su reduktoriumi, slėgis nemažiau kaip PN – 16 Bar. Sandarumo klasė nemažiau kaip B.	DN 200	vnt.		1	
Iš viso be PVM						
PVM						
Iš viso su PVM						