

7.2.

Reagentai ir pagalbinės priemonės autoantikūnams nustatyti imunologiniu (chemoluminescentiniu, fluoroimunofermentiniu) metodu.

Reagentų rinkiniai kiekybiniam IgG klasės antikūnų prieš dsDNR nustatymui žmogaus serume ar plazmoje		tyr.	3600	5
Reagentų rinkiniai kiekybiniam arba pusiau kiekybiniam IgG klasės antikūnų cikliniam citrulinizuotam peptidui (antiCCP) nustatymui žmogaus serume ar plazmoje.		tyr.	7500	5
Reagentų rinkiniai kiekybiniam arba pusiau kiekybiniam IgG klasės antikūnų glomerulų bazinei membranai (GBM) nustatymui žmogaus serume ar plazmoje		tyr.	100	5
Reagentų rinkiniai kiekybiniam arba pusiau kiekybiniam IgG klasės antikūnų prieš kardiolipiną nustatymui žmogaus serume ar plazmoje.		tyr.	800	5
Reagentų rinkiniai kiekybiniam arba pusiau kiekybiniam IgM klasės antikūnų prieš kardiolipiną nustatymui žmogaus serume ar plazmoje.		tyr.	700	5
Reagentų rinkiniai kiekybiniam arba pusiau kiekybiniam IgA klasės antikūnų prieš kardiolipiną nustatymui žmogaus serume ar plazmoje.		tyr.	400	5
Reagentų rinkiniai kiekybiniam arba pusiau kiekybiniam IgG klasės antikūnų prieš beta2 glikoproteiną 1 (beta2-GP1) nustatymui žmogaus serume ar plazmoje.		tyr.	400	5
Reagentų rinkiniai kiekybiniam arba pusiau kiekybiniam IgM klasės antikūnų prieš beta2 glikoproteiną 1 (beta2-GP1) nustatymui žmogaus serume ar plazmoje.		tyr.	400	5
Reagentų rinkiniai kiekybiniam arba pusiau kiekybiniam IgA klasės antikūnų prieš beta2 glikoproteiną 1 (beta2-GP1) nustatymui žmogaus serume ar plazmoje.		tyr.	300	5
Reagentų rinkiniai kiekybiniam arba pusiau kiekybiniam IgA klasės antikūnų prieš audinių transglutaminazę (anti-tTg) nustatymui žmogaus serume ar plazmoje.		tyr.	2200	5
Reagentų rinkiniai kiekybiniam arba pusiau kiekybiniam IgG klasės antikūnų prieš audinių transglutaminazę (anti-tTg) nustatymui žmogaus serume ar plazmoje.		tyr.	1000	5

	Reagentų rinkiniai kiekybiniam arba pusiau kiekybiniam IgG klasės antikūnų prieš mitochondrijų antigeną M2 nustatymui žmogaus serume ar plazmoje. Rekombinantinis M2 (MIT3) antigeną su imunodominantiniais PDC-E2, BCOADC-E2 ir OGDC-E2 epitopais.		tyr.	1200	5
7.3.	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu prietaisu (rašyti tikslus pavadinimus)				
	Kontrolė kiekybiniam IgG klasės antikūnų prieš dsDNR nustatymui žmogaus serume ar plazmoje		Pak.	9	5
	Kalibratorius kiekybiniam IgG klasės antikūnų prieš dsDNR nustatymui žmogaus serume ar plazmoje		Pak.	11	5
	Kontrolė pusiau kiekybiniam IgG klasės antikūnų cikliniam citrulinizuotam peptidui (antiCCP) nustatymui žmogaus serume ar plazmoje.		Pak.	10	5
	Kalibratorius pusiau kiekybiniam IgG klasės antikūnų cikliniam citrulinizuotam peptidui (antiCCP) nustatymui žmogaus serume ar plazmoje.		Pak.	11	5
	Kontrolė pusiau kiekybiniam IgG klasės antikūnų glomerulų bazinei membranai (GBM) nustatymui žmogaus serume ar plazmoje		Pak.	4	5
	Kalibratorius pusiau kiekybiniam IgG klasės antikūnų glomerulų bazinei membranai (GBM) nustatymui žmogaus serume ar plazmoje		Pak.	11	5
	Kontrolė pusiau kiekybiniam IgG klasės antikūnų prieš kardiolipiną nustatymui žmogaus serume ar plazmoje.		Pak.	3	5
	Kontrolė pusiau kiekybiniam IgM klasės antikūnų prieš kardiolipiną nustatymui žmogaus serume ar plazmoje.		Pak.	3	5
	Kontrolė pusiau kiekybiniam IgA klasės antikūnų prieš kardiolipiną nustatymui žmogaus serume ar plazmoje.		Pak.	3	5

Kontrolė pusiau kiekybiniam IgG klasės antikūnų prieš beta2 glikoproteiną 1 (beta2-GP1) nustatymui žmogaus serume ar plazmoje.	Pak.	3	5
Kontrolė pusiau kiekybiniam IgM klasės antikūnų prieš beta2 glikoproteiną 1 (beta2-GP1) nustatymui žmogaus serume ar plazmoje.	Pak.	3	5
Kontrolė pusiau kiekybiniam IgA klasės antikūnų prieš beta2 glikoproteiną 1 (beta2-GP1) nustatymui žmogaus serume ar plazmoje.	Pak.	3	5
Kontrolė pusiau kiekybiniam IgA klasės antikūnų prieš audinių transgliutaminazę (anti-tTg) nustatymui žmogaus serume ar plazmoje.	Pak.	5	5
Kalibratorius pusiau kiekybiniam IgA klasės antikūnų prieš audinių transgliutaminazę (anti-tTg) nustatymui žmogaus serume ar plazmoje.	Pak.	11	5
Kontrolė pusiau kiekybiniam IgG klasės antikūnų prieš audinių transgliutaminazę (anti-tTg) nustatymui žmogaus serume ar plazmoje.	Pak.	5	5
Kalibratorius pusiau kiekybiniam IgG klasės antikūnų prieš audinių transgliutaminazę (anti-tTg) nustatymui žmogaus serume ar plazmoje.	Pak.	11	5
Kontrolė pusiau kiekybiniam IgG klasės antikūnų prieš mitochondrijų antigeną M2 nustatymui žmogaus serume ar plazmoje. Rekombinantinis M2 (MIT3) antigeną su imunodominantiniais PDC-E2, BCOADC-E2 ir OGDC-E2 epitopais.	Pak.	5	5
Kalibratoriai pusiau kiekybiniam IgG klasės antikūnų prieš mitochondrijų antigeną M2 nustatymui žmogaus serume ar plazmoje. Rekombinantinis M2 (MIT3) antigeną su imunodominantiniais PDC-E2, BCOADC-E2 ir OGDC-E2 epitopais.	Pak.	11	5
System Rinse (1x5 L.)	Pak.	100	5
Trigger 1x2 (2x250 ml)	Pak.	23	5
Cuvettes (1400 per box)	Pak.	32	5
System Cleaning Solution	Pak.	6	5

7 pirkimo dalies kaina be PVM Eur:	56134,14
5% PVM suma Eur	2806,71
21% PVM suma Eur:	0,00
7 pirkimo dalies kaina su PVM Eur:	58940,85

23.2	Reagentai sensitizacijai ŽLA antigenams nustatyti mikrosferų srauto analizės metodu.				
	Rinkinys IgG klasės antikūnams prieš I ir/arba II klasės ŽLA antigenus nustatyti	Turi būti ne mažiau kaip 7 mikrosferos antikūnams prieš I klasės antigenus ir 5 mikrosferos antikūnams prieš II klasės antigenus nustatyti	tyr.	1500	5
	Rinkinys antikūnų prieš I klasės ŽLA antigenus specifiškumui nustatyti	Ne mažiau kaip 90 antikūnų specifiškumų prieš I klasės antigenus nustatymas	tyr.	1440	5
	Rinkinys antikūnų prieš II klasės ŽLA antigenus specifiškumui nustatyti	Ne mažiau kaip 60 antikūnų specifiškumų prieš II klasės antigenus nustatyti	tyr.	1440	5
23.3	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu prietaisu (įrašyti tikslūs pavadinimus)				
	LUMINEX CALIBRATION KIT		pak.	6	5
	LUMINEX CALIBRATION KIT		pak.	12	5
	LUMINEX SHEATH FLUID 20 LITERS		pak.	8	5
	Absorb Out (75 µl)		pak.	3	21
	UNPLT 96 šulinėlių 250ul, apačia-V W PS, 25 vnt/pak		pak.	9	21
	Tray seal, 300 vnt/pak		pak.	2	21
	PE-Conjugated Goat AntiHuman IgG		Pak.	6	5
	LS NEGATIVE CONTROL SERUM		pak.	45	5
23 pirkimo dalies kaina be PVM Eur:					314050,60
5% PVM suma Eur					15577,70
21% PVM suma Eur:					497,07
23 pirkimo dalies kaina su PVM Eur:					330125,37