

Saugos duomenų lapai

Pagal EC straipsnį Nr.1907/2006

Pavadinimas	BIOCLEAR				
Produkto kodas	BC-X**	Tikrinimo data	2017-01-31	versija	2

Skyrius 1. Produkto/mišinio identifikavimas ir informacija apie gamintoją/platintoją		
1.1 Produkto identifikavimas		
	Komercinis pavadinimas	BIOCLEAR
	Produkto kodas	BC-X**
1.2 Svarbi identifiukuoto produkto/ mišinio naudojimo sritis		
	Paskirtis	Terpė mikroskopinių mėginių valymui
	Naudojimo sritis	Tik nurodytais tikslais
	Naudojimo apribojimas	tik in vitro diagnostikos tikslais
1.3 Informacija apie gamintoją, parengusį saugos duomenų lapus		
	Kompanija	BioGnost Ltd.
	Adresas	Medjugorska 59, Zagreb
	Telefona nr.:	+ 385 1 2409997
	Fakso nr.:	:+ 385 1 2404039
	El.paštas atsakingo asmens	eva.cvitas@biognost.hr
	Atsakingas asmuo	Eva Cvitaš Jurkovič
1.4 Atstovas Lietuvoje		
	Kompanija	Medfarmos laboratorijos UAB
	Adresas	P. Smuglevičiaus g. 1, Vilnius
	Telefona nr.:	+370 5 2700101
	Fakso nr.:	+370 5 2700101

Skyrius 2 Pavojų identifikavimas		
2.1	Substancijos ar mišinio klasifikavimas	
2.1.1	Klasifikavimas pagal skyrių EC Nr.1272/2008 (CLP)	
	Pavojų klasės ir kategorijų kodai	Perspėjamieji žymenys
	Degus skystis 3	H226
	Labai toksiškas 4	H332
	Labai toksiškas 4	H312
	Sukelia odos sudirginimą	H315
2.1.2	Papildoma informacija	
2.2	Žymėjimas remiantis 1999/45/CE ar skyriumi 1272/2008 CLP	
	Produkto indentifikavimas	BIOCLEAR
	Indekso Nr.	-
	Autorizavimas	-
	Pavojingos piktogramos	 GHS02 ir GHS07
	Signaliniai žodžiai	Įspėjimai
	Įspėjimų apibūdinimas	H226 degus skystis ir garai H332 kenksmingas įkvėpus H312 kenksmingas patekus į akis H315 dirgina odą
		P210 laikyti toli nuo kaitinimo, atviros ugnies, įkaitusių paviršių. Nerūkyti. P243 Vengti statinio krūvio susidarymo. P280 Mūvėti apsaugines pirštines, drabužius, akinius, veido apsaugą.

	Perspėjimų apibūdinimas	P303+P3621+P353 jei pateko ant plaukų ar odos, nedelsiant nusivilkite užterštas apsaugos priemones ir gerai nusiplaukite vandeniu. P304+P340 Jei įkvėpėte, išeikite arba išveskite asmenį į gryną orą. P370+P378 Jei užsiliepsnojo, gesinkite sausomis priemonėmis (audiniu ar chemikalais).
	Kita informacija	

Skyrius 3 sudėtis informacija apie sudėtį				
CAS/ES/ indeksas	REAC registracijos Nr.	Masė %	Pavadinimas	Klasifikacija pagal (EC) 1272/2008 (CLP)
1330-20-7/ 215-535-7/ 601-022-00-9	-	>99	ksilenas	Degus skystis 3, H226 Labai toksiškas 4, H332 Labai toksiškas 4, H312 Dirgina odą H315

Skyrius 4 Pirmosios pagalbos vertinimas		
4.1 Pirmos pagalbos vertinimas		
	Įkvėpus	Išveskite nukentėjusį asmenį į gryną orą, pasodinkite pusiau gulom ir leiskite ramiai pabūti. Jei sustojo kvėpavimas, nedelsiant uždėkite kvėpavimo respiratorių uždengiantį burną-nosį. Nugabinkite paveiktą asmenį į gydymo įstaigą. Gabenkite asmenį laisvai gulint, kad galėtų laisvai kvėpuoti.
	Patekus ant odos	Nuvilkite užterštus drabužius. Nedelsiant plaukite paveiktą odą dideliu vandens kiekiu su muilu. Jei atsirado poveikio simptomai, kreipkitės į gydytoją.
	Patekus į akis	Apie 10 minučių plačiai atmerktas akis dideliu kiekiu vandens. Jei poveikio simptomai nedingo, kreipkitės į gydymo įstaigą oftalmologo konsultacijai.
	Jei nurijote	Apsinuodijusiam asmeniui išplaukite burnos ertmę vandeniu; išspjaukite vandenį; sugirdykite didelį kiekį vandens. Nesukelkite vėmimo. Skambinkite skubiai medicinos pagalbos tarnybai, kad kuo skubiau atvyktų. Jei prasidėjo spontaniškas vėmimas, kirstelkite asmenį, kad neužspringtų vėmalais.
	Apsauga pirmą pagalbą suteikiančiam personalui	Venkite tiesioginio kontakto su chemine medžiaga. Vilkėkite apsauginius drabužius ir turėkite reikalingą įrangą, kaip aprašyta 8-ame skyriuje.
4.2 Svarbiausi apsinuodijimo simptomai ir poveikis, staigus bei paskesnis		
	Įkvėpus	Įkvėpti garai gali sukelti kosulį, dusulį bei apsunkinti kvėpavimą. Didelė garų koncentracija gali sukelti galvos skausmą, nerimo ir nuovargio jausmą, apsunkinti kvėpavimą, sunkumą krūtinės ląstos srityje, koordinacijos ir CNS sutrikimą.
	Patekus ant odos	Nuvilkite užterštus drabužius, nedelsiant nuplaukite pažeistą vietą vandeniu ir muilu. Jei pažeidimo požymiai išliko kreipkitės į gydytoją.
	Patekus į akis	Apie 10 minučių plačiai atmerktas akis dideliu kiekiu vandens. Jei poveikio simptomai nedingo, kreipkitės į gydymo įstaigą oftalmologo konsultacijai.
	Jei nurijote	Apsinuodijusiam asmeniui išplaukite burnos ertmę vandeniu; išspjaukite vandenį; sugirdykite didelį kiekį vandens. Nesukelkite vėmimo. Skambinkite skubiai medicinos pagalbos tarnybai, kad kuo skubiau atvyktų. Jei prasidėjo spontaniškas vėmimas, kirstelkite asmenį, kad neužspringtų vėmalais.
4.3 Požymiai, kuomet būtina neatidėliotina medicinos pagalba		
	Informacijos nėra	

Skyrius 5 Užsidegimo matavimas		
5.1 Gesinimo terpės		
	Tinkamiausios gesinimo priemonės	sausieji milteliai, CO ₂ , alkoholiui atsparios putos
	Netinkamos gesinimo priemonės	vandens srovė
5.2 Specialūs išsiskiriantys degant produktai		
	Pavojingi gaisro produktai	CO, CO ₂

5.3	Patarimai gesinant
	Naudokite spaudimu paduodamą kvėpavimo įrangą bei atsparius ugniai drabužius.
5.4	Kita informacija
	Pašalinkite kaitinimo ir galinčius užsidegti šaltinius. Neužterškite aplinkos degiais produktais.

Skyrius 6 Avarijų likvidavimo priemonės		
6.1	Asmens apsauga, apsauginės priemonės ir skubūs veiksmai	
6.1.1	Informacija ne- skubios pagalbos personalui	
	Apsauginės priemonės	Naudokite asmenins apsaugos priemones aprašyta 8-ame skyriuje.
	Prevencinės procedūros	Evakuokite visus nenukentėjusius asmenis ir kitus, neturinčius apsaugos priemonių. Nėkvėpuokite užterštoje aplinkoje, sukelkite reikiamą vėdinimą, nelieskite odos bei akių. Pašalinkite visus galimus medžiagos išsipyrimo bei užsidegimo šaltinius. Nerūkykite. Pažymėkite užterštą vietą.
6.1.2	Informacija suteikiantiems pagalbą	
	Vilkėkite apsauginius drabužius, akinius, turėkite kvėpavimo įrangą.	
6.2	Aplinkos apsauga	
	Neišmeskite panaudotų nešvarumų, neišpilkite jų į vandens kanalizaciją. Jei ištekojo didelis medžiagos kiekis vadovaukitės NPRD arba skambinkite tel.: 112	
6.3	Metodai ir medžiagos skirtos taršos surinkimui ir valymui	
3.1	Surinkimui	Smėlio arba molio užtvarai.
	Valymui	Kur įmanoma, substanciją reikia sugerti naudojant nedegias medžiagas (smėlį, titnadublio žemę, vermikulitą). Atliekas sukraukite į sandarius konteinerius. Saugokite surinktą substanciją gerai ventiliuojamoje patalpoje iki bus išvežti. Utilizuokite kaip reglamentuoja Aplinkos apsaugos ministerijos dokumentai. Pašalinę užterštą substanciją, gerai išplaukite taršos paveiktą vietą ir kitas priemones, buvusias toje vietoje.

Skyrius 7 Naudojimas ir saugojimas		
7.1	Informacija saugiam naudojimui	
7.1.1	Saugos matavimai	
	Apsauga nuo gaisro	Saugokite gerai vėdinamoje patalpoje. Visuomet laikykite toli nuo karščio šaltinių. Venkite elektrostatinio krūvio susidarymo.
	Apsauga nuo garų ir dulkių susidarymo:	Gera ventiliuokite.
	Aplinkos apsauga	Stenkitės, kad neišsipiltų ir nepatektų į vandentiekio sistemą.
7.2	Saugaus saugojimo sąlygos, įskaitant bet kokius nesuderinamumus	
	Techninis matavimas ir saugojimo sąlygos	Laikykite sandarioje pakuotėje nepažeistuose konteineriuose gerai ventiliuojamoje patalpoje ir visuomet toli nuo įkaitusių prietaisų ar šilumos šaltinio., saulės šviesos.
	Saugojimo konteineriai	Saugokite tik gamintojo talpose.
	Reikalavimai saugojimui ir konteineriams	Visuomet laikykite toli nuo maisto ir gėrimų. Konteinerius laikykite sandariai užsuktus.
	Kita saugojimui svarbi informacija	Nedėkite nepanaudotos medžiagos į saugojimo patalpą ir nenaudokite panaudotų tuščių talpų kitų medžiagų laikymui. Nelaikykite su kitomis nesuderinamomis medžiagomis (9-as skyrius).
7.3	Specifiniai nurodymai	-

Skyrius 8 Poveikio kontrolė ir asmeninė apsauga				
8.1	Kontrolės parametrai			
Medžiaga	CAS numeris	Ekspozicijos limitų reikšmė		Biologinės ekspozicijos reikšmė
		ppm	mg/m ³	
Ksilenas (visi izomerai)	1330-20-7	50/100	221/442	14,13 μmol/l (1,50 mg/l)

Medžiagos pavadinimas	-			
EC numeris	-			
DNEL				
Pramonėje				
Poveikio tipas	Stiprus vietinis efektas	Stiprus sisteminis efektas	Lėtinis vietinis efektas	Lėtinis sisteminis efektas
Nurijus	-	-	-	-
Įkvėpus	-	-	-	-
Patekus ant odos	-	-	-	-
PNEC				
Aplinkos elementų apsauga				
Gėlas vanduo	Informacijos nėra			
Gėlo vandens šaltiniai	Informacijos nėra			
Druskingas vanduo	Informacijos nėra			
Druskingo vandens šaltiniai	Informacijos nėra			
Mitybos grandinė	Informacijos nėra			
Mikroorganizmai	Informacijos nėra			
Dirvožemis	Informacijos nėra			
Oras	Informacijos nėra			
8.2	Poveikio kontrolė			
8.2.1	Inžinieriniai matavimai			
	Prevenciniai poveikio matavimai	Naudokite asmenines apsaugos priemones. Nevalgykite, negerkite ir nerūkykite darbo aplinkoje.		
	Prevenciniai struktūros matavimai	Informacijos nėra		
	Organizaciniai prevenciniai matavimai	Organizuokite darbus taip, kad visi darbo proceso dalyviai būtų saugūs.		
	Techniniai prevencinio poveikio matavimai	Gera vėdinkite darbo aplinką, kad ore būtų kiek galima mažesnės koncentracija medžiagos.		
8.2.2	Asmeninės apsaugos priemonės			
8.2.2.1	Akių/veido apsauga	Saugūs akiniai jei aplinkoje yra nedidelė medžiagos koncentracija ir apsauginė kaukė, jei aplinkoje yra didesnė medžiagos koncentracija.		
8.2.2.2	Odos apsauga			
	Rankų apsauga	Fluoro-anglies pluošto apsauginės pirštinės (0,4 mm storio). Cheminis atsparumo laikas >8 val.		
	Kūno apsauga	Vilkėkite antistatinis drabužius pagamintus iš natūralaus pluošto (medvilnė) ilgomis rankovėmis ir aukštais batais.		
8.2.2.3	Kvėpavimo sistemos apsauga	Užsidėkite apsauginę kvėpavimo kaukę su organiniu garų filtru (tipo A), jei aplinkoje koncentracija didesnė nei GVI.		
8.2.2.4	Terminiai pavojai	Informacijos nėra		
8.2.3	Aplinkos apsaugos priemonės			
	Apsaugos priemonės	skyrius 6		
	Struktūrinės apsaugos priemonės	Naudokite šiuolaikines priemones		
	Organizaciniai reikalavimai	Pritaikykite darbo proceso sąlygas, kad jos užtikrintų saugų daro procesą.		
	Techninės priemonės	Skyrius 6		

Skyrius 9 Fizinės ir cheminės savybės			
9.1	Informacija apie fizines ir chemines savybes		
		Reikšmė	Metodas
	Būvis	skystis	informacijos nėra
	Spalva	bespalvis	informacijos nėra
	Kvapų	kvapnus	informacijos nėra
	Lydimosi taškas	-25°C	informacijos nėra
	Virimo taškas	137 – 143°C	informacijos nėra

	Savaiminio užsidegimo taškas	informacijos nėra	informacijos nėra
	Žemiausi ir aukščiausi sprogimo taškai	žemiausias 1% (V) Aukščiausias 7% (V)	informacijos nėra
	Santykinis garų tankumas	informacijos nėra	informacijos nėra
	Santykinis tankis	informacijos nėra	informacijos nėra
	Tankis	0,87 g/cm ³ (20°C)	informacijos nėra
	Tirpimas vandenyje	9g/l (25°C)	informacijos nėra
	Dalinis koeficientas : n-oktano/vandens (log/POW)	log Kow 2,77 – 3,15	informacijos nėra
	Pliūpsnio taškas	25°C	informacijos nėra
	Irimo temperatūra	informacijos nėra	informacijos nėra
	Klumpumas, dinaminis	0,61 mPa.a (20°C)	informacijos nėra
	Oksidavimosi savybės	informacijos nėra	

Skyrius 10 Stabilumas ir reaktingumas		
10.1	Reaktingumas	Žiūr. skyrius 10,3 ir 10,5
10.2	Cheminis stabilumas	Produktas cheminiu požiūriu stabilus esant standartinėms saugojimo sąlygoms (kambario temperatūra).
10.3	Pavojingų reakcijų galimybė	Garai gali sukelti pliūpsnio efektą, kai susimaišo su oru. Nepavojingi su kitomis oksiduojančiomis terpėmis.
10.4	Vengtinės sąlygos	Šilumos šaltiniai, kibirkštys ir ugnies šaltinis.
10.5	Nesuderinamos medžiagos	Stiprios rūgštys ir stiprūs oksidatoriai.
10.6	Pavojingos skilimo medžiagos	CO ₂ , O, dūmai.

Skyrius 11 Toksikologinė informacija					
11.1		Informacija apie toksinį poveikį			
		Stiprus toksiškumas			
Patekimo būdas	Metodas	Organizmas	Dozė LD ₅₀ /C ₅₀ arba ATE _{mix}	Poveikio periodas	rezultatas/pasekmė
Nuryjus	informacijos nėra	žiurkė	LD ₅₀	informacijos nėra	4300 mg/kg
Kontaktas su oda	informacijos nėra	triušis	LD ₅₀	informacijos nėra	>1700 mg/kg
Įkvėpus	informacijos nėra	žiurkė	LD ₅₀	4 val	21,7 mg/l
		Specifinės reikšmės organų toksiškumui – vienetini poveikis (STOT-SE)			
		Spec. Poveikis		Paveiktas organas	Pastaba
Nuryjus		informacijos nėra		informacijos nėra	-
Kontaktas su oda		informacijos nėra		informacijos nėra	-
Įkvėpus		informacijos nėra		informacijos nėra	-
		Poveikis kvėpavimo takams		Gali paveikti kvėpavimo takus. Gali būti pražūtingas poveikis jei nurysite ir pateks į kvėpavimo takus.	
		Poveikis ir oksidavimasis			
	Poveikio periodas	Organizmas	Įvertinimas	Metodas	Pastabos
Poveikis odai	-	-	-	-	Sudirgina odą
Poveikis akims	-	-	-	-	Informacijos nėra
		Jautrumas			
Kontaktas su oda		Informacijos nėra			
Įkvėpus		Informacijos nėra			
		Specifiniai simptomai			
Nuryjus		Pykinimas, vėmimas, diarėja. Gali skaudėti galą, sutrikti orientacija, atsirasti CNS depresija. Aspiracija gali sukelti pneumotita ir plaučių edema. Kartai gali ištikti ir			

		mirtis.				
Patekus ant odos		Dirgina odą, rausta, niežti. Ilgas poveikis ar pakartotinas užteršimas gali nudeginti odą.				
Įkvėpus		Apsunkintas kvėpavimas, kosulys, dusulys. Didelė koncentracija gali sukelti galvos skausmą, pykinimą, spaudimą krūtinės ląstos srityje, dūsimą ir CNS negalavimus.				
Patekus į akis		Dirgina akis. Sukelia paraudimą, lakrimaciją, skausmą, deginimą, vaizdo ryškumo praradimą, fotofobiją.				
	Antrinės dozės poveikis (pusiau ūmus, pusiau lėtinis, lėtinis)					
	Dozė	Poveikio periodas	Organizmas	Metodas	Įvertinimas	Pastabos
Pakartotinis oralinis poveikis	Informacijos nėra	Informacijos nėra	Informacijos nėra	Informacijos nėra	Informacijos nėra	-
Pakartotinis odos poveikis	Informacijos nėra	Informacijos nėra	Informacijos nėra	Informacijos nėra	Informacijos nėra	-
Pakartotinis poveikis įkvėpus	Informacijos nėra	Informacijos nėra	Informacijos nėra	Informacijos nėra	Informacijos nėra	-
Pusiau lėtinis oralinis poveikis	Informacijos nėra	Informacijos nėra	Informacijos nėra	Informacijos nėra	Informacijos nėra	-
Pusiau lėtinis poveikis odai	Informacijos nėra	Informacijos nėra	Informacijos nėra	Informacijos nėra	Informacijos nėra	-
Pusiau lėtinis poveikis įkvėpus	Informacijos nėra	Informacijos nėra	Informacijos nėra	Informacijos nėra	Informacijos nėra	-
Lėtinis oralinis poveikis	Informacijos nėra	Informacijos nėra	Informacijos nėra	Informacijos nėra	Informacijos nėra	-
Lėtinis poveikis odai	Informacijos nėra	Informacijos nėra	Informacijos nėra	Informacijos nėra	Informacijos nėra	-
Lėtinis poveikis įkvėpus	Informacijos nėra	Informacijos nėra	Informacijos nėra	Informacijos nėra	Informacijos nėra	-
		Specialūs organai-taikiniai –pakartotinis poveikis (STOT-RE)				
		Spec. Efektas		organas-taikinys		Pastaba
Pusiau ūmus oralinis poveikis		Informacijos nėra		Informacijos nėra		-
Pusiau ūmus poveikis odai		Informacijos nėra		Informacijos nėra		-
Pusiau ūmus poveikis įkvėpus		Informacijos nėra		Informacijos nėra		-
Pusiau lėtinis oralinis poveikis		Informacijos nėra		Informacijos nėra		-
Pusiau lėtinis poveikis odai		Informacijos nėra		Informacijos nėra		-
Pusiau lėtinis poveikis įkvėpus		Informacijos nėra		Informacijos nėra		-
Lėtinis oralinis poveikis		Informacijos nėra		Informacijos nėra		-
Lėtinis poveikis odai		Informacijos nėra		Informacijos nėra		-
Lėtinis poveikis įkvėpus		Informacijos nėra		Informacijos nėra		-
	CMR poveikis (kancerogeninis, mutageninis, reprodukcinis)					
	Karcinogeninis		Tyrimais, atliktais su gyvūnais karcinogeninio poveikio nenustatyta.			
	In-Vito mutageniškumas		Mutagninio poveikio nenustatyta			
	Genotoksiškumas		Informacijos nėra			
	In vitro mutageniškumas		Mutagninio poveikio nenustatyta			
	Gemalo ląstelių mutageniškumas		Informacijos nėra			
	Poveikis reprodukciniams organams		Informacijos nėra			

Skyrius 12 Ekologinė informacija						
12.1	Toksiškumas					
Stiprus toksiškumas	Dozė	Poveikio periodas	Organizmas	Metodas	Įvertinimas	Pastabos
Žuvis	LC ₅₀	96 val.	Informacijos nėra	Informacijos nėra	26,7 mg/l	-

Biognost SDL -BioClear

Krabai (dafnijos)	EC50	24 val.	Daphnia magna	Informacijos nėra	165 mg/l	-
Algae/vandens augalai	IC ₅₀	8 dienos	Informacijos nėra	Informacijos nėra	Informacijos nėra	-
Kiti organizmai	-	-	-	-	-	-
Lėtinis toksiškumas	Dozė	Poveikio periodas	Organizmas	Metodas	Įvertinimas	Pastabos
Žuvis	LC ₅₀	96 val.	Informacijos nėra	Informacijos nėra	1-10 mg/l	-
Krabai (dafnijos)	EC50	48 val.	Informacijos nėra	Informacijos nėra	Informacijos nėra	-
Algae/vandens augalai	IC ₅₀	72 val.	Informacijos nėra	Informacijos nėra	Informacijos nėra	-
Kiti organizmai	-	-	-	-	-	-
12.2	Išsilaikymas ir degradavimas					
	Abiotinis degradavimas					
	Pusperiodis		Metodas		Įvertinimas	Pastabos
Sūrus vanduo	Informacijos nėra		Informacijos nėra		Informacijos nėra	
Gėlas vanduo	Informacijos nėra		Informacijos nėra		Informacijos nėra	
Oras	Informacijos nėra		Informacijos nėra		Informacijos nėra	
Dirvožemis	Informacijos nėra		Informacijos nėra		Informacijos nėra	
	Biodegradacija					
Degradavimo%	Periodas (dienos)		Metodas		Įvertinimas	Pastabos
Informacijos nėra	Informacijos nėra		Informacijos nėra		Informacijos nėra	Greitas degradavimas
12.3	Bioakumuliacinis potencialas					
	Skilimo koeficientas: n-oktano/vandens (logPow)					
Reikšmė	koncentracija	pH	°C	Metodas	Įvertinimas	Pastabos
log Kow 2,77-3,15	Informacijos nėra	-	-	Informacijos nėra	Informacijos nėra	
	Biokoncentracijos faktorius (BCF))					
Reikšmė	koncentracija	pH	°C	Metodas	Įvertinimas	Pastabos
	Lėtinis ekotoksiškumas					
	Dozė	Poveikio periodas	Organizmas	Metodas	Įvertinimas	Pastabos
Lėtinis toksiškumas žuvis	LC ₅₀	Informacijos nėra	Informacijos nėra	Informacijos nėra	Informacijos nėra	-
Krabai (dafnijos)	EC50	Informacijos nėra	Informacijos nėra	Informacijos nėra	Informacijos nėra	-
12.4	Slankumas dirvožemyje					
	informacijos nėra					
	Absorbavimas/ išskyrimas					
Transportas	A/D koef. Henry's law	log Pow	Lakumas	Metodas		Pastabos
Žemės-vandens	Informacijos nėra	Informacijos nėra	Informacijos nėra	Informacijos nėra		-
Vandens-oro	Informacijos nėra	Informacijos nėra	Informacijos nėra	Informacijos nėra		-
Žemės-oro	Informacijos nėra	Informacijos nėra	Informacijos nėra	Informacijos nėra		-

Skyrius 13 Atliekų naikinimas	
13.1	Atliekų valdymo metodai
13.1.1	Atliekų kodas -

13.1.2	Atliekų apdirbimo metodas -
13.1.3	Galimybė patekti į vandentiekio sistemą – neleistina
13.1.4	kita informacija
	Nepilkite atliekų į nutekamojo vandens sistemą. Surinkite atliekas į specialius konteinerius, kaip to reikalauja jūsų šalies direktyvos.

Skyrius 14 Informacija transportavimui		
	Transportavimas žeme (ADR)	
UN numeris		1307
Pakuotės pavadinimas		Xylene (ksilenas)
Klasė		3
Pakavimo grupė		III
Pavojus aplinkai		-
Specialūs perspėjimai vartotojui		-
	Transportavimas žeme geležinkeliu (RID)	
UN numeris		1307
Pakuotės pavadinimas		Xylene (ksilenas)
Klasė		3
Pakavimo grupė		III
Pavojus aplinkai		-
Specialūs perspėjimai vartotojui		-
	Transportavimas vandeniui (žemyne) (ADN)	
UN numeris		1307
Pakuotės pavadinimas		Xylene (ksilenas)
Klasė		3
Pakavimo grupė		III
Pavojus aplinkai		-
Specialūs perspėjimai vartotojui		-
	Transportavimas jūromis (MDR)	
UN numeris		1307
Pakuotės pavadinimas		Xylene (ksilenas)
Klasė		3
Pakavimo grupė		III
Pavojus aplinkai		-
Specialūs perspėjimai vartotojui		-
	Transportavimas oru (ICAO-TI/IATA-DGR)	
UN numeris		1307
Pakuotės pavadinimas		Xylene (ksilenas)
Klasė		3
Pakavimo grupė		III
Pavojus aplinkai		-
Specialūs perspėjimai vartotojui		-

Skyrius 15 Teisinė informacija		
15.1	Saugumo, sveikatos ir aplinkos apsaugos reguliavimas	
Kitos EB direktyvos	EC Regulation No. 1906/2007 and EC Regulation No. 1272/2008 of the European Parliament and the European Council; The European Commission Regulation No. 453/2006 of 2010 on changes and amendments to the Regulation (EC) No. 1907/2006 of the European Parliament and Council on registration, evaluation, authorization and restriction of chemical substances (REACH); EC Regulation No. 2037/2000 of the European Parliament and Council of 29 June 2000 on ozone-depleting substances; EC Regulation No. 689/2008 of the European Parliament and Council of 17 June 2008 concerning the export and import of dangerous chemicals;	

	EC Regulation No. 850/2004 of the European Parliament and Council of 29 April 2004 on persistent organic pollutants; Directive 2008/98/EC of the European Parliament and Council of 19 November 2008 on waste and repealing certain Directives
Nacionalinės direktyvos direktyvomis	Vadovautis Nacionalinėmis apie kenksmingų medžiagų valdymą.

Skyrius 16 Kta informacija		
16.1	Specifiniai pasikeitimai – nėra	
16.2	Trumpiniai	PBT – stabilus, bioakumuliatyvus ir toksiškas vPvB – labai stabilus ir labai bioakumuliatyvus LD50 – mirtina dozė, 50% LC50 – mirtina koncentracija, 50% STOT-SE – Specialių organų-taikinių poveikis – vienkartinis poveikis
16.3	Literatūra ir informacijos šaltiniai	
16.4	Klasifikavimas ir klasifikacijos naudojimas pagal - CLP klasifikuojamas	
16.5	Pilnas tekstas R ir H frazių iš skyrių 2 ir 3	
R	10 20/21 38	Degus Pavojingas įkvėpus ir patekus ant odos Sukelia odos dirginimą
H	H226 H312 H315 H332	Degus skystis ir garai Kenksmingas įkvėpus ir kontaktuojant su oda Sukelia odos dirginimą Kenksmingas nuryjus
16.6	Apmokymas -	
16.7	Kitos pastabos	***“X” ženklimas reiškia skirtingą tūrį/ kiekį produkto. Skirtingos pakuotės.

Tikslus vertimas iš anglų kalbos.

Vertė: Ž. Sukackienė

Data: 2018-04-24

UAB "Medfarmos" laboratorijos

P. Smuglevičiaus g. 1 Vilnius

Tel. 85 2700 101

