



Atviro supaprastinto
konkurso
1 priedas

Reg.adresas Naglio 12-64, Buveinė: Butrimonių 5, Kaunas, Lietuva, Tel.8-37 330288, mob.8-600 55597,
Įmonės duomenys kaupiami Kauno filialo juridinių asmenų registravimo skyriaus II JAR grupės, Įmonės
kodas 301835636, PVM LT 100004290619

VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė

PASIŪLYMO FORMA

DĖL TEKSTILĖS GAMINIŲ

2022 – 03 – 14

Kaunas

Tiekėjo pavadinimas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i>	Į „Gevaina“
Tiekėjo adresas	Naglio 12-64, Kaunas
Įmonės kodas	301835636
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Savininkas Gediminas Pileckis
Telefono numeris	8 60055597, 837 330288
Fakso numeris	-
El. pašto adresas	info@gevaina.lt
Atsiskaitomoji sąskaita, banko rekvizitai	Sąsk.Nr. LT 907300010110146398, Swedbank AB, b.k. 73000

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us); ar subteikėją (-us)/

Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us) ar subteikėją (-us)	

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Konkurso sąlygomis,
nustatytomis:

- supaprastinto atviro Konkurso skelbime;
- supaprastinto atviro Konkurso sąlygose;

- kituose pirkimo dokumentuose.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Registracijos pažymėjimas	1
2.	Įmonės įstatai	4
3.	Jungtinė pažyma	2
4.	Ebvpd	14
5.	Atitikties deklaracija-sertifiktas 1;2;3;8;18;19;21 dalims	2
6.	Atitikties deklaracija-sertifiktas 5 daliai	1
7.	Atitikties deklaracija-sertifiktas 6;7 dalims	1
8.	Atitikties deklaracija-sertifiktas 9;10;14 dalims	1
9.	Atitikties deklaracija-sertifiktas 13;20 dalims	1
10.	Atitikties deklaracija-sertifiktas 23;24 daliai	1
11.	Atitikties deklaracija-sertifiktas 25 daliai	1
12.	Atitikties deklaracija-sertifiktas 29;30;31 daliai	2

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose (2022 – 06 – 13).

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Savininkas

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*)



(Parašas*)

Gediminas Pileckis

(Vardas ir pavardė*)

*Pasirašoma atskirai elektroniniu parašu tuo atveju, kai dokumente nurodytas kitas nei visą pasiūlymą pasirašantis asmuo.

Atviro supaprastinto konkurso
2 priedas

PERKAMŲ PREKIŲ SĄRAŠAS IR REIKALAVIMAI

Pirkimo dalies Nr.	Pavadinimas	Matmenys	Specifikacija	Mato vnt.	Orientacin is 2 metų kiekis	Kaina mato vnt. eurai su PVM	<u>Siūlomos prekės pilnas aprašymas, atitikimas prašomai specifikacijai, nurodant ir konkrečius parametrus</u>	Bendra pirkimo dalies bendra suma
			Tekstilės gaminiai mediciniai					
1 dalis	Užvalkalas antklodei suaugusiam	220x160 (+/-1cm)	100% medvilninis audinys, , baltos spalvos, Audinio tankis 180gr/m2(+/-5gr/m2) Įvilkimo skeltuko ilgis 70 cm (+/-1cm) , įvelkamas iš šono, siūlės turi būti stipriai susiūtos. Audinys turi gerai praleisti orą, drėgmę, būti pakankamai higroskopiškas. Atsparus skalbimui iki 95°C temperatūros vandenyje; Gali susitraukti tik pagal leidžiamą normą +/- 1,5cm;	Vnt	Iki 2000 vnt	10,14	100% medvilninis audinys, , baltos spalvos, Audinio tankis 180gr/m2. Įvilkimo skeltuko ilgis 70 cm, įvelkamas iš šono, siūlės stipriai susiūtos. Audinys gerai praleidžia orą, drėgmę, pakankamai higroskopiškas. Atsparus skalbimui 95°C temperatūros vandenyje; susitraukia tik pagal leidžiamą normą 1,5cm;	20 280,00
2 dalis	Paklodė	280x165 (+/-1cm)	100% medvilnė, 180gr/m2(+/-5gr/m2) Baltos spalvos, viename gale su įsiūtais kampais 20 cm, kitame gale laisva (be kampų įsiuvimų). Atsparus skalbimui iki 95°C temperatūros vandenyje, gali susitraukti tik pagal leidžiamą normą +/- 1,5cm; Matmuo 280 cm, tai visas bendras paklodės ilgis. Matmuo 165 cm, tai bendras paklodės plotis.	Vnt.	Iki 3000 vnt	9,41	100% medvilnė, 180gr/m2 Baltos spalvos, viename gale su įsiūtais kampais 20 cm, kitame gale laisva (be kampų įsiuvimų). Atsparus skalbimui 95°C temperatūros vandenyje, susitraukia tik pagal leidžiamą normą 1,5cm; Matmuo 280 cm, tai visas bendras paklodės ilgis. Matmuo 165 cm, tai bendras paklodės plotis	28 230,00
3 dalis	Užvalkalai pagalvėms	80x80 cm (+/-1cm)	100% medvilnė 180gr/m2(+/-5gr/m2), baltos spalvos, atsparus skalbimui iki 95°C temperatūros vandenyje,	Vnt	Iki 4000 vnt	2,95	100% medvilnė 180gr/m2, baltos spalvos, atsparus skalbimui 95°C temperatūros	11 800,00

			gali susitraukti tik pagal leidžiamą normą +/- 1,5cm; Įvilkimo užlenkimas 25 cm.				vandenyje, susitraukia tik pagal leidžiamą normą 1,5cm; Įvilkimo užlenkimas 25 cm.	
5 dalis	Operaciniai kostiumai	38-64 dydžio, 3-6 ūgis	Medicininis audinys (žalsvos spalvos) 180 gr/m2±5 gr./m2 (55 proc (±5 proc) medvilnė, 45 proc poliesteris (±5 proc.) audinys atsparus chlorui ir kitiems dezinfekciniams tirpalams ir virinimui iki 100 laipsnių temperatūroje. Švarkas maunamas per galvą, trys kišenės, kaklo iškirptė V formos, rankovės trumpos. Kelnės tiesios, be kišenių, liemuo sutrauktas įverta guma.	Vnt	Iki 800 vnt	16,34	Medicininis audinys (žalsvos spalvos) 180gr/m2 (60 proc medvilnė, 40 proc poliesteris. audinys atsparus chlorui ir kitiems dezinfekciniams tirpalams ir virinimui 100 laipsnių temperatūroje. Švarkas maunamas per galvą, trys kišenės, kaklo iškirptė V formos, rankovės trumpos. Kelnės tiesios, be kišenių, liemuo sutrauktas įverta guma	13 072,00
6 dalis	Operacinės paklodės	240x150 cm (+/- 1cm)	100% nebalinta medvilnė 185gr/m2(+/-5gr/m2) Gali būti žaliavinės spalvos, turi būti nedažytos paklodės, atspari chlorui ir kitiems dezinfekciniams tirpalams ir virinimui iki 100 laipsnių temperatūroje bei sterilizacijai garais iki 134°C, gali susitraukti tik pagal leidžiamą normą +/- 1,5cm;	Vnt	Iki 3000 vnt	4,85	100% nebalinta medvilnė 180gr/m2. Žaliavinės spalvos, nedažytos paklodės, atspari chlorui ir kitiems dezinfekciniams tirpalams ir virinimui 100 laipsnių temperatūroje bei sterilizacijai garais 134°C, susitraukia tik pagal leidžiamą normą 1,5cm;	14 550,00
7 dalis	Operacinės puspaklodės	160x115 cm(+/- 1cm)	100% nebalinta medvilnė 185gr/m2(+/-5gr/m2) Gali būti žalios arba mėšvos spalvos, arba žaliavinės gelsvos spalvos atspari chlorui ir kitiems dezinfekciniams tirpalams ir virinimui iki 100 laipsnių temperatūroje bei sterilizacijai garais iki 134°C, gali susitraukti tik pagal leidžiamą normą +/- 1,5cm;	Vnt	Iki 3000 vnt	3,28	100% nebalinta medvilnė 180gr/m2. Žaliavinės gelsvos spalvos atspari chlorui ir kitiems dezinfekciniams tirpalams ir virinimui 100 laipsnių temperatūroje bei sterilizacijai garais 134°C, susitraukia tik pagal leidžiamą normą 1,5cm;	9 840,00
8 dalis	Operaciniai vystyklai	90x90 cm (+/-1cm)	100% medvilnė balinta, balta 180gr/m2(+/- 5gr/m2). Vystyklų kraštai turi būti palenkšti ir apsiūti vienos adatos universalio siūle. Atspari chlorui ir kitiems dezinfekciniams tirpalams ir virinimui iki	Vnt	Iki 1000 vnt	2,07	100% medvilnė balinta, balta 180gr/m2. Vystyklų kraštai palenkšti ir apsiūti vienos adatos universalio siūle. Atspari chlorui ir kitiems	2070,00

			100 laipsnių temperatūroje bei sterilizacijai garais iki 134°C, gali susitraukti tik pagal leidžiamą normą +/- 1,5cm;				dezinfekciniams tirpalams ir virinimui 100 laipsnių temperatūroje bei sterilizacijai garais 134°C, susitraukia tik pagal leidžiamą normą 1,5cm;	
9 dalis	Pižamos vyriškos	48-66 dydžio	Languota medvilnė 100%, 186gr/m2(+/-5gr/m2) Švarkas trumpas, susegamas 4 sagomis, apykaklė su atvartu V formos, su 2 kišenėmis, rankovės ilgos. Kelnės be kišenių, suvertos guma. Margumas pastelinių spalvų.	Vnt	Iki 300 vnt	14,22	Languota medvilnė 100%, 181gr/m2.Švarkas trumpas, susegamas 4 sagomis, apykaklė su atvartu V formos, su 2 kišenėmis, rankovės ilgos. Kelnės be kišenių, suvertos guma. Margumas pastelinių spalvų.	4266,00
10 dalis	Chalatai ligoniams (moteriški)	40-56 dydžio	Flanelinė medžiaga 100%, 186gr/m2(+/-5gr/m2) Audinys margas pastelinių spalvų, susiaučiami priekyje ir surišami dirželiais, su 2 kišenėmis, kaklo iškirptė V formos (ilgis 25 cm.) su šaline apykakle, pusilgiai.	Vnt	Iki 200 vnt	11,86	Flanelinė medžiaga 100%, 181gr/m2 Audinys margas pastelinių spalvų, susiaučiami priekyje ir surišami dirželiais, su 2 kišenėmis, kaklo iškirptė V formos (ilgis 25 cm.) su šaline apykakle, pusilgiai.	2372,00
13 dalis	Vystyklai naujagimiams	110x90 cm (+/- 1 cm)	Medvilnė 100% 180gr/m2(+/-5gr/m2) pastelinių spalvų, margaspalviai. Galima skalbti iki 100°C temperatūros, gali susitraukti tik pagal leidžiamą normą +/- 1,5cm;	Vnt	Iki 600 vnt	2,01	Medvilnė 100% 180gr/m2 pastelinių spalvų, margaspalviai. Galima skalbti 100°C temperatūroje, susitraukia tik pagal leidžiamą normą 1,5cm;	1206,00
14 dalis	Vystyklai naujagimiams	110x90 cm (+/- 1 cm)	Flanelė 100% 186gr/m2(+/-5gr/m2) , pastelinių spalvų, margaspalviai. Galima skalbti iki 100°C temperatūros, gali susitraukti tik pagal leidžiamą normą +/- 1,5cm;	Vnt	Iki 600 vnt	2,63	Flanelė 100% 181gr/m2, pastelinių spalvų, margaspalviai. Galima skalbti 100°C temperatūroje, susitraukia tik pagal leidžiamą normą 1,5cm;	1578,00

18 dalis	Baltiniai ligoniams	40-66 dydžio	Medvilnė 100%, 180gr/m2(+/-5gr/m2), baltos spalvos, kaklo iškirptė ovalo formos su užkeistu skeltuku, surišami 3 rašteliais, rankovės ¾ plačios, baltinių apačioje šonuose skeltukai 7 cm.(+/- 1cm), ilgis 90cm pagal dydį. Galima skalbti iki 95°C temperatūros, gali susitraukti tik pagal leidžiamą normą +/- 1,5cm	Vnt	Iki 700 vnt	5,80	Medvilnė 100%, 180gr/m2, baltos spalvos, kaklo iškirptė ovalo formos su užkeistu skeltuku, surišami 3 rašteliais, rankovės ¾ plačios, baltinių apačioje šonuose skeltukai 7 cm, ilgis 90cm pagal dydį. Galima skalbti 95°C temperatūros, susitraukia tik pagal leidžiamą normą 1,5cm	4060,00
19 dalis	Baltiniai ligoniams	40 - 66 dydžio	Medvilnė 100% baltos spalvos , 180gr/m2(+/-5gr/m2), Kaklas ovalo formos, susiaučiami ir surišami 3 raišteliais, rankovės ¾ , ilgis 109cm (pagal dydį), perskelti per visą ilgį. Galima skalbti iki 95°C temperatūros, gali susitraukti tik pagal leidžiamą normą +/- 1,5cm;	Vnt	Iki 300 vnt	5,98	Medvilnė 100% baltos spalvos , 180gr/m2, Kaklas ovalo formos, susiaučiami ir surišami 3 raišteliais, rankovės ¾ , ilgis 109cm (pagal dydį), perskelti per visą ilgį. Galima skalbti 95°C temperatūros, susitraukia tik pagal leidžiamą normą 1,5cm;	1794,00
20 dalis	Baltiniai gimdyvėms	40-66 dydžio 174-180 cm ūgio	Medvilnė 100% 180gr/m2(+/-5gr/m2) pastelinių spalvų arba marginta smulkiu raštu, kaklo iškirptė ovalo formos su skeltuku priekyje 40 cm, kuris surišamas 3 raišteliais. Ilgis iki kelių pagal dydį. Rankovės ¾ ilgio, plačios. Baltinių apačioje šonuose skeltukai 10 cm.(+/- 2cm). Galima skalbti iki 95°C temperatūros, gali susitraukti tik pagal leidžiamą normą +/- 1,5cm;	Vnt	Iki 600 vnt	6,40	Medvilnė 100% 180gr/m2, marginta smulkiu raštu, kaklo iškirptė ovalo formos su skeltuku priekyje 40 cm, kuris surišamas 3 raišteliais. Ilgis iki kelių pagal dydį. Rankovės ¾ ilgio, plačios. Baltinių apačioje šonuose skeltukai 10 cm. Galima skalbti 95°C temperatūros, susitraukia tik pagal leidžiamą normą 1,5cm;	3840,00
21 dalis	Užvalkalas antklodėms vaikiškas	122cm x 120, cm (±1) cm.	Audinys 100% medvilnė, balta arba marginta smulkiu raštu pastelinių spalvų, kurios tankis apie 180 g/m² (± 5g/m²). Audinys praleidžia orą, drėgmę, patvarus, antialergiškas. Įvilkimas iš šono. Įvilkimo skeltuko ilgis 50 cm.(+ 2cm). Siūlės tankiai dygsniuotos pramoninėmis mašinomis, stipriai susiūtos. Galima	vnt	Iki 100 vnt	5,84	Audinys 100% medvilnė, balta, kurios tankis 180 g/m². Audinys praleidžia orą, drėgmę, patvarus, standus, antialergiškas. Įvilkimas iš šono. Įvilkimo skeltuko ilgis 50 cm. Siūlės tankiai dygsniuotos pramoninėmis mašinomis, stipriai susiūtos. Galima	584,00

			skalbti iki 95°C temperatūros, gali susitraukti tik pagal leidžiamą normą +/- 1,5cm;				skalbti 95°C temperatūros, susitraukia tik pagal leidžiamą normą 1,5cm;	
23 dalis	Frotinio audimo medvilninis rankšluostis	50x80 cm (+/- 10cm)	Medvilnė 100%, pastelinės arba balta spalvos, 500gr/m2(+/- 5gr/m2), kilpos aukštis iki 5 mm. Pakabinimo kilpa prisiūta ilgiausios dalies krašto viduryje. Apsiūtais kraštais.	Vnt	Iki 1000 vnt	1,60	Medvilnė 100%, balta spalvos, 500gr/m2, kilpos aukštis 5 mm. Pakabinimo kilpa prisiūta ilgiausios dalies krašto viduryje. Apsiūtais kraštais.	1600,00
24 dalis	Frotinio audimo medvilninis rankšluostis	70x130 (+- 10 cm)	Medvilnė 100%, pastelinės arba balta spalvos, 500gr/m2(+/- 5gr/m2), kilpos aukštis 5 mm(+1 mm). Pakabinimo kilpa prisiūta ilgiausios dalies krašto viduryje. Apsiūtais kraštais.	Vnt	Iki 600 vnt	5,19	Medvilnė 100%, balta spalvos, 500gr/m2, kilpos aukštis 5 mm. Pakabinimo kilpa prisiūta ilgiausios dalies krašto viduryje. Apsiūtais kraštais.	3114,00
25 dalis	Frotinio audimo medvilninis rankšluostis	50x110 cm. (+/- 10 cm)	Medvilnė 100%, pastelinės arba baltos spalvos audinys, 400gr/m2(+/-5gr/m2), audinio kilpos aukštis 5 mm(+1 mm). Pakabinimo kilpa prisiūta ilgiausios dalies krašto viduryje. Apsiūtais kraštais.	Vnt.	Iki 1400 vnt.	1,88	Medvilnė 100%, pastelinės spalvos audinys, 400gr/m2, audinio kilpos aukštis 5 mm. Pakabinimo kilpa prisiūta ilgiausios dalies krašto viduryje. Apsiūtais kraštais.	2632,00
			Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti: 1) dokumentai, kurie patvirtintų 2012 HN-47 keliamus reikalavimus (dėl skalbimo, atsparumo chlorui ir kitoms dezinfekcinėms medžiagoms ir sterilizacijai garais iki 134° C temperatūros.) p.87 (sterilizacija) p. 106 dėl atsparumo cheminėms medžiagoms, 12 priedas, 13 priedas dėl standartų. Dokumentai pateikiami lietuvių kalboje.					
			Siūlomų prekių audinių pavyzdžiai (20x25 cm formatu) turi būti pristatyti iki konkurso vokų atplėšimo dienos. Ant kiekvieno siūlomo audinio pavyzdžio turi būti užrašyta pirkimo dalies numeris. Pavyzdžių pristatymo vieta – Liepojos g. 41, LT-92288 Klaipėda,					

			ekonominio planavimo ir kainų skyrius.					
NEPERŠLAMPAMA TEKSTILĖ								
29 dalis	Apsauginis antklodės užvalkalas su užtrauktuku	140x200 cm (±2 cm).	Pagamintas iš sintetinio audinio (100% poliesterio), dengto poliuretano plėvele, vidus dengtas lengvu, neslystančiu audiniu, kuris užtikrina antklodės „sukibimą“ su užvalkalu. Nepralaidus skysčiams, laidus orui. Nesukelia alergijos. Atlaiko ne mažiau 100 skalbimų. Užvalkalas su užtrauktuku apačioje, su apsauginiu atvartu nuo nepageidaujamų skysčių patekimo. Ne trumpesniu 140cm (±2 cm).Tinka skalbti iki 70 ⁰ C.	Vnt	Iki 100 vnt	16,83	Pagamintas iš sintetinio audinio (100% poliesterio), dengto poliuretano plėvele, vidus dengtas lengvu, neslystančiu audiniu, kuris užtikrina antklodės „sukibimą“ su užvalkalu. Nepralaidus skysčiams, laidus orui. Nesukelia alergijos. Atlaiko 100 skalbimų. Užvalkalas su užtrauktuku apačioje, su apsauginiu atvartu nuo nepageidaujamų skysčių patekimo. 140cm.Tinka skalbti 70 ⁰ C.	1683,00
30 dalis	Apsauginis pagalvės užvalkalas	70x70 (±2) cm.	Pagamintas iš sintetinio audinio (100% poliesterio), dengto poliuretano plėvele, vidus dengtas lengvu, neslystančiu audiniu, kuris užtikrina pagalvės „sukibimą“ su užvalkalu. Nepralaidus skysčiams, laidus orui. Nesukelia alergijos. Atlaiko ne mažiau 100 skalbimų. Užvalkalas su užtrauktuku apačioje, su apsauginiu atvartu nuo nepageidaujamų skysčių patekimo. Tinka skalbti iki 70 ⁰ C.	Vnt	Iki 200 vnt	5,43	Pagamintas iš sintetinio audinio (100% poliesterio), dengto poliuretano plėvele, vidus dengtas lengvu, neslystančiu audiniu, kuris užtikrina pagalvės „sukibimą“ su užvalkalu. Nepralaidus skysčiams, laidus orui. Nesukelia alergijos. Atlaiko 100 skalbimų. Užvalkalas su užtrauktuku apačioje, su apsauginiu atvartu nuo nepageidaujamų skysčių patekimo. Tinka skalbti 70 ⁰ C.	1086,00
31 dalis	Apsauginis užvalkalas čiužiniui su užtrauktuku	Plotis – ne mažiau 90 cm Aukštis – ne mažiau 14 cm Ilgis – ne mažiau 200 cm	Pagamintas iš sintetinio audinio (100% poliesterio), dengto poliuretano plėvele, vidus dengtas lengvu, neslystančiu audiniu, kuris užtikrina čiužinio „sukibimą“ su užvalkalu. Nepralaidus skysčiams, laidus orui. Nesukelia alergijos. Atlaiko ne mažiau 100 skalbimų.	Vnt	Iki 50 vnt	17,62	Pagamintas iš sintetinio audinio (100% poliesterio), dengto poliuretano plėvele, vidus dengtas lengvu, neslystančiu audiniu, kuris užtikrina čiužinio „sukibimą“ su užvalkalu. Nepralaidus	881,00

			Užvalkalas stipriomis siūlėmis, užtrauktukas „L“ formos, su apsauginiu atvartu, neleidžiančiu prasiskverbti skysčiams į čiūžinio vidų užtrauktuko vietoje. Užvalkalo kampai sutvirtinti papildomomis siūlėmis. Tinka skalbti iki 70 ⁰ C.				skysčiams, laidus orui. Nesukelia alergijos. Atlaiko 100 skalbimų. Užvalkalas stipriomis siūlėmis, užtrauktukas „L“ formos, su apsauginiu atvartu, neleidžiančiu prasiskverbti skysčiams į čiūžinio vidų užtrauktuko vietoje. Užvalkalo kampai sutvirtinti papildomomis siūlėmis. Tinka skalbti 70 ⁰ C.	
--	--	--	---	--	--	--	--	--

Savininkas Gediminas Pileckis

