


PRO-MED

AMPUTATION
AMPUTATION
AMPUTATION
AMPUTACION
AMPUTAZIONE



22.0011

Manschette für Oberarm
Cuff for upper arm
Manchette pour le bras
Brazaletes para brazo
Bracciale per braccio

22.0012

Manschette für Oberschenkel
Cuff for thigh
Manchette pour cuisse
Brazaletes para muslo
Bracciale per coscia

22.0013

Manschette für Kinder
Cuff for children
Manchette pour enfants
Brazaletes para niños
Bracciale per bambini


22.0015

Luftpumpe mit Manometer, Messbereich 700 mm Hg
Pump with manometer measuring up to 700 mm Hg
Pompe à air avec manomètre pour mesurer jusqu'à 700 mm Hg
Bomba de aire con manómetro alcance de medición 700 mm Hg
Pompa d'aria con manometro fino a 700 mm Hg

COMPRIMETER

22.0010



Komprimeter komplett mit 2 Manschetten und Pumpe, Messbereich 700 mm Hg
Comprimeter complete with 2 cuffs and pump, measuring up to 700 mm Hg
Comprimètre, complet avec 2 manchettes et pompe à air, pour mesurer jusqu'à 700 mm Hg
Comprimetro, completo con 2 brazaletes y bomba de aire hasta 700 mm Hg
Comprimetro, completo con 2 bracciali e pompa d'aria fino a 700 mm Hg



ESMARCH

22.0020

Staubinde 5 m x 6 cm
Compression bandage
Bande compressive
Venda-compresión
Fascia per ischemia



PERCY

22.0050

Amputationsschild, zerlegbar
Amputation Retractor, detachable
Retracteur pour amputation, démontable
Retractor para amputación, desmontable
Retratore per amputazione, smontabile

13

The PRO-MED pneumatic tourniquet is a reliable device which is used during amputations to restrict blood circulation in the limbs. It has a robust and very accurate manometer to provide exact measurements and a particularly long service life.	
Sturdy metal pump to produce pressure	Incl. upper arm cuff 57 x 9 cm and thigh cuff 96 x 13 cm, both with latex-free bladders ✓
Air in the cuff can escape by opening the release valve	All cuffs are made of material which can be washed and disinfected
✓ Chromium-plated metal manometer with easy-to-read aluminium scale up to 700 mm Hg	Complete in cardboard box

Vyr. vadovinė
Odeto Raktovinė

Kopija iš



✓ 22.0011
57 x 9 cm
Manžetė rankai

✓ 22.0012
96 x 13
Manžetė kojai

22.0013
38 x 8 cm
Vaikiška manžetė

✓ 22.0015
Pompa su manometru, iki 700 mm Hg

Komprimetras

22.0010

Komprimetro komplektas su manžete rankai (57 x 9 cm), 2 manžetėmis kojai (96 x 13 cm) ir pompa, su manometru, reguliuojančiu slėgį iki 700 mm Hg

Vyr. vadybininke
Jūdetė Roklėvičienė



Kopijuoti

LIETUVOS RESPUBLIKA

OSTECA

UAB "Ostecca"

Tourniquet cuffs, autoclavable



Single autoclavable cuffs

Art. no.		Total length (cm)	Width (cm)	Total length (inch)	Width (inch)
35100		39	4	15,4	1,6
35110		47	6	18,5	2,4
35115		51	10	20,1	3,9
35120		53	8	20,9	3,1
35130		65	12	25,6	4,7
35140		78	12	30,7	4,7
35145		86	14	33,9	5,5
35150		93	13	36,6	5,1
35160		102	13	40,2	5,1
35170		126	13	49,6	5,1

Note! All sizes are valid with +/- 1 cm width and length

Turniketų manžetės , autoklavavimas

- Skirtas ortopedijos ir plastikos chirurgijai.
- Prailginta silikoninė puslė.
- Daug įvairių dydžių tiek viengubos, tiek dvigubos manžetės.
- Tiek valomos, tiek autoklavuojamos manžetės.
- Nėra rizikos latekso alergijai.
- Padidinta apsauga Velkro juosta ir dirželiu su plastikiniu gnybtu

Viengubos autoklavuojamos manžetės

Pastaba! Visi dydžiai galimi su +/- 1 cm pločio ir ilgio paklaida

Art. Nr.	Ilgis (cm)	Plotis (cm)	Ilgis (coliai)	Plotis (coliai)
35-100	39	4	15,4	1,6
35-110	47	6	18,5	2,4
35-115	51	10	20,1	3,9
35-120	53	8	20,9	3,1
35-130	65	12	25,6	4,7
35-140	78	12	30,7	4,7
35-145	86	14	33,9	5,5
35-150	93	13	36,6	5,1
35-160	102	13	40,2	5,1
35-170	128	13	50,4	5,1

UAB "OSTECA"

Vyr. vadybininkė
Jolanta Raklovskaitė



Compatible with **Stryker**

Reference Code

Cut Edge
mm

Cut Depth
mm

Thickness
mm

	120 130 085 090	13	85	0,90
	120 130 085 100	13	85	1,00
	120 130 085 120	13	85	1,20
	120 130 085 127	13	85	1,27
	120 130 085 130	13	85	1,30
	120 130 085 140	13	85	1,40
	120 130 085 150	13	85	1,50
	120 190 070 120	19	70	1,20
	120 190 085 090	19	85	0,90
	120 190 085 100	19	85	1,00
	120 190 085 120	19	85	1,20
	120 190 085 127	19	85	1,27
	120 190 085 130	19	85	1,30
	120 190 085 135	19	85	1,35
	120 190 085 140	19	85	1,40
	120 190 085 150	19	85	1,50
	120 190 100 120	19	100	1,20
	120 180 100 127	18	100	1,27
	120 250 085 090	25	85	0,90
	120 250 085 100	25	85	1,00
	120 250 085 120	25	85	1,20
	120 250 085 127	25	85	1,27
	120 250 085 130	25	85	1,30
	120 250 085 140	25	85	1,40
	120 250 085 150	25	85	1,50
	120 250 095 100	25	95	1,00
	120 250 095 120	25	95	1,20

35.




Vadybininkas
Evaldas Ročys



www.acf.com.tr

Vertimas į lietuvių kalbą

Gamintojas ACF (Turkija)	
35.	Osciliuojančio pjūklo geležtės. Darbinis ilgis 100 mm, plotis 18 mm, storis 1,27 mm. Tinka ligoninėje turimam sagitaliniam pjūklui Stryker System 6.


Egidius Ročys
