

Klaipėda,

2020 m. 08 mėn 06 d.

VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė atstovaujama vyriausiojo gydytojo Vinso Janušonio (toliau vadinama "Užsakovu") ir UAB „Celsis“ atstovaujama Klaipėdos filialo direktoriaus Audriaus Kutkaičio (toliau vadinama "Tiekėju"), vadovaujantis atviro tarptautinio konkurso rezultatais sudarome šią sutartį:

1. Bendroji dalis:

1.1 Tiekėjas įsipareigoja parduoti ir pateikti prekes, o Užsakovas įsipareigoja priimti šias prekes ir apmokėti. Perkamų prekių kiekis užsakomas pagal ligoninės reikmes. Pagal šią sutartį parduodamų prekių asortimentas, kaina bei kokybė nustatomi pasirašymo metu sutarties priede, kuris yra neatskiriama šios sutarties dalis. Prekių asortimentas, kaina bei kokybė nustatomi vadovaujantis Klaipėdos universitetinės ligoninės atviro tarptautinio konkurso „Santehnikos, vėdinimo, ventiliacijos ir kondicionavimo prekės, vamzdynų fasoninės dalys bei filtrai prekės“ (488786) pirkti rezultatais.

2. Tiekimo sąlygos ir terminai:

2.1 Prekės tiekiamos pagal Užsakovo atskirus užsakymus. Užsakymai pateikiami telefonu 8 46 381078. Prekės pristatomos tiekėjo transportu. Tiekėjas pilnai garantuoja kokybiškų prekių tiekimą. Su kiekviena pristatomų prekių siunta tiekėjas pateikia:

- a) sąskaitą – faktūrą, nurodant prekių asortimentą ir kainą.
- b) prekėms, kurioms reikia pateikti saugos duomenų lapus.
- c) kokybės sertifikatą, kuriame nurodoma prekės galiojimo terminas. Prekių galiojimo terminas ne mažesnis kaip vieneri metai nuo prekės pristatymo datos.

2.2 Prekės pristatomos 5 (penkių) kalendorinių dienų laikotarpyje po prekių užsakymo, esant avariniams gedimams prekės pristatomos 4 (keturių) valandų laikotarpyje.

2.3 Jeigu Tiekėjas po Užsakovo užsakymo 5 (penkių) kalendorinių dienų laikotarpyje nepateikia prekių, o esant avariniams gedimams 4 (keturių) valandų laikotarpyje, Užsakovas gali reikalauti 0,02% netesybų nuo netiekiamų prekių sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

2.4. Jeigu Tiekėjas dėl priežasties, nepriklausančios nuo jo, ir dėl kurios jis negali Užsakovui pateikti sutarties priede numatytų prekių, Tiekėjas pateikia prekes, kurios yra lygiavertės ar geresnės už sutarties priede nurodytas prekes, nekeičiant kainos.

2.5 Užsakovas prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu išskylančio poreikio, keičiantis ligoninės poreikiams, pacientų skaičiui). Užsakovas pasilieka teisę prekių kiekį didinti arba mažinti, tačiau tokiu atveju, perkamų prekių kiekis negali būti viršytas daugiau kaip 30 procentų numatyto kiekio. Užsakovas neįsipareigoja išpirkti viso prekių kiekio.

3. Paslaugos kaina

3.1. Pirkimui taikoma fiksuoto įkainio kainodara.

3.2. Užsakovas sumoka Tiekėjui už faktiškai suteiktas paslaugas pagal priede Nr. 1 nurodytus įkainius.

3.3. Sutartyje nurodyti paslaugos (-ų) kaina/įkainiai dėl bendro kainų lygio kitimo perskaičiuojami nebus. Įkainiai nurodyti Sutarties priede Nr. 1., yra galutiniai ir apima visas

tiesiogines ir netiesiogines išlaidas, susijusias su paslaugos atlikimu. Visą riziką dėl įkainių padidėjimo prisiima Tiekėjas.

3.4. Paslaugų įkainiui įtakos negali turėti terminų pažeidimas, medžiagų, įrengimų, darbo užmokesčio ir kitų panašių išlaidų padidėjimas.

3.5. Pasikeitus PVM dydžiui Sutarties paslaugų pateikimo įkainis keičiamas proporcingai PVM pasikeitimo dydžiui. Įkainis perskaičiuojamas per 1 darbo dieną po Lietuvos Respublikos PVM įstatymo pakeitimo įsigaliojimo dienos. Perskaičiuotas įkainis taikomas po perskaičiavimo pateiktai prekei apmokėti. Pasikeitus kitiems mokesčiams įkainis nebus perskaičiuojamas.

3.6. Tiekėjas negali perleisti tretiesiems asmenims visų ar dalies savo teisių, susijusių su Sutartimi, įskaitant reikalavimo teisę į Užsakovo mokėtinas sumas, be išankstinio rašytinio Užsakovo sutikimo. Be Užsakovo išankstinio rašytinio sutikimo sudaryti sandoriai dėl teisių ar pareigų pagal šią Sutartį perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojančiais nuo jų sudarymo momento.

4. Atsiskaitymo sąlygos:

4.1. Užsakovas sumoka už prekes per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai užsakovas gauna sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą. Mokėjimo terminas gali būti pratęsiamas dar 30 dienų, jeigu vėluojama atsiskaityti ligoninei už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, tačiau mokėjimo laikotarpis negali viršyti 60 kalendorinių dienų nuo prekių gavimo dienos.

5. Sutarties įsigaliojimas:

5.1 Sutartis įsigalioja nuo 2020 m. spalio 8 d ir galioja iki 2021-10-08 d.

6. Užsakovo įsipareigojimai:

6.1. Tiekėjui suteikti visą reikiamą informaciją Sutartyje numatytoms prekėms pateikti.

6.2. Apmokėti Tiekėjui už tinkamai ir laiku pateiktas prekes šioje Sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais pagal pateiktą (PVM) sąskaitą – faktūrą.

6.3. Užsakovas turi teisę nemokėti už nekokybiškai ir ne laiku pateiktas prekes.

7. Tiekėjo įsipareigojimai:

7.1. Pateikti Sutartyje numatytas paslaugas Techninėje specifikacijoje išvardintomis sąlygomis ir terminais.

7.2. Tiekėjas atsako už šioje Sutartyje numatytų paslaugų atlikimą.

7.3. Paslaugas atlikti nepažeidžiant Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų.

7.4. Turėti visus leidimus, reikalingus vykdyti Sutartyje numatytą veiklą. Jeigu Tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Tiekėjas įsipareigoja Užsakovui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

7.5. Savo sąskaita atlyginti Užsakovui ir tretiesiems asmenims visus nuostolius, kurie atsirado dėl netinkamo Sutarties vykdymo ar jos nevykdymo.

7.6. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subtiekejai: nėra.

7.7. Subtiekejų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subtiekejų ar didesnės (mažesnės) paslaugų dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subtiekejui galimas tik tų paslaugų atlikimui, kurių pateikimas per subtiekejus buvo numatytas Tiekėjo pasiūlyme ir tik gavus Užsakovo sutikimą. Sutarties galiojimo metu ketinant pasitelkti papildomus subtiekejus, pastarieji turi būti ne mažesnės kvalifikacijos nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.



7.8. Sutarties galiojimo metu subtiekejų keitimas ir (ar) papildomų subtiekejų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subtiekejų atsisakymas galimas, tik gavus Užsakovo sutikimą ir esant vienai iš šių priežasčių:

7.8.1. Sutartyje numatytas subtiekęjas yra likviduojamas, bankrutavęs arba jam yra iškelta bankroto byla;

7.8.2. subtiekęjas Tiekėjui atsisako teikti jam Sutartyje numatytą paslaugų dalį;

7.8.3. siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį dėl pagrįstų aplinkybių būtina padidinti paslaugų atlikimo spartą.

7.9. Sutarties 7.7 ir 7.8 punktuose nurodytais atvejais Užsakovui pateikiamas pagrįstas prašymas, pridedant jį pagrindžiančius dokumentus. Subtiekęjas gali atlikti paslaugas, tik Tiekėjui gavus Užsakovo sutikimą.

7.10. Sutarties 7.7 ir 7.8 punktuose nurodytais atvejais naujas subtiekęjas privalo Užsakovui pateikti dokumentus, įrodančius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus subtiekęjams.

8. Sutarties užtikrinimas ir atsakomybė

8.1. Pirkimo Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas: iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo dienos.

8.2. Neapmokėjęs laiku už atliktas paslaugas, Tiekėjui pareikalavus Užsakovas moka delspinigius 0,02% nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

8.3. Tiekėjas pavėlavęs atlikti sutartyje nurodytas paslaugas numatytu laiku, įsipareigoja sumokėti Užsakovui 0,02% dydžio delspinigius už kiekvieną vėluojamą suteikti paslaugą dieną nuo vėluojamos suteikti paslaugų vertės ir atlyginti Užsakovui dėl to patirtus nuostolius.

8.4. Jei Tiekėjas Sutarties galiojimo metu suteikia nekokybiškas Sutartyje numatytas paslaugas, tai Užsakovas, surašo Sutarties pažeidimo aktą. Sutarties pažeidimo akte nurodoma, per kiek laiko turi būti atliktos kokybiškos Sutartyje numatytos paslaugos, taip pat Tiekėjas privalo atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius, kurie atsirado dėl neatliktų kokybiškų paslaugų.

9. Ginčai:

9.1 Ginčo ar nesutarimo atveju sutarties rėmuose abi pusės stengiasi susitarti taikiu būdu. Nepavykus susitarti derybų keliu, ginčas nagrinėjamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

10. Nenugalimos jėgos aplinkybės

10.1. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už sutarties neįvykdymą, jeigu įrodo, kad sutartis neįvykdyta, dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar pasekmių atsiradimui. Sutarties neįvykdžiusi šalis privalo pranešti kitai šaliai apie nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės atsiradimą bei jos įtaką sutarties įvykdymui per 5 (penkias) dienas nuo jų atsiradimo.

11. Sutarties nutraukimas

11.1. Sutartis gali būti nutraukta vienu iš šių būdų:

11.1.1. šalių susitarimu;

11.1.2. vienos iš šalių iniciatyva, apie tai raštu informavus kitą šalį ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

11.2. Užsakovas turi teisę, įspėjęs Tiekėją prieš 30 (trisdešimt) dienų, vienašališkai nutraukti šią Sutartį dėl esminio jos pažeidimo. Esminiu šios Sutarties pažeidimu bus laikomas bet kurio įsipareigojimo pagal Sutartį neįvykdymas arba netinkamas įvykdymas.

11.3. Tiekėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį apie tai prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų raštu pranešdama kitai sutarties šaliai.

11.4. Sutarties nutraukimas neatleidžia vienos šalies nuo įsipareigojimų kitai šaliai, kuriuos ji prisiėmė pagal sutartį iki sutarties nutraukimo dienos.

12. Baigiamosios nuostatos

12.1. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš šios Sutarties ar susijusį su šia Sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, Šalys spręs derybomis. Ginčo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis, ginčas bus sprendžiamas teisme pagal Užsakovo buveinės vietą.

12.2. Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsniu.

12.3. Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai Šaliai.

12.4. Bet kokie pranešimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dėl Sutarties nevykdymo ar jos vykdymo turi būti įforminta raštu lietuvių kalba ir išsiųsta registruotu paštu per kurjerį, faksu ar elektroniniu paštu. Jeigu informacija perduodama faksu ar elektroniniu paštu, ji laikoma tinkamai perduota tik tuo atveju, jeigu Šalis, kuriai skirta tokia informacija, faksu arba elektroniniu paštu patvirtina jos gavimo faktą.

12.5. Pasikeitus Šalies buveinės adresu, banko sąskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Šalis privalo apie tai pranešti kitai Šaliai. Neįvykdžius šių reikalavimų Šalis neturi teisės reikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos Šalies veiksmai, atlikti, vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka Sutarties sąlygų, arba kad ji negavo pranešimų, siųstų pagal paskutinius turimus rekvizitus.

12.6. Sutarčiai ir iš jos kylantiems Šalių santykiams bei jų aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

12.7. Sutarties Šalims yra žinoma, kad ši Sutartis yra vieša, išskyrus joje esančią konfidencialią informaciją. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams. Šalys neskelbia tretiesiems asmenims informacijos apie konfidencialias sutarties sąlygas ir vykdymą, taip pat užtikrina, kad minėta informacija bei visi perduoti duomenys ir dokumentai nepateks tretiesiems asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytas išimtis.

13. Sutarties priedai

13.1. Sutarties priedai:
- Perkamų prekių sąrašas

14. Šalių rekvizitai ir juridiniai adresai

„Užsakovas“

„Tiekėjas“

VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė
Liepojos 41,
92288 Klaipėda
A/S LT 827180500000120325
AB „Šiaulių bankas“
Klaipėdos filialas
Banko kodas 71805
Imonės kodas 190468035



UAB „Celsis“
Dubysos g. 70,
Klaipėda
A/S LT417300010041481465
AB Swedbank
Klaipėdos filialas
Banko kodas 73000
Imonės kodas 149708810



Audrius Kutkaitis
Klaipėdos filialo direktorius
Tel. 8 610 02795

SUTARTIES 2020 m. 08 mėn. d.
PRIEDAS m. 14-20-0047

PERKAMŲ PREKIŲ SĄRAŠAS

Dalies Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Orientacini s poreikis metams	Kaina mato vnt su PVM €
4 dalis	Fekalinės ir lietaus kanalizacijų PVC gaminiai			
1.	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm, 90 laipsnių, balta „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt	0,84
2.	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm, baltas, L-250mm „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt	1,03
3.	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm, baltas, L-500mm „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt	1,68
4.	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm, baltas, L-1000mm „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 5 vnt	1,79
5.	Mova PVC vidaus kanalizacijai, remontinė d-50mm, balta „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 5 vnt	0,96
6.	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai, 90° d-50mm, baltas „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 5 vnt	0,83
7.	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai d-32 mm, 90 laipsnių, balta „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 5 vnt	0,84
8.	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-32 mm, baltas, L-250mm „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 5 vnt	0,84
9.	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-32 mm, baltas, L-500mm „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 5 vnt	1,16
10.	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-32mm, baltas, L-1000mm „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 5 vnt	1,19
11.	Mova PVC vidaus kanalizacijai, remontinė d-32mm, balta „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 5 vnt	0,75
12.	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai, 90° d-32mm, baltas „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 5 vnt	0,96
13.	Gofruota armuota žarna plastikinė, skirta maisto gamybai d-50 mm „OSMA“ Čekija	m	Iki 15 m	1,05
14.	Gofruota armuota žarna, plastikinė, skirta maisto gamybai d-75 mm „OSMA“ Čekija	m	Iki 15 m	1,15
15.	Gofruota armuota žarna, plastikinė, skirta maisto gamybai d-100 mm „OSMA“ Čekija	m	Iki 15 m	1,25
16.	Kaminėlis skirtas garui išvesti iš sutapdinto stogo termoizoliacijos sluoksnio Ø 75 mm, H-270mm, iš polipropileno, atsparus UV „OSMA“ Čekija	vnt	Iki 15 vnt	1,80
17.	Kaminėlis skirtas garui išvesti iš sutapdinto stogo termoizoliacijos sluoksnio Ø 110 mm, H-350mm, iš polipropileno, atsparus UV „OSMA“ Čekija	vnt	Iki 5 vnt	2,10
18.	Aklė PVC vidaus kanalizacijai, kuri atlaiko temperatūrą > 100°C, Ø40, plastikinė „OSMA“ Čekija	Vnt.	Iki 10 vnt	0,32
19.	Aklė PVC vidaus kanalizacijai, kuri atlaiko temperatūrą > 100°C, Ø50, plastikinė „OSMA“ Čekija	Vnt.	Iki 10 vnt	0,43
20.	Aklė PVC vidaus kanalizacijai, kuri atlaiko temperatūrą > 100°C, Ø110, plastikinė „OSMA“ Čekija	Vnt.	Iki 10 vnt	0,71
21.	Aklė PVC vidaus kanalizacijai, kuri atlaiko temperatūrą > 100°C, Ø75, plastikinė „OSMA“ Čekija	Vnt.	Iki 10 vnt	0,28
22.	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm, 45 laipsnių „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt	1,13
23.	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm, 88 laipsnių „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt	1,13
24.	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai d-110 mm, 45 laipsnių „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt	2,87
25.	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai d-75 mm, 45 laipsnių „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt	0,42
26.	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai d-110 mm, 88 laipsnių „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt	2,87

	Čekija			
27.	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai d-110x50 mm, 45 laipsnių „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt	2,09
28.	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai d-110x50 mm, 88 laipsnių „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt	2,09
29.	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm, 15 laipsnių „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt	0,43
30.	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm, 30 laipsnių „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt	0,43
31.	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm, 45 laipsnių „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt	0,85
32.	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai d-75 mm, 45 laipsnių „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt	0,47
33.	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai vidaus kanalizacijai d-50 mm, 88 laipsnių „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt	0,85
34.	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai d-110 mm, 15 laipsnių „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt	1,17
35.	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai d-110 mm, 30 laipsnių „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt	1,22
36.	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai d-110 mm, 45 laipsnių „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt	1,70
37.	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai d-110 mm, 88 laipsnių „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt	1,93
38.	WC prijungimo alkūnė su atbuliniu vožtuvu, ištekėjimas d-100 mm „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt	2,37
39.	Pravala PVC vidaus kanalizacijai su užsukamu dangteliu d-50 mm „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt	2,29
40.	Pravala PVC vidaus kanalizacijai su užsukamu dangteliu d-110 mm „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt	3,85
41.	Remontinė mova PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt	0,78
42.	Remontinė mova PVC vidaus kanalizacijai d-110 mm „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt	1,49
43.	Dviguba mova PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt	0,71
44.	Dviguba mova PVC vidaus kanalizacijai d-110 mm „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt	1,35
45.	Perėjimas PVC vidaus kanalizacijai d-50/110 mm	Vnt	Iki 10 vnt	1,17
46.	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-32, L-250 mm „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt	0,67
47.	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-32, L-500 mm „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt	0,92
48.	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-32, L-1000 mm „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt	1,43
49.	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-40, L-250 mm „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt	0,62
50.	Vamzdis HTEM1 vidaus kanalizacijai d-40, L-500 mm Iki 10 vnt „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt	0,77
51.	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-40, L-1000 mm „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt	1,09
52.	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-50, L-250 mm „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt	0,67
53.	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-75, L-250 mm „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt	0,40
54.	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-50, L-500 mm „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt	0,88
55.	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-75, L-500 mm „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt	0,56
56.	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-50, L-1000 mm „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt	1,20
57.	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-75, L-1000 mm „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt	0,74
58.	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-50, L-2000 mm „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt	2,28
59.	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-75, L-2000 mm „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt	0,96
60.	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-110, L-250 mm „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt	1,60
61.	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-110, L-3000 mm „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt	1,10
62.	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-110, L-500 mm „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt	2,19
63.	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-110, L-1000 mm „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt	3,72
64.	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-110, L-2000 mm „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt	6,69
65.	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojantis Ø 110mm, L=2000mm „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 5 vnt	20,08
66.	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojantis Ø 110mm, L=1000mm „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 5 vnt	10,86
67.	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojantis Ø 110mm, L=3000mm „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt	3,35
68.	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojantis Ø 110mm, L=500mm „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 5 vnt	6,97
69.	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojanti Ø 110mm, 45° „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 5 vnt	4,15
70.	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojantis Ø 110mm, 45° „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 5 vnt	7,22
71.	Remontinė mova PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojanti Ø 110mm.	Vnt	Iki 5 vnt	4,52

	„OSMA“ Čekija			
72.	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojantis Ø 56mm,L=1000mm „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 5 vnt	4,06
73.	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojantis Ø 56mm,L=2000mm „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 5 vnt	8,40
74.	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojantis Ø 56mm,L=500mm „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 5 vnt	2,61
75.	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojanti Ø 56mm,45° „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 5 vnt	1,40
76.	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojantis Ø 56mm,45° „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 5 vnt	2,73
77.	Remontinė mova PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojanti Ø 56mm. „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 5 vnt	1,73
78.	Pravala PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojanti Ø 110mm. „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 2 vnt	9,19
79.	Perėjimas PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojanti Ø 110x56mm. „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 2 vnt	2,37
80.	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 50X50X50, 45 laipsnių „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 5 vnt	4,96
81.	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 110X50X50, 45 laipsnių „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 5 vnt	6,68
82.	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 110X110X110, 45 laipsnių „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 5 vnt	8,41
83.	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 50X50X50, 67 laipsnių „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 5 vnt	3,44
84.	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 110X50X50, 67 laipsnių „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 5 vnt	3,81
85.	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 110X110X110, 67 laipsnių „OSMA“ Čekija „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 5 vnt	4,95
86.	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 50X50X50, 87 laipsnių „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 5 vnt	5,45
87.	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 110X50X50, 87 laipsnių „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 5 vnt	7,34
88.	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 110X110X110, 87 laipsnių „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 5 vnt	9,25
89.	Keturšakis kampinis PVC vidaus kanalizacijai 50X50X50, 45 laipsnių „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 5 vnt	7,28
90.	Keturšakis kampinis PVC vidaus kanalizacijai 110X50X50, 45 laipsnių „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 5 vnt	10,30
91.	Keturšakis kampinis PVC vidaus kanalizacijai 110X110X110, 45 laipsnių „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 5 vnt	11,37
92.	Vamzdis kanalizacijai d-50mm,PVC, L-500mm,baltas „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 5 vnt	0,97
93.	Alkūnė kanalizacijai d-50mm,PVC, 45 laipsnių,balta „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 5 vnt	0,61
94.	Alkūnė kanalizacijai d-50mm,PVC, 90 laipsnių,balta „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 5 vnt	0,61
95.	Redukcija PVC vidaus kanalizacijai 40X32 mm „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 5 vnt	0,64
96.	Redukcija PVC vidaus kanalizacijai 50X32 mm „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 5 vnt	0,89
97.	Redukcija PVC vidaus kanalizacijai 50X40 mm „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt	0,64
98.	Redukcija PVC vidaus kanalizacijai 110X50 mm „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt	1,07
99.	PVC vidaus kanalizacijai Perėjimas į ketinį vamzdį be tarpinės d-50 „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt	1,07
100.	PVC Perėjimas į ketinį vamzdį vidaus kanalizacijai be tarpinės d-110 „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt	1,58
101.	Guminis perėjimas Ø 50 mm iš ketinio vamzdžio „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt	0,80
102.	Guminis perėjimas Ø 100 mm iš ketinio vamzdžio „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt	1,46
103.	Guminis perėjimas Ø 50x40 mm iš ketinio vamzdžio „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt	0,50
104.	Guminis perėjimas Ø 50x32 mm	Vnt	Iki 10 vnt	0,50
105.	Guminis perėjimas Ø 100x50 mm iš ketinio vamzdžio „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt	0,43
106.	Atsarginė dalis HL-2000 trapui HL-510 NPR „HL“ Austrija	Vnt	Iki 10 vnt	11,65
107.	Atbulinis vožtuvas vidaus kanalizacijai d-50 mm	Vnt	Iki 10vnt	13,96

	„Capricorm“ Lenkija			
108.	Atbulinis vožtuvas vidaus kanalizacijai d-110 mm „Capricorm“ Lenkija	Vnt	Iki 5 vnt	43,13
109.	Magistralinis atbulinis vožtuvas vidaus kanalizacijai d-110 mm, su nerūdijančio plieno užsklanda „Capricorm“ Lenkija	Vnt	Iki 2 vnt	133,00
110.	Magistralinis atbulinis vožtuvas vidaus kanalizacijai d-150 mm, su nerūdijančio plieno užsklanda „Capricorm“ Lenkija	Vnt	Iki 2 vnt	133,00
111.	Magistralinis atbulinis vožtuvas vidaus kanalizacijai d-110 mm, su nerūdijančio plieno užsklanda, atlaikantis temperatūra virš +130°C daugiau 30 min „Capricorm“ Lenkija	Vnt	Iki 2 vnt	190,30
112.	Dvigubas magistralinis atbulinis vožtuvas vidaus kanalizacijai d-110 mm, su nerūdijančio plieno užsklanda „Capricorm“ Lenkija	Vnt	Iki 2 vnt	157,00
113.	Kvapo uždoris Ø110 mm vidaus kanalizacijai „HL“ Austrija	vnt	Iki 5 vnt	0,37
114.	Alsuoklis kanalizacijai su nuimamu tinkleliu d-100 mm „HL“ Austrija	Vnt	Iki 5 vnt	6,34
115.	Alsuoklis kanalizacijai su nuimamu tinkleliu d-50 mm „HL“ Austrija	Vnt	Iki 5 vnt	2,85
116.	Trapas su nerūdijančio plieno grotelėmis 150x150 mm, horizontalus, su vandens uždoriu išteklėjimo d-50 mm, su PVC hidroizoliaciniu žiedu, ne aukštesnis 80 mm „HL“ Austrija	Vnt	Iki 5 vnt	46,46
117.	Trapas su nerūdijančio plieno grotelėmis 150x150 mm, tiesus, išteklėjimo d-100 mm, be PVC hidroizoliacinio žiedo „HL“ Austrija	Vnt	Iki 10 vnt	9,64
118.	Trapas su nerūdijančio plieno grotelėmis 150x150 mm, tiesus, išteklėjimo d-100 mm, su PVC hidroizoliaciniu žiedu „HL“ Austrija	Vnt	Iki 10 vnt	39,70
119.	Trapas su nerūdijančio plieno grotelėmis 150x150 mm, horizontalus, su vandens uždoriu išteklėjimo d-50 mm, be PVC hidroizoliacinio žiedo „HL“ Austrija	Vnt	Iki 10 vnt	6,08
120.	Hidroizoliacijos prispaudimo žiedas trapui su lipnia bitumine danga „HL“ Austrija	Vnt	Iki 10 vnt	7,96
121.	Hidroizoliacijos prispaudimo žiedas trapui su geotekstile lipnioms bituminėms dangoms „HL“ Austrija	Vnt	Iki 10 vnt	28,54
122.	Hidroizoliacijos prispaudimo žiedas trapui su EPDM membrana „HL“ Austrija	Vnt	Iki 10 vnt	6,19
123.	Trapas su vandens užtvara ir nerūdijančio plieno grotelėmis 150x150 mm, reguliuojamas, horizontalus, bendras aukštis ne daugiau, kaip 80 mm, išteklėjimo d-50 mm, su vandens uždoriu „HL“ Austrija	Vnt	Iki 10 vnt	29,58
124.	Vonios trapas, garsą slopinantis d-50, lankstus horizontalus išteklėjimas, pralaidumas 1,3 l/s, korpusas iš PP su teleskopiniu antgaliu iš ABS, nerūdijančio plieno grotelėmis 138x138 mm. Apkrovos klasė K3, nuimamas sifonas, papildomas sukamas išteklėjimo atvamzdis d-50 ir tarpinė „HL“ Austrija	vnt	Iki 10 vnt	6,59
125.	Trapas su atbuliniu vožtuvu ir nerūdijančio plieno grotelėmis 150x150 mm, horizontalus, reguliuojamas, bendras aukštis ne daugiau, kaip 80 mm, išteklėjimo d-75 mm „HL“ Austrija	Vnt	Iki 5 vnt	17,30
126.	Dušinis trapas nerūdijančio plieno su flanšu, grotelės nerūdijančio plieno 150x150 mm, pajungimas 32 mm „HL“ Austrija	Vnt	Iki 5 vnt	2,84
127.	Vertikali stogo įlaja su lapų gaudykle ir privirintu bituminiu hidroizoliacijos sluoksniu d-75 mm „HL“ Austrija	Vnt	Iki 10 vnt	25,40
128.	Vertikali stogo įlaja su lapų gaudykle ir privirintu bituminiu hidroizoliacijos sluoksniu d-110 mm „HL“ Austrija	Vnt	Iki 4 vnt	62,83
129.	Vertikali stogo įlaja su lapų gaudykle ir privirintu bituminiu hidroizoliacijos sluoksniu d-160 mm „HL“ Austrija	Vnt	Iki 5 vnt	56,65
130.	Vertikali stogo įlaja su lapų gaudykle ir privirintu bituminiu hidroizoliacijos sluoksniu ir su elektriniu apšildymu 10-30W-230V d-110 mm „HL“ Austrija	Vnt	Iki 5 vnt	86,10
131.	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-15 mm „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	Vnt	Iki 10 vnt	0,45
132.	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-20 mm „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	Vnt	Iki 10 vnt	0,48
133.	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-25 mm „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	Vnt	Iki 10 vnt	0,55
134.	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-32 mm „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	Vnt	Iki 10 vnt	0,59
135.	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-40 mm „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	Vnt	Iki 10 vnt	0,71

136.	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-50 mm „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	Vnt	Iki 10 vnt	0,77
137.	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-65 mm „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	Vnt	Iki 10 vnt	1,11
138.	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-80 mm „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	Vnt	Iki 10 vnt	1,29
139.	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-100 mm „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	Vnt	Iki 10 vnt	1,45
140.	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu ir kaiščiu d-16 mm „Capricorn“ Lenkija	Vnt	Iki 10 vnt	0,13
141.	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu ir kaiščiu d-18 mm „Capricorn“ Lenkija	Vnt	Iki 10 vnt	0,16
142.	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu ir kaiščiu d-20 mm „Capricorn“ Lenkija	Vnt	Iki 10 vnt	0,16
143.	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu ir kaiščiu d-22 mm „Capricorn“ Lenkija	Vnt	Iki 10 vnt	0,16
144.	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu ir kaiščiu d-25 mm „Capricorn“ Lenkija	Vnt	Iki 10 vnt	0,16
145.	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu ir kaiščiu d-28 mm „Capricorn“ Lenkija	Vnt	Iki 10 vnt	0,16
146.	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu ir kaiščiu d-32 mm „Capricorn“ Lenkija	Vnt	Iki 10 vnt	0,25
147.	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu ir kaiščiu d-40 mm „Capricorn“ Lenkija	Vnt	Iki 10 vnt	0,29
148.	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu ir kaiščiu d-50 mm „Capricorn“ Lenkija	Vnt	Iki 10 vnt	0,50
149.	PVC redukcija skirta lauko kanalizacijai Ø 110/160mm. „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 10 vnt	2,25
150.	PVC trišakis skirtas lauko kanalizacijai Ø 110/110x45° „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 5 vnt	2,94
151.	PVC alkūnė 45° skirta lauko kanalizacijai Ø 100mm. „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 5 vnt	1,32
152.	PVC pravała skirta lauko kanalizacijai Ø 110mm. „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 5 vnt	12,77
153.	PVC aklė skirta lauko kanalizacijai Ø 110 mm. „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 5 vnt	0,58
154.	PVC perėjimas į ketinį vamzdį skirtas lauko kanalizacijai Ø 110 mm. „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 5 vnt	0,99
155.	PVC šulinio pagrindas su trimis atšakomis lygiadieniams vamzdžiams skirtas lauko kanalizacijai Ø 110/400 mm. „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 5 vnt	36,50
156.	PVC šulinio pagrindas su trimis atšakomis lygiadieniams vamzdžiams skirtas lauko kanalizacijai Ø 160/400 mm. „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 5 vnt	34,75
157.	PVC šulinio pagrindas su trimis atšakomis lygiadieniams vamzdžiams skirtas lauko kanalizacijai Ø 200/400 mm. „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 5 vnt	24,75
158.	PVC šulinio stovas skirtas lauko kanalizacijai Ø 400 mm,L-2M „OSMA“ Čekija	Vnt	Iki 2 vnt	11,90
159.	Latakas vandeniui,šlaitiniam stogui plieninis,cinkuotas,(275g/m2),dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio, apvaliai lenktas,150xx2000x0,55 mm „ACO“ Vokietija	Vnt	Iki 5 vnt	12,77
160.	Galinis latakų dangtelis su tarpine,šlaitiniam stogui plieninis,cinkuotas,(275g/m2),dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio, apvaliai lenktas,150 mm latakui „ACO“ Vokietija	Vnt	Iki 5 vnt	2,29
161.	Latakų kablys, šlaitiniam stogui plieninis,cinkuotas, (275g/m2) dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio, apvaliai lenktas,150 mm latakui „ACO“ Vokietija	Vnt	Iki 5 vnt	3,19
162.	Latakų laikiklis,šlaitiniam stogui plieninis,cinkuotas,(275g/m2),dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio apvaliai lenktas,150 mm latakui „ACO“ Vokietija	Vnt	Iki 5 vnt	2,13
163.	Latakų jungtis,šlaitiniam stogui plieninis,cinkuotas,(275g/m2), dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio apvaliai lenktas, 150 mm latakui „ACO“ Vokietija	Vnt	Iki 5 vnt	4,58
164.	Latakų vidinis kampas 90°,šlaitiniam stogui plieninis,cinkuotas,(275g/m2), dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio apvaliai lenktas, 150 mm latakui „ACO“ Vokietija	Vnt	Iki 5 vnt	5,42
165.	Latakų išorinis kampas 90°,šlaitiniam stogui plieninis,cinkuotas,(	Vnt	Iki 5 vnt	5,24

	275g/m2), dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio, apvaliai lenktas, 150 mm latakui „ACO“ Vokietija			
166.	Latako santaka šlaitiniam stogui plieninis, cinkuotas, (275g/m2), dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio, (275g/m2), apvaliai lenktas, 150 mm latakui „ACO“ Vokietija	Vnt	Iki 5 vnt	6,29
167.	Lietvamzdžio Ø 150mm šlaitiniam stogui plieninis, cinkuotas, (275g/m2), dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio, (275g/m2). 150x2000x0,55 mm „ACO“ Vokietija	Vnt	Iki 5 vnt	16,93
168.	Alkūnė lietvamzdžiui 90° šlaitiniam stogui plieninis, cinkuotas, (275g/m2), dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio, (275g/m2), apvaliai lenktas, 150 mm latakui „ACO“ Vokietija	Vnt	Iki 5 vnt	6,00
169.	Lietvamzdžio laikiklis šlaitiniam stogui plieninis, cinkuotas, (275g/m2), dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio, (275g/m2), apvaliai lenktas, 150 mm lietvamzdžiui „ACO“ Vokietija	Vnt	Iki 5 vnt	2,61
170.	Lietvamzdžio laikiklio tvirtinimo varžtas šlaitiniam stogui plieninis, cinkuotas, (275g/m2), 150 mm lietvamzdžiui „ACO“ Vokietija	Vnt	Iki 20 vnt	1,98
171.	Magistralinis atbulinis vožtuvas su nerūdijančio plieno užsklanda Ø 110 mm „HL“ Austrija	Vnt	Iki 2 vnt	43,13
172.	Magistralinis atbulinis vožtuvas su nerūdijančio plieno užsklanda Ø 110 mm ir elektropavara „HL“ Austrija	Vnt	Iki 2 vnt	133,00
173.	Magistralinis atbulinis vožtuvas, vertikalus, Ø 110 mm „HL“ Austrija	Vnt	Iki 2 vnt	43,12
174.	V- formos polimerbetonio latako elementas su cinkuotomis plieno grotelėmis L=1.0 m, vidinis plotis 100 mm, statybinis plotis 118 mm, statybinis aukštis 97 mm „ACO“ Vokietija	Vnt	Iki 2 vnt	17,42
175.	V- formos polimerbetonio latako elementas su cinkuotomis plieno grotelėmis ir įmontuotu vertikaliu PVC Ø110 mm vamzdžiu. L=1.0 m, vidinis plotis 100 mm, statybinis plotis 118 mm, statybinis aukštis 97 mm „ACO“ Vokietija	Vnt	Iki 2 vnt	24,20
176.	Polimerbetonio latako cinkuotos plieno grotelės vidinis plotis 100 mm, statybinis ilgis 100 mm, plotis 130 mm, apkrovų klasė A 15 „ACO“ Vokietija	Vnt	Iki 2 vnt	17,50
177.	Polimerbetonio latako cinkuotos plieno grotelės vidinis plotis 100 mm, statybinis ilgis 100 mm, statybinis plotis 150 mm, apkrovų klasė A 15 „ACO“ Vokietija	Vnt	Iki 2 vnt	17,70
178.	Polimerbetonio latako cinkuotos plieno grotelės vidinis plotis 100 mm, statybinis ilgis 100 mm, statybinis plotis 127 mm, apkrovų klasė B 125 „ACO“ Vokietija	Vnt	Iki 2 vnt	19,30
179.	Polimerbetonio latako cinkuotų plieno grotelių laikiliai „ACO“ Vokietija	Vnt	Iki 2 vnt	1,54
180.	Sutapdinto stogo lietaus įlaja Ø100mm iš polipropileno, atspari UV, su pritvirtinama varžtais apsauga nuo šiukšlių. „ACO“ Vokietija	vnt	Iki 5 vnt	48,31
181.	Sutapdinto stogo lietaus įlaja Ø150mm iš polipropileno, atspari UV, su pritvirtinama varžtais apsauga nuo šiukšlių. „ACO“ Vokietija	vnt	Iki 5 vnt	51,15
	Viso 4 dalis			8637,81

18 dalis	Ortakiai, jų dalys			
1.	Cinkuotos skardos mova ortakiui d-100 mm, su tarpinėmis „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 10 vnt.	1,69
2.	Cinkuotos skardos mova ortakiui d-125 mm, su tarpinėmis „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 4 vnt.	1,86
3.	Cinkuotos skardos mova ortakiui d-160 mm, su tarpinėmis „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 4 vnt.	2,07
4.	Cinkuotos skardos mova ortakiui d-200 mm, su tarpinėmis „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 4 vnt.	2,37
5.	Cinkuotos skardos mova ortakiui d-250 mm, su tarpinėmis „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 4 vnt.	3,39
6.	Cinkuotos skardos mova ortakiui d-315 mm, su tarpinėmis „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 4 vnt.	3,72
7.	Cinkuotos skardos mova ortakiui d-315mm, su tarpinėmis „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 4 vnt	3,64
8.	Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis su tinklu 150x150 mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 4 vnt.	1,32

9.	Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis su tinklu 150x200 mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 4 vnt	1,40
10.	Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis su tinklu 150x250 mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 4 vnt	1,40
11.	Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis su tinklu 250x200 mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 4 vnt	1,49
12.	Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis su tinklu 250x250 mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 4 vnt	1,55
13.	Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis su tinklu 300x250 mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 4 vnt	1,60
14.	Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis 315 mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 4 vnt	7,30
15.	Lankstus aliuminio folijos dengtas polimeriniu audiniu ir plienine spirale Ø 100 mm ortakis, pakuotėje 10 m. „Komfovent“ Lietuva	Pak.	Iki 4 pak.	1,62
16.	Lankstus aliuminio folijos dengtas polimeriniu audiniu ir plienine spirale Ø 125 mm ortakis, pakuotėje 10 m. „Komfovent“ Lietuva	Pak.	Iki 4 pak.	1,98
17.	Lankstus aliuminio folijos dengtas polimeriniu audiniu ir plienine spirale Ø 160 mm ortakis, pakuotėje 10 m. „Komfovent“ Lietuva	Pak.	Iki 4 pak.	2,27
18.	Lankstus aliuminio folijos dengtas polimeriniu audiniu ir plienine spirale Ø 200 mm ortakis, pakuotėje 10 m. „Komfovent“ Lietuva	Pak.	Iki 4 pak.	2,81
19.	Lankstus triukšmo slopintuvas perforuotos aliuminio folijos su garso izoliacija padengtas polietileno apvalkalu Ø 100 mm, L-1,2 m „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt.	29,10
20.	Lankstus triukšmo slopintuvas perforuotos aliuminio folijos su garso izoliacija padengtas polietileno apvalkalu Ø 125 mm, L-1,2 m „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt.	35,50
21.	Lankstus triukšmo slopintuvas perforuotos aliuminio folijos su garso izoliacija padengtas polietileno apvalkalu Ø 160 mm, L-1,2 m „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt.	40,00
22.	Lankstus triukšmo slopintuvas perforuotos aliuminio folijos su garso izoliacija padengtas polietileno apvalkalu Ø 200 mm, L-1,2 m „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt.	51,50
23.	Lankstus aliuminio folijos dengtas polimeriniu audiniu ir plienine spirale Ø 315 mm ortakis, pakuotėje 10 m. „Komfovent“ Lietuva	vnt	Iki 2 vnt.	50,30
24.	Apvalus stoginis oro išleidiklis deflektorius, Ø 100 mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt.	3,50
25.	Apvalus stoginis oro išleidiklis deflektorius, Ø 125 mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt.	4,20
26.	Apvalus stoginis oro išleidiklis deflektorius, Ø 160 mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt.	4,75
27.	Apvalus stoginis oro išleidiklis deflektorius, Ø 200 mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt.	5,45
28.	Apvalus stoginis oro išleidiklis deflektorius, Ø 250 mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt.	6,20
29.	Plieninės stačiakampės vėdinimo grotelės viengubo oro srauto su reguliuojamomis mentelėmis 200x100 mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt.	6,50
30.	Plieninės stačiakampės vėdinimo grotelės viengubo oro srauto su reguliuojamomis mentelėmis 200x200 mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt.	7,15
31.	Plieninės stačiakampės vėdinimo grotelės viengubo oro srauto su reguliuojamomis mentelėmis 300x300 mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt.	7,90
32.	Apvalus plieninis, baltai dažytas lubinis difuzorius su sklende Ø 160 mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt.	6,70
33.	Apvalus plieninis, baltai dažytas lubinis difuzorius su sklende Ø 200 mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt.	7,50
34.	Ortakiai cinkuotos 0,5mm skardos D iki 100 mm „Komfovent“ Lietuva	m	Iki 20 m	2,57
35.	Ortakiai cinkuotos 0,5mm skardos D iki 125 mm „Komfovent“ Lietuva	m	Iki 20 m	3,36
36.	Ortakiai cinkuotos 0,5mm skardos D iki 160 mm „Komfovent“ Lietuva	m	Iki 20 m	4,15
37.	Ortakiai cinkuotos 0,5mm skardos D iki 200 mm „Komfovent“ Lietuva	m	Iki 20 m	5,25
38.	Ortakiai cinkuotos 0,5mm skardos D iki 250 mm „Komfovent“ Lietuva	m	Iki 20 m	6,50
39.	Atbulinės traukos sklendė DN 315 mm „Komfovent“ Lietuva	vnt	Iki 4 vnt.	14,50
40.	Ortakiai cinkuotos 0,5mm skardos D iki 315 mm „Komfovent“ Lietuva	m	Iki 20 m	7,95
41.	Atbulinės traukos sklendė DN 250 „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 4 vnt.	10,90
42.	Atbulinės traukos sklendė DN 200 „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 4 vnt.	8,38

43.	Atbulinės traukos sklendė DN 160 „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 4 vnt.	7,20
44.	Atbulinės traukos sklendė DN 125 „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 4 vnt.	5,50
45.	Atbulinės traukos sklendė DN 100 „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 4 vnt.	4,70
46.	Ortakų tvirtinimo juosta 0,6x25x25, 1 rulone – 25 m „Komfovent“ Lietuva	Rul.	Iki 4 rul.	10,00
47.	Ortakų laikiklis, cinkuotas Ø 100 „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 20 vnt.	1,00
48.	Ortakų laikiklis, cinkuotas Ø 125 „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 20 vnt.	1,07
49.	Ortakų laikiklis, cinkuotas Ø 160 „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 20 vnt.	1,19
50.	Ortakų laikiklis, cinkuotas Ø 200 „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 20 vnt.	1,50
51.	Ortakų laikiklis, cinkuotas Ø 250 „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 20 vnt.	1,82
52.	Ortakų laikiklis, cinkuotas Ø 315mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 20 vnt.	2,06
53.	Sąvaržų trauklės „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 20 vnt.	0,46
54.	Savaržų juosta 9 mm x 30 m, rulone – 30 m „Komfovent“ Lietuva	Rul.	Iki 2 rul.	26,00
55.	Apkabos ventiliatorių tvirtinimui D 315 „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 10 vnt.	5,82
56.	Apkabos ventiliatorių tvirtinimui D 250 „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 10 vnt.	5,20
57.	Apkabos ventiliatorių tvirtinimui D 160 „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 10 vnt.	4,30
58.	Apkabos ventiliatorių tvirtinimui D 125 „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 10 vnt.	3,63
59.	Plafonai oro padavimui ir ištraukimui D – 100mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 10 vnt.	3,26
60.	Plafonai oro padavimui ir ištraukimui D – 125mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 10 vnt.	4,04
61.	Plafonai oro padavimui ir ištraukimui D – 160mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 10 vnt.	6,28
62.	Plafonai oro padavimui ir ištraukimui D – 200mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 10 vnt.	7,63
63.	Plieninės štampuotos žaliuzi grotelės 200x100 mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 4 vnt	10,00
64.	Plieninės štampuotos žaliuzi grotelės 300x100 mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 4 vnt	11,00
65.	Plieninės štampuotos žaliuzi grotelės 400x100 mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 4 vnt	12,00
66.	Plieninės štampuotos žaliuzi grotelės 300x150 mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 4 vnt	11,00
67.	Plieninės štampuotos žaliuzi grotelės 400x150 mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 4 vnt	12,00
68.	Lauko grotelės 500x200 mm, metalinės, dažytos „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt	5,50
69.	Lauko grotelės 500x300 mm metalinės, dažytos „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt	5,50
70.	Operacinei skirtos įsiurbimo dėžių grotos, reguliuojamos, baltai dažytos su išimamu cinkuotos skardos rėmu 500x400mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 4 vnt	89,00
71.	Operacinei skirtos įsiurbimo dėžių grotos, reguliuojamos, baltai dažytos su išimamu cinkuotos skardos rėmu 800x400mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 4 vnt	121,00
72.	Operacinei skirtos įsiurbimo dėžių grotos, reguliuojamos, baltai dažytos su išimamu cinkuotos skardos rėmu 600x300mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 4 vnt	85,80
73.	Operacinei skirtos įsiurbimo dėžių grotos, reguliuojamos, baltai dažytos su išimamu cinkuotos skardos rėmu 200x400mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 4 vnt	52,15
74.	Operacinei skirtos įsiurbimo dėžių grotos, reguliuojamos, baltai dažytos su išimamu cinkuotos skardos rėmu 500x300mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 4 vnt	72,70
75.	Operacinei skirtos įsiurbimo dėžių grotos, reguliuojamos, baltai dažytos su išimamu cinkuotos skardos rėmu 400x300mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 4 vnt	64,60
76.	Operacinei skirtos įsiurbimo dėžių grotos, reguliuojamos, baltai dažytos su išimamu cinkuotos skardos rėmu 500x500mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 4 vnt	102,15
77.	Operacinei skirtos įsiurbimo dėžių grotos, reguliuojamos, baltai dažytos su išimamu cinkuotos skardos rėmu 500x200mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 4 vnt	58,65
78.	Operacinei skirtos įsiurbimo dėžių grotos, reguliuojamos, baltai dažytos su išimamu cinkuotos skardos rėmu 600x400mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 4 vnt	102,15
79.	Reguliavimo sklendės D 100 mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt	8,12
80.	Reguliavimo sklendės D 125 mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt	9,77
81.	Reguliavimo sklendės D 160 mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt	10,59
82.	Reguliavimo sklendės D 200 mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt	11,93
83.	Reguliavimo sklendės D 250 mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt	14,80
84.	Reguliavimo sklendės D 250 mm „Komfovent“ Lietuva	vnt	Iki 2 vnt	14,80
85.	Reguliavimo sklendės D 315 mm „Komfovent“ Lietuva	vnt	Iki 2 vnt	18,10
86.	Ugniavožgiai D- 100 mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 10 vnt	7,67
87.	Ugniavožgiai D-160 mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 10 vnt	9,56
88.	Ugniavožgiai D- 200 mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 10 vnt	4,74
89.	Triukšmo slopintuvas d160 ortakyje L-900 mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt	36,00
90.	Triukšmo slopintuvas d315 ortakyje L-1200 mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt	82,28
91.	Triukšmo slopintuvas d200 ortakyje L-1200 mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt	40,11
92.	Pereigos Ø 315-250 mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt	9,15
93.	Pereigos Ø 200-315 mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt	10,04

94.	Pereigos Ø 160-125 mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt	4,07
95.	Pereigos Ø 160-100 mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt	4,07
96.	Pereigos Ø 200-160 mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt	5,17
97.	Pereigos Ø 125-100 mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt	3,72
98.	Atšaka balninė Ø 160-160 mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt	3,64
99.	Atšaka balninė Ø 315-200 mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt	5,08
100.	Atšaka balninė Ø 315-160 mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt	3,64
101.	Atšaka balninė Ø 315x250 mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt	6,44
102.	Atšaka balninė Ø 100x100 mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt	2,37
103.	Atšaka balninė Ø 160x100 mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt	2,37
104.	Atšaka balninė Ø 200x100 mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt	2,37
105.	Alkūnė 90° Ø 315 mm „Komfovent“ Lietuva	vnt	Iki 2 vnt	14,82
106.	Alkūnė 45° Ø 315 mm „Komfovent“ Lietuva	vnt	Iki 2 vnt	11,94
107.	Alkūnė 90° Ø 200 mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt	10,08
108.	Alkūnė 90° Ø 160 mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt	7,20
109.	Alkūnė 90° Ø 125 mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt	4,83
110.	Alkūnė 90° Ø 100 mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt	3,98
111.	Trišakiai Ø 315x250-315 mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt	15,50
112.	Trišakiai Ø 200-160-200 mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt	13,80
113.	Trišakiai Ø 125-100-125 mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt	9,74
114.	Trišakiai Ø 200-100-200 mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 2 vnt	11,94
115.	Trišakiai Ø 315-200-315 mm „Komfovent“ Lietuva	vnt	Iki 2 vnt	15,50
116.	Variniai vamzdeliai į šalčio mašiną Ø 5/8“ su izoliacija „Komfovent“ Lietuva	m	Iki 20 m	5,00
117.	Variniai vamzdeliai Ø ½“ su izoliacija „Komfovent“ Lietuva	m	Iki 20 m	7,00
118.	Nerūdijančio plieno garų nutraukimo gaubtai 1200x1200x400 mm, be filtrų ir apšvietimo „Komfovent“ Lietuva	Vnt	1 vnt.	260,00
119.	Nerūdijančio plieno garų nutraukimo gaubtai 1000x1200x400 mm, be filtrų ir apšvietimo „Komfovent“ Lietuva	Vnt	1 vnt.	240,00
120.	Nerūdijančio plieno garų nutraukimo gaubtai 1000x1500x400 mm, be filtrų ir apšvietimo „Komfovent“ Lietuva	Vnt	1 vnt.	300,00
121.	Cinkuotos skardos 1 mm garų nutraukimo gaubtai 1000x1500x400 mm, be filtrų ir apšvietimo „Komfovent“ Lietuva	vnt	1 vnt.	200,00
122.	Lankstūs ventiliaciniai vamzdžiai iš folijos ir polimerinio audinio su plienine spirale Ø102mm „Komfovent“ Lietuva	m	Iki 20 m	1,44
123.	Lankstūs ventiliaciniai vamzdžiai iš folijos ir polimerinio audinio su plienine spirale Ø127mm „Komfovent“ Lietuva	m	Iki 20 m	1,78
124.	Lankstūs ventiliaciniai vamzdžiai iš folijos ir polimerinio audinio su plienine spirale Ø165mm „Komfovent“ Lietuva	m	Iki 20 m	2,29
125.	Lankstūs ventiliaciniai vamzdžiai iš folijos ir polimerinio audinio su plienine spirale Ø203mm „Komfovent“ Lietuva	m	Iki 20 m	2,88
126.	Apvalūs kanalinis ventiliatorius Ø 100mm maksimalus oro kiekis 260 m3/h „Komfovent“ Lietuva	Vnt	3 vnt.	86,00
127.	Apvalūs kanalinis ventiliatorius Ø 125mm maksimalus oro kiekis 350 m3/h „Komfovent“ Lietuva	Vnt	3 vnt.	100,00
128.	Apvalūs kanalinis ventiliatorius Ø 160 mm maksimalus oro kiekis 537 m3/h „Komfovent“ Lietuva	Vnt	1 vnt.	110,00
129.	Apvalūs kanalinis ventiliatorius Ø 200mm maksimalus oro kiekis 980 m3/h „Komfovent“ Lietuva	Vnt	1 vnt.	130,00
130.	Apvalūs kanalinis ventiliatorius Ø 250mm maksimalus oro kiekis 1000m3/h „Komfovent“ Lietuva	Vnt	1 vnt.	236,00
131.	Apvalūs kanalinis ventiliatorius Ø 315mm maksimalus oro kiekis 1596 m3/h „Komfovent“ Lietuva	Vnt	1 vnt.	310,00
132.	Stoginiai ventiliatoriai Ø 250 mm maksimalus oro kiekis 1024 m3/h su padu „Komfovent“ Lietuva	Vnt	1 vnt.	249,00
133.	Stoginiai ventiliatoriai Ø 315 mm maksimalus oro kiekis 1500 m3/h su padu „Komfovent“ Lietuva	vnt	1 vnt.	332,00
134.	Stoginiai ventiliatoriai Ø 400 mm maksimalus oro kiekis 2000 m3/h su padu „Komfovent“ Lietuva	vnt	1 vnt.	563,00
135.	Ventiliatorius Ø 160 su greičio reguliatoriumi „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 5 vnt.	42,00
136.	Buitiniai ventiliatoriai maksimalus oro kiekis 130 m3/h „Komfovent“	Vnt	Iki 5 vnt.	32,00

	Lietuva			
137	Išcentrinis ventiliatorius,apsisukimai 2900aps/min,ne sunkesnis 40kg,triukšmo lygis ≤74db,400V,našumas 4500m3/h,1,1KW, „Komfovent“ Lietuva	vnt	2 vnt.	1080,00
138	Išcentrinis ventiliatorius,apsisukimai 2900aps/min,ne sunkesnis 20kg,triukšmo lygis ≤70db,400V,našumas 1830m3/h,1,1KW, „Komfovent“ Lietuva	vnt	2 vnt.	720,00
139	Stoginis ventiliatorius,apsisukimai 1500 aps/min,ne sunkesnis 11 kg,triukšmo lygis ≤84db,400V,našumas 4120m3/h,0,23KW,su padu „Komfovent“ Lietuva	vnt	2 vnt.	404,00
140	Stoginis ventiliatorius,apsisukimai 1500 aps/min,ne sunkesnis 10 kg,triukšmo lygis ≤84db,230V,našumas 2500m3/h,0,0494KW,su padu „Komfovent“ Lietuva	vnt	2 vnt.	305,00
141	Stoginis ventiliatorius,apsisukimai 1000 aps/min,ne sunkesnis 84 kg,triukšmo lygis ≤84db,230V,našumas 5830m3/h,0,22KW,su padu „Komfovent“ Lietuva	vnt	2 vnt.	410,00
142	Aklidangtis (cinkuotas plienas) Ø 100 mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 5 vnt.	3,00
143	Aklidangtis (cinkuotas plienas) Ø 160 mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 5 vnt.	3,39
144	Aklidangtis (cinkuotas plienas) Ø 200 mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 5 vnt.	3,64
145	Atbulinės traukos sklendės skirtos praleisti oro srautą tik viena kryptimi iki d.315 „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 5 vnt.	7,29
146	Atbulinės traukos sklendės skirtos praleisti oro srautą tik viena kryptimi iki d.400 „Komfovent“ Lietuva	vnt	Iki 5 vnt.	6,93
147	Difuzoriai Ø- 160 montuojami į ventiliacijos sistemą, skirti oro tiekimui „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 5 vnt	5,93
148	Difuzoriai Ø- 200 montuojami į ventiliacijos sistemą, skirti oro tiekimui „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 5 vnt	7,21
149	Hepa filtro dėžės oro padavimo grotelės 620x620mm,baltai dažytos „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 5 vnt	72,00
150	Hepa filtro dėžės oro padavimo grotelės 470x470mm,baltai dažytos „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 5 vnt	72,00
151	Oro ištraukimo žaliuzi grotelės.metalinės,baltai dažytos 430x830 mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 5 vnt	25,41
152	Oro ištraukimo žaliuzi grotelės.metalinės,baltai dažytos 490x440 mm „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 5 vnt	25,41
153	Apsauginės grotelės pagamintos iš cinkuoto plieno iki d.400 „Komfovent“ Lietuva	Vnt	Iki 5 vnt.	6,93
	Viso 18 dalis		17806,40	

„Užsakovas”

VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė
 Liepojos 41,
 92288 Klaipėda
 A/S LT827180500000120325
 AB „Šiaulių bankas”
 Klaipėdos filialas
 Banko kodas 71805
 Įmonės kodas 190468035



Vyriausiojo gydytojo
 pavaduotoja infrastruktūrai
 Vilokė Motužienė

„Tiekėjas”

UAB „Celsis“
 Dubysos g. 70,
 Klaipėda
 A/S LT417300010041481465
 AB Swedbank
 Klaipėdos filialas
 Banko kodas 73000
 Įmonės kodas 149708810



Audrius Kutkaitis
 Klaipėdos filialo direktorius
 Tel. 8 610 02795