

**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
SPECIALIOSIOS PASKIRTIES TRANSPORTO PRIEMONĖS (Sniego valymo mašinos)**

UAB „Klaipėdos paslaugos“ (Perkantysis subjektas) perka specialiosios paskirties transporto priemones sniegui valyti (su sniego valymo peiliu ir druskos barstytuvu) – 2 vnt. (toliau – Prekės), Prekės gali būti naudotos.

Tiekėjas garantuoja už Prekės kokybę. Prekės kokybė privalo atitikti Techninėje specifikacijoje, Sutarties sąlygose pateiktus reikalavimus, bei Prekės kokybę nustatančių dokumentų reikalavimus.

Pristatydamas Prekę, Tiekėjas garantuoja, kad Prekės pristatymo metu nėra jokių paslėptų trūkumų.

Tiekėjo siūlomos Prekės privalo atitikti visus žemiau nurodytus techninius reikalavimus:

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalavimų aprašymas | Tiekėjo siūlomos prekės parametro aprašas arba nurodomi konkretūs parametrai (nepakanka nurodyti vien „atitinka / neatitinka“, būtina nurodyti tiksliai siūlomas reikšmes ar teikiamus dokumentus) <i>Pildo Tiekėjas</i> | |
|----------|--|--|--|--|
| | | | Transporto priemonė Nr. 1 | Transporto priemonė Nr. 2 |
| 1. | Perkamos vienos markės ir vieno modelio (gali būti naudotos) komunalinės sniego valymo mašinos su druskos barstytuvu, druskos tirpalo talpomis ir sniego valymo peiliu, ne daugiau kaip 15 500 kg bendros masės. | Pagamintos ne anksčiau kaip 2015m. (pirmoji registracija) Nurodoma transporto priemonės markė ir modelis, druskos barstytuvo ir sniego valymo peilio markė ir modelis, bendra automobilio masė. | <p align="center">ATITINKA.</p> <p>UNIMOG U 527 (UGE 453) originalios gamyklinės komplektacijos sniego valymo automobilis, 2015m.</p> <p>Druskos barstytuvas „Gmeiner Yeti 4000 W Econ“, 2015m.</p> <p>Sniego valymo peilis „Gmeiner Ramox NGR 300“, 2015m.</p> <p>Bendra masė: 15.500kg</p> | <p align="center">ATITINKA.</p> <p>UNIMOG U 527 (UGE 453) originalios gamyklinės komplektacijos sniego valymo automobilis, 2015m.</p> <p>Druskos barstytuvas „Gmeiner Yeti 4000 W Econ“, 2015m.</p> <p>Sniego valymo peilis „Gmeiner Ramox NGR 300“, 2015m.</p> <p>Bendra masė: 15.500kg</p> |

| | | | | |
|-----------|---|--|---|---|
| | | | Ekspluatuota Vokietijoje. Nr. 1_ su savivarčio opcija. (Pateikiami dokumentai: “ Techninis pasas_Nr.1” ir „Techninis aprašymas ir nuotraukos“) | Ekspluatuota Vokietijoje. (Pateikiami dokumentai: “ Techninis pasas_Nr.2” ir „Techninis aprašymas ir nuotraukos“) |
| 2. | VARIKLIS | | | |
| 2.1. | Perkamai Prekei taikomi aplinkosauginiai reikalavimai, t. y. prekė turi atitikti aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 2 priedo 10 skyriaus reikalavimus: transporto priemonė turi atitikti ne mažesnę kaip „Euro 6“ teršalų išmetimo standartą, išskyrus <i>Alternatyviųjų degalų įstatymo 15 straipsnio 7 dalyje nurodytas transporto priemones.</i> | Privalo atitikti ne žemesnę nei Euro 6 emisijos standartą arba ekologiškesnių ir ekonomiškesnių variklių oro taršos ribinius reikalavimus. Nurodytų reikalavimų atitikimui pateikiami techniniai dokumentai (transporto priemonės tipo patvirtinimo dokumentai), tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai. | ATITINKA. EURO 6 (Pateikiami dokumentai: “ Techninis pasas_Nr.1”, grafa 14) | ATITINKA. EURO 6 (Pateikiami dokumentai: “ Techninis pasas_Nr.2”, grafa 14) |
| 2.2. | Darbinis tūris, cm ³ | Ne daugiau 8000 cm ³ | ATITINKA. 7698 cm ³ (Pateikiami dokumentai: “Techninis pasas_Nr.1”, grafa P.1) | ATITINKA. 7698 cm ³ (Pateikiami dokumentai: “Techninis pasas_Nr.2”, grafa P.1) |
| 2.3. | Minimalus galingumas, (kW) | Ne mažiau 200 kW | ATITINKA. 200 kW (Pateikiami dokumentai: “Techninis pasas_Nr.1”, grafa P.2) | ATITINKA. 200 kW (Pateikiami dokumentai: “Techninis pasas_Nr.2”, grafa P.2) |
| 2.4. | Kuro rūšis | Dyzelinas | ATITINKA. | ATITINKA. |

| | | | | |
|-----------|----------------------|--|---|---|
| | | | Dyzelinas (Pateikiami dokumentai: "Techninis pasas_Nr.1", grafa P.3) | Dyzelinas (Pateikiami dokumentai: "Techninis pasas_Nr.2", grafa P.3) |
| 2.5 | Rida, km | Ne daugiau kaip 220 000 km (Pateikiamos kiekvienos mašinos odometro rodmenų nuotraukos ir ridą pagrindžiantys dokumentai – serviso knygelė, techninio aptarnavimo duomenys) | ATITINKA. 213 283 km (Pateikiami dokumentai: "Ridą pagrindžiantys dokumentai") | ATITINKA. 204 697 km (Pateikiami dokumentai: "Ridą pagrindžiantys dokumentai") |
| 3. | TRANSMISIJA | | | |
| 3.1. | Pusiau automatinė | Pusiau automatinė | ATITINKA. Pusiau automatinė („Techninis aprašymas ir nuotraukos“) | ATITINKA. Pusiau automatinė („Techninis aprašymas ir nuotraukos“) |
| 3.2. | Važiuklė | 4x4 visi varomi ratai | ATITINKA. 4x4 visi varomi ratai („Techninis aprašymas ir nuotraukos“) | ATITINKA. 4x4 visi varomi ratai („Techninis aprašymas ir nuotraukos“) |
| 4. | STABDŽIAI | | | |
| 4.1. | Saugos sistema | ABS | ATITINKA. ABS („Techninis aprašymas ir nuotraukos“) | ATITINKA. ABS („Techninis aprašymas ir nuotraukos“) |
| 5. | KITI DUOMENYS | | | |
| 5.1. | Vairo padėtis | Kairėje | ATITINKA. | ATITINKA. |

| | | | | |
|------|---|---|--|--|
| | | | Kairėje. („Techninis aprašymas ir nuotraukos“) | Kairėje. („Techninis aprašymas ir nuotraukos“) |
| 5.2. | Kėbulas ir įranga | Abu automobiliai privalo būti sukomplektuoti kaip sniego valymo mašinos su druskos barstytuvu, druskos tirpalo talpomis ir sniego valymo peiliu bei visos automobilio įrangos valdymo pultu vairuotojo kabinoje. | ATITINKA. Automobiliai gamykliškai (Daimler-Benz AG) yra sukomplektuoti kaip sniego valymo mašinos su druskos barstytuvu, druskos tirpalo talpomis ir sniego valymo peiliu bei visos automobilio įrangos valdymo pultu vairuotojo kabinoje. („Techninis aprašymas ir nuotraukos“) | ATITINKA. Automobiliai gamykliškai (Daimler-Benz AG) yra sukomplektuoti kaip sniego valymo mašinos su druskos barstytuvu, druskos tirpalo talpomis ir sniego valymo peiliu bei visos automobilio įrangos valdymo pultu vairuotojo kabinoje. („Techninis aprašymas ir nuotraukos“) |
| 5.3. | Automobilio visos sumontuotos ir kitos galimos įrangos valdymo pultas | Originalus – gamyklinis valdymo pultas turi būti įrengtas vairuotojo kabinoje per vidurį, visai naudojamai įrangai valdyti: druskos barstytuvui, sniego valymo peiliui, savivarčiui ir kitai pritaikytai automobilio įrangai. | ATITINKA. Originalus – gamyklinis valdymo pultas yra įrengtas vairuotojo kabinoje per vidurį, visai naudojamai įrangai valdyti: druskos barstytuvui, sniego valymo peiliui, savivarčiui ir kitai pritaikytai automobilio įrangai. („Techninis aprašymas ir nuotraukos“) | ATITINKA. Originalus – gamyklinis valdymo pultas yra įrengtas vairuotojo kabinoje per vidurį, visai naudojamai įrangai valdyti: druskos barstytuvui, sniego valymo peiliui, savivarčiui ir kitai pritaikytai automobilio įrangai. („Techninis aprašymas ir nuotraukos“) |
| 5.4. | Durų skaičius | 2 | ATITINKA. 2 durys. | ATITINKA. 2 durys. |

| | | | | |
|------|----------------------------------|---|--|--|
| | | | („Techninis aprašymas ir nuotraukos“) | („Techninis aprašymas ir nuotraukos“) |
| 5.5. | Sėdimų vietų | Ne mažiau 2 | ATITINKA. 2 sėdimos vietos (Pateikiami dokumentai: „Techninis aprašymas ir nuotraukos“) | ATITINKA. 3 sėdimos vietos (Pateikiami dokumentai: „Techninis aprašymas ir nuotraukos“) |
| 5.6. | Automobilio ilgis, mm | Ne daugiau 6000 mm | ATITINKA. 5440mm (Pateikiami dokumentai: “Techninis pasas_Nr.1”, grafa P.18) | ATITINKA. 5440mm (Pateikiami dokumentai: “Techninis pasas_Nr.2”, grafa P.18) |
| 5.7. | Automobilio plotis, mm | Ne daugiau 2550 mm | ATITINKA. 2300mm (Pateikiami dokumentai: “Techninis pasas_Nr.1”, grafa P.19) | ATITINKA. 2280mm (Pateikiami dokumentai: “Techninis pasas_Nr.2”, grafa P.19) |
| 5.8. | Automobilio aukštis, mm | Ne daugiau 4000 mm | ATITINKA. 3230mm (Pateikiami dokumentai: “Techninis pasas_Nr.1”, grafa P.20) | ATITINKA. 3210mm (Pateikiami dokumentai: “Techninis pasas_Nr.2”, grafa P.20) |
| 5.9. | Automobilio ašys, galiniai ratai | Ne daugiau kaip dvi ašys, galinės ašies ratai – viengubi. | ATITINKA. Dvi ašys. Galinės ašies ratai – viengubi. | ATITINKA. Dvi ašys. Galinės ašies ratai – viengubi. |

| | | | | |
|-----------|---|-----------------------|--|---|
| | | | (Pateikiami dokumentai: „Techninis aprašymas ir nuotraukos“) | (Pateikiami dokumentai: „Techninis aprašymas ir nuotraukos“) |
| 5.10 | Sėdynės | Tamsios spalvos | ATITINKA. Sėdynės tamsios spalvos. (Pateikiami dokumentai: „Techninis aprašymas ir nuotraukos“). | ATITINKA. Sėdynės tamsios spalvos. (Pateikiami dokumentai: „Techninis aprašymas ir nuotraukos“). |
| 5.11 | Automobilio spalva | Oranžinė | ATITINKA. Oranžinė. (Pateikiami dokumentai: „Techninis aprašymas ir nuotraukos“). | ATITINKA. Oranžinė. (Pateikiami dokumentai: „Techninis aprašymas ir nuotraukos“). |
| 5.12 | Oranžiniai švyturėliai automobilio priekyje ir gale | Privaloma | ATITINKA. Oranžiniai švyturėliai priekyje ir gale. (Pateikiami dokumentai: „Techninis aprašymas ir nuotraukos“). | ATITINKA. Oranžiniai švyturėliai priekyje ir gale. (Pateikiami dokumentai: „Techninis aprašymas ir nuotraukos“). |
| 6. | SNIEGO PEILIS IR DRUSKOS BARSTYTUVAS | | | |
| 6.1. | Sniego peilio ir barstytuvo pagaminimo metai | Ne anksčiau 2015 metų | ATITINKA. Sniego valymo mašina, druskos barstytuvas ir sniego valymo peilis – pagaminti originaliai gamykloje vienu metu 2015 metais. (Pateikiami dokumentai: | ATITINKA. 2015m. Sniego valymo mašina, druskos barstytuvas ir sniego valymo peilis – pagaminti originaliai gamykloje vienu metu 2015 metais. (Pateikiami dokumentai: |

| | | | | |
|------|--|-------------------------------|--|---|
| | | | “Techninis pasas_Nr.1”, grafa B) | “Techninis pasas_Nr.2”, grafa B) |
| 6.2. | Peilio plotis, mm | Ne daugiau 3000 mm | ATITINKA. 3000mm/ „Gmeiner Ramox NGR 300“, 2015m. (Pateikiami dokumentai: „Techninis aprašymas ir nuotraukos“). | ATITINKA. 3000mm/ „Gmeiner Ramox NGR 300“, 2015m. (Pateikiami dokumentai: „Techninis aprašymas ir nuotraukos“). |
| 6.3. | Druskos barstytuvo tipas | Sraigtinis | ATITINKA. Sraigtinis druskos barstytuvas „Gmeiner Yeti 4000 W Econ“, 2015m. (Pateikiami dokumentai: „Techninis aprašymas ir nuotraukos“). | ATITINKA. Sraigtinis druskos barstytuvas „Gmeiner Yeti 4000 W Econ“, 2015m. (Pateikiami dokumentai: „Techninis aprašymas ir nuotraukos“). |
| 6.4. | Druskos barstytuvo tūris, m ³ | Ne mažiau 4000 m ³ | ATITINKA. 4000 m ³ sraigtinis druskos barstytuvas „Gmeiner Yeti 4000 W Econ“, 2015m. (Pateikiami dokumentai: „Techninis aprašymas ir nuotraukos“). | ATITINKA. 4000 m ³ sraigtinis druskos barstytuvas „Gmeiner Yeti 4000 W Econ“, 2015m. (Pateikiami dokumentai: „Techninis aprašymas ir nuotraukos“). |
| 6.5. | Druskos tirpalo talpos | Ne mažiau 1600 l | ATITINKA. Druskos tirpalo talpa 1680l. | ATITINKA. |

| | | | | |
|-----------|--|---|--|--|
| | | | (Pateikiami dokumentai: „Techninis aprašymas ir nuotraukos“). | Druskos tirpalo talpa 1680l. (Pateikiami dokumentai: „Techninis aprašymas ir nuotraukos“). |
| 6.6. | Elektrinis moto valandų skaitiklis | Privaloma. Ne daugiau 8500 darbo valandų (pateikiamos kiekvienos mašinos darbo valandų skaitiklio nuotraukos su aiškiai matomais rodmenimis) | ATITINKA. 8015 val. (Pateikiami dokumentai: „Techninis aprašymas ir nuotraukos“). | ATITINKA. 7355 val. (Pateikiami dokumentai: „Techninis aprašymas ir nuotraukos“). |
| 7. | KITA ĮRANGA | | | |
| 7.1. | Vairo stiprintuvus | Privaloma | ATITINKA. Vairo stiprintuvus. (Pateikiami dokumentai: „Techninis aprašymas ir nuotraukos“). | ATITINKA. Vairo stiprintuvus. (Pateikiami dokumentai: „Techninis aprašymas ir nuotraukos“). |
| 7.2. | Eksploatacinis paketas (gesintuvas, vaistinė, avarinis ženklas, guminiai kilimėliai) | Privaloma | ATITINKA. Eksploatacinis paketas (gesintuvas, vaistinė, avarinis ženklas, guminiai kilimėliai). (Pateikiami dokumentai: „Techninis aprašymas ir nuotraukos“). | ATITINKA. Eksploatacinis paketas (gesintuvas, vaistinė, avarinis ženklas, guminiai kilimėliai). (Pateikiami dokumentai: „Techninis aprašymas ir nuotraukos“). |
| 7.3. | Automagnetola | Privaloma | ATITINKA. Automagnetola. | ATITINKA. Automagnetola. |

| | | | | |
|-----------|---|--|---|---|
| | | | (Pateikiami dokumentai: „Techninis aprašymas ir nuotraukos“). | (Pateikiami dokumentai: „Techninis aprašymas ir nuotraukos“). |
| 7.4. | Oro kondicionierius | Privaloma | ATITINKA. Oro kondicionierius. (Pateikiami dokumentai: „Techninis aprašymas ir nuotraukos“). | ATITINKA. Oro kondicionierius. (Pateikiami dokumentai: „Techninis aprašymas ir nuotraukos“). |
| 8. | GARANTIJA | | | |
| 8.1. | Garantinis laikotarpis automobiliui | Ne mažiau nei 1 mėn. pagrindiniams agregatams: variklis, greičių dėžė, reduktorius (naujam automobiliui – gamintojo numatytos garantijos). | ATITINKA. 1 mėn. | ATITINKA. 1 mėn. |
| 9. | KITI REIKALAVIMAI | | | |
| 9.1. | Valstybinė registracija pirkėjo vardu, techninė apžiūra | Privaloma | ATITINKA. Esant konkurso laimėjimui abi komunalinės transporto priemonės pristatomos kartu. Pristatomos pirkėjo nurodytu adrese, registruota pirkėjo vardu. | ATITINKA. Esant konkurso laimėjimui abi komunalinės transporto priemonės pristatomos kartu. Pristatomos pirkėjo nurodytu adrese, registruota pirkėjo vardu. |
| 9.2. | Transporto priemonės privalomasis civilinės atsakomybės draudimas | Turi galioti – ne mažiau nei 1 mėn. | ATITINKA. 1 mėn. | ATITINKA. 1 mėn. |
| 9.3. | Prekių pristatymas | Abi sniego valymo mašinos pristatomos kartu ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos. | ATITINKA. Esant konkurso laimėjimui abi komunalinės transporto priemonės pristatomos kartu per 29 dienas po sutarties pasirašymo datos. Pristatomos pirkėjo | ATITINKA. Esant konkurso laimėjimui abi komunalinės transporto priemonės pristatomos kartu per 29 dienas po sutarties pasirašymo datos. Pristatomos pirkėjo |

| | | | nurodytu adrese, registruota pirkėjo vardu. | nurodytu adrese, registruota pirkėjo vardu. |
|------|--|--------------------|---|--|
| 9.4. | Transporto priemonės gamintojo autorizuotas centras | Privaloma nurodyti | ATITINKA. UAB „VEHO“ Lietuva (Mercedes-Benz atstovybė). Adresas: Vilniaus pl. 8, Sudmantų k., Sendvario sen., LT-96327 Klaipėdos r., Lietuva | ATITINKA. UAB „VEHO“ Lietuva (Mercedes-Benz atstovybė). Adresas: Vilniaus pl. 8, Sudmantų k., Sendvario sen., LT- 96327 Klaipėdos r., Lietuva |

Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti:

1. Abiejų siūlomų transporto priemonių nuotraukas: iš priekio, galo, abiejų šonų, apačios, vairuotojo vietos, druskos barstytuvo, sniego peilio, įrangos valdymo pulto, odometro rodmenų, valandų skaitiklio.
2. Siūlomos transporto priemonės techninio paso kopiją su aiškiai matomu kėbulo numeriu ir kitais techniniais duomenimis.