

UAB „PRINCIPALMED 1L „

Įmonės kodas 135926717, PVM kodas LT100000969815, Gedimino g. 47, Kaunas, Tel +37037795542, Faks. +37037794625

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė VšĮ Kauno klinikos
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

DĖL GALVOS SMEGENŲ KRAUJAGYSLIŲ KLIPSŲ, KLIPSAVIMO INSTRUMENTŲ IR KLIPSŲ STERILIZAVIMO KONTEINERIO PIRKIMO

2018-11-14 Nr.181114-1

(Data)

Kaunas

(Sudarymo vieta)

1 lentelė

TIEKĖJO REKVIZITAI

Tiekėjo pavadinimas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i>	UAB „Principalmed 1L“
Tiekėjo adresas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/</i>	Gedimino g. 47, LT-44242 Kaunas
Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas	Įm. kodas 135926717 LT100000969815
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas	Sąsk.: LT877044060003685890 SEB Bankas Banko kodas: 70440
Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė	Direktorius Kęstutis Laurušonis
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Vadybininkas Edvinas Lekas
Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Vadybininkas Edvinas Lekas
Telefono numeris	+370 37 795542
Fakso numeris	+370 37 794625
El. pašto adresas	uh@principalmed.com info@principalmed.com

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu ir/arba įprastu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

PASIŪLYMO KAINA

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas	Orientacinis kiekis	Mato vnt.	Vieneto kaina Eur (be PVM)	Vieneto kaina Eur (su PVM)	Bendra kaina Eur (su PVM)
1.	Ilgalaikiam naudojimui („permanent“), smegenų kraujagyslių aneurizmoms skirti klipsai:						
1.1	Tiesūs klipsai:						
1.1.1	Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 7 mm	“Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH” 45.740	17	Vnt.			
1.1.2	Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 9 mm	“Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH” 45.750	10	Vnt.			
1.1.3	Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 12 mm	“Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH” 45.760	6	Vnt.			
1.1.4	Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 15 mm	“Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH” 45.780	5	Vnt.			
1.1.5	Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 18 mm	“Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH” 45.790	5	Vnt.			
1.2.	Lenkti puslankiu spaudžiančios dalies plokštumoje klipsai						
1.2.1.	Lenktas į šoną 20° kampų, spaudžiančios dalies ilgis 7 mm	“Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH” 45.742	6	Vnt.			
1.2.2	Lenktas į šoną 20° kampų, spaudžiančios dalies ilgis 9 mm	“Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH” 45.752	6	Vnt.			

1.2.3	Lenktas į šoną 20° kampu, spaudžiančios dalies ilgis 11 mm	“Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH” 45.762	6	Vnt.			
1.2.4	Lenktas į šoną 20° kampu, spaudžiančios dalies ilgis 15 mm	“Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH” 45.782	6	Vnt.			
1.2.5	Lenktas į šoną 45° kampu, spaudžiančios dalies ilgis 7 mm	“Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH” 45.744	4	Vnt.			
1.2.6	Lenktas į šoną 45° kampu, spaudžiančios dalies ilgis 9 mm	“Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH” 45.754	15	Vnt.			
1.2.7	Lenktas į šoną 45° kampu, spaudžiančios dalies ilgis 11 mm	“Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH” 45.764	4	Vnt.			
1.2.8	Lenktas į šoną 45° kampu, spaudžiančios dalies ilgis 15 mm	“Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH” 45.784	2	Vnt.			
1.3.	Lenkti lanku spaudžiančios dalies plokštumoje klipsai						
1.3.1	Lenktas į šoną 90° kampu, spaudžiančios dalies ilgis 7 mm	“Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH” 45.823	1	Vnt.			
1.3.2	Lenktas į šoną 90° kampu, spaudžiančios dalies ilgis 9 mm	“Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH” 45.824	1	Vnt.			
1.3.3	Lenktas į šoną 90° kampu, spaudžiančios dalies ilgis 11 mm	“Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH” 45.825	4	Vnt.			

1.4	Lenkti kampu spaudžiančios dalies plokštumoje klipsai						
1.4.1	Lenktas į šoną 20° kampu, spaudžiančios dalies ilgis 5 mm	“Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH” 45.703	2	Vnt.			
1.4.2	Lenktas į šoną 20° kampu, spaudžiančios dalies ilgis 7,5 mm	“Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH” 45.713	20	Vnt.			
1.4.3	Lenktas į šoną 20° kampu, spaudžiančios dalies ilgis 10 mm	“Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH” 45.723	15	Vnt.			
1.4.4	Lenktas į šoną 45° kampu, spaudžiančios dalies ilgis 5 mm	“Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH” 45.603	8	Vnt.			
1.4.5	Lenktas į šoną 45° kampu, spaudžiančios dalies ilgis 7,5 mm	“Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH” 45.613	2	Vnt.			
1.4.6	Lenktas į šoną 45° kampu, spaudžiančios dalies ilgis 10 mm	“Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH” 45.623	2	Vnt.			
1.4.7	Lenktas (L formos) į šoną 90° kampu, spaudžiančios dalies ilgis 5 mm	“Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH” 45.819	6	Vnt.			
1.4.8	Lenktas (L formos) į šoną 90° kampu, spaudžiančios dalies ilgis 7,5 mm	“Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH” 45.820	1	Vnt.			
1.4.9	Lenktas (L formos) į šoną 90° kampu, spaudžiančios dalies ilgis 10 mm	“Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH” 45.822	1	Vnt.			

1.5	Durtuvo (bayonet) formos klipsai						
1.5.1	Durtuvo (bayonet) formos, spaudžiančios dalies ilgis 7 mm	“Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH” 45.748	15	Vnt.			
1.5.2	Durtuvo (bayonet) formos, spaudžiančios dalies ilgis 10 mm	“Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH” 45.758	9	Vnt.			
1.5.3	Durtuvo (bayonet) formos, spaudžiančios dalies ilgis 12 mm	“Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH” 45.759	6	Vnt.			
1.6	Lenkti kampu (L formos) ir atvirkščiu puslankiu spaudžiančios dalies plokštumoje klipsai						
1.6.1	Lenktas kampu ir atvirkščiu puslankiu, spaudžiančios dalies ilgis 7,5 mm	“Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH” 45.850	6	Vnt.			
1.6.2	Lenktas kampu ir atvirkščiu puslankiu, spaudžiančios dalies ilgis 10 mm	“Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH” 45.851	5	Vnt.			
1.7	Lenkti kampu ne spaudžiančios dalies plokštumoje klipsai						
1.7.1	Lenktas kampu, spaudžiančios dalies ilgis 8 mm mm	“Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH” 45.746	10	Vnt.			
1.7.2	Lenktas kampu, spaudžiančios dalies ilgis 12 mm mm	“Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH” 45.761	10	Vnt.			
1.8	Langiniai klipsai (lango diametras 3,5 mm)						
1.8.1	Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 4 mm	“Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH” 45.598	2	Vnt.			

1.8.2	Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 6 mm	“Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH” 45.600	4	Vnt.			
1.8.3	Lenktas į šoną 45° kampu, spaudžiančios dalies ilgis 5 mm	“Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH” 45.602	2	Vnt.			
1.8.4	Lenktas į šoną 45° kampu, spaudžiančios dalies ilgis 7,5 mm	“Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH” 45.612	3	Vnt.			
1.8.5	Lenktas į šoną 45° kampu, spaudžiančios dalies ilgis 10 mm	“Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH” 45.622	2	Vnt.			
1.8.6	L formos, lenktas 90° kampu, spaudžiančios dalies ilgis 5 mm	“Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH” 45.604	3	Vnt.			
1.8.7	L formos, lenktas 90° kampu, spaudžiančios dalies ilgis 7,5 mm	“Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH” 45.614	1	Vnt.			
1.8.8	L formos, lenktas 90° kampu, spaudžiančios dalies ilgis 10 mm	“Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH” 45.624	1	Vnt.			
1.9	Langiniai klipsai (lango diametras 5,0 mm)						
1.9.1	Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 4 mm	“Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH” 45.638	2	Vnt.			
1.9.2	Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 6 mm	“Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH” 45.640	4	Vnt.			

1.9.3	Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 9 mm	“Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH” 45.650	4	Vnt.			
1.9.4	Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 12 mm	“Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH” 45.660	2	Vnt.			
1.9.5	Lenktas į šoną 45° kampu, spaudžiančios dalies ilgis 5 mm	“Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH” 45.642	4	Vnt.			
1.9.6	Lenktas į šoną 45° kampu, spaudžiančios dalies ilgis 7,5 mm	“Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH” 45.652	1	Vnt.			
1.9.7	Lenktas į šoną 45° kampu, spaudžiančios dalies ilgis 10 mm	“Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH” 45.662	1	Vnt.			
2.	Ilgalaikiam naudojimui („permanent“), smegenų kraujagyslių aneurizmomms skirti miniklipsai:						
2.1.	Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 3 mm	“Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH” 45.680	8	Vnt.			
2.2	Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 5 mm	“Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH” 45.690	8	Vnt.			
2.3	Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 7 mm	“Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH” 45.720	8	Vnt.			
2.4	Lenktas į šoną 20° kampu, spaudžiančios dalies ilgis 4 mm	“Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH” 45.711	8	Vnt.			

2.5	Lenktas į šoną 20° kampu, spaudžiančios dalies ilgis 5 mm	“Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH” 45.712	8	Vnt.			
2.6	Lenktas į šoną 20° kampu, spaudžiančios dalies ilgis 7 mm	“Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH” 45.722	8	Vnt.			
2.7	Lenktas į šoną 45° kampu, spaudžiančios dalies ilgis 4 mm	“Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH” 45.714	8	Vnt.			
2.8	Lenktas į šoną 45° kampu, spaudžiančios dalies ilgis 5 mm	“Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH” 45.724	8	Vnt.			
2.9	Lenktas į šoną 45° kampu, spaudžiančios dalies ilgis 6 mm	“Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH” 45.717	8	Vnt.			
3.	Laikinam („temporary“) smegenų kraujagyslių aneurizmų klipsavimui operacijos metu skirti klipsai:						
3.1.1	Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 9 mm	“Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH” 45.250	4	Vnt.			
3.1.2	Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 15 mm	“Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH” 45.280	4	Vnt.			
3.1.3	Lenktas į šoną 20° kampu, spaudžiančios dalies ilgis 9 mm	“Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH” 45.252	4	Vnt.			
3.1.4	Lenktas į šoną 20° lanku, spaudžiančios dalies ilgis 11 mm	“Peter Lazic Mikrochirurgische Instrumente GmbH” 45.262	4	Vnt.			

SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ ATITIKIMAS REIKALAUJAMOMS

Eilės nr.	Reikalaujamos charakteristikos	Siūlomos charakteristikos
1.	Ilgalaikiam naudojimui („permanent“), smegenų kraujagyslių aneurizmomms skirti klipsai	Ilgalaikiam naudojimui („permanent“), smegenų kraujagyslių aneurizmomms skirti klipsai
1.1	Klipso tipas – „Peter Lazic“ kuomet klipsatorius įsistato į klipso vidų	Klipso tipas – „Peter Lazic“ kuomet klipsatorius įsistato į klipso vidų
1.2.	Klipso spaudžiamosios dalies darbinis paviršius atraumatinis, apsaugantis nuo klipso nuslydimo	Klipso spaudžiamosios dalies darbinis paviršius atraumatinis, apsaugantis nuo klipso nuslydimo
1.3.	Klipso suspaudimo jėga 1,47 – 1,77 N	Klipso suspaudimo jėga 1,47 – 1,77 N
1.4.	Klipso atsidarymo plotis 3,8 – 13,8 mm	Klipso atsidarymo plotis 3,8 – 13,8 mm
1.5.	Klipso forma	Klipso forma
1.5.1.	Tiesūs klipsai, spaudžiančios dalies ilgis:	Tiesūs klipsai, spaudžiančios dalies ilgis:
1.5.1.1.	Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 7±1 mm	Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 7 mm Katalogo kodas: 45.740 Žr. Katalogas. pdf 1, 10 psl.
1.5.1.2.	Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 9±1 mm	Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 9 mm Katalogo kodas: 45.750 Žr. Katalogas. pdf 1, 10 psl.
1.5.1.3.	Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 12±1 mm	Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 12 mm Katalogo kodas: 45.760 Žr. Katalogas. pdf 1, 10 psl.
1.5.1.4.	Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 15±1 mm	Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 15mm Katalogo kodas: 45.780 Žr. Katalogas. pdf 1, 10 psl.
1.5.1.5.	Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 18±1 mm	Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 18 mm Katalogo kodas: 45.790 Žr. Katalogas. pdf 1, 10 psl.
1.5.2.	Lenkti puslankiu spaudžiančios dalies plokštumoje klipsai	
1.5.2.1.	Lenktas į šoną 20±5° kampų, spaudžiančios dalies ilgis 7±1 mm	Lenktas į šoną 20° kampų, spaudžiančios dalies ilgis 7mm Katalogo kodas: 45.742 Žr. Katalogas. pdf 1, 10 psl.
1.5.2.2.	Lenktas į šoną 20±5° kampų, spaudžiančios dalies ilgis 9±1 mm	Lenktas į šoną 20° kampų, spaudžiančios dalies ilgis 9 mm Katalogo kodas: 45.752 Žr. Katalogas. pdf 1, 10 psl.
1.5.2.3.	Lenktas į šoną 20±5° kampų, spaudžiančios dalies ilgis 11±1 mm	Lenktas į šoną 20° kampų, spaudžiančios dalies ilgis 11mm Katalogo kodas: 45.762 Žr. Katalogas. pdf 1, 10 psl.
1.5.2.4.	Lenktas į šoną 20±5° kampų, spaudžiančios dalies ilgis 15±1 mm	Lenktas į šoną 20° kampų, spaudžiančios dalies ilgis 15 mm Katalogo kodas: 45.782 Žr. Katalogas. pdf 1, 10 psl.
1.5.2.5.	Lenktas į šoną 40±5° kampų, spaudžiančios dalies ilgis 7±1 mm	Lenktas į šoną 45° kampų, spaudžiančios dalies ilgis 7 mm Katalogo kodas: 45.744 Žr. Katalogas. pdf 1, 10 psl.
1.5.2.6.	Lenktas į šoną 40±5° kampų, spaudžiančios dalies ilgis 9±1 mm	Lenktas į šoną 45° kampų, spaudžiančios dalies ilgis 9 mm Katalogo kodas: 45.754 Žr. Katalogas. pdf 1, 10 psl.
1.5.2.7.	Lenktas į šoną 40±5° kampų, spaudžiančios dalies ilgis 11±1 mm	Lenktas į šoną 45° kampų, spaudžiančios dalies ilgis 11mm Katalogo kodas: 45.764 Žr. Katalogas. pdf 1, 10 psl.

1.5.2.8.	Lenktas į šoną $40\pm5^\circ$ kampų, spaudžiančios dalies ilgis 15 ± 1 mm	Lenktas į šoną 45° kampų, spaudžiančios dalies ilgis 15 mm Katalogo kodas: 45.784 Žr. Katalogas. pdf 1, 10 psl.
1.5.3.	Lenkti lanku spaudžiančios dalies plokštumoje klipsai	
1.5.3.1.	Lenktas į šoną $90\pm5^\circ$ kampų, spaudžiančios dalies ilgis 7 ± 1 mm	Lenktas į šoną 90° kampų, spaudžiančios dalies ilgis 7 mm Katalogo kodas: 45.823 Žr. Katalogas. pdf 1, 10 psl.
1.5.3.2.	Lenktas į šoną $90\pm5^\circ$ kampų, spaudžiančios dalies ilgis 9 ± 1 mm	Lenktas į šoną 90° kampų, spaudžiančios dalies ilgis 9 mm Katalogo kodas: 45.824 Žr. Katalogas. pdf 1, 10 psl.
1.5.3.3.	Lenktas į šoną $90\pm5^\circ$ kampų, spaudžiančios dalies ilgis 11 ± 1 mm	Lenktas į šoną 90° kampų, spaudžiančios dalies ilgis 11 mm Katalogo kodas: 45.825 Žr. Katalogas. pdf 1, 10 psl.
1.5.4.	Lenkti kampų spaudžiančios dalies plokštumoje klipsai	
1.5.4.1.	Lenktas į šoną $20\pm5^\circ$ kampų, spaudžiančios dalies ilgis 5 ± 1 mm	Lenktas į šoną 20° kampų, spaudžiančios dalies ilgis 5 mm Katalogo kodas: 45.703 Žr. Katalogas. pdf 2, 10 psl.
1.5.4.2.	Lenktas į šoną $20\pm5^\circ$ kampų, spaudžiančios dalies ilgis $7,5\pm1$ mm	Lenktas į šoną 20° kampų, spaudžiančios dalies ilgis 7,5 mm Katalogo kodas: 45.713 Žr. Katalogas. pdf 2, 10 psl.
1.5.4.3.	Lenktas į šoną $20\pm5^\circ$ kampų, spaudžiančios dalies ilgis 10 ± 1 mm	Lenktas į šoną 20° kampų, spaudžiančios dalies ilgis 10 mm Katalogo kodas: 45.723 Žr. Katalogas. pdf 2, 10 psl.
1.5.4.4.	Lenktas į šoną $40\pm5^\circ$ kampų, spaudžiančios dalies ilgis 5 ± 1 mm	Lenktas į šoną 45° kampų, spaudžiančios dalies ilgis 5 mm Katalogo kodas: 45.603 Žr. Katalogas. pdf 2, 10 psl.
1.5.4.5.	Lenktas į šoną $40\pm5^\circ$ kampų, spaudžiančios dalies ilgis $7,5\pm1$ mm	Lenktas į šoną 45° kampų, spaudžiančios dalies ilgis 7,5 mm Katalogo kodas: 45.613 Žr. Katalogas. pdf 2, 10 psl.
1.5.4.6.	Lenktas į šoną $40\pm5^\circ$ kampų, spaudžiančios dalies ilgis 10 ± 1 mm	Lenktas į šoną 45° kampų, spaudžiančios dalies ilgis 10 mm Katalogo kodas: 45.623 Žr. Katalogas. pdf 2, 10 psl.
1.5.4.7.	Lenktas (L formos) į šoną $90\pm5^\circ$ kampų, spaudžiančios dalies ilgis 5 ± 1 mm	Lenktas (L formos) į šoną 90° kampų, spaudžiančios dalies ilgis 5 mm Katalogo kodas: 45.819 Žr. Katalogas. pdf 2, 11 psl.
1.5.4.8.	Lenktas (L formos) į šoną $90\pm5^\circ$ kampų, spaudžiančios dalies ilgis $7,5\pm1$ mm	Lenktas (L formos) į šoną 90° kampų, spaudžiančios dalies ilgis 7,5 mm Katalogo kodas: 45.820 Žr. Katalogas. pdf 2, 11 psl.
1.5.4.9.	Lenktas (L formos) į šoną $90\pm5^\circ$ kampų, spaudžiančios dalies ilgis 10 ± 1 mm	Lenktas (L formos) į šoną 90° kampų, spaudžiančios dalies ilgis 10 mm Katalogo kodas: 45.822 Žr. Katalogas. pdf 2, 11 psl.
1.5.5.	Durtuvo (bayonet) formos klipsai	
1.5.5.1.	Durtuvo (bayonet) formos, spaudžiančios dalies ilgis 7 ± 1 mm	Durtuvo (bayonet) formos, spaudžiančios dalies ilgis 7 mm Katalogo kodas: 45.748 Žr. Katalogas. pdf 2, 11 psl.

1.5.5.2.	Durtuvo (bayonet) formos, spaudžiančios dalies ilgis 10 ± 1 mm	Durtuvo (bayonet) formos, spaudžiančios dalies ilgis 10 mm Katalogo kodas: 45.758 Žr. Katalogas. pdf 2, 11 psl.
1.5.5.3.	Durtuvo (bayonet) formos, spaudžiančios dalies ilgis 12 ± 1 mm	Durtuvo (bayonet) formos, spaudžiančios dalies ilgis 12 mm Katalogo kodas: 45.759 Žr. Katalogas. pdf 2, 11 psl.
1.5.6.	Lenkti kampu (L formos) ir atvirkščiu puslankiu spaudžiančios dalies plokštumoje klipsai	
1.5.6.1.	Lenktas kampu ir atvirkščiu puslankiu, spaudžiančios dalies ilgis $7,5\pm 1$ mm	Lenktas kampu ir atvirkščiu puslankiu, spaudžiančios dalies ilgis 7,5 mm Katalogo kodas: 45.850 Žr. Katalogas. pdf 2, 11 psl.
1.5.6.2.	Lenktas kampu ir atvirkščiu puslankiu, spaudžiančios dalies ilgis 10 ± 1 mm	Lenktas kampu ir atvirkščiu puslankiu, spaudžiančios dalies ilgis 10 mm Katalogo kodas: 45.851 Žr. Katalogas. pdf 2, 11 psl.
1.5.7.	Lenkti kampu ne spaudžiančios dalies plokštumoje klipsai	
1.5.7.1.	Lenktas kampu, spaudžiančios dalies ilgis 8 ± 1 mm	Lenktas kampu, spaudžiančios dalies ilgis 8 mm Katalogo kodas: 45.746 Žr. Katalogas. pdf 2, 11 psl.
1.5.7.2.	Lenktas kampu, spaudžiančios dalies ilgis 12 ± 1 mm mm	Lenktas kampu, spaudžiančios dalies ilgis 12 mm Katalogo kodas: 45.761 Žr. Katalogas. pdf 2, 11 psl.
1.5.8.	Langiniai klipsai (lango diametras 3,5 mm)	
1.5.8.1.	Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 4 ± 1 mm	Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 4 mm Katalogo kodas: 45.598 Žr. Katalogas. pdf 3, 11 psl.
1.5.8.2.	Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 6 ± 1 mm	Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 6 mm Katalogo kodas: 45.600 Žr. Katalogas. pdf 3, 11 psl.
1.5.8.3.	Lenktas į šoną $40\pm 5^\circ$ kampu, spaudžiančios dalies ilgis 5 ± 1 mm	Lenktas į šoną 45° kampu, spaudžiančios dalies ilgis 5 mm Katalogo kodas: 45.602 Žr. Katalogas. pdf 3, 11 psl.
1.5.8.4.	Lenktas į šoną $40\pm 5^\circ$ kampu, spaudžiančios dalies ilgis $7,5\pm 1$ mm	Lenktas į šoną 45° kampu, spaudžiančios dalies ilgis 7,5 mm Katalogo kodas: 45.612 Žr. Katalogas. pdf 3, 11 psl.
1.5.8.5.	Lenktas į šoną $40\pm 5^\circ$ kampu, spaudžiančios dalies ilgis 10 ± 1 mm	Lenktas į šoną 45° kampu, spaudžiančios dalies ilgis 10 mm Katalogo kodas: 45.622 Žr. Katalogas. pdf 3, 11 psl.
1.5.8.6.	L formos, lenktas $90\pm 5^\circ$ kampu, spaudžiančios dalies ilgis 5 ± 1 mm	L formos, lenktas 90° kampu, spaudžiančios dalies ilgis 5 mm Katalogo kodas: 45.604 Žr. Katalogas. pdf 3, 11 psl.
1.5.8.7.	L formos, lenktas $90\pm 5^\circ$ kampu, spaudžiančios dalies ilgis $7,5\pm 1$ mm	L formos, lenktas 90° kampu, spaudžiančios dalies ilgis 7,5 mm Katalogo kodas: 45.614 Žr. Katalogas. pdf 3, 11 psl.
1.5.8.8.	L formos, lenktas $90\pm 5^\circ$ kampu, spaudžiančios dalies ilgis 10 ± 1 mm	L formos, lenktas 90° kampu, spaudžiančios dalies ilgis 10 mm Katalogo kodas: 45.624 Žr. Katalogas. pdf 3, 11 psl.
1.5.9.	Langiniai klipsai (lango diametras 5,0 mm)	
1.5.9.1.	Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 4 ± 1 mm	Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 4 mm Katalogo kodas: 45.638 Žr. Katalogas. pdf 4, 11 psl.

1.5.9.2.	Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 6 ± 1 mm	Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 6 mm Katalogo kodas: 45.640 Žr. Katalogas. pdf 4, 11 psl.
1.5.9.3.	Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 9 ± 1 mm	Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 9 mm Katalogo kodas: 45.650 Žr. Katalogas. pdf 4, 11 psl.
1.5.9.4.	Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 12 ± 1 mm	Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 12 mm Katalogo kodas: 45.660 Žr. Katalogas. pdf 4, 11 psl.
1.5.9.5.	Lenktas į šoną $40\pm 5^\circ$ kampų, spaudžiančios dalies ilgis 5 ± 1 mm	Lenktas į šoną 45° kampų, spaudžiančios dalies ilgis 5 mm Katalogo kodas: 45.642 Žr. Katalogas. pdf 4, 11 psl.
1.5.9.6.	Lenktas į šoną $40\pm 5^\circ$ kampų, spaudžiančios dalies ilgis $7,5\pm 1$ mm	Lenktas į šoną 45° kampų, spaudžiančios dalies ilgis 7,5 mm Katalogo kodas: 45.652 Žr. Katalogas. pdf 4, 11 psl.
1.5.9.7.	Lenktas į šoną $40\pm 5^\circ$ kampų, spaudžiančios dalies ilgis 10 ± 1 mm	Lenktas į šoną 45° kampų, spaudžiančios dalies ilgis 10 mm Katalogo kodas: 45.662 Žr. Katalogas. pdf 4, 11 psl.
2.	Ilgalaikiam naudojimui („permanent“), smegenų kraujagyslių aneurizmomams skirti miniklipsai	
2.1.	Klipso tipas – „Peter-Lazic“ kuomet klipsatorius įsistato į klipso vidų	
2.2.	Klipso spaudžiamosios dalies darbinis paviršius atraumatinis, apsaugantis nuo klipso nuslydimo	
2.3.	Klipso suspaudimo jėga 1,08 N	
2.4.	Klipso atsidarymo plotis 3,8 – 8,8 mm	
2.5.	Klipso forma. Spaudžiančios dalies ilgis:	
2.5.1.	Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 3 ± 1 mm	Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 3 mm Katalogo kodas: 45.680 Žr. Katalogas. pdf 5, 12 psl.
2.5.2.	Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 5 ± 1 mm	Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 5 mm Katalogo kodas: 45.690 Žr. Katalogas. pdf 5, 12 psl.
2.5.3.	Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 7 ± 1 mm	Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 7 mm Katalogo kodas: 45.720 Žr. Katalogas. pdf 5, 12 psl.
2.5.4.	Lenktas į šoną $20\pm 5^\circ$ kampų, spaudžiančios dalies ilgis 4 ± 1 mm	Lenktas į šoną 20° kampų, spaudžiančios dalies ilgis 4 mm Katalogo kodas: 45.711 Žr. Katalogas. pdf 5, 12 psl.
2.5.5.	Lenktas į šoną $20\pm 5^\circ$ kampų, spaudžiančios dalies ilgis 5 ± 1 mm	Lenktas į šoną 20° kampų, spaudžiančios dalies ilgis 5 mm Katalogo kodas: 45.712 Žr. Katalogas. pdf 5, 12 psl.
2.5.6.	Lenktas į šoną $20\pm 5^\circ$ kampų, spaudžiančios dalies ilgis 7 ± 1 mm	Lenktas į šoną 20° kampų, spaudžiančios dalies ilgis 7 mm Katalogo kodas: 45.722 Žr. Katalogas. pdf 5, 12 psl.
2.5.7.	Lenktas į šoną $40\pm 5^\circ$ kampų, spaudžiančios dalies ilgis 4 ± 1 mm	Lenktas į šoną 45° kampų, spaudžiančios dalies ilgis 4 mm Katalogo kodas: 45.714 Žr. Katalogas. pdf 5, 12 psl.
2.5.8.	Lenktas į šoną $40\pm 5^\circ$ kampų, spaudžiančios dalies ilgis 5 ± 1 mm	Lenktas į šoną 45° kampų, spaudžiančios dalies ilgis 5 mm Katalogo kodas: 45.724 Žr. Katalogas. pdf 5, 12 psl.

2.5.9.	Lenktas į šoną $40\pm 5^\circ$ kampų, spaudžiančios dalies ilgis 6 ± 1 mm	Lenktas į šoną 45° kampų, spaudžiančios dalies ilgis 6 mm Katalogo kodas: 45.717 Žr. Katalogas. pdf 5, 12 psl.
3.	Laikinam (temporary) smegenų kraujagyslių aneurizmų klipsavimui operacijos metu skirti klipsai	
3.1	Klipso tipas – „Peter Lazic“ kuomet klipsatorius įsistato į klipso vidų	
3.2	Klipso spaudžiamosios dalies darbinis paviršius atraumatinis, apsaugantis nuo klipso nuslydimo	
3.3	Klipso suspaudimo jėga 0,7 – 1,08 N	
3.4	Klipso atsidarymo plotis 6,1 – 12,2 mm	
3.5.	Klipso forma:	
3.5.1.	Tiesūs klipsai. Spaudžiančios dalies ilgis	
3.5.1.1.	Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 9 ± 1 mm	Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 9 mm Katalogo kodas: 45.250 Žr. Katalogas. pdf 6, 12 psl.
3.5.1.2.	Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 15 ± 1 mm	Tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 15 mm Katalogo kodas: 45.280 Žr. Katalogas. pdf 6, 12 psl.
3.5.1.3.	Lenktas į šoną $20\pm 5^\circ$ kampų, spaudžiančios dalies ilgis 9 ± 1 mm	Lenktas į šoną 20° kampų, spaudžiančios dalies ilgis 9 mm Katalogo kodas: 45.252 Žr. Katalogas. pdf 6, 12 psl.
3.5.1.4.	Lenktas į šoną $20\pm 5^\circ$ lanku, spaudžiančios dalies ilgis 11 ± 1 mm	Lenktas į šoną 20° lanku, spaudžiančios dalies ilgis 11 mm Katalogo kodas: 45.262 Žr. Katalogas. pdf 6, 12 psl.
3.5.2	Durtuvo (bayonet) formos klipsai. Spaudžiančios dalies ilgis	
3.2.1	Durtuvo (bayonet) formos 7 ± 1 mm	Durtuvo (bayonet) formos 7 mm Katalogo kodas: 45.248 Žr. Katalogas. pdf 6, 12 psl.
4.	Klipsavimo instrumentai	
4.1	Klipsų aplikatorius. Su judančiu stiebu ir žnyplėmis.	Klipsų aplikatorius. Su judančiu stiebu ir žnyplėmis. Darbinės dalies ilgis pasirinktinai 90 arba 110 mm. Katalogo kodas: 45.441 arba 45.442 Žr. Katalogas. pdf 7, 12 psl.
4.2	Miniklipsų aplikatorius. Su judančiu stiebu ir žnyplėmis.	Miniklipsų aplikatorius. Su judančiu stiebu ir žnyplėmis. Darbinės dalies ilgis pasirinktinai 90 arba 110 mm Katalogo kodas: 45.441 arba 45.442 Žr. Katalogas. pdf 7, 12 psl.
5.	Konteineris klipsams ir klipsų aplikatoriams	
	Skirtas klipsų ir darbui su jais naudojamų klipsų aplikatorių laikymui bei sterilizavimui.	Skirtas klipsų ir darbui su jais naudojamų klipsų aplikatorių laikymui bei sterilizavimui. Katalogo kodas: 45.026, 45.027 Žr. Katalogas. pdf 8, 9, 12 psl.

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SARAŠAS

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius	Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas
1.	EBVPD	13	EBVPD.pdf
2.	Igaliojimo kopija išduota vadybininkui Edvinui Lekui ruošti konkurso pasiūlymą, tvirtinti dokumentų kopijas ir vertimus.	1	Igaliojimas Edvinui Lekui.pdf
3.	Gamintojo išduoto igaliojimo kopija ir vertimas į lietuvių kalbą	2	PL_igaliojimas.pdf
4.	CE sertifikatų kopijos ir jų vertimas į lietuvių kalbą.	2	CE sertifikatas.pdf
5.	Prekių katalogų kopijos ir jų parametrų vertimas į lietuvių kalbą.	12	Katalogas.pdf

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro (tiektėjai turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali): Pasiūlymo kainos sudedamosios dalys išskyrus galutinę pasiūlymo kainą.

Igaliojimo kopija išduota vadybininkui Edvinui Lekui

Gamintojo išduota igaliojimo kopija

EBVPD

Prekių katalogų kopijos ir jų parametrų vertimas į lietuvių kalbą

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)¹



Kęstutis Laurušonis

Vardas, pavardė

¹ Jei pasiūlymą pateikia ir pasirašo įgaliotas asmuo, kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas igaliojimas.

² Pasiūlymas turi būti pasirašytas elektroniniu arba įprastu Tiekėjo arba jo įgalioto asmens parašu.