

UAB „Principalmed 1L“

Įmonės kodas 135926717, PVM kodas LT100000969815, Gedimino g. 47, Kaunas LT-42442

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Klaipėdos universitetinė ligoninė

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMO FORMA

DĖL MEDICININIŲ PRIEMONIŲ NEUROCHIRURGIJAI PIRKIMO

2019-03-19 Nr. 190319-1

(Data)

Kaunas

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i>	UAB „Principalmed 1L“
Tiekėjo adresas	Gedimino g. 47, LT-44242 Kaunas
Įmonės kodas	135926717
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Vadybininkas Edvinas Lekas
Telefono numeris	+370 37 795542
Fakso numeris	+370 37 794625
El. pašto adresas	uh@principalmed.com
Atsiskaitomoji sąskaita, banko rekvizitai	A/s Nr. LT877044060003685890 AB „SEB BANKAS“ Banko kodas: 70440

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Konkurso sąlygomis, nustatytomis:

- tarptautinio atviro Konkurso skelbime;
- tarptautinio atviro Konkurso sąlygose;
- kituose pirkimo dokumentuose.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Europos bendrasis viešojo pirkimo dokumentas (EBVPD)	2
2.	Valstybės įmonės Registrų Centro Kauno filialo išduota pažyma, patvirtinanti Jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją (juridinį asmenį).	2
3.	Įmonės registravimo pažymėjimo kopija.	1
4.	Įmonės įstatų kopija.	3
5.	Pažyma apie asmenį dėl neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą.	1
6.	Įgaliojimo kopija išduota vadybininkui Andriui Markūnui pateikti konkursinius pasiūlymus, tiekėjo deklaracijas ir kitus reikalingus dokumentus, bei patvirtinti juos elektroniniu parašu.	1
7.	Gamintojo CE sertifikato kopijos ir vertimas į lietuvių kalbą	22
8.	Gamintojo brošiūros ir vertimas į lietuvių kalbą	24

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)
1.	Konfidencialu_igaliojimas Andriui	Konfidencialu_igaliojimas Andriui.pdf
2.	Konfidencialu_istatai	Konfidencialu_istatai.pdf
3.	Konfidencialu_jungtine	Konfidencialu_jungtine.pdf
4.	Konfidencialu_2 p.d katalogas	Konfidencialu_2 p.d. katalogas.pdf
5.	Konfidencialu_3 p.d katalogas	Konfidencialu_3 p.d. katalogas.pdf
6.	Konfidencialu_4 p.d katalogas	Konfidencialu_4 p.d. katalogas.pdf
7.	Konfidencialu_14 p.d katalogas	Konfidencialu_14 p.d. katalogas.pdf

Pastaba. Tiekėjas nenurodo, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Uždaroji akcinė bendrovė

Vadybininkas

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*)



(Parašas*)

Andrius Markūnas

(Vardas ir pavardė*)

Pasirašoma atskirai elektroniniu parašu tuo atveju, kai dokumente nurodytas kitas nei visą pasiūlymą pasirašantis asmuo.

Perkamų medicininių priemonių neurochirurgijai sąrašas

Eil. Nr.	Pavadinimas	Aprašymas	Orientacinis perkamas kiekis	Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)	PVM tarifa s %	Vnt. kaina EUR su PVM	Viso kaina EUR su PVM	Gamintojas
2.	Galvos smegenų kraujagyslių klipsai aneurizmomoms	Smegenų kraujagyslių aneurizmomoms skirti vienkartiniai titaniniai klipsai suderinami su magnetinio rezonanso tomografijos tyrimu. Paviršius apsaugantis nuo klipso nuslydimo. Klipso suspaudimo jėga 1,47 – 1,77 N. Klipso atsidarymo plotis 4,9 – 13,3 mm. Klipsai turi būti tinkami naudojimui su KUL turimais „Peter Lazic“ klipsatoriais						
2.1		Langiniai klipsai 5,0 ±1mm diametro, tiesus, 4 ±1mm	Iki 2 vnt.	Langiniai klipsai 5,0 mm diametro, tiesus, 4 mm Žr. 2 p.d. Katalogas.pdf – 1, 7 psl.	5%	184,80	369,60	"Peter Lazic" katalogo kodas 45.638
2.2		Langiniai klipsai 5,0 ±1mm diametro, tiesus, 6 ±1mm	Iki 2 vnt.	Langiniai klipsai 5,0 mm diametro, tiesus, 6 mm Žr. 2 p.d. Katalogas.pdf – 1, 7 psl.	5%	184,80	369,60	"Peter Lazic" katalogo kodas 45.640
2.3		Langiniai klipsai 5,0 ±1mm diametro, tiesus, 12 ±1mm	Iki 2 vnt.	Langiniai klipsai 5,0 mm diametro, tiesus, 12 mm Žr. 2 p.d. Katalogas.pdf – 1, 7 psl.	5%	184,80	369,60	"Peter Lazic" katalogo kodas 45.660
2.4		Langiniai klipsai 3,5 ±1mm diametro, tiesus, 4 ±1mm	Iki 3 vnt.	Langiniai klipsai 3,5 mm diametro, tiesus, 4 mm Žr. 2 p.d. Katalogas.pdf – 2, 7 psl.	5%	184,80	554,40	"Peter Lazic" katalogo kodas 45.598
2.5		Langiniai klipsai 3,5 ±1mm diametro, tiesus, 6 ±1mm	Iki 3 vnt.	Langiniai klipsai 3,5 mm diametro, tiesus, 6 mm Žr. 2 p.d. Katalogas.pdf – 2, 7 psl.	5%	184,80	554,40	"Peter Lazic" katalogo kodas 45.600
2.6		Klipsas lenktas kampu spaudžiančios dalies plokštumoje, lenktas į šoną 45°, 5 ±1mm	Iki 3 vnt.	Klipsas lenktas kampu spaudžiančios dalies plokštumoje, lenktas į šoną 45°, 5 mm Žr. 2 p.d. Katalogas.pdf – 3, 7 psl.	5%	184,80	554,40	"Peter Lazic" katalogo kodas 45.603
2.7		Langiniai klipsai 3,5 ±1mm diametro, tiesus, 9 ±1mm	1 vnt.	Langiniai klipsai 3,5 mm diametro, tiesus, 9 mm Žr. 2 p.d. Katalogas.pdf – 2, 7 psl.	5%	184,80	184,80	"Peter Lazic" katalogo kodas

								45.610
2.8		Langiniai klipsai 3,5 ±1mm diametro, tiesus, 12 ±1mm	1 vnt.	Langiniai klipsai 3,5 mm diametro, tiesus, 12 mm Žr. 2 p.d. Katalogas.pdf – 2, 7 psl.	5%	184,80	184,80	"Peter Lazic" katalogo kodas 45.620
2.9		Langiniai klipsai 3,5 ±1mm diametro lenktas 45±5° kampu, 7,5 ±1mm	Iki 3 vnt.	Langiniai klipsai 3,5 mm diametro, lenktas 45° kampu, 7,5 mm Žr. 2 p.d. Katalogas.pdf – 2, 7 psl.	5%	193,20	579,60	"Peter Lazic" katalogo kodas 45.612
2.10		Langiniai klipsai 3,5 ±1mm diametro lenktas 90±5° kampu, 5 ±1mm	Iki 3 vnt.	Langiniai klipsai 3,5 mm diametro lenktas 90° kampu, 5 mm Žr. 2 p.d. Katalogas.pdf – 2, 7 psl.	5%	193,20	579,60	"Peter Lazic" katalogo kodas 45.604
2.11		Klipsas lenktas kampu spaudžiančios dalies plokštumoje, lenktas į šoną 20±5°, 5 ±1mm	Iki 3 vnt.	Klipsas lenktas kampu spaudžiančios dalies plokštumoje, lenktas į šoną 20°, 5 mm Žr. 2 p.d. Katalogas.pdf – 3, 7 psl.	5%	184,80	554,40	"Peter Lazic" katalogo kodas 45.703
2.12		Klipsas lenktas kampu spaudžiančios dalies plokštumoje, lenktas į šoną 20±5°, 7,5 ±1mm	Iki 3 vnt.	Klipsas lenktas kampu spaudžiančios dalies plokštumoje, lenktas į šoną 20°, 7,5 mm Žr. 2 p.d. Katalogas.pdf – 3, 7 psl.	5%	184,80	554,40	"Peter Lazic" katalogo kodas 45.713
2.13		Klipsai lenkti puslankiu spaudžiančios dalies plokštumoje, lenktas į šoną 20±5°, 7 ±1mm	Iki 3 vnt.	Klipsai lenkti puslankiu spaudžiančios dalies plokštumoje, lenktas į šoną 20°, 7 mm Žr. 2 p.d. Katalogas.pdf – 4, 8 psl.	5%	184,80	554,40	"Peter Lazic" katalogo kodas 45.742
2.14		Klipsai lenkti kampu spaudžiančios dalies plokštumoje, lenkti kampu, 8 ±1mm	Iki 4 vnt.	Klipsai lenkti kampu spaudžiančios dalies plokštumoje, lenkti kampu, 8 mm Žr. 2 p.d. Katalogas.pdf – 3, 7 psl.	5%	184,80	739,20	"Peter Lazic" katalogo kodas 45.746
2.15		Klipsai lenkti kampu spaudžiančios dalies plokštumoje, lenkti kampu, 12 ±1mm	Iki 4 vnt.	Klipsai lenkti kampu spaudžiančios dalies plokštumoje, lenkti kampu, 12 mm Žr. 2 p.d. Katalogas.pdf – 3, 7 psl.	5%	184,80	739,20	"Peter Lazic" katalogo kodas 45.761
2.16		Klipsas lengvai lenktas žemyn, spaudžiančios dalies ilgis 9 ±1mm	Iki 3 vnt.	Klipsas lengvai lenktas žemyn, spaudžiančios dalies ilgis 9 mm Žr. 2 p.d. Katalogas.pdf – 4, 8 psl.	5%	184,80	554,40	"Peter Lazic" katalogo kodas 45.747
2.17		Klipsas bajoneto formos, spaudžiančios dalies ilgis 7 ±1mm	Iki 3 vnt.	Klipsas bajoneto formos, spaudžiančios dalies ilgis 7 mm Žr. 2 p.d. Katalogas.pdf – 3, 7 psl.	5%	193,20	579,60	"Peter Lazic" katalogo kodas 45.748
2.18		Klipsas bajoneto formos, spaudžiančios dalies ilgis 10 ±1mm	1 vnt.	Klipsas bajoneto formos, spaudžiančios dalies ilgis 10 mm	5%	193,20	193,20	"Peter Lazic" katalogo

				Žr. 2 p.d. Katalogas.pdf – 3, 7 psl.				kodas 45.758
2.19		Klipsas bajoneto formos, spaudžiančios dalies ilgis 12 ±1mm	1 vnt.	Klipsas bajoneto formos, spaudžiančios dalies ilgis 12 mm Žr. 2 p.d. Katalogas.pdf – 3, 8 psl.	5%	193,20	193,20	"Peter Lazic" katalogo kodas 45.759
2.20		Klipsas lenktas kampu spaudžiančios dalies plokštumoje, lenktas į šoną 45±5°, 10 ±1mm	Iki 5 vnt.	Klipsas lenktas kampu spaudžiančios dalies plokštumoje, lenktas į šoną 45°, 10 mm Žr. 2 p.d. Katalogas.pdf – 3, 8 psl.	5%	184,80	924,00	"Peter Lazic" katalogo kodas 45.623
2.21		Tiesus klipsas, spaudžiančios dalies ilgis 7 ±1mm	Iki 3 vnt.	Tiesus klipsas, spaudžiančios dalies ilgis 7 mm Žr. 2 p.d. Katalogas.pdf – 4, 8 psl.	5%	172,20	516,60	"Peter Lazic" katalogo kodas 45.740
2.22		Tiesus klipsas, spaudžiančios dalies ilgis 9 ±1mm	Iki 4 vnt.	Tiesus klipsas, spaudžiančios dalies ilgis 9 mm Žr. 2 p.d. Katalogas.pdf – 4, 8 psl.	5%	172,20	688,80	"Peter Lazic" katalogo kodas 45.750
2.23		Tiesus klipsas, spaudžiančios dalies ilgis 12 ±1mm	Iki 6 vnt.	Tiesus klipsas, spaudžiančios dalies ilgis 12 mm Žr. 2 p.d. Katalogas.pdf – 4, 8 psl.	5%	172,20	1033,20	"Peter Lazic" katalogo kodas 45.760
2.24		Tiesus klipsas, spaudžiančios dalies ilgis 15 ±1mm	Iki 5 vnt.	Tiesus klipsas, spaudžiančios dalies ilgis 15 mm Žr. 2 p.d. Katalogas.pdf – 4, 8 psl.	5%	172,20	861,00	"Peter Lazic" katalogo kodas 45.780
2.25		Tiesus klipsas, spaudžiančios dalies ilgis 18 ±1mm	Iki 5 vnt.	Tiesus klipsas, spaudžiančios dalies ilgis 18 mm Žr. 2 p.d. Katalogas.pdf – 4, 8 psl.	5%	172,20	861,00	"Peter Lazic" katalogo kodas 45.790
2.26		Klipsas lengvai lenktas į šoną, spaudžiančios dalies ilgis 9 ±1mm	Iki 5 vnt.	Klipsas lengvai lenktas į šoną, spaudžiančios dalies ilgis 9 mm Žr. 2 p.d. Katalogas.pdf – 4, 8 psl.	5%	184,80	924,00	"Peter Lazic" katalogo kodas 45.752
2.27		Klipsas lengvai lenktas į šoną, spaudžiančios dalies ilgis 11 ±1mm	Iki 3 vnt.	Klipsas lengvai lenktas į šoną, spaudžiančios dalies ilgis 11 mm Žr. 2 p.d. Katalogas.pdf – 4, 8 psl.	5%	184,80	554,40	"Peter Lazic" katalogo kodas 45.762
2.28		Klipsas stipriai lenktas į šoną, spaudžiančios dalies ilgis 11 ±1mm	Iki 2 vnt.	Klipsas stipriai lenktas į šoną, spaudžiančios dalies ilgis 11 mm Žr. 2 p.d. Katalogas.pdf – 4, 8 psl.	5%	184,80	369,60	"Peter Lazic" katalogo kodas 45.764
2.29		Klipsas lengvai lenktas į šoną, spaudžiančios dalies ilgis 15 ±1mm	1 vnt.	Klipsas lengvai lenktas į šoną, spaudžiančios dalies ilgis 15 mm	5%	184,80	184,80	"Peter Lazic" katalogo

				Žr. 2 p.d. Katalogas.pdf – 4, 8 psl.				kodas 45.782
2.30		Klipsas lengvai lenktas į šoną, spaudžiančios dalies ilgis $18 \pm 1\text{mm}$	Iki 2 vnt.	Klipsas lengvai lenktas į šoną, spaudžiančios dalies ilgis 18 mm Žr. 2 p.d. Katalogas.pdf – 4, 8 psl.	5%	184,80	369,60	"Peter Lazic" katalogo kodas 45.792
		Ilgalaikiam naudojimui („permanant“), smegenų kraujagyslių aneurizmoms skirti titaniniai klipsai suderinami su magnetinio rezonanso tomografijos tyrimu. Paviršius apsaugantis nuo klipso nuslydimo Klipso suspaudimo jėga 1,08 N Klipso atsidarymo plotis 4,7 – 8,8 mm						
2.31		Mini klipsas, tiesus, spaudžiančios dalies ilgis $5 \pm 1\text{mm}$	Iki 3 vnt.	Mini klipsas, tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 5 mm Žr. 2 p.d. Katalogas.pdf – 5, 8 psl.	5%	172,20	516,60	"Peter Lazic" katalogo kodas 45.710
2.32		Mini klipsas, tiesus, spaudžiančios dalies ilgis $7 \pm 1\text{mm}$	1 vnt.	Mini klipsas, tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 7 mm Žr. 2 p.d. Katalogas.pdf – 5, 8 psl.	5%	172,20	172,20	"Peter Lazic" katalogo kodas 45.720
2.33		Mini klipsas, lengvai lenktas į šoną, spaudžiančios dalies ilgis $5 \pm 1\text{mm}$	Iki 5 vnt.	Mini klipsas, lengvai lenktas į šoną, spaudžiančios dalies ilgis 5 mm Žr. 2 p.d. Katalogas.pdf – 5, 8 psl.	5%	184,80	924,00	"Peter Lazic" katalogo kodas 45.712
2.34		Mini klipsas, lengvai lenktas į šoną, spaudžiančios dalies ilgis $7 \pm 1\text{mm}$	Iki 2 vnt.	Mini klipsas, lengvai lenktas į šoną, spaudžiančios dalies ilgis 7 mm Žr. 2 p.d. Katalogas.pdf – 5, 8 psl.	5%	184,80	369,60	"Peter Lazic" katalogo kodas 45.722
2.35		Mini klipsas, lenktas žemyn $45 \pm 5^\circ$ kampu, spaudžiančios dalies ilgis $5 \pm 1\text{mm}$	Iki 3 vnt.	Mini klipsas, lenktas žemyn 45° kampu, spaudžiančios dalies ilgis 5 mm Žr. 2 p.d. Katalogas.pdf – 5, 8 psl.	5%	184,80	554,40	"Peter Lazic" katalogo kodas 45.716
2.36		Mini klipsas, bajoneto formos, spaudžiančios dalies ilgis $4 \pm 1\text{mm}$	1 vnt.	Mini klipsas, bajoneto formos, spaudžiančios dalies ilgis 4 mm Žr. 2 p.d. Katalogas.pdf – 5, 8 psl.	5%	193,20	193,20	"Peter Lazic" katalogo kodas 45.727
2.37		Mini klipsas, bajoneto formos, spaudžiančios dalies ilgis $7 \pm 1\text{mm}$	1 vnt.	Mini klipsas, bajoneto formos, spaudžiančios dalies ilgis 7 mm Žr. 2 p.d. Katalogas.pdf – 5, 8 psl.	5%	193,20	193,20	"Peter Lazic" katalogo kodas 45.728
2.38		Mini klipsas, lenktas į šoną $45 \pm 5^\circ$ kampu, spaudžiančios dalies ilgis $7 \pm 1\text{mm}$	Iki 5 vnt.	Mini klipsas, lenktas į šoną 45° kampu, spaudžiančios dalies ilgis 7 mm Žr. 2 p.d. Katalogas.pdf – 5, 9 psl.	5%	184,80	924,00	"Peter Lazic" katalogo kodas

2.39		Mini klipsas, lenktas žemyn $45 \pm 5^\circ$ kampū, spaudžianti dalis stipriai lenkta į šoną, 5 ± 1 mm	Iki 4 vnt.	Mini klipsas, lenktas žemyn 45° kampū, spaudžianti dalis stipriai lenkta į šoną, 5 mm ilgio Žr. 2 p.d. Katalogas.pdf – 6, 9 psl.	5%	198,45	793,80	45.806 "Peter Lazic" katalogo kodas 45.807
		Viso 2 dalis					20890,80	
3.	Vienkartiniai grąžteliai darbui su lignoninėje turimu Anspach - Synthes pneumogražtu							
3.1		Kraniotomo grąžtelis 1,85x16,0 mm	Iki 20 vnt.	Kraniotomo grąžtelis 1,85x16,0 mm Žr. 3 p.d. Katalogas.pdf – 1, 4 psl.	5%	147,00	2940,00	"Adeor" GR002A2
3.2		Rutulio formos, 2 mm skersmens, tinkantis vidutiniam tiesiam darbiniam antgaliui.	Iki 5 vnt.	Rutulio formos, 2 mm skersmens, tinkantis vidutiniam tiesiam darbiniam antgaliui Žr. 3 p.d. Katalogas.pdf – 2, 4 psl.	5%	147,00	735,00	"Adeor" 004-2A2-M
3.3		Rutulio formos, 5 mm skersmens, tinkantis vidutiniam tiesiam darbiniam antgaliui.	Iki 10 vnt.	Rutulio formos, 5 mm skersmens, tinkantis vidutiniam tiesiam darbiniam antgaliui Žr. 3 p.d. Katalogas.pdf – 2, 4 psl.	5%	147,00	1470,00	"Adeor" 005A2-M
3.4		Rutulio formos, 2 mm skersmens, tinkantis ilgam tiesiam darbiniam antgaliui.	1 vnt.	Rutulio formos, 2 mm skersmens, tinkantis ilgam tiesiam darbiniam antgaliui Žr. 3 p.d. Katalogas.pdf – 2, 4 psl.	5%	147,00	147,00	"Adeor" 004-2A2-L
3.5		Rutulio formos, 5 mm skersmens, tinkantis ilgam tiesiam darbiniam antgaliui.	1 vnt.	Rutulio formos, 5 mm skersmens, tinkantis ilgam tiesiam darbiniam antgaliui Žr. 3 p.d. Katalogas.pdf – 2, 4 psl.	5%	147,00	147,00	"Adeor" 005A2-L
3.6		Rutulio formos, 3 mm skersmens, tinkantis ilgam lenktam darbiniam antgaliui.	1 vnt.	Rutulio formos, 3 mm skersmens, tinkantis ilgam lenktam darbiniam antgaliui Žr. 3 p.d. Katalogas.pdf – 2, 4 psl.	5%	147,00	147,00	"Adeor" 004A2-LA
3.7		Rutulio formos, 5 mm skersmens, tinkantis ilgam lenktam darbiniam antgaliui.	1 vnt.	Rutulio formos, 5 mm skersmens, tinkantis ilgam lenktam darbiniam antgaliui Žr. 3 p.d. Katalogas.pdf – 2, 4 psl.	5%	147,00	147,00	"Adeor" 005A2-LA
3.8		Deimantinis, 2 mm skersmens, tinkantis ilgam lenktam darbiniam antgaliui.	1 vnt.	Deimantinis, 2 mm skersmens, tinkantis ilgam lenktam darbiniam antgaliui Žr. 3 p.d. Katalogas.pdf – 3, 4 psl.	5%	147,00	147,00	"Adeor" 172A2-LA
3.9		Rutulio formos, 2 mm skersmens, tinkantis lenktam 20° kampū darbiniam antgaliui su mova.	1 vnt.	Rutulio formos, 2 mm skersmens, tinkantis lenktam 20° kampū darbiniam antgaliui su mova Žr. 3 p.d. Katalogas.pdf – 2, 4 psl.	5%	147,00	147,00	"Adeor" 004-2A2-MA
3.10		Deimantinis, 2 mm skersmens, tinkantis lenktam 20° kampū darbiniam antgaliui su mova.	1 vnt.	Deimantinis, 2 mm skersmens, tinkantis lenktam 20° kampū darbiniam antgaliui su mova	5%	147,00	147,00	"Adeor" 172A2-MA

				Žr. 3 p.d. Katalogas.pdf – 3, 4 psl.				
		Viso 3 dalis					6174,00	
4.	Vienkartiniai grąžteliai skirti darbui su ligoninės turima elektrinių grąžtų NSK jėgos sistema							
4.1		Grąžtelis skirtas kraniotomijai, darbui su M dydžio kraniotomu	Iki 30 vnt.	Grąžtelis skirtas kraniotomijai, darbui su M dydžio kraniotomu Katalogo kodas PDS-CRA-M Žr. 4 p.d. katalogas.pdf 1, 6 psl.	5%	126,00	3780,00	Nakanishi Inc. (NSK Europe GmbH)
4.2		Grąžtelis skirtas angų gręžimui, diam. 1,5mm	Iki 10 vnt.	Grąžtelis skirtas angų gręžimui, diam. 1,5mm Katalogo kodas PDS-2TD-15 Žr. 4 p.d. katalogas.pdf 1, 6 psl.	5%	100,80	1008,00	Nakanishi Inc. (NSK Europe GmbH)
4.3		Perforatoriaus grąžtelis, diametras 14/11mm, skirtas 3mm kaului, su universalia Hudson tipo jungtimi	Iki 10 vnt.	Perforatoriaus grąžtelis, diametras 14/11mm, skirtas 3mm kaului, su universalia Hudson tipo jungtimi Katalogo kodas 26-000009 Žr. 4 p.d. katalogas.pdf 2, 3, 6 psl.	5%	123,90	1239,00	Evonos GmbH
4.4		Rievėtas rutulinis grąžtelis skirtas darbui su trumpu, tiesiu 25 mm darbinio antgaliu, darbinės dalies diametras 4 mm, grąžtelio diametras 2,35 mm	Iki 5 vnt.	Rievėtas rutulinis grąžtelis skirtas darbui su trumpu, tiesiu 25mm darbinio antgaliu, darbinės dalies diametras 4mm, grąžtelio diametras 2,35mm Katalogo kodas PDS-2CES-40 Žr. 4 p.d. katalogas.pdf 4, 6 psl.	5%	100,80	504,00	Nakanishi Inc. (NSK Europe GmbH)
4.5		Deimantinis rutulinis grąžtelis skirtas darbui su trumpu, tiesiu darbinio 25 mm antgaliu, darbinės dalies diametras 4 mm, grąžtelio diametras 2,35 mm	Iki 5 vnt.	Deimantinis rutulinis grąžtelis skirtas darbui su trumpu, tiesiu darbinio 25mm antgaliu, darbinės dalies diametras 4mm, grąžtelio diametras 2,35mm Katalogo kodas PDS-2DES-40 Žr. 4 p.d. katalogas.pdf 4, 6 psl.	5%	100,80	504,00	Nakanishi Inc. (NSK Europe GmbH)
4.6		Deimantinis rutulinis grąžtelis skirtas darbui su trumpu, tiesiu darbinio antgaliu 25 mm, darbinė dalis labai šiurkšti, darbinės dalies diametras 4 mm, grąžtelio diametras 2,35 mm	Iki 5 vnt.	Deimantinis rutulinis grąžtelis skirtas darbui su trumpu, tiesiu darbinio 25mm antgaliu, darbinė dalis labai šiurkšti, darbinės dalies diametras 4mm, grąžtelio	5%	100,80	504,00	Nakanishi Inc. (NSK Europe GmbH)

				diametras 2,35mm Katalogo kodas PDS-2ECDES-40 Žr. 4 p.d. katalogas.pdf 5, 6 psl.				
		Viso 4 dalis					7539,00	
14.	Sintetinis sterilus vienkartinis kietojo smegenų dangalo pakaitalas	Maksimaliai artimas savybėmis smegenų kietajam dangalui, skirtas naudoti vietoje kietojo smegenų dangalo, dydis ne mažiau 4x4cm.	Iki 8 vnt.	Maksimaliai artimas savybėmis smegenų kietajam dangalui, skirtas naudoti vietoje kietojo smegenų dangalo, dydis 4x6cm. Katalogo kodas RDS-4 Žr. 14 p.d. katalogas.pdf 1, 2 psl.	5%	140,70	1125,60	Medprin Biotech GmbH
							1125,60	

Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas.

Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.