

**Plastikiniai kapiliarai kraujui paimti -
safeCLINITUBES**

Gamintojas Radiometer Medical ApS; ISO 9001, CE MDD

Galioja nuo 2015-02-04

Kodas	Pavadinimas	Kapiliaro tūris, µL	Kiekis indelyje	Pakuotė (indelių kiekis)	Heparinas	Heparino koncentracija IU/ml	Maišymo strypelių kiekis	Kapiliaro dangtelių kiekis	Ilgis (mm)	Išorinis diametras (mm)	Vidinis diametras (mm)
942-889	D941P-NA-240-55 × 3	55	250	3	Na heparinas	240	-	-	59	2.05	1.25
942-890	D941P-NA-240-85 × 1	85	250	1	Na heparinas	240	250	500	86	2.05	1.25
942-891	D941P-NA-240-85 × 3	85	250	3	Na heparinas	240	-	-	86	2.05	1.25
942-892	D957P-70-100 × 1	100	250	1	Subalansuotas elektrolitams	70	250	500	99	2.05	1.25
942-893	D957P-70-125 × 1	125	250	1	Subalansuotas elektrolitams	70	250	500	121	2.05	1.25
942-898	D957P-70-70 × 1	70	250	1	Subalansuotas elektrolitams	70	250	500	74	2.05	1.25

Stikliniai kapiliarai kraujui paimti - CLINITUBES

Gamintojas Radiometer Medical ApS; ISO 9001, CE MDD

Galioja nuo 2015-02-04

Kodas	Pavadinimas	Kapiliaro tūris µl	Kiekis indelyje	Pakuotė (indelių kiekis)	Heparinas	Heparino koncentracija IU/mL	Maišymo strypelių kiekis	Kapiliaro dangtelių kiekis	Ilgis (mm)	Išorinis diametras (mm)	Vidinis diametras (mm)	Magnetas
905-661	D956G-70-35x1	35	75	1	Subalansuotas elektrolitams	70	84	160	40	1,66	1,25	1
942-869	D957G-70-35x5	35	75	5	Subalansuotas elektrolitams	70	5x84	5 x160	40	1,66	1,25	
942-871	D957G-70-55x5	55	75	5	Subalansuotas elektrolitams	70	5x84	5 x160	58	1,66	1,25	

					elektrolitams							
942-885	D941G-240-55x5	55	75	5	Na heparinas	240	5 × 84	5 × 160	58	1,66	1,25	
942-873	D941G-NA-240-55x10	55	75	10	Na heparinas	240	-	-	58	1,66	1,25	
942-875	D941G-240-85x5	85	75	5	Na heparinas	240	5x84	5x160	85	1,66	1,25	
942-876	D941G-NA-240-85x10	85	75	10	Na heparinas	240	-	-	85	1,66	1,25	
905-663	D956G-70-100x1	100	75	1	Subalansuota s elektrolitams	70	84	160	100	1,66	1,25	1
942-878	D957G-70-100x5	100	75	5	Subalansuota s elektrolitams	70	5x84	5 x160	100	1,66	1,25	
905-664	D956G-70-125x1	125	50	1	Subalansuota s elektrolitams	70	60	110	74	2,00	1,60	1
942-880	D957G-70-125x5	125	50	5	Subalansuota s elektrolitams	70	5x60	5x110	74	2,00	1,60	
905-666	D956G-70-210x1	210	50	1	Subalansuota s elektrolitams	70	60	110	115	2,03	1,63	1
942-884	D957G-70-210x5	210	50	5	Subalansuota s elektrolitams	70	5x60	5x110	115	2,03	1,63	
912-065	Magnetukas maišymui											

Švirkštai arteriniam kraujui paimti - PICO,
safePICO

Gamintojas Radiometer Medical ApS; ISO 9001, CE MDD

Galioja nuo 2015-02-04

Kodas	Švirkšto pavadinimas	Švirkšto tūris	Kiekis pakuotėje vnt.	Heparinas	Heparino koncentracija IU/ml
-------	----------------------	-------------------	-----------------------------	-----------	---------------------------------

956-552	PICO50	2 ml	100	Subalansuotas elektrolitams	80
956-622	safePICO aspirator	2 ml	100	Subalansuotas elektrolitams	80
956-518	PICO70 be adatos	1,5 ml	100	Subalansuotas elektrolitams	60
956-522	PICO70 22G x 25mm	1,5 ml	100	Subalansuotas elektrolitams	60
956-525	PICO70 22G x 32mm	1,5 ml	100	Subalansuotas elektrolitams	60
956-529	PICO70 23G x 16mm	1,5 ml	100	Subalansuotas elektrolitams	60
956-533	PICO70 23G x 25mm	1,5 ml	100	Subalansuotas elektrolitams	60
956-534	PICO70 23G x 32mm	1,5 ml	100	Subalansuotas elektrolitams	60
956-546*	PICO70 23G x 16mm	1,5 ml	100	Subalansuotas elektrolitams	60
956-547	PICO70 25G x 16mm	1,5 ml	100	Subalansuotas elektrolitams	60
956-563*	PICO70 22G x 25mm	1,5 ml	100	Subalansuotas elektrolitams	60
956-608*	safePICO70 22G × 32 mm su apsauga nuo dūrio be brūkšninių kodų ir maišymo rutuliuko	1,5 ml	100	Subalansuotas elektrolitams	60
956-609*	safePICO70 23G × 16 mm su apsauga nuo dūrio be brūkšninių kodų ir maišymo rutuliuko	1,5 ml	100	Subalansuotas elektrolitams	60
956-624*	safePICO70 23G × 25 mm su apsauga nuo dūrio be brūkšninių kodų ir maišymo rutuliuko	1,5 ml	100	Subalansuotas elektrolitams	60
956-610*	safePICO be adatos su oro išstūmimo kepurėle be apsaugos nuo dūrio	1,5 ml	100	Subalansuotas elektrolitams	60
956-612	safePICO 23G × 16 mm su oro išstūmimo kepurėle be apsaugos nuo dūrio	1,5 ml	100	Subalansuotas elektrolitams	60
956-613	safePICO 22G × 25 mm su oro išstūmimo kepurėle be apsaugos nuo dūrio	1,5 ml	100	Subalansuotas elektrolitams	60

TS 2.1.

TS 10.

956-614*	<i>safe</i> PICO 22G × 32 mm su apsauga nuo dūrio ir oro išstūmimo kepurėle	1,5 ml	100	Subalansuotas elektrolitams	60
956-615*	<i>safe</i> PICO 23G × 16 mm su apsauga nuo dūrio ir oro išstūmimo kepurėle	1,5 ml	100	Subalansuotas elektrolitams	60
956-616*	<i>safe</i> PICO 23G × 25 mm su apsauga nuo dūrio ir oro išstūmimo kepurėle	1,5 ml	100	Subalansuotas elektrolitams	60
956-623	<i>safe</i> PICO 25G x 16mm su apsauga nuo dūrio ir oro išstūmimo kepurėle	1,5 ml	100	Subalansuotas elektrolitams	60

* be guminio kubelio adatai