

Konteinerių stovyklos nuomos ir
techninės priežiūros paslaugų atviro
konkurso pirkimo dokumentų
1 priedas



UAB ARVEKA

L.Stuokos- Gucevičiaus 9-6; LT-01122 Vilnius; Tel./faks. +370-5-261 0990; el.paštas: info@arveka.lt;
registruota Lietuvos respublikos juridinių asmenų registre, įmonės registracijos kodas 122599087
pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas LT225990811

Lietuvos kariuomenės logistiko valdyba

(Adresatas (įgaliotoji organizacija))

PASIŪLYMAS
KONTEINERIŲ STOVYKLOS NUOMOS IR TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ
PIRKIMUI

2016-07-19 Nr. AR16-169

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas, įm. kodas, PVM mokėtojo kodas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i>	-UAB ARVEKA, įm. Kodas – 122599087, PVM mokėtojo kodas – LT225990811 - Ela container GMBH, įm. Kodas - HRB 120035, pvm kodas - DE117325581
Tiekėjo adresas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/</i>	- L.Stuokos-Gucevičiaus 9-6 Vilnius, Lietuva; - Zeppelinstraße 19 – 21, 49733 Haren (Ems), Vokietija
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	- Egidijus Skužinskas - Gediminas Capas
Telefono numeris	–+37052610990 –+37068900190
Fakso numeris	+37052910990
El. pašto adresas	– info@arveka.lt – gediminas.capas@ela.lt
Tiekėjo banko rekvizitai	- AB SEB bankas Gedimino 12, LT-01103 Vilnius Tel.:8 5 268 2800 Banko kodas: 70440 SWIFT: CBVI LT 2X IBAN: LT547044060001204545 - Sparkasse Emsland IBAN: DE62 2665 0001 0002 0006 77 SWIFT-BIC: NOLADE21EMS7

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us), ar subteikėją (-us)/

Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	-
Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	-
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us)	-

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) Konteinerių stovyklos nuomos ir techninės priežiūros paslaugų atviro konkurso skelbime, paskelbtame Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

2) Konteinerių stovyklos nuomos ir techninės priežiūros paslaugų atviro konkurso pirkimo dokumentuose;

3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pasirašydamas Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

3. Bendra pasiūlymo kaina bus naudojama tik pasiūlymų palyginimui, tiekėjui bus apmokama už pagal pirkimo sutartį pateiktas prekes ir suteiktas paslaugas pagal jo pasiūlyme nurodytus įkainius.

4. Mes siūlome Konteinerių stovyklos nuomos ir techninės priežiūros paslaugas, tokia kaina:

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Preliminarus Kiekis	Mato vienetas	Mato vieneto kaina, eurai (be PVM)	Iš viso suma, eurai (be PVM) (3 x 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Konteineris, pritaikytas biurui su pajungimu ir priežiūra (kiekviename po 3 kompiuterines darbo vietas)	18	Konteinerio nuomos kaina per mėnesį		
2.	Konteineris, sujungtas iš dviejų konteinerių ir pritaikytas biurui su pajungimu ir priežiūra (kiekviename po 6 kompiuterines darbo vietas)	3	Konteinerio nuomos kaina per mėnesį		
3.	Konteineris, pritaikytas miegoti, su pajungimu ir priežiūra (kiekviename po 2 dviaukštes miegamąsias lovas (4 vietas))	8	Konteinerio nuomos kaina per mėnesį		
4.	Konteineris (sujungtas iš kelių surenkamų konteinerinių konstrukcijų) – mokomoji klasė su pajungimu ir priežiūra	1	Konteinerio nuomos kaina per mėnesį		
5.	Konteineris – dušas su prausykla, su pajungimu ir priežiūra (5 dušo galvutės, 4 kriauklės)	1	Konteinerio nuomos kaina per mėnesį		

6.	Konteineris – tualetas, su pajungimu ir priežiūra (6 tualetai, 2 kriauklės)	1	Konteinerio nuomos kaina per mėnesį		
7.	Poilsio konteineris, su pajungimu ir priežiūra	1	Konteinerio nuomos kaina per mėnesį		
8.	Konteineris – materialinių vertybių sandėlis, su pajungimu ir priežiūra	1	Konteinerio nuomos kaina per mėnesį		
9.	Konteineris – pagalbinė patalpa, su pajungimu ir priežiūra	1	Konteinerio nuomos kaina per mėnesį		
10.	Konteineris – ginklų remontui ir priežiūrai, su pajungimu ir priežiūra	1	Konteinerio nuomos kaina per mėnesį		
11.	Laikinos apsaugos nuo žaibo įrengimas ir pajungimas prie stacionarių inžinerinių tinklų	1	Vienkartinis paslaugos suteikimas		
12.	Laikino prijungimo prie išorinių elektros sistemos tinklų įrengimas ir pajungimas prie stacionarių inžinerinių tinklų	1	Vienkartinis paslaugos suteikimas		
13.	Laikino prijungimo prie kanalizacijos sistemos tinklų įrengimas ir pajungimas prie stacionarių inžinerinių tinklų	1	Vienkartinis paslaugos suteikimas		
14.	Laikino prijungimo prie vandentiekio sistemos tinklų įrengimas ir pajungimas prie stacionarių inžinerinių tinklų	1	Vienkartinis paslaugos suteikimas		
15.	Bendra pasiūlymo kaina eurais be PVM				11 778.40
16.	Taikomas PVM (21%), eurais				2473.46
Bendra pasiūlymo kaina eurais su PVM					14251.86
Bendra pasiūlymo kaina eurais su PVM: keturiolika tūkstančių du šimtai penkiasdešimt vienas eur. Ir 86 ct (įrašyti sumą žodžiais)					
t. sk. PVM sudaro du tūkstančiai keturi šimtai septyniasdešimt trys eurai ir 46 ct. (21 proc.)					

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka _____.

5. Mūsų siūlomos prekės ir paslaugos visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės yra tokios:

Eil. Nr.	Pirkimo dokumentuose nustatyti prekių techniniai rodikliai		Tiekėjo siūlomų prekių rodiklių reikšmės (įrašyti tikslų, nedviprasmišką, detalų aprašymą; tiesiog pakartojus 3 stulpelio (Reikalaujama reikšmė) reikšmę arba įrašius „atitinka“, „taip“ ar kitą formuluotę, kuri suteiktų tiekėjui galimybę tiekti
	Pavadinimas	Reikalaujama reikšmė	

			<i>nevienodos komplektacijos prekes, pasiūlymas bus atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimų)</i>
1	2	3	4
1.	Bendrieji reikalavimai konteineriams		
1.1	Gamintojas ir modelis	Tiekėjas nurodo visų siūlomų konteinerių gamintojus ir modelius	<i>Gamintojas ELA-CONTAINER GmbH, konteinerių modeliai (CF20H25-B000; CF20H25-SDU5; CF20H25-SWC;</i>
1.2	Konteinerio konstrukcijos	konteineris turi būti pagamintas suvirinant metalo arba metalo lydinų konstrukcijas, kurios užtikrintų atsparumą klimato poveikiams, visos konstrukcijos detalės turi būti dažytos dažais, atspariais korozijai, nedegios;	<i>Konteineris pagamintas suvirinant 3mm storio plieno rėmo konstrukciją, cinkuota,, gruntavimo sluoksniu, padengtas RAL dažais</i>
1.3	Konteinerių konstrukcijų savybės	visos konstrukcijos turi būti pagamintos iš vienos medžiagos (išskyrus langus), užsakovui pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti įrodymus, kad konteinerių gamybai panaudotos medžiagos yra nekenksmingos žmogaus sveikatai;	<i>Konteineriams gaminti naudojamas plienas, suvirinant vientisą konteinerio konstrukciją, gamybos metu nebuvo naudojamos kenksmingos medžiagos žmogaus sveikatai. Eksploatacijos metu dėl naudotų medžiagų gaminant konteinerinę konstrukciją žmogaus sveikatai pavojaus nekyla.</i>
1.4	Konteinerių savybės	konteineriai turi būti tinkami naudoti (t.y. švarūs ir pan.), be akivaizdžių defektų, techniškai tvarkingi (konstrukcijos nesulankstytos, neaprūdijusios, be įtrūkimų, išorės ir vidaus apdaila nenusidėvėjusi, dažai neatsilupę, sienos švarios, nesuteptos, dažytos šviesia spalva, grindų danga nenusitrynusi, veikiantys langų ir durų mechanizmai);	<i>Konteineriai yra naujai renovuoti be jokių defektų ir yra pilnai funkcionalūs. Prieš pridurdant konteinerinę stovyklą visos patalpos bus papildomai išvalytos.</i>
1.5	Konteinerių išmatavimai	konteineriai turi tarpusavyje derėti ir būti vienodų išmatavimų, vieno konteinerio vidaus naudingas plotas turi būti ne mažiau kaip 13 m ² , aukštis ne mažiau kaip 2,4 m;	<i>Visų konteinerių matmenys vienodi, naudingas plotas daugiau nei 13m², vidinis aukštis 2,5m, išorės 2,89m.</i>
1.6	Konteinerių spalva	konteinerių išorė turi būti nudažyta vienoda spalva (išskyrus sanitarinius konteinerius);	<i>Konteineriai nudažyti RAL 1004 spalva</i>
1.7	Konteinerių termoizoliacija	konteinerių sienos, grindys, lubos/stogas turi būti apšiltinti termoizoliacine medžiaga, padengti (priklijuota, pritvirtinta ir pan.) lengvai nuvaloma, drėgmei nepralaidžia, nedegia, žmogus sveikatai nekenksminga apdaila/medžiaga. Apšiltintų konteinerio sienų šilumos pralaidumas būtų ne daugiau kaip 0,34 W/m ² K, grindų – ne daugiau kaip 0,36 W/m ² K, stogo – ne daugiau kaip 0,34 W/m ² K;	<i>Konteinerių sienos, grindys, lubos ir stogas apšiltinti naudojant sluoksniuotą (angl. „sandwich“) technologiją, užpildyta poliuretano putomis. Apšiltintų konteinerio sienų šilumos pralaidumas 0,34 W/m²K, grindų – 0,35 W/m²K, stogo – 0,29 W/m²K;</i>

1.8	Konteinerių grindų danga	grindys turi būti padengtos neslidžia, atsparia mechaniniams poveikiams, lengvai išvaloma danga;	<i>Grindys padengtos lengvai valoma, mechaniniams poveikiams atsparia linoliaumine danga.</i>
1.9	Konteinerių durys	durys turi būti apšiltintos akmens vata arba putų polistirolu. Šilumos pralaidumas būtų ne daugiau kaip – 1,8 W/m²K. Duryse įmontuotos įleidžiamos spynos su užraktu iš išorės ir vidaus (ne mažiau kaip po keturis raktus konteineriui);	<i>Durys užpildytos mineraline vata apšiltinimui. Šilumos pralaidumas 1,7 W/m²K. Durų užraktai rakinami iš vidaus ir išorės su 4 raktais</i>
1.10	Konteinerių langai	konteinerių (skirtų biurui, miegui, mokomajai klasei, ginklų remontui, poilsui) langai turi būti orientuoti taip, kad netrukdytų sustatyti konteinerius vieną šalia kito, langų dydis turi užtikrinti natūralų vidaus apšvietimą. Turi būti įrengti varstomi plastikiniai langai su dvigubu stiklo paketu, su tinkleliu nuo mašalų, uodų ir išorinėmis tvirtos konstrukcijos žaliuzėmis, kurias būtų galima atidaryti tik iš vidaus. Ginklų remonto konteinerio (jeigu šis yra pirmame aukšte) langai turi turėti papildomas apsaugos priemones (grotas ar kitas priemones) nuo įsiveržimo į konteinerį iš išorės.	<i>Konteinerių skirtų biurui, miegui, mokomajai klasei ir poilsui langai orientuoti priešingoje pusėje nei durys, konteinerių statymui vienas šalia kito netrukdo. Kiekviename konteineryje atitinkamas reikalaujamas kiekis varstomų langų, apsaugoti išorinėmis žaliuzėmis kurios atsidaro tik iš vidaus. Ginklų remonto konteineris turi apsaugines grotas ant langų.</i>
1.11	Šildymo sistema	stovyklos konteineriuose turi būti įrengta elektrinė šildymo sistema, kuri oro temperatūrai nukritus iki -32° C užtikrintų +20° C (±2° C) temperatūrą konteineryje;	<i>Kiekviename konteineryje yra po elektrinį šildytuvą kuris esant lauke oro temperatūrai -32 ° C užtikrins +20 ° C (± 2 ° C) temperatūrą konteineryje.</i>
1.12	Kondicionavimo sistema	stovyklos konteineriuose turi būti įrengta elektrinė kondicionavimo sistema, kuri oro temperatūrai pakilus iki +39° C užtikrintų +20° C (±2° C) temperatūrą konteineryje;	<i>Kiekviename konteineryje yra po elektrinį oro kondicionierių kuris esant lauke oro temperatūrai iki +39 ° C užtikrins +20 ° C (± 2 ° C) temperatūrą konteineryje.</i>
1.13	Vėdinimo sistema	stovyklos konteineriuose turi būti įrengta vėdinimo sistema;	<i>Konteineriuose įrengta vėdinimo sistema virš langų</i>
1.14	Sistemų reguliavimas	visi šildymo, vėdinimo ir kondicionavimo įrengimai turi turėti reguliavimo sistemas;	<i>Visi šildymo, vėdinimo ir kondicionavimo įrenginiai turi reguliavimo sistemas.</i>
1.15	Elektros instaliacija	stovyklos konteineriuose turi būti įrengta elektros saugos reikalavimus atitinkanti elektros ir žeminimo instaliacija, kuri užtikrintų konteinerių vidaus apšvietimą, šildymą bei saugų kitų elektros prietaisų eksploatavimą;	<i>Konteineriuose įrengta žeminimo instaliacija atitinkanti elektros saugos reikalavimus, tikrinama reguliariai, kad užtikrinti saugų elektros prietaisų eksploatavimą.</i>
1.16	Elektros įvadai	konteinerių išorėje turi būti įmontuotos elektros įvadinės jungtys išorinių elektros tinklų pajungimui (1 schema);	<i>Konteinerių išorėje įmontuotos dvi elektros įvadinės jungtys</i>
1.17	Apšvietimas	konteineriuose turi būti įrengtas dirbtinis apšvietimas. Bendra dirbtinė apšvieta klasės konteineryje turi būti ne mažesnė	<i>Konteineriuose įrengtas dirbtinis apšvietimas kurio bendra dirbtinė apšvieta</i>

		kaip 300 lx, biuro konteineriuose, ginklų remonto konteineriuose – ne mažesnė kaip 200 lx, miegamuosiuose, poilsio, materialinių vertybių saugojimo, pagalbinės patalpos konteineriuose – ne mažesnė kaip 150 lx, dušo, tualetų patalpose ne mažesnė kaip 50 lx;	<i>atitinka jūsų reikalavimus. Naudojama specialios lempos kurios nevargina akių ir tolygiai apšviečia visą konteinerį.</i>
1.18	Apšvietimas praėjimuose	praėjimuose tarp konteinerių turi būti įrengtas dirbtinis apšvietimas;	<i>Praėjimuose tarp konteinerių numatytas dirbtinio apšvietimo įrengimas</i>
1.19	Elektros lizdai	konteineriuose turi būti įrengti elektros kištukiniai lizdai su įžeminimu;	<i>Konteineriuose yra įrengti elektros kištukiniai lizdai su įžeminimu.</i>
1.20	Telekomunikacinė įranga	konteineriuose, skirtuose biurui ir mokomajai klasei, turi būti įrengta telekomunikacinė ir kompiuterinė instaliacija, kuri konteinerių išorėje turėtų prijungimo jungtis prie išorinių tinklų;	<i>Konteineriuose skirtuose biurui ir mokomajai klasei numatyta įrengti telekomunikacinę ir kompiuterinę instaliaciją, kurią bus galima prijungti prie išorinių tinklų.</i>
1.21	Gaisrinė sauga	konteineriuose turi būti numatytos aktyvios gaisrinės saugos priemonės;	<i>Konteineriuose į bendrą komplektaciją įeina aktyvios gaisrinės saugos priemonės.</i>
1.22	Nuotėkos	konteineriuose, skirtuose dušams ir prausykloms bei tualetams, turi būti sumontuoti vandens padavimo/išdavimo ir nuotekų šalinimo/kanalizacijos įrenginiai, kurių išorinės jungtys būtų pritaikytos prisijungti prie išorinių stacionarių vandens ir kanalizacijos vamzdinių (2 schema).	<i>Sanitariniuose konteineriuose standartiškai sumontuoti vandens padavimo/išdavimo ir nuotekų šalinimo/kanalizacijos įrenginiai, jų išorinės jungtys bus pritaikytos prijungti prie išorinių vandens ir kanalizacijos vamzdinių.</i>
Papildomi reikalavimai konteineriams pagal naudojimo paskirtį			
2.	Konteineris, pritaikytas biurui (su kompiuterinėmis darbo vietomis)	turi būti įrengta: 1) 3 (trims) darbo vietoms ne mažiau kaip 3 (trys) elektros kištukiniai lizdai su įžeminimu; 2) telekomunikacinė ir kompiuterinė instaliacija, uždengta instaliaciniais loveliais su 5 kategorijos RJ45 ir RJ11 telekomunikacinėmis jungtimis (lizdais) RJ45, ne mažiau kaip 4 (keturi) RJ45 kompiuterinių jungčių lizdai ir 2 (du) RJ11 telekomunikacinių jungčių lizdai.	<i>Konteineriuose įrengti ne mažiau nei 3 kištukiniai lizdai su įžeminimu. Telekomunikacinė ir kompiuterinė instaliacija bus įrengta kaip rašoma reikalavimuose.</i>
3.	Konteineris, sujungtas iš dviejų konteinerių ir pritaikytas biurui	turi būti įrengta: 1) 6 (šešioms) darbo vietoms ne mažiau kaip 6 (šeši) elektros kištukinius lizdus su įžeminimu; 2) telekomunikacinė ir kompiuterinė instaliacija, uždengta instaliaciniais loveliais su 5 kategorijos RJ45 ir RJ11 telekomunikacinėmis jungtimis (lizdais) RJ45, ne mažiau kaip 8 (aštuoni) RJ45 kompiuterinių jungčių lizdai ir 3 (trys) RJ11 telekomunikacinių jungčių lizdai.	<i>Konteineriuose įrengti ne mažiau nei 3 kištukiniai lizdai su įžeminimu. Telekomunikacinė ir kompiuterinė instaliacija bus įrengta kaip rašoma reikalavimuose.</i>

4.	Miegamasis konteineris	turi būti įrengti ne mažiau kaip 2 (du) elektros kištukiniai lizdai su įžeminimu.	Konteineriuose įrengti ne mažiau nei 3 kištukiniai lizdai su įžeminimu.
5.	Konteineris (sujungtas iš kelių surenkamų konteinerinių konstrukcijų) – mokomoji klasė	turi būti įrengta: 1) galinėje dalyje (priešingoje pusėje nei yra durys) ne mažiau kaip 3 (trys) varstomi plastikiniai langai su dvigubu stiklo paketu ir išorinėmis tvirtos konstrukcijos žaliuzėmis, kurias būtų galima atidaryti tik iš vidaus; 2) ne mažiau kaip 20 (dvidešimt) elektros kištukinių lizdų su įžeminimu; 3) telekomunikacinė ir kompiuterinė instaliacija, uždengta instaliaciniais loveliais su 5 kategorijos RJ45 ir RJ11 telekomunikacinėmis jungtimis (lizdais): ne mažiau kaip 6 (šeši) RJ45 kompiuterinių jungčių lizdai ir 3 (trys) RJ11 telekomunikacinių jungčių lizdai.	Mokomojoje klasėje priešingoje pusėje nei durys bus į varstomi plastikiniai langai su dvigubu stiklo paketu ir išorinėmis žaliuzėmis kurios tik atsidaro iš vidaus. Mokomojoje klasėje bus 20 elektros kištukinių lizdų su įžeminimu. Telekomunikacinė ir kompiuterinė instaliacija bus įrengta kaip rašoma reikalavimuose.
6.	Konteineris, skirtas dušams ir prausyklai	turi būti įrengta: 1) ištraukiamoji ventiliacija; 2) grindų nuolydis su trapais įrengtas taip, kad vanduo nubėgtų į tam skirtą vandens surinkimo vietą; 3) ne mažiau kaip 5 (penkios) dušo kabinos su visa įranga, laikikliu muilui ir lentynėle kempinei; 4) kabykla drabužiams; 5) ne mažiau kaip 4 (keturios) kriauklės su visa įranga, laikiklis popieriniams rankšluosčiams, kabykla medžiaginiams rankšluosčiams ir šiukšlių dėžė su varstomu dangčiu; virš kiekvienos kriauklės turi būti pritvirtintas veidrodis, skysto muilo dozatorius; kriauklių zonoje turi būti įrengtas vienas dvigubas elektros kištukinis lizdas su įžeminimu (skutimosi mašinėlei, plaukų džiovintuvui ir kitiems elektros buities prietaisams); 6) reguliuojami karšto vandens ruošimo įranga/įrenginiai, užtikrinantys nepertraukiamą karšto (ne mažiau kaip 55 ° C) vandens tiekimą.	Sanitariniame konteineryje skirtam dušams yra įrengta ventiliacija ir grindų nuolydis su trapais. Įrengta 5 dušo kabinos su visa reikalaujama įranga. 4 kriauklės su visa reikalaujama įranga. Sanitariniuose konteineriuose įmontuotas boileris palaikantis karšto vandens temperatūra ne mažesnę nei 55 ° C
7.	Konteineris, skirtas tualetams	turi būti įrengta: 1) ištraukiamoji ventiliacija; 2) ne mažiau kaip 6 (šešios) tualetų kabinos su visa įranga; kiekvienoje kabinoje turi būti šepetys klozetui valyti, laikiklis tualetiniam popieriui ir šiukšlių dėžė su varstomu dangčiu; 3) ne mažiau kaip 2 (dvi) kriauklės su visa įranga, laikiklis popieriniams rankšluosčiams, kabykla medžiaginiams rankšluosčiams ir šiukšlių dėžė su varstomu dangčiu; virš kiekvienos kriauklės turi būti pritvirtintas veidrodis, skysto muilo dozatorius;	Sanitariniame konteineryje skirtam tualetams yra įrengta ventiliacija. Įrengta 6 tualetų kabinos su visa reikalaujama įranga. 4 kriauklės su visa reikalaujama įranga. Sanitariniuose konteineriuose įmontuotas boileris palaikantis karšto vandens temperatūra ne mažesnę nei 55 ° C

		4) prie kiekvienos kriauklės reguliuojami karšto vandens ruošimo įranga/įrenginiai, užtikrinantys nepertraukiamą karšto (ne mažiau kaip 55 °C) vandens tiekimą. 5) kriauklių zonoje ne mažiau kaip 2 (dvi) elektros kištukinės jungtys su įžeminimu (skutimosi mašinėlei ir kitiems elektros buities prietaisams).	
8.	Poilsio konteineris	turi būti įrengti: ne mažiau kaip 2 (du) elektros kištukiniai lizdai su įžeminimu.	<i>Konteineriuose įrengti ne mažiau nei 3 kištukiniai lizdai su įžeminimu.</i>
9.	Konteineris – materialinių vertybių sandėlis	turi būti be langų.	<i>Konteineris bus įrengtas be langų.</i>
10.	Konteineris – pagalbinė patalpa	turi būti: 1) be langų; 2) atvesti į jį visi biuro konteineriuose bei mokomosios klasės konteineryje esantys kompiuterinio ir telekomunikacijų tinklo laidai (kabeliai), paliekant po 2 m kabelio konteinerio viduje. Tinklo laidai turi būti su RJ45 ir RJ11 jungtimis, sunumeruotomis atitinkamai pagal biuro konteineriuose bei mokomojoje klasėje sunumeruotus RJ45 ir RJ11 lizdus.	<i>Konteineris bus įrengtas be langų. Telekomunikacinė ir kompiuterinė instaliacija bus įrengta kaip rašoma reikalavimuose.</i>
11.	Konteineris, skirtas ginklų remontui ir priežiūrai	turi būti įrengti ne mažiau kaip 6 (šeši) elektros kištukiniai lizdai su įžeminimu.	<i>Konteineryje bus įrengti 2 papildomi elektros kištukiniai lizdai su įžeminimu.</i>

5. Šios pasiūlymo formos 4 punkte nurodytas prekių ir paslaugų kiekis yra preliminarus, pirkėjas neįsipareigoja įsigyti viso nurodyto prekių ir paslaugų kiekio.

6. Į pasiūlymo kainą įskaičiuotos visos pirkimo sutarties vykdymo išlaidos (įskaitant, bet neapsiribojant muito, transportavimo iki Pirkėjo sandėlio ir kitas išlaidas). Tiekėjas prisiima riziką už visas išlaidas, kurias, teikdamas pasiūlymą ir laikydamasis pirkimo sąlygų reikalavimų, privalėjo įskaičiuoti į pasiūlymo kainą. Į pasiūlymo kainą įskaityti visi mokesčiai, įskaitant PVM. Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais. Tiekėjas patvirtina, kad prekės bus pristatytos ir paslaugos bus suteiktos adresu: Rukla, Jonavos raj., sutartyje numatytomis sąlygomis. Tiekėjas patvirtina, kad sutinka su Pirkėjo pateiktomis pirkimo sutarties sąlygomis bei užtikrina, kad prekės ir paslaugos atitiks techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	1 ARVEKA VRM IRD pažyma	1
2.	2 ARVEKA R C Jungtinė pažyma	2
3.	3 ARVEKA Pažyma dėl įtariamųjų, kaltinamųjų	1
4.	4 ARVEKA 3 priedas minimaliu deklaracija	2
5.	5 ARVEKA 4 priedas sutarciu sarasas (konfidencialu)	1
6.	6 ARVEKA deklaracija apie įvykdytas sutartis	1
7.	7 ARVEKA igaliojimas	1
8.	8 Pasiūlymo laidavimas (konfidencialu)	1
9.	9 ELA atitikties deklaracija	2

10.	10 ELA neteistumo deklaracija	2
11.	11 ELA kriminalinis bankrotas	2
12.	12 ELA sumokėti mokesčiai	2
13.	13 ARVEKA - ELA JVS (konfidencialu)	4
14.	14 ELA ISO 9001	2
15.	15 5 priedas tiekejo specialistu	1
16.	16 specialisto dokumentai (konfidencialu)	3
17.	17 specialisto CV (konfidencialu)	1

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

6. Pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali (arba informacija, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje (dokumentai su išvardinta informacija įsegti atskirai): /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)
1.	5 ARVEKA 4 priedas sutarčių sąrašas (konfidencialu)	Prisegti dokumentai
2.	8 Pasiūlymo laidavimas (konfidencialu)	Prisegti dokumentai
3.	13 ARVEKA - ELA JVS (konfidencialu)	Prisegti dokumentai
4.	16 specialisto dokumentai (konfidencialu)	Prisegti dokumentai
5.	17 specialisto CV (konfidencialu)	Prisegti dokumentai

Pastaba. *Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija.* Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

7. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame:

Draudimo kompanijos GJENSIDIGE pasiūlymo laidavimo raštą, 4,2 % pasiūlymo vertės

(Nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus)

Generalinis direktorius
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(Parašas)

Egidijus Skužinskas

(Vardas ir pavardė)

Pastabos:

- 1) Pildydamas šią formą tiekėjas turi pateikti visą prašomą informaciją. Tiekėjui neužpildžius arba išbraukus pasiūlymo formoje esančias nuostatas, jo pasiūlymas bus atmestas (nebent pirkimo dokumentuose nurodyta priešingai).
- 2) Kadangi pirkimo dokumentuose nustatyta, kad visas pasiūlymas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma.