

UAB „Latlita“
(Tiekėjo pavadinimas)

Sandėlių g. 50-101, LT-02248 Vilnius, Tel./faks.: +370 5 264 01 59; duomenys kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre; Įm. k. 110806877, PVM LT108068716

AB „Lietuvos geležinkeliai“

**PASIŪLYMAS
DĖL TECHNOLOGINĖS ĮRANGOS PIRKIMO**

2016-10-28 Nr. 10/28-01
Vilnius

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Latlita“
Įmonės kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių kodai/	110806877
PVM mokėtojo kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių kodai/	LT 108068716
Banko pavadinimas, banko kodas, sąskaitos Nr.	AB Swedbank, a.s. LT057300010099481226
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Sandėlių g. 50-101, Vilnius LT-02248, Vilnius
Telefono numeris	+370 690 00000
Fakso numeris	8 5 2640159
El. pašto adresas	latlita@latlita.lt
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos	Direktorius, Oganės Saribekian
Asmens, įgalioto pasirašyti sutartį, vardas, pavardė, pareigos	Direktorius, Oganės Saribekian
Tiekėjo dalyvių susirinkime balsų daugumos nėra arba ją turi juridinis asmuo / Jei tiekėjas yra juridinis asmuo	/NE (jei ne, pateikiami dokumentai, nurodyti pirkimo sąlygų 14.2 punkte)

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - 1) supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
 - 2) konkurso sąlygose ir kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Mes siūlome šias prekes:

2 pirkimo objekto dalis

Eil. nr.	Pavadinimas	Kiekis	Mato vnt.	Vieneto kaina, Eur (be PVM)	PVM, Eur*	Vieneto kaina, Eur (su PVM)*
1	2	3	4	5	7	8
1.	Vagonų dažymo įrenginys	1	vnt.	4200,00	882,00	5082,00

* - kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas (pvz.: neapmokestinama, 0% tarifas, ir t.t.).

Siūlomos *prekės* visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus.

Mes patvirtiname, kad / *nesame (nereikalingą išbraukti)* laikomi asocijuotais (susijusiais) su Perkančiąja organizacija pagal Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų (Lietuvos Respublikos pelno mokesčio, Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio ir Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymų) nuostatas.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų skaitmeninių dokumentų (ar jų kopijų) pavadinimas (pasiūlymą sudarančių konfidencialių dokumentų pavadinimai pažymėti priedais KONFIDENCIALU)	Prisegtos bylos (failo) pavadinimas
1	Akcininko sprendimas dėl direktoriaus paskirimo	Akcininko sprendimas
2	Įmonės įstatų kopija	Istatai latlita
3	Tiekėjo deklaracija	Deklaracija
4	palyginamoji lentelė	palyginamoji lentelė
5	Techninių parametrų aprašymas	Techniniai parametrai-NOVA
6	Techninių parametrų aprašymas anglų kalba	Techniniai parametrai-eng
7	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumento kopija	mokejimo kopija
8	Dėl kvalifikacijos reikalavimų	Del kvalifikacijos reikalavimu
9	atitikties deklaracija	atitikties deklaracija

Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame piniginį užstatą, pervesta i Perkančiosios organizacijos sąskaita, ne mažiau 1% nuo bendros pasiūlymo kainos be PVM 50 EUR (penkiasdešimt euro.00 ct.). mokėjimo nurodymo kopija pridedama.

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

(Tiekėjo arba jo įgalioto
asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)**

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „LATLITA“

Akcininko sprendimas

2013 05 31 Vilnius

Viso bendrovėje yra 1 (vienas) akcininkas Oganės Saribekian, turintis 100% akcijų.

Darbotvarkė:

1. Bendrovės direktoriaus paskyrimas

Nutarta:

1. Paskirti bendrovės direktoriumi Oganės Saribekian a/k _____, gyv. _____, _____.

Akcininkas



Oganės Saribekian

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "LATLITA"

ĮSTATAI

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "LATLITA" (toliau – Bendrovė) yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu (toliau - Akcinių bendrovių įstatymas), kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, taip pat šiais įstatais.
2. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.
3. Bendrovės veiklos laikotarpis – neribotas.
4. Bendrovės finansiniai metai – sausio mėn. 1 d. – gruodžio mėn. 31 d.

II SKYRIUS BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAS

5. Bendrovės veiklos tikslai: vykdyti pelno siekiančią ūkinę komercinę veiklą, sukurti naujas darbo vietas, užtikrinti akcininkų bendrovei perduoto bei bendrovės veiklos metu sukaupto turto efektyvų panaudojimą. Pagrindinė bendrovės veikla yra dažiklių ir pigmentų, dažų, lakų ir panašių dangų medžiagų, spaustuvinių dažų ir mastikų, klijų ir kitų, niekur kitur nepriskirtų, cheminių medžiagų gamyba, kitų guminių gaminių ir kitų plastikinių gaminių gamyba, medienos, statybinių medžiagų, dažų, lakų, panašių dangų ir kitų cheminių medžiagų, sanitarinių įrenginių, chemijos produktų, laboratorinės įrangos, dažymo įrangos, kitų mašinų ir įrangos bei matavimo prietaisų didmeninė ir mažmeninė prekyba, variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas, dažymas. Bendrovė gali užsiimti bet kokia kita veikla, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

III SKYRIUS BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS, AKCIJOS NOMINALI VERTĖ, AKCIJŲ SKAIČIUS IR SUTEIKIAMOS TEISĖS

6. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 43440 (keturiasdešimt trys tūkstančiai keturi šimtai keturiasdešimt) Eur.
7. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 1500 (vienas tūkstantis penki šimtai) paprastųjų (-ąsias) vardinių (-es) akcijų (-as).
8. Bendrovės akcijos nominali vertė yra 28,96 Eur (dvidešimt aštuoni Eur devyniasdešimt šeši ct).
9. Bendrovės akcijos yra nematerialios.
10. Kiekviena visiškai apmokėta akcija ją turinčiam akcininkui Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą.
11. Bendrovės akcininkų teises ir pareigas nustato Akcinių bendrovių įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai.

IV SKYRIUS BENDROVĖS VALDYMAS

12. Bendrovės organai:
 - 12.1. visuotinis akcininkų susirinkimas;
 - 12.2. stebėtojų taryba Bendrovėje nesudaroma;
 - 12.3. valdyba Bendrovėje nesudaroma;
 - 12.4. vadovas.
13. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo tvarka, kitų Bendrovės organų kompetencija, jų rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo nurodytųjų Akcinių bendrovių įstatyme. Jeigu Bendrovės visų akcijų savininkas yra vienas asmuo, jo raštiški sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

V SKYRIUS
BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

14. Kai Bendrovės pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.
15. Kiti Bendrovės pranešimai akcininkams ir kitiems asmenims siunčiami registruotu laišku arba įteikiami pasirašytinai. Skubūs pranešimai gali būti perduoti elektroninių ryšių priemonėmis, originalai nedelsiant išsiunčiami adresatui registruotu laišku ar įteikiami pasirašytinai.
16. Akcininkams pranešimai yra siunčiami Bendrovės vertybinių popierių apskaitos dokumentuose nurodytu adresu.
17. Už pranešimų išsiuntimą ar jų įteikimą laiku atsako Bendrovės vadovas.

VI SKYRIUS
BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR INFORMACIJOS
PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

18. Akcininko rašytiniu reikalavimu ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos Bendrovės dokumentai, nesusiję su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, akcininkui pateikiami susipažinti Bendrovės darbo valandomis jos buveinėje ar kitoje Bendrovės vadovo nurodytoje vietoje, kurioje dokumentai yra saugomi. Šių dokumentų kopijos akcininkui gali būti siunčiamos registruotu laišku arba įteikiamos pasirašytinai.
19. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys 1/2 ir daugiau akcijų ir pateikę Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties ir konfidencialios informacijos, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais. Įsipareigojimo formą nustato Bendrovės vadovas.
20. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams pateikiama neatlygintinai.

VII SKYRIUS
BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS IR VEIKLOS NUTRAUKIMAS

21. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse.
22. Sprendimą steigti Bendrovės filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti Bendrovės filialų ir atstovybių vadovus priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Bendrovės vadovas, vadovaudamasi (-is) teisės aktais.

VIII SKYRIUS
BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

23. Bendrovės įstatų keitimo tvarka nesiskiria nuo nurodytosios Akcinių bendrovių įstatyme. Šie įstatatai sudaryti elektroniniu būdu.

Validity unknown

Dokumenta elektroniniu
parašu pasirašė
AUSRINĖ
KARANAUSKIENE
Data: 2015-12-14
09:07:33

Validity unknown

Dokumenta elektroniniu parašu
pasirašė JOANA KUDERMANAITĖ
Data: 2015-12-15 16:17:45
Paskirtis: įregistruota Juridinių
asmenų registre
2015 m. gruodžio 15 d.
Kodas 11080687
Vieta: Valstybės įmonės Registrų
centro Vilniaus filialas



UAB „LATLITA“

Uždaroji akcinė bendrovė, Sandėlių g. 50-101, LT 02248, Vilnius, tel. +370 5 260 2168, +370 5 260 1954, faks. +370 5 264 0159, el. p. latlita@latlita.lt Juridinio asmens kodas 110806877, PVM mokėtojo kodas LT 108068716

TIEKĖJO DEKLARACIJA

2016-10-28 Nr. 01-265

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

Deklaruojame, kad nuo 2016-01-01 tiekėjas nėra padaręs esminio pirkimo sutarties pažeidimo, dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta pirkimo sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinami perkančiosios organizacijos reikalavimai pripažinti pirkimo sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą esminiu ir atlyginti dėl to patirtus nuostolius.

Direktorius

(Deklaraciją sudariusio asmens pareigų pavadinimas)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Oganes Saribekian', written over a horizontal line.

(Parasas)

Oganes Saribekian

(Vardas ir pavardė)

Prekių atitikimo techninės specifikacijos reikalavimus palyginamoji lentelė

Eil. Nr.	Techninėje specifikacijoje nurodyti prekių techniniai parametrai	Siūlomų prekių techniniai parametrai	Pasiūlymo dokumentai patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus	
			Dokumento pavadinimas	Pasiūlymo lapo numeris
1.	Vagonų dažymo įrenginys		NOVA 68:1	3
2.	Dažymo įrenginio tipas – pneumatinis		Pneumatinė beorio dažymo įranga	3
3.	Slėgio perdavimo santykis, ne mažiau: 68:1		68:1	3
4.	Paduodamo suspausto oro slėgis: 3÷6 bar.		3÷6 bar.	3
5.	Našumas vieno ciklo metu, ne mažiau: 135 cm ³		180 cm ³	3
6.	Maksimalus darbinis slėgis, ne mažiau: 400 bar.		408 bar.	3
7.	Našumas, ne mažiau: 8 litrai/min.		11 litrai/min.	3
8.	Aukšto slėgio žarna Ø1/4, ne mažiau: 500 bar.		taip	3
9.	Aukšto slėgio žarnos ilgis, ne mažiau: 20 m.		20m	3
10.	Įrenginio svoris, ne daugiau – 60 kg.		57 kg	3
11.	Įrenginio triukšmo lygis, ne daugiau – 90 dB.		ne daugiau – 90 dB.	3
12.	Įrenginys turi būti naujas, pagamintas ne anksčiau kaip 2016 metais, neeksploatuotas.		taip	3
13.	Įrenginys turi būti mobilus, su vežimėliu (ant ratukų).		Ant remo su ratukais	3
14.	Įsiurbimo ir recirkuliacijos sistema su įsiurbimo filtru.		taip	3
15.	Dažymo įrenginio priedai:		Techninių parametų aprašymas	3
15.1	Rankinis beoris purkštuvas su purkštuvo laikikliu – 1 vnt.		Techninių parametų aprašymas	3

15.2	Gamintojo numatyti aptarnavimui – 1 kompl.	instrumentai, įrenginio	taip	Techninių parametrų aprašymas	3
15.3.	Pasirinkto dydžio reversinis purkštukas – 1 vnt.		taip	Techninių parametrų aprašymas	3

Pneumatine Beorio dažymo iranga NOVA 68:1
Techninių parametų aprašymas

Pneumatine beorio dažymo iranga NOVA 68:1 ant vežimelio	
Slėgio perdavimo santikys	68:1
Paduodamo suspausto oro slėgis	3-6 bar.
Maksimalus išpurškiamo skysčio slėgis	408 bar
Maksimalus paduodamo suspausto oro slėgis	7 bar
Maksimalus našumas	11 ltr/min
Našumas vieno ciklo metu	180 cm ³
Įrenginio svoris	57 kg.
Įrenginio triukšmo lygis	ne daugiau – 90 dB.
Komponentų įsiurbimo ir recirkuliacijos sistema su įsiurbimo filtru	taip
Įrenginys naujas, pagamintas ne anksčiau kaip 2016 metais, neeksploatuotas, bus komplektuojamas : aukšto slėgio žarna Ø ¼ (20 m.) max. 500 bar.; rankinis beoris pulvilizatorius su purkštuko laikikliu -1 vnt. Reversinis purkštukas Super fast clean -1vnt. Komponentų įsiurbimo ir recirkuliacijos sistema su įsiurbimo filtru Gamintojo numatyti instrumentai, įrenginio aptarnavimui – 1 kompl.	taip

A WORKING PRINCIPLE

NOVA pump 68:1 is a pneumatic pump to be used in the high pressure painting without air (*Airless*) or for transferring of fluids in case of more stations of usage.

NOVA pump is essentially constituted of an air motor and a structure called «material pumping group» or simply «pumping group». In the pneumatic motor, compressed air causes the vertical reciprocating movement of the motor piston; this movement is transmitted through a connecting rod to the material pumping piston.

So doing the pump sucks the fluid and pushes it to the outlet. The ratio 68:1 means that the outlet pressure of fluid is 68 times higher than the pump feed air pressure.

B TECHNICAL DATA

	NOVA 68:1
PUMP FEED AIR PRESSURE	3-7 bar (40-90 psi)
MAXIMUM PRESSURE OF THE PRODUCT	408 bar (5890 psi)
FEED AIR INLET	3/4" GAS (M)
MAXIMUM DELIVERY	10 l/min (3,2 gpm)
CYCLES PER LITRE	6
MAXIMUM CYCLES PER MINUTE	60
MATERIAL OUTLET	1" GAS CON. (F)
WEIGHT	57 kg
NOISE PRESSURE LEVEL	<90 dB (A)
TOTAL HEIGHT	1110 mm

Parts of the pump in contact with the material

Pumping group: galvanized carbon steel and cast iron or stainless steel AISI 303 and 420B

Sealing balls: stainless steel AISI 420B

Gaskets: teflon or nitrile or delrin or vulkollan



Always observe these instructions carefully when evaluating the product compatibility and in case of disposal of some parts of the pump no more usable, in order to meet the environmental regulations on recycling process.

Other parts of the pump

Support and cylinder for pneumatic motor: aluminium

Covering: sheet FE37

Motor piston and roller pushing mount: cast iron

TECHNICAL FEATURES

The main characteristics of **NOVA** series pneumatic piston pumps are indicated in the table below:

Ratio	Input pressure	Ø Air intake	Ø Material Intake	Ø Material outlet	Ø Max working pressure	Max capacity
20:1	3 ÷ 6 bar	CG 3/4"	Ball valve	CG 1. 1/2"	120 bar	32 l/min
45:1	3 ÷ 6 bar	CG 3/4"	Ball valve	CG 1. 1/2"	270 bar	14 l/min
55:1	3 ÷ 6 bar	CG 3/4"	Plate	CG 1"	330 bar	12 l/min
60:1	3 ÷ 6 bar	CG 3/4"	Ball valve	CG 1"	360 bar	12 l/min
68:1	3 ÷ 6 bar	CG 3/4"	Ball valve	CG 3/4"	410 bar	11 l/min

• Environment temperature: -20°C ÷ +60°C • Max. fluid temperature: 60°C • Maximum number of cycles per minute: 60

MARKING

CE Ex II 2 G c IIB T6 • Environment temp.: -20°C ÷ + 60°C • M fluid temperature: 60°C • Tech. File: NOVA/ATX/08

II =	Group II (surface)
2 =	Category 2 (zone 1)
G =	Explosion hazardous environment with presence of gas, fog and vapour
c =	Manufacturing safety "c"
T6 =	Class of temperature T6
- 20°C ÷ + 60°C	Environment temperature
60°C	Maximum fluid temperature
xxxx/AA	Serial number (xxxx = PROGRESSIVE/ year = AA)

Relation between hazardous areas, products and categories

DANGEROUS AREA		CATEGORIES AS PER RULES 94/9/CE
Gas, vapour or fog	Zone 0	1G
Gas, vapour or fog	Zone 1	2G or 1G
Gas, vapour or fog	Zone 2	3G, 2G or 1G

SAFETY INSTRUCTIONS FOR INSTALLATIONS IN HAZARDOUS AREAS



Before proceeding with the installation carefully read the use and service manual. All the service operations must be carried out as stated in the manual.

- The M.T. cable of the above mentioned pumps must be grounded by means of an appropriate anti-loosening connection element.
- The pipes used to connect suction and delivery must be metallic, or plastic with metallic braid or plastic with fabric braid with suitable earthing cable.
- The pumps must be installed upon grounded barrels made from metallic or anti-static materials.
- Gas and vapour of flammable liquids must belong to the group IIB.
- According with the nature of the operations and products, the operator must regularly check the presence of deposit, the cleaning, the wearing and the correct pump's functioning.
- The user must periodically clean the filter located upon the suction unit in order to prevent solids from reaching the pump's internal elements. The air feeding the pump needs to be filtered and originated by a safe area. (SAFE AREA).



The NOVA series pneumatic piston pumps must not be made to run without a proper load.



All the operations, installation and service, must be carried out by qualified operators.

SAMPLE DECLARATION OF CONFORMITY

We Larius S.r.l.
Via Stoppani, 21
23801 Calolziocorte (LC)

declare under our sole responsibility that the product

NOVA series pneumatic piston pumps for decanting

to which this declaration relates complies with the following Directives:

- Directive 94/9/EC (ATEX)

The conformity are under observance of the following standards or standards documents:

- EN 1127-1
- EN 13463-1
- EN 13463-5

Marking

CE II 2 G c IIB T6 • Environment temp.: -20°C ÷ +60°C
• M. fluid temperature: 60°C • Tech. File: NOVA/ATX/08

Technical file: NOVA/ATX /08

Technical file c/o: INERIS (0080)

Calolziocorte- LC

Signature (LARIUS)

EXAMPLE OF INSTALLATION



The diagram illustrates a typical installation example of a LARIUS pneumatic piston pump for decanting.

T COMPLETE HANDTRUCK

Pos.	Code	Description
1	95150	Complete handtruck
2	95154	Wheels

**INERIS**


Appareil non électrique destiné à être utilisé en atmosphères explosibles
Directive 94/9/CE
Non electrical equipment intended for use in potentially explosive atmospheres
Directive 94/9/EC
Nicht-elektrisches Gerät zur Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen
Richtlinie 94/9/EG

Appareil/Equipment/Gerät :

PNEUMATIC TRANSFER & EXTRUSION PUMPS

Type(s)/ Type(s) /Typ(en) : Series NOVA

Marquage/ Marking /Kennzeichnung :



Dépositaire / Applicant / Antragsteller :

LARIUS S.r.l.
Via Stoppani, 21
23801 CALOLZIOCORTE (LC)
ITALY

L'INERIS, organisme notifié et
identifié sous le numéro 0080,
conformément à l'article 9 de la
Directive du Conseil 94/9/CE du 23
mars 1994, accuse réception du
dossier conformément à la procédure
décrite à l'article 8 b) ii) de la
Directive.

INERIS, notified body and identified
under number 0080, in accordance
with article 9 of Council Directive
94/9/EC of the 23rd March 1994,
acknowledges receipt of file
according to the procedure described
in the article 8 b) ii) of the Directive.

INERIS, benannte Stelle Nr. 0080 nach
Artikel 9 der Richtlinie des Rates der
Europäischen Gemeinschaften
94/9/EG vom 23. März 1994,
bestätigt den Erhalt der Unterlagen
gemäß Eingang Artikel 8 b) ii) von der
Richtlinie beschrieben wurde.

La documentation technique
référéncée NOVA/ATX/08 dated
2008-12-15

The technical documentation
referenced NOVA/ATX/08 dated
2008-12-15

Die besagte technische Dokumentation
NOVA/ATX/08 dated 2008-12-15

est consignée sous le numéro
d'enregistrement
n° INERIS-EQEN 021759/09.

is consigned under the reference

wird unter der Buchungsnummer
vermerkt

Date de fin de validité :
2019.03.05

no INERIS-EQEN 021759/09.
Validity completion date :
2019.03.05

Nr INERIS-EQEN 021759/09.
Datum von Gültigkeitsende :
2019.03.05



Le Directeur de l'Organisme Certificateur,
Par délégation
T. HOUEIX
Délégué Certification
Direction de la Certification

Director of the Certifying Body
By delegation
T. HOUEIX
Certification Officer
Certification Division

Der Direktor der Bescheinigung
ausstellenden Stelle,
im Auftrag,
T. HOUEIX
Beauftragter Bescheinigung
Bescheinigungsabteilung

Verneuil-en-Halatte, le 2009.03.05

Ce document ne peut être reproduit que dans son intégralité / Only the entire document may be reprinted / Dieses Dokument darf nur vollständig vervielfältigt werden
IM1423AA.

Parc Technologique Alata BP 2 F-60550 Verneuil-en-Halatte
tél + 33(0)3 44 55 66 77 fax + 33(0)3 44 55 66 99 internet www.ineris.fr

Institut national de l'environnement industriel et des risques
Etablissement public à caractère industriel et commercial - RCS Senlis B 381 984 921 - Siret 381 984 921 00019 - APE 7120B

Airless equipment range

Atex certified  III 2 G c IIB T6

MODEL	RATIO	AIR PRESSURE SUPPLY MAX.	SUPPLY PRODUCT	FLOW RATE L/M	C.C. CYCLE
Nova	45:1	Max. 7 bar	270 bar	14 l/m	230
	60:1	Max. 7 bar	360 bar	12 l/m	200
	68:1	Max. 7 bar	408 bar	11 l/m	180
Super Nova	45:1	Max. 7 bar	270 bar	14 l/m	230
	68:1	Max. 7 bar	408 bar	11 l/m	180
	80:1	Max. 7 bar	480 bar	9 l/m	139
Omega	23:1	Max. 7 bar	135 bar	14 l/m	230
	30:1	Max. 7 bar	180 bar	12 l/m	200
	34:1	Max. 7 bar	204 bar	11 l/m	200
Super Omega	23:1	Max. 7 bar	135 bar	14 l/m	230
	34:1	Max. 7 bar	204 bar	11 l/m	185
	40:1	Max. 7 bar	204 bar	9 l/m	139
Sirio *Plunger Piston	27:1	Max. 7 bar	189 bar	9,2 l/m	153
	*30:1	Max. 7 bar	210 bar	7,5 l/m	125
	32:1	Max. 7 bar	224 bar	8,2 l/m	137
	*45:1	Max. 7 bar	270 bar	5 l/m	83
Ghibli	30:1	Max. 8 bar	240 bar	4 l/m	60
	40:1	Max. 8 bar	320 bar	3 l/m	45
Vega	23:1	Max. 8 bar	185 bar	2 l/m	28
Ghibli Zinc	30:1	Max. 8 bar	240 bar	4 l/m	60
Omega Zinc	30:1	Max. 8 bar	180 bar	12 l/m	200
Super Omega Zinc	34:1	Max. 8 bar	204 bar	11 l/m	185
Super Nova Zinc	45:1	Max. 8 bar	270 bar	14 l/m	230





Mokėjimo nurodymas

Kontrolės Nr.	0237420161028000300382055
Gavėjas	AB Lietuvos geležinkeliai
Gavėjo sąskaita	LT68 7044 0600 0029 4239
Mokėtojas	UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "LATLITA"
Mokėtojo sąskaita	LT86 7044 0600 0030 9629 EUR
Suma	50,00 EUR
Dokumento numeris	2623
Mokėjimo paskirties tipas	Tekstas
Mokėjimo paskirtis	1% nuo pasiūlomo sumos pagal supaprastinto atviro konkurso Nr. 2016/PCPP-12-11
Komisinis mokestis už pinigų pervedimą	0,29 EUR

Gavėjo kredito įstaiga

Pavadinimas	AB SEB bankas
SWIFT kodas (BIC)	CBVILT2XXXX

Kiti duomenys

Mokėjimo data	2016-10-28
Būklė	Ivykdytas

Papildomi mokėjimo duomenys

Mokėtojo asmens duomenys	Įmonės kodas
Mokėtojo kodas	110806877
Gavėjo asmens duomenys	Asmens kodas
Gavėjo kodas	110053842



UAB „LATLITA“

Uždaroji akcinė bendrovė, Sandėlių g. 50-101, LT 02248, Vilnius, tel. +370 5 260 2168, +370 5 260 1954, faks. +370 5 264 0159, el. p. latlita@latlita.lt Juridinio asmens kodas 110806877, PVM mokėtojo kodas LT 108068716

Dėl kvalifikacijos reikalavimų

Informuojame, kad kvalifikacijos reikalavimus (salygu p. 14.1-14.3) įrodantys dokumentai bus pateikti vėliau.

Direktorius

(Deklaraciją sudariusio asmens pareigų pavadinimas)

Oganes Saribekian

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)



UAB „LATLITA“

Uždaroji akcinė bendrovė, Sandėlių g. 50-101, LT 02248, Vilnius, tel. +370 5 260 2168, +370 5 260 1954, faks. +370 5 264 0159, el. p. latlita@latlita.lt Juridinio asmens kodas 110806877, PVM mokėtojo kodas LT 108068716

ATITIKTIES DEKLARACIJA

2016-10-28 Nr. 01-266

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

Deklaruojame, kad siulomas produktas atitinka techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus. Siulomas įrenginys atitinka jam taikomų Lietuvos Respublikos norminių aktų saugos reikalavimus ir atitinka Europos Sąjungos direktivų saugos reikalavimus ir jam bus išduotas sertifikatas ir gamintojo CE deklaracija.

Direktorius

Oganes Saribekian

(Deklaraciją sudariusio asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)