

Techninė specifikacija ir pasiūlymo kaina

Tradintek UAB

Viešajai įstaigai „Lazdijų ligoninė“

PASIŪLYMAS DĖL PIRKIMO „OPERACINĖS ĮRENGINIAI IR INSTRUMENTAI, ANALIZATORIAI“

2021 m. vasario 2 d., Nr. 210202/01
Vilnius

TECHNINĖ INFORMACIJA IR DUOMENYS APIE TIEKĖJĄ

Tiekėjo pavadinimas ir kodas¹	UAB Tradintek, 124942182
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Antanas Venslovas
Telefono numeris	(8 5) 2685427
Fakso numeris	(8 5) 2496084
Fakso numeris	(8 5) 2496084
El. pašto adresas	info@tradintek.com
Papildoma informacija, kuri bus reikalinga sutarties sudarymui:	
Įmonės kodas	124942182
PVM kodas	LT249421811
Įmonės adresas	J.Jasinskio g. 9, LT-01112 Vilnius
Bankas ir sąskaitos numeris	LT65 7044 0600 0136 8083 AB SEB.
Tiekėjo sutartį administruojantis asmuo (pareigos, vardas, pavardė, tel., el. paštas)	Vadybininkas Antanas Venslovas
Sutartį pasirašantis asmuo (jei pasirašys ne Direktorius, prašome pridėti įgaliojimą)	Komercijos direktorius Tomas Mickūnaitis

Ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas:

Nr.	Ūkio subtiekiejo pavadinimas ir kodas	Pirkimo dokumentų reikalavimo punktas, kuriam atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais
1	2	3

Subtiekiejai ir jiems perduodama vykdyti pirkimo sutarties dalis:

Nr.	Subtiekiejo pavadinimas ir kodas	Pirkimo sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekieviui, aprašymas ir apimtis (eurais ir (ar) dalis procentais)
1	2	3

PIRKIMO OBJEKTAS IR TECHNINIAI PARAMETRAI

Siūlomos įrangos parametrai:

Eil. Nr.	Reikalaujamas parametras (apibūdintas tiksliais duomenimis)		Kiekis, Vnt.	Tiekėjo siūloma reikšmė	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą
1	2		3	4	5
2-a pirkimo dalis – Laparoskopiniai instrumentai, 1 komplektas					
Gamintojas, modelis ²					
2.1.	Troakaras	2.1.1. Skersmuo 6,5 ± 0,5 mm; 2.1.2. Kaniulės ilgis 11 ± 0,5 cm; 2.1.3. Su kraneliu insufliacijai; 2.1.4. Komplekte: 2.1.4.1. Obturatorius su piramidiniu smaigu; 2.1.4.2. Multifunkcinis (automatinis ir atidaromas ranka) vožtuvas; 2.1.4.3. Kepurėlės vožtuvui ≥ 10 vnt. kepurėlių.	2 vnt	2.1.1. Skersmuo 6 mm; 2.1.2. Kaniulės ilgis 10,5 cm; 2.1.3. Su kraneliu insufliacijai; 2.1.4. Komplekte: 2.1.4.1. Obturatorius su piramidiniu smaigu; 2.1.4.2. Multifunkcinis (automatinis ir atidaromas ranka) vožtuvas; 2.1.4.3. Kepurėlės vožtuvui 10 vnt. kepurėlių.	Techniniai aprašai.pdf, Psl. 1, 3. 30160MP
2.2.	Troakaras	2.2.1. Skersmuo 11,5 ± 0,5 mm; 2.2.2. Kaniulės ilgis 11 ± 0,5 cm; 2.2.3. Su kraneliu insufliacijai; 2.2.4. Komplekte: 2.2.4.1. Obturatorius su piramidiniu smaigu; 2.2.4.2. Multifunkcinis (automatinis ir atidaromas ranka) vožtuvas; 2.2.4.3. Kepurėlės vožtuvui ≥ 10 vnt. kepurėlių.	2 vnt	2.2.1. Skersmuo 11 mm; 2.2.2. Kaniulės ilgis 10,5 cm; 2.2.3. Su kraneliu insufliacijai; 2.2.4. Komplekte: 2.2.4.1. Obturatorius su piramidiniu smaigu; 2.2.4.2. Multifunkcinis (automatinis ir atidaromas ranka) vožtuvas; 2.2.4.3. Kepurėlės vožtuvui 10 vnt. kepurėlių.	Techniniai aprašai.pdf, Psl. 2, 3. 30103MP

2.3.	Elektrodas	2.3.1. Koaguliacijai ir disekcijai; 2.3.2. L formos; 2.3.3. Su jungtimi monopolinei koaguliacijai; 2.3.4. Dydis 5 mm, ilgis 36 cm $\pm$ 1 cm; 2.3.5. Komplekte: monopolinis laidas - 2 vnt.	1 vnt	2.3.1. Koaguliacijai ir disekcijai; 2.3.2. L formos; 2.3.3. Su jungtimi monopolinei koaguliacijai; 2.3.4. Dydis 5 mm, ilgis 36 cm; 2.3.5. Komplekte: monopolinis laidas - 2 vnt.	<i>Techniniai aprašai.pdf,</i> Psl. 4, 5. 26775UF
2.4.	Žnyplės	2.4.1. Sugriebimui ir disekcijai; 2.4.2. Kelly tipo arba lygiavertės; 2.4.3. Rotuojamos, išrenkamos; 2.4.4. Abi judančios žiaunos; 2.4.5. Žiaunų ilgis 22 $\pm$ 1 mm; 2.4.6. Su jungtimi monopolinei koaguliacijai; 2.4.7. Dydis 5 mm; 2.4.8. Tubuso darbinis ilgis 36 $\pm$ 1 cm; 2.4.9. Su plastikine rankena be užrakto.	2 vnt	2.4.1. Sugriebimui ir disekcijai; 2.4.2. Kelly tipo; 2.4.3. Rotuojamos, išrenkamos; 2.4.4. Abi judančios žiaunos; 2.4.5. Žiaunų ilgis 22 mm; 2.4.6. Su jungtimi monopolinei koaguliacijai; 2.4.7. Dydis 5 mm; 2.4.8. Tubuso darbinis ilgis 36 cm; 2.4.9. Su plastikine rankena be užrakto.	<i>Techniniai aprašai.pdf,</i> Psl. 6, 7. 33351ML
2.5.	Žnyplės	2.5.1. Sugriebimui; 2.5.2. Rotuojamos, išrenkamos; 2.5.3. Viena judanti žiauna; 2.5.4. Atraumatinės, smulkiai dantytis ir perforuotos; 2.5.5. Žiaunų ilgis 25 $\pm$ 1 mm; 2.5.6. Su jungtimi monopolinei koaguliacijai; 2.5.7. Dydis 5 mm; 2.5.8. Tubuso darbinis ilgis 36 $\pm$ 1 cm; 2.5.9. Su plastikine rankena su užrakto.	2 vnt	2.5.1. Sugriebimui; 2.5.2. Rotuojamos, išrenkamos; 2.5.3. Viena judanti žiauna; 2.5.4. Atraumatinės, smulkiai dantytis ir perforuotos; 2.5.5. Žiaunų ilgis 26 mm; 2.5.6. Su jungtimi monopolinei koaguliacijai; 2.5.7. Dydis 5 mm; 2.5.8. Tubuso darbinis ilgis 36 cm; 2.5.9. Su plastikine rankena su užrakto.	<i>Techniniai aprašai.pdf,</i> Psl. 7, 8. 33352ON
2.6.	Žirklys	2.6.1. Žiaunos išlenktos dantytai ašmenimis; 2.6.2. Rotuojamos, išrenkamos; 2.6.3. Išlenktos, abi judančios žiaunos; 2.6.4. Žiaunų ilgis 20 $\pm$ 1 mm; 2.6.5. Su jungtimi monopolinei koaguliacijai; 2.6.6. Dydis 5 mm; 2.6.7. Tubuso darbinis ilgis 36 $\pm$ 1 cm; 2.6.8. Su plastikine rankena be užrakto.	1 vnt	2.6.1. Žiaunos išlenktos dantytai ašmenimis; 2.6.2. Rotuojamos, išrenkamos; 2.6.3. Išlenktos, abi judančios žiaunos; 2.6.4. Žiaunų ilgis 20 mm; 2.6.5. Su jungtimi monopolinei koaguliacijai; 2.6.6. Dydis 5 mm; 2.6.7. Tubuso darbinis ilgis 36 cm; 2.6.8. Su plastikine rankena be užrakto.	<i>Techniniai aprašai.pdf,</i> Psl. 7, 9. 33351MA

2.7.	Žirklių įdėklas	2.7.1. Žiaunos išlenktos dantytais ašmenimis; 2.7.2. Žiaunų ilgis 20 ± 1 mm; 2.7.3. Dydis 5 mm; 2.7.4. Tubuso darbinis ilgis 36 ± 1 cm.	1 vnt	2.7.1. Žiaunos išlenktos dantytais ašmenimis; 2.7.2. Žiaunų ilgis 20 mm; 2.7.3. Dydis 5 mm; 2.7.4. Tubuso darbinis ilgis 36 cm.	<i>Techniniai aprašai.pdf,</i> Psl. 9. 33310MA
2.8.	Kabučių aplikatorius	2.8.1. Naudojamas su M/L dydžio titaninėmis kabutėmis; 2.8.2. Rotuojamas 360 laipsniu kampų, išardoma; 2.8.3. Aplikatoriaus darbinis ilgis 33 ± 1 cm. 2.8.4. Aplikatorius tiesus; 2.8.5. Tinkamas $\varnothing 10 \pm 1$ mm trokarui; 2.8.6. Aplikatorius turi turėti spalvinę koduotę (aplikatoriaus spalvinė koduotė sutampa su to paties dydžio kabučių kasetės spalva).	1 vnt	2.8.1. Naudojamas su M/L dydžio titaninėmis kabutėmis; 2.8.2. Rotuojamas 360 laipsniu kampų, išardoma; 2.8.3. Aplikatoriaus darbinis ilgis 33 ± 1 cm. 2.8.4. Aplikatorius tiesus; 2.8.5. Tinkamas $\varnothing 10 \pm 1$ mm trokarui; 2.8.6. Aplikatorius turi spalvinę koduotę (aplikatoriaus spalvinė koduotė sutampa su to paties dydžio kabučių kasetės spalva).	<i>Techniniai aprašai 2.8.pdf,</i> Psl. 1-4. 338110T

Bendri techninės parametrų reikalavimai laparoskopiniams instrumentams (2-a pirkimo dalis), laparoskopiniams instrumentams (3-a pirkimo dalis), komponentams ir įrankiams kelio artroskopijai (4 pirkimo dalis):

1. 2,3,4 pirkimo dalyse nurodyti instrumentai turi būti pažymėti CE ženklu ir atitikti ES 93/42/EEB direktyvos reikalavimus medicinos prietaisams.

2. Techninėje specifikacijoje nurodytus konkrečius modelius ar šaltinius, konkrečius procesus ar prekės ženklus, patentus, tipus, konkrečią kilmę ar gamybą (jei nurodyta) prašome laikyti neįpareigojančiais, t.y. tiekėjas gali siūlyti analogiškas/lygiavertes medžiagas, įrangą ir kt., tačiau jos privalo atitikti pirkimo sąlygose nustatytas technines specifikacijas ir būti suderinama su perkančiosios organizacijos turima įranga. Nurodomi Europos standartą perimančios Lietuvos standartai, Europos techniniai liudijimai, tarptautiniai standartai, kitos Europos standartizacijos įstaigų nustatytos techninių normatyvų sistemos arba nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai turi būti suprantami kaip privalomi su priedu „arba lygiavertis“.

3. Instrumentams suteikiama garantija ne mažiau 24 mėnesiai. Tiekėjo atsakomybė už kokybės garantiją užtikrinama taip, kaip numato Civilinis kodeksas, t.y. nėra nustatyti jokie kiti Tiekėjo suteikiamos kokybės garantijos užtikrinimo ar atsakomybės už kokybės garantiją apribojimai. Jei gamintojas prekei suteikia ilgesnę nei šiame punkte nurodytą minimalią reikalaujamą garantiją, taikoma gamintojo nurodyta garantija.

PASIŪLYMO KAINA

Eil. Nr.	Pirkimo objektas	Mato vnt.	Kiekis	Vnt. kaina, Eur		PVM		Bendra kaina, Eur	
				Be PVM	Su PVM	Dydis %	Suma Eur	Be PVM	Su PVM
2-a pirkimo dalis – Laparoskopiniai instrumentai, 1 komplektas									
2.1.	Troakaras	vnt	2	390,00	471,90	21	81,90	780,00	943,80
2.2.	Troakaras	vnt	2	630,00	762,30	21	132,30	1260,00	1524,60

2.3.	Elektrodas	vnt	1	300,00	363,00	21	63,00	300,00	363,00
2.4.	Žnyplės	vnt	2	650,00	786,50	21	136,50	1300,00	1573,00
2.5.	Žnyplės	vnt	2	650,00	786,50	21	136,50	1300,00	1573,00
2.6.	Žirklys	vnt	1	690,00	834,90	21	144,90	690,00	834,90
2.7.	Žirklių įdėklas	vnt	1	300,00	363,00	21	63,00	300,00	363,00
2.8.	Kabučių aplikatorius	vnt	1	1.500,00	1.815,00	21	315,0	1.500,00	1.815,00
	2-os pirkimo dalies kaina							7.430,00	8.990,30

Pasiūlymo 2-ai pirkimo daliai kaina su PVM 8.990,30 Eur (aštuoni tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt Eur ir 30 ct.) Eur.

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 1.560,30 (tūkstantis penki šimtai šešiasdešimt Eur ir 30 ct.) Eur.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Nr.	Dokumento pavadinimas	Ar dokumente yra konfidencialios informacijos?	Paaiškinimas, kokia konkreči informacija dokumente yra konfidenciali
1	2	3	4
1.	Įgaliojimas atstovauti gamintoją	NE	
2.	Įgaliojimas atstovauti tiekėją	TAIP	Asmens duomenys
3.	Atitikties sertifikatai	NE	
4.	Techninė specifikacija	NE	
5.	Inžinieriaus apmokymų sertifikatas	TAIP	Asmens duomenys

Pateikdamas šį pasiūlymą patvirtinu, kad:

1. Pasiūlymas galioja Pirkimo dokumentuose nustatytą terminą.
2. Sutinku su visomis Pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis.
3. Pasiūlymas visiškai atitinka Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.
4. Pasiūlyme pateikti duomenys yra tikri.

Vadybininkas

Antanas Venslovas

