

# sormedica

UAB „Sormedica”

(tiekėjo pavadinimas)

(Uždara akcinė bendrovė, V. Kuzmos g. 28, LT-08431 Vilnius, El.p. [info@sormedica.lt](mailto:info@sormedica.lt), Juridinių asmenų registras, 123961895, LT239618917)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos  
(Adresatas (perkančioji organizacija))

## PASIŪLYMAS

### DĖL PRIEMONIŲ VAIKŲ TRAUMATOLOGIJAI IR ORTOPEDIJAI

2018-07-17 Nr. 1

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

1 lentelė

## TIEKĖJO REKVIZITAI

|                                                                                              |                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ | UAB „Sormedica“                                                 |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/         | V.Kuzmos g.28, LT-08431 Vilnius                                 |
| Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas                                                             | 123961895; LT239618917                                          |
| Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas                                      | „Dasnke Bank“<br>LT97 7400 0434 8502 3810<br>Banko kodas: 74000 |
| Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė                                                      | Direktorius Karolis Rimša                                       |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė                                                | Vadybininkas Pavelas Voiniušas                                  |
| Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė                              | Vadybininkas Pavelas Voiniušas                                  |
| Telefono numeris                                                                             | (8 5) 219 5710                                                  |
| Fakso numeris                                                                                | (8 5) 219 5439                                                  |
| El. pašto adresas                                                                            | <a href="mailto:info@sormedica.lt">info@sormedica.lt</a>        |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) Atviro konkurso (supaprastinto pirkimo) skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
- 3) patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

## PASIŪLYMO KAINA

## PIRKIMO DALIS NR. 2

## Atvirų kaulų lūžių fiksavimo sistema

| Eil. Nr.                            | Prekių pavadinimas                   | Modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas | Orientacinis kiekis | Mato vnt. | Vieneto kaina Eur (be PVM) | Vieneto kaina Eur (su PVM) | Bendra kaina Eur (su PVM) |
|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 2.                                  | Atvirų kaulų lūžių fiksavimo sistema |                                                            | 10                  | vnt.      |                            |                            | 20443,50                  |
| Preliminari bendra suma EUR su PVM: |                                      |                                                            |                     |           |                            |                            | 20443,50                  |

## PIRKIMO DALIS NR. 3

## Kaniuliuotų mažo, vidutinio ir didelio diametro sraigčių sistema

| Eil. Nr.                            | Prekių pavadinimas                                               | Modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas | Orientacinis kiekis | Mato vnt. | Vieneto kaina Eur (be PVM) | Vieneto kaina Eur (su PVM) | Bendra kaina Eur (su PVM) |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 3.                                  | Kaniuliuotų mažo, vidutinio ir didelio diametro sraigčių sistema |                                                            | 260                 | vnt.      |                            |                            | 18291,00                  |
| Preliminari bendra suma EUR su PVM: |                                                                  |                                                            |                     |           |                            |                            | 18291,00                  |

\* Pažymime, kad prekių gamintojai, modeliai ir prekių techninė specifikacija yra konfidenciali informacija, kuri nėra vieša ir negali būti viešinama.

## SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ ATITIKIMAS REIKALAUJAMOMS

| Eilės nr. | Reikalaujamos charakteristikos                                                                                                                                                                                                   | Siūlomos charakteristikos |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 2.        | Atvirų kaulų lūžių fiksavimo sistema                                                                                                                                                                                             |                           |
| 2.1.      | Unilateralinė šlaunikaulio, blauzdikaulio, žastikaulio fiksavimo sistema (distraktorius), trijų dydžių:                                                                                                                          |                           |
| 2.1.1.    | Mažas dydis - diametras 15-16 mm, pailginimas 180-250 mm (ilgio keitimo diapazonas ne siauresnis už nurodytą), su galimybe ilgį keisti tiksliai - kas 0,25 mm                                                                    |                           |
| 2.1.2.    | Vidutinis dydis - diametras 20-22 mm, pailginimas 250-350 mm (ilgio keitimo diapazonas ne siauresnis už nurodytą), su galimybe ilgį keisti tiksliai - kas 0,25 mm                                                                |                           |
| 2.1.3.    | Didysis dydis - diametras 25-26 mm, pailginimas 320-470 mm (ilgio keitimo diapazonas ne siauresnis už nurodytą), su galimybe ilgį keisti tiksliai - kas 0,25 mm                                                                  |                           |
| 2.2.      | Fiksavimo blokas kartu su kaulo transportavimui skirtu prietaisu, skirtas mažo dydžio distraktoriui, leidžiantis fiksuoti tris-keturias 4-6 mm diametro smeiges (strypelius).                                                    |                           |
| 2.3.      | Fiksavimo blokas kartu su kaulo transportavimui skirtu prietaisu, skirtas vidutinio dydžio distraktoriui, leidžiantis fiksuoti tris- keturias 4-6 mm diametro smeiges (strypelius).                                              |                           |
| 2.4.      | Fiksavimo blokas kartu su kaulo transportavimui skirtu prietaisu, skirtas didžiajam distraktoriui, leidžiantis fiksuoti tris-keturias 4-6 mm diametro smeiges (strypelius).                                                      |                           |
| 2.5.      | Fiksavimo blokas skirtas metafizinių kaulų fragmentų fiksavimui, leidžiantis pasukti fiksavimo bloką 90° kampu, skirtas mažo dydžio distraktoriui, leidžiantis fiksuoti tris-keturias 4-6 mm diametro smeiges (strypelius).      |                           |
| 2.6.      | Fiksavimo blokas skirtas metafizinių kaulų fragmentų fiksavimui, leidžiantis pasukti fiksavimo bloką 90° kampu, skirtas vidutinio dydžio distraktoriui, leidžiantis fiksuoti tris-keturias 4-6 mm diametro smeiges (strypelius). |                           |
| 2.7.      | Fiksavimo blokas skirtas metafizinių kaulų fragmentų fiksavimui, leidžiantis pasukti fiksavimo bloką 90° kampu, skirtas didžiajam distraktoriui, leidžiantis fiksuoti tris- keturias 4-6 mm diametro smeiges (strypelius).       |                           |
| 2.8.      | Fiksavimo bloko judesiai: maksimalus pavertimas į šonus ne mažiau kaip $\pm 20^\circ$ , rotacija 360                                                                                                                             |                           |
| 2.9.      | Vieneto kaina skaičiuojama pagal tokią sistemos sudėtį: 1 strypas, 2 fiksavimo blokai, 6 smeigės                                                                                                                                 |                           |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.    | Kaniuliuotų mažo, vidutinio ir didelio diametro sraigtų sistema                                                                                                                                                                                                |
| 3.1.  | Vieninga kaniuliuotų sraigtų sistema, vienijama bendros instrumentų ir implantų platformos, leidžianti atlikti žastikaulio, dilbio kaulų, šlaunikaulio, blauzdkaulio metaepifizarinių lūžių bei smulkiųjų plaštakos, riešo, čiurnos, pėdos kaulų osteo sintezę |
| 3.2.  | Sistemą sudarantys implantai pagaminti iš titano (vientiso titano lydinio), paviršius elektrochemiškai apdorotas (anoduotas) metalo savybių pagerinimui                                                                                                        |
| 3.3.  | 2-2,7 mm diametro sraigčiai. Savisriegiai (įsriegiant ir išsriegiant), pasirinktinai dalinio ir pilno sriegio, ilgis imtinai nuo 8 mm iki 30 mm, kas 1-2 mm.                                                                                                   |
| 3.4.  | 3-3,5 mm diametro sraigčiai. Savisriegiai (įsriegiant ir išsriegiant), pasirinktinai dalinio ir pilno sriegio, ilgis imtinai nuo 8 mm iki 40 mm, kas 1-2 mm.                                                                                                   |
| 3.5.  | 4-4,5 mm diametro sraigčiai. Savisriegiai (įsriegiant ir išsriegiant), dalinio sriegio, sraigto ilgis imtinai nuo 14 mm iki 48 mm, kas 1-2 mm.                                                                                                                 |
| 3.6.  | 4-4,5 mm diametro sraigčiai. Savisriegiai (įsriegiant ir išsriegiant), dalinio sriegio, sraigto ilgis imtinai nuo 50 mm iki 70 mm, kas 1-5 mm.                                                                                                                 |
| 3.7.  | 4-4,5 mm diametro sraigčiai. Savisriegiai (įsriegiant ir išsriegiant), pilno sriegio, sraigto ilgis imtinai nuo 10 mm iki 50 mm, kas 1-2 mm.                                                                                                                   |
| 3.8.  | Titaninės poveržlės, tinkamos naudoti su 2-2,7 mm, 3-3,5 mm ir 4-4,5 mm diametro sraigtais                                                                                                                                                                     |
| 3.9.  | 5-5,5 mm diametro sraigčiai. Savisriegiai (įsriegiant ir išsriegiant), dalinio sriegio (1/3 sraigto ilgio), sraigto ilgis imtinai nuo 20 mm iki 48 mm, kas 1-2 mm.                                                                                             |
| 3.10. | 5-5,5 mm diametro sraigčiai. Savisriegiai (įsriegiant ir išsriegiant), dalinio sriegio (1/3 sraigto ilgio), sraigto ilgis imtinai nuo 50 mm iki 80 mm, kas 1-5 mm.                                                                                             |
| 3.11. | 5-5,5 mm diametro sraigčiai. Savisriegiai (įsriegiant ir išsriegiant), pilno sriegio, sraigto ilgis imtinai nuo 20 mm iki 48 mm, kas 1-2 mm.                                                                                                                   |
| 3.12. | 5-5,5 mm diametro sraigčiai. Savisriegiai (įsriegiant ir išsriegiant), pilno sriegio, sraigto ilgis imtinai nuo 50 mm iki 70 mm, kas 1-5 mm.                                                                                                                   |
| 3.13. | 6-6,5 mm diametro sraigčiai. Savisriegiai (įsriegiant ir išsriegiant), sriegio ilgis 20 mm, sraigto ilgis imtinai nuo 40 mm iki 120 mm, kas 1-5 mm.                                                                                                            |
| 3.14. | 6-6,5 mm diametro sraigčiai. Savisriegiai (įsriegiant ir išsriegiant), sriegio ilgis 40 mm, sraigto ilgis imtinai nuo 55 mm iki 130 mm, kas 1-5 mm.                                                                                                            |
| 3.15. | 6-6,5 mm diametro sraigčiai. Savisriegiai (įsriegiant ir išsriegiant), pilno sriegio, sraigto ilgis imtinai nuo 30 mm iki 120 mm, kas 1-5 mm.                                                                                                                  |
| 3.16. | 8,0 mm diametro sraigčiai. Savisriegiai (įsriegiant ir išsriegiant), sriegio ilgis 25 mm, sraigto ilgis imtinai nuo 40 mm iki 130 mm, kas 1-5 mm.                                                                                                              |
| 3.17. | 8,0 mm diametro sraigčiai. Savisriegiai (įsriegiant ir išsriegiant), pilno sriegio, sraigto ilgis imtinai nuo 40 mm iki 150 mm, kas 1-5 mm.                                                                                                                    |
| 3.18. | Titaninės poveržlės, tinkamos naudoti su 5-5,5 mm, 6-6,5 mm ir 8 mm diametro sraigtais                                                                                                                                                                         |
| 3.19. | Vieneto kaina skaičiuojama pagal tokią sistemos sudėtį: i sraigtas ir 1 poveržlė                                                                                                                                                                               |

## INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS\*

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas | Adresas |
|----------|------------------------|---------|
|          |                        |         |

\*Pildyti tuomet, jei pirkimo sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai.

## PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas                               | Dokumento puslapių skaičius |
|----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1.       | UAB „Sormedica“ įgaliojimas (konfidencialu)                  | 1                           |
| 2.       | UAB „Sormedica“ Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas | 13                          |
| 3.       | Gamintojo dokumentai (konfidencialu)                         | 83                          |
| 4.       | UAB „Sormedica“ įsipareigojimų raštas                        | 1                           |


Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro (tiektėjai turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali): UAB „Sormedica“ įgaliojimas (konfidencialu), gamintojo dokumentai (konfidencialu), kiekvienos pirkimo dalies atskirų pozicijų kainos, prekių gamintojai, modeliai ir prekių techninė specifikacija yra konfidenciali (informacija).

**Pastaba.** Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Viešųjų pirkimų ir kokybės  
skyriaus vadovė

(Tiekėjo arba jo įgalioto  
asmens pareigų pavadinimas)



(Parašas)

Renata Radzevičienė

Vardas, pavardė