


Eil. Nr.	Prekės pavadinimas ir specialieji reikalavimai	Mato vnt.	Orientac. perkamas kiekis	PVM tarifas %	Mato vnt. ikainis be PVM, Eur	Mato vnt. ikainis su PVM, Eur	Fasuotės ikainis su PVM, Eur	Orientac. suma su PVM, Eur	Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, modelis, katalogo numeris; failo, dokumento pavadinimas; pasiūlymo puslapio Nr., kuriame aprašyta siūloma prekė; nuoroda į gamintojo interneto tinklalapi
	Žalios spalvos	Vnt.	3 000	21%			2,42 Eur/1 pak. (5vnt.)	1.452,00 Eur	
	Mėlynos spalvos	Vnt.	3 000	21%			2,42 Eur/1 pak. (5vnt.)	1.452,00 Eur	
	Geltonos spalvos	Vnt.	3 000	21%			2,42 Eur/1 pak. (5vnt.)	1.452,00 Eur	
							<b>Suma:</b>	<b>5.808,00 Eur</b>	
29	<p><b>Metalinis kotas su padu grindims plauti:</b></p> <p>1. Kotas: iš aliuminio lydinio ar kito aliuminio savybes atitinkancio lygiavercio metalo, 141 – 143 cm ilgio, „Z“ formos, kurio distalinis galas baigiasi ergonomiška ( sugniaužtos plaštakos pirštų vidinio paviršiaus forma) rankena. Rankena 12-15 cm ilgio, šurkščiū, neslystančiu paviršiumi (neslysta liečiantis šlapia ranka).</p> <p>2. Padas: iš atsparaus dužiams, smūgiams, trinčiai, cheminėms dezinfekcijos medžiagoms plastiko. Plastiko vidus pagamintas su metaliniu uždarymu (tvirtinimo) – atidarymo funkcijas atliekančiu magnetiniu įtaisu, kurio dėka mopas – šluostė patikimai (menkrenta valant ne mažiau 40 m<sup>2</sup> plotą) užvirinama ant pado. Pado ilgis 49 – 50 cm, plotis 12.0 -12,6 cm, kraštai Zovallūs. Padas su 1 metaliniu pedalu, valdomas pėda. Pritaikytas mopui – šluostei, kurios plotis 50+/- 1 cm; sistema lengva, iki 600 g, tinkama grindims, luboms ir sienoms valyti.</p> <p>3. Koto su padu sistema turi būti tinkama tvirtinti prie turimų Ecolab gamintojo vežimo laikiklių, nekristi nuo vežimėlio transportavimo metu ir turi tiktai vežimėlio mopų – šluosčių grąžtuvams.</p>	Vnt.	150						



Komercijos direktorė  
Rita Rutkevičienė

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas ir specialieji reikalavimai	Mato vnt.	Orientac. perkamas kiekis	PVM tarifas %	Mato vnt. įkainis be PVM, Eur	Mato vnt. įkainis su PVM, Eur	Fasuočių įkainis su PVM, Eur	Orientac. suma su PVM, Eur	Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, modelis, katalogo numeris; failo, dokumento pavadinimas; pasiūlymo puslapio Nr., kuriame aprašyta siūloma prekė; nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį
30	<b>Valymo kontrolės rinkinys:</b> 1. Skirtas operaciniuose padaliniuose atlikti einamajai paviršių valymo – dezinfekavimo proceso kontrolėi. 2. Kontrolės rezultatas matomas iš karto. 3. Rinkinio sudėtis: portatyvinis UV šviesos prožektorius su elementais, liuminescentinio rašalo talpa 50 - 60 ml, spaudas „KONTROLĖ“. 4. Rinkinys supakuotas į daugkartinio naudojimo, sandariai užsidarantią pakuotę.	rinkinys	20	21%			53,24 Eur/1rink.	<b>1.064,80 Eur</b>	<b>Valymo kontrolės rinkinys</b> Vokietija <b>Psl.Nr.68</b> <b>„Meditalika III dalis“</b>  <a href="http://www.dr-deppe.de">www.dr-deppe.de</a>
31	<b>Grindų ploviklis:</b> 1. Koncentruotas, efektyviai (valymo efektas be trynimo matomas iš karto) išplauna keramikinių plytelių, linoleumo, medinius paviršius nuo riebalų, kraujo, biologinių audinių likučių ir neorganinės kilmės taršos Valstybinio patologijos centro darbo patalpose. 2. Ekonomiškas naudoti, nes veikia ne tik koncentruotas bet veiklūs ir gaminami darbiniai tirpalai. 3. Nepažeidžia įvairios kilmės grindų dangos, nepadengia grindų riebiu, lipniu sluoksniu, nepalieka ant nuplauto paviršiaus dėmių, bekvapis. 4. Išsavaunamas ne daugiau 5 litrų talpose.	litras	9 000	-			-	-	
32	<b>Indų ploviklis:</b> Koncentruotas, tinkamas plauti indus, laboratorines talpas rankomis nuo riebalų, kraujo, biologinių audinių likučių ir neorganinės kilmės taršos Valstybinio patologijos centro darbo patalpose. 2. Sudėtyje turi rankų odos priežiūros priemones: gliceriną ir *kt. 3. Po plovimo indų paviršiai lieka pilnai nuriebalinti, švarūs, likutiniai chemikalų kiekiai - minimalūs. 4. Išsavaunamas 1 litro talpose, su dangteliu – dozatoriumi.	litras	2 160	-			-	-	
33	<b>Baseinų priežiūros priemonės</b> <b>Cheminės dezinfekcijos ir PH reguliavimo priemonės.</b> Siūlyti derančias tarpusavyje, vieno gamintojo priemones								

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas ir specialieji reikalavimai	Mato vnt.	Orientac. perkamas kiekis	PVM tarifas %	Mato vnt. ikainis be PVM, Eur	Mato vnt. ikainis su PVM, Eur	Fasuotės ikainis su PVM, Eur	Orientac. suma su PVM, Eur	Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, modelis, katalogo numeris; failo, dokumento pavadinimas; pasiūlymo puslapio Nr., kuriame aprašyta siūloma prekė; nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį
33.1	<p><b>Skystas chloras baseino vandeniui:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Baseinų vandens dezinfektantas – vandeninis natrio hipochlorido tirpalas NaOCl, gelsvas skystis.</li> <li>2. pH reikšmė (20°C) 11,5-12,5.</li> <li>3. 2 tipo 02 potipio biocidas.</li> <li>4. Veiklioji sudėtinė medžiaga: natrio hipochloritas <math>\geq 12\%</math> aktyvaus chloro.</li> <li>5. 0,2% stabilizatorius.</li> <li>6. Tinkamas naudoti automatiniuose dozavimo įrenginiuose.</li> <li>7. Iššavimas 35 – 40 kg talpose.</li> <li>8. Biocido autorizacijos liudijimas.</li> <li>9. Saugos duomenų lapas.</li> <li>10. Sertifikatas.</li> <li>11. Lietuviška instrukcija.</li> <li>12. Katalogas, įrodantis atitikimą reikalavimams.</li> </ol> <p><b>Skystas baseino vandens reguliatorius pH – „Minus“:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vandeninis sieros rūgšties tirpalas, bespalvis skystis.</li> <li>2. Koncentracija <math>\geq 37\%</math>.</li> <li>3. Tinkama naudoti automatiniuose dozavimo įrenginiuose.</li> <li>4. Iššavimas 35 – 40 kg talpose.</li> <li>5. Saugos duomenų lapas.</li> <li>6. Sertifikatas.</li> <li>7. Lietuviška instrukcija.</li> <li>8. Katalogas, įrodantis atitikimą reikalavimams.</li> </ol>	kg	5 040	-	-	-	-	-	-
33.2	<p><b>Baseinų vandens skystas koaguliantas:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aluminio hidroksichlorido tirpalas, gelsvai bespalvis skystis.</li> <li>2. pH reikšmė (20°C) 2,0 – 2,6.</li> <li>3. Koncentracija = 50 %.</li> <li>4. Tinkamas naudoti automatiniuose dozavimo įrenginiuose.</li> <li>5. Saugos duomenų lapas.</li> <li>6. Sertifikatas.</li> <li>7. Lietuviška instrukcija.</li> <li>8. Katalogas, įrodantis atitikimą reikalavimams.</li> </ol>	kg	3 150	-	-	-	-	-	-
33.3	<p><b>Baseinų vandens skystas koaguliantas:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aluminio hidroksichlorido tirpalas, gelsvai bespalvis skystis.</li> <li>2. pH reikšmė (20°C) 2,0 – 2,6.</li> <li>3. Koncentracija = 50 %.</li> <li>4. Tinkamas naudoti automatiniuose dozavimo įrenginiuose.</li> <li>5. Saugos duomenų lapas.</li> <li>6. Sertifikatas.</li> <li>7. Lietuviška instrukcija.</li> <li>8. Katalogas, įrodantis atitikimą reikalavimams.</li> </ol>	kg	1 200	-	-	-	-	-	-
			Suma:						

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas ir specialieji reikalavimai	Mato vnt.	Orientac. perkamas kiekis	PVM tarifas %	Mato vnt. ikainis be PVM, Eur	Mato vnt. ikainis su PVM, Eur	Fasuotės ikainis su PVM, Eur	Orientac. suma su PVM, Eur	Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, modelis, katalogo numeris; failo, dokumento pavadinimas; pasiūlymo puslapio Nr., kuriame aprašyta siūloma prekė; nuoroda į gamintojo interneto tinklalapi
34	<p><b>Plaukymo baseinų paviršių, dušo kabinų, sienų, vonių santechnikos įrenginių paviršių valymo dezinfekavimo priemonė:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Veikliosios sudėtinės medžiagos: ketvirtiniai amonio junginiai, rūgštys, paviršiaus aktyviosios medžiagos, korozijos inhibitoriai, sudėtyje nėra aldehidų.</li> <li>Pasižymi bakteriocidiniu (TB), fungicidiniu, virucidiniu (lipidiniai ir nelipidiniai virusai) aktyvumu.</li> <li>Skirta baseinų, vonių (keramikinių, stiklinių, nerūdijančio plieno) paviršių valymui-dezinfekcijai ir priežiūrai (efektyviai, be papildomo šveitimo, valo rūdis, kalkes, riebalus).</li> <li>Ekspozicijos laikas ne ilgesnis 10 min., Legionella sukėlėjui 2,5 % tirpalo koncentracija – ne daugiau 30 min. ekspozicijos laikas. Polyoma virusams – ne daugiau 1,5 % tirpalo koncentracija – 30 min.</li> <li>Koncentrato pH apie 1,0.</li> <li>Darbiniai tirpalai be kvapo.</li> <li>Iššasavimas 5 – 6 l talpuse.</li> <li>Vertinama 1 litro darbinio tirpalo kaina. Papildomai pateikti 1 litro darbinio tirpalo kaina.</li> </ol>	litras	4 700	-	-	-	-	-	Vadovaujantis 8 p. reikalavimu, pateikiame 1 litro darbinio tirpalo kainą, kuri yra _____ Eur su PVM.
35	<p><b>Tabletės-Ph matavimui 511770BT turimam fotometrui Checki Direct:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Momentinis fotometris testavimas.</li> <li>Tinkamas turimai įrangai – elektroniniam fotometriniam testeriui Checki Direct.</li> <li>Iššasota lapeliuose po 8 – 10 vnt.</li> </ol>	Vnt. tabletė	1 600	-	-	-	-	-	
36	<p><b>Chloro tabletės DPD N01 511050BT turimam fotometrui Checki Direct:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Skuto smautoti chloro kiekį vandenyje.</li> <li>Momentinis fotometris testavimas.</li> <li>Tinkamas turimai įrangai – elektroniniam fotometriniam testeriui Checki Direct.</li> <li>Iššasota lapeliuose po 8 – 10 vnt.</li> </ol> <p><b>Higienos priežiūros priemonės</b></p>	Vnt. tabletė	1 600	-	-	-	-	-	

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas ir specialieji reikalavimai	Mato vnt.	Orientac. perkamas kiekis	PVM tarifas %	Mato vnt. įkainis be PVM, Eur	Mato vnt. įkainis su PVM, Eur	Fasuotės įkainis su PVM, Eur	Orientac. suma su PVM, Eur	Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, modelis, katalogo numeris; failo, dokumento pavadinimas; pasiūlymo puslapio Nr., kuriame aprašyta siūloma prekė; nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį
37	<b>Vienkartiniai plastikiniai maišai:</b> 1. Neskaidrūs (turinys nematomas). 2. Įvairių spalvų (gali būti juoda). 3. Pagaminti iš antrinių žaliavų. 4. LPDE žemo tankio polietileno (HDPE – nesūlyti). 5. Maišelių sujungimo stūlė – maišelio apačioje, stipri ir nesutraukta į vieną gumulą, ne mažiau 20 cm ilgio; užtikrina, kad turinys savaime, transportuojant nepasklis aplinkoje. 6. Skirti medicinos atliekoms laikyti ir transportuoti. 15 l talpos, išlaiko iki 10 kg svorį, (plotis 40 cm x ilgis 50 cm) + 5 cm (gali būti tik didesni); storis ne mažiau 0,02 my. 30 l talpos, išlaiko iki 15 kg svorį, (45 cm x 60 cm) + 5 cm; storis ne mažiau 0,02 my. 60 l talpos, išlaiko iki 20 kg svorį, (55 cm x 65 cm) + 10 cm; storis ne mažiau 0,03 my. 100 l talpos, išlaiko iki 30 kg svorį, (70 cm x 100 cm) + 10 cm; storis ne mažiau 0,035 my.	Vnt. Vnt. Vnt. Vnt.	400 000 2 400 000 810 000 1 610 000	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
38	<b>Skaidrūs vienkartiniai maišai:</b> 1. Tvirtai, tinka aparatūros pedalams uždengti. 2. 15 - 20 litrų talpos, supakuoti rulone po 20 vnt.	Vnt.	3 000	-	-	-	<b>Suma:</b>	-	-
39	<b>Tualetinis popierius į turimus KATRIN Gigantbox 20 laikiklius:</b> 1. Iš antrinės žaliavos, susuktas į rulonus, vieno sluoksnio, perforuotas, balnumas 60-70 proc., popieriaus lyginamasis svoris 26-30 g.kv.m. 2. Vieno rulono popieriaus ilgis ne mažiau 480 metrų, maksimalus diametras 27 cm, rulono plotis 9,4 - 10 cm. 3. Kanalizacijos vandenįje ištirpsta, nesudaro popieriaus gniūžulių, užkemšančių kanalizaciją. 4. Vertinama 1 m <sup>2</sup> kaina. Papildomai pateikti 1m <sup>2</sup> kaina.	rulonas	30 000	-	-	-	-	-	Vadovaujantis 4 p. reikalavimu, pateikiame 1 m <sup>2</sup> kainą, kuri yra _____ Eur su PVM.
40	<b>Tualetinis popierius rulonais:</b> 1. Iš antrinės žaliavos, susuktas į rulonus, vieno sluoksnio, perforuotas, balnumas ne mažiau 60 proc. 2. Vieno rulono popieriaus ilgis 480 ± 5 metrai, diametras 27 ± 0,5 cm, rulono plotis 9± 0,5 cm, šerdis 5,5 ± 0,5 cm. 3. Kanalizacijos vandenįje ištirpsta, nesudaro popieriaus gniūžulių, užkemšančių kanalizaciją. 4. Vertinama bus 1 m <sup>2</sup> kaina. Papildomai pateikti 1m <sup>2</sup> kaina.	rulonas	12 000	-	-	-	-	-	Vadovaujantis 4 p. reikalavimu, pateikiame 1 m <sup>2</sup> kainą, kuri yra _____ Eur su PVM.

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas ir specialieji reikalavimai	Mato vnt.	Orientac. perkamas kiekis	PVM tarifas %	Mato vnt. įkainis be PVM, Eur	Mato vnt. įkainis su PVM, Eur	Fasuotės įkainis su PVM, Eur	Orientac. suma su PVM, Eur	Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, modelis, katalogo numeris; failo, dokumento pavadinimas; pasiūlymo puslapio Nr., kuriame aprašyta siūloma prekė; nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį
41	<p><b>Vienkartinės servetėlės rankų higienai:</b></p> <p>1. Iš antrinės žaliavos, be chloro, dviejų sluoksnių, baltumas 75-80 proc., abiejų sluoksnių lyginamasis svoris 42-46 gr.kv.m.</p> <p>2. Dydis: 23 ± 0,5 cm x 21 ± 0,5 cm (sulankstyta 8 ± 0,5 cm x 21 ± 0,5 cm).</p> <p>3. Nepatleka plaušų ar pūkų ant rankų, nelimpa prie odos, bekvapės arba švelnaus kvapo.</p> <p>4. Servetelių kiekis pakuotėje – ne mažiau 190 vnt.</p> <p>5. Vertinama 1 servetėlės kaina. Papildomai pateikti 1 servetėlės kaina.</p>	pakuotė	690 000	-	-	-	-	-	Vadovaujantis 5 p. reikalavimu, pateikiame 1 servetėlės kaina, kuri yra _____ Eur su PVM.
42	<p><b>Servetelių laikikliai:</b></p> <p>1. Stacionariniai – sieniniai, higieniški, sandariai uždaromi, visiškai lygaus paviršiaus (lengvai valomi, plaunami, dezinfekuojami, nekaupia dulkių).</p> <p>2. Baltos ir skaidrios (kad matytųsi servetelių paketo pabaigimo procesas) spalvos, pagaminti iš metalo arba atsparios plastmasės, korpusas su užrakinimo mechanizmu, raktas metalinis.</p> <p>3. Servetelių paėmimas po viena (neiškrenta iš karto po kelias).</p> <p>4. Ilgis 45 – 50 cm, plotis 30 – 35 cm.</p>	Vnt.	300	-	-	-	-	-	-
43	<p><b>Ruloninis patiesalo laikiklis:</b></p> <p>Korpusas iš metalo, turi popieriaus nupjovimo įtaisą (slankius), kuris padeda nuplėsti ir suformuoti estetiškai atrodoantį popieriaus lakštą, montuojamas prie kušetės krašto ar sienos.</p> <p>Asies (ant kurios dedamas popieriaus rulonas) ilgis 65 ± 2 cm, laikiklio plotis 13 cm ± 2 cm.</p> <p>Paipina ir prilaiiko ruloną popieriaus, kurio ilgis 60 – 62 cm.</p>	Vnt.	150	-	-	-	-	-	-

Komercijos direktorė  
 Jūta Rutkevičienė  
 MEDICINA  
 DOKUMENTAMS  
 KAUNAS

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas ir specialieji reikalavimai	Mato vnt.	Orientac. perkamas kiekis	PVM tarifas %	Mato vnt. įkainis be PVM, Eur	Mato vnt. įkainis su PVM, Eur	Fasuotės įkainis su PVM, Eur	Orientac. suma su PVM, Eur	Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, modelis, katalogo numeris; failo, dokumento pavadinimas; pasiūlymo puslapio Nr., kuriame aprašyta siūloma prekė; nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį
44	<p><b>Talpos biopsinei medžiagai transportuoti:</b></p> <p>1. Talpos turi būti tinkamos infekcinėms medžiagoms – pavojingam kroviniui, priskiriamam 6.2. pavojingumo klasės sąrašo B kategorijai (JT Nr. 3373), transportuoti (toliau tekste – kroviny).</p> <p>2. Krovinio transportavimas – automatizuotu būdu vakuuminio pašto sistema išsiunčiamas kroviny spec. siuntimo kapsulėje, kurios dydis: 34 x Ø12 cm, talpa – 5 kg. Kroviny į kapsulę dedamas supakuotas vidinėje ir išorinėje pakuotėse.</p> <p>3. Talpos – skaidrios, nepralaidžios skysčiams, vienkartinio naudojimo, patikimai saugo nuo JT Nr. 3373 tiriamojo diagnostinio mėginio, supakuoto pagal P650 pakavimo instrukciją, išsiliejimo, iskritimo. Tara turi būti sukonstruota ir uždaroma taip, kad būtų užkirstas kelias bet kokiam įprastomis sąlygomis dėl vibracijos, temperatūros kaitos, drėgmės ar slėgio galinčiam įvykti turinio praradimui iš taros.</p> <p>4. Sukomplektuota pakuotė turi likti sandari, ją metant iš ne mažesnio kaip 1,2 m aukščio ir ne ilgesniu 2 metrų atstumu.</p> <p>5. Talpa atspari cheminėms medžiagoms (kroviny bus panaudintas į neutralų formalino buferinį 10% tirpalą).</p> <p>6. Išorėje gali būti specialus paviršius, skirtas užrašui.</p> <p>7. Vidinė tara – kieto plastiko indai, kurie sandariai uždaryti (užsukti), nepraleidami skysčių turi išlaikyti vidinį slėgį, sukeliantį ne mažesnį kaip 95 kPa (0,95 baro) slėgį skirtumą.</p> <p>Transportavimo metu nepakeičia savo formos. Taroje saugiai gali būti gabenamas kroviny iki 5 kg.</p> <p>8. Nesitūbinti indelių siūtrėjančia į viršų dalimi.</p>								
		Vnt.	25 000	-	-	-	-	-	
		Vnt.	28 000	-	-	-	-	-	
		Vnt.	9 000	-	-	-	-	-	
		Vnt.	9 000	-	-	-	-	-	
		Vnt.	9 000	-	-	-	-	-	
							Suma:		

MEDITALIKA
   
 DOKUMENTAMS
   
 Komercijos direktorė
   
 R. Kevičienė

*[Handwritten signature]*

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas ir specialieji reikalavimai	Mato vnt.	Orientac. perkamas kiekis	PVM tarifas %	Mato vnt. įkainis be PVM, Eur	Mato vnt. įkainis su PVM, Eur	Fasuotės įkainis su PVM, Eur	Orientac. suma su PVM, Eur	Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, modelis, katalogo numeris; failo, dokumento pavadinimas; pasiūlymo puslapio Nr., kuriame aprašyta siūloma prekė; nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį
45	<p><b>Medžiaga slaugos priemonėms apvilkti:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Skirta chirurginio profilio skyriuose funkcinį lovų čiužinių apsaugai ir šiluminės izoliacijos pagerinimui; slaugos priemonėms apsiūti.</li> <li>Audinys sintetinis, pagamintas iš poliesterio ir poliuretano, atsparus biologiniams skysčiams: šlapimui, kraujui, išmatoms, riebalinėms vaistų priemonėms, aliejams, tepalams ir biocidams.</li> <li>Nepraleidžia virusų, bakterijų, ir pan.</li> <li>Pralaidus orui.</li> <li>Pralaidumas vandens garams (<math>\text{g/m}^2/24\text{h}</math>) ~ 950.</li> <li>UV spindulių absorbcija (250 nm) ~ 0.1.</li> <li>Skalbiamas iki 95° C temperatūroje.</li> <li>Gamintojo garantija audiniui skalbti 100-150 kartų, nukensminant chemoterminiu būdu.</li> <li>Džiovinimas galimas ne mažiau 120°C temp.</li> <li>Audinys rietime, kurio aukštis ne mažiau 1 metras.</li> </ol>	metras	400	-	-	-	-	-	-
46	<p><b>Vienkartinės stiklinės:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Stiklinės šaltiems gėrimams baltos spalvos.</li> <li>Pagaminta iš polipropileno.</li> <li>Talpa ne mažiau 200 ml.</li> <li>Pakuotėje iki 100 vnt.</li> </ol>	Vnt.	45 000	-	-	-	-	-	-
47	<p><b>Vienkartiniai skutimosi peiliukai tinkami turimiems peiliukų koteliams (SILVETTE stilom).</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Peiliukas dvigubas (2 aštrios juostos, lygiagrečios viena kitai) su skustuvu koteliu turi sudaryti paslankią skutimui galvutę.</li> <li>Turi drekinančią juostelę su lubrikantu palengvinti skutimą.</li> <li>Tiksliai pakartojanti paciento veido kontūrą.</li> <li>Ilgis 3,9 – 4,0 cm, plotis 0,9-1,0 cm.</li> <li>Puri tūri galinčių ir nesamoningų pacientų higieninei priežiūrai ligoninės reanimacijos ir intensyvios terapijos padaliniuose.</li> </ol>	Vnt.	5 080	-	-	-	-	-	-

  
 Kauno apskr. ligoninės direktorė  
 R. Raitkevičienė

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas ir specialieji reikalavimai	Mato vnt.	Orientac. perkamas kiekis	PVM tarifas %	Mato vnt. ikainis be PVM, Eur	Mato vnt. ikainis su PVM, Eur	Fasuotės ikainis su PVM, Eur	Orientac. suma su PVM, Eur	Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, modelis, katalogo numeris; failo, dokumento pavadinimas; pasiūlymo puslapio Nr., kuriame aprašyta siūloma prekė; nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį
48	<b>Statiniai:</b> 1. Iš polietileno, apvalios, užapvalintais kraštais, daugkartinio naudojimo, atsparios vidutinio lygio cheminėi dezinfekcijai. 2. Komplekte su dangčiais, kurių viduryje išformuota rankena ir panardinimui - turi vidinius dangčius/ skylėtus nusodintuvus, kurių pagalba prispaudžia – nusodina nešvarią patalynę, kad dezinfekuojamas turinys visą ekspozicijos laiką pasiliktu panardintas. 3. Pageidaujama stūlyti Lietuvos gamintojų gaminius. 35 - 36 l talpos, aukštis 31-33 cm, diam. iki 48,4 cm 50 - 52 l talpos, aukštis 49-50 cm, diam. iki 48,4 cm	Vnt. Vnt.	200 200	- -	- -	- -	- -	- -	- -
49	<b>Vonelė apiprausti (bidė):</b> 1. Įvairių dydžių, formų liginiams prausti. 2. Dedama ant unitazo kraštų, tinka visiems standartiniams unitazams. 3. Baltos spalvos, pagaminta iš tvirto plastiko, su lėkšte muilui pasidėti ir piltuvėliu vandeniui išpilti. 4. Darbinė talpa 2 litrai.	Vnt.	350	-	-	-	-	-	-
50	<b>Gobeleno audinys minkštam inventoriui transportuoti:</b> 1. Skirtas minkšto inventoriaus transportavimo maišams siūti. 2. Audinys patvarus, standus, nudažytas atspariais dažais, mirkant dezinfekcijos tirpale nekeičia savo savybių, atsparus virinimui 95° - 100°C temperatūroje. 3. Išlaiko (nepakeičia savo savybių, prekinės išvaizdos) minkšto inventoriaus dezinfekcijos kameros. 4. Plotis 1,2 m ir 20 cm. 5. Audinys su suktais į riemenus. 6. Įvairių tamsių spalvinių gamų ir raštų.	metras	200	-	-	-	-	-	-
51	<b>Maitiniai termometrai šaldytuvui:</b> 1. Spiritinis termometras; skirtas šaldymo įrangos temperatūrai matuoti. Patalos vertė - 1,0 °C, termometro ilgis ~ 165 mm, skersmuo 20 mm, termometro skystis - spiritas. 2. Temperatūros būrinasis intervalas: nuo -10 iki +10 °C. Su plastikiu dėkle. 3. Būtinai patikros sertifikatas.	Vnt.	120	-	-	-	-	-	-

  
 direktorė  
 Jūta Kavaličienė

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas ir specialieji reikalavimai	Mato vnt.	Orientac. perkamas kiekis	PVM tarifas %	Mato vnt. ikainis be PVM, Eur	Mato vnt. ikainis su PVM, Eur	Fasuotės ikainis su PVM, Eur	Orientac. suma su PVM, Eur	Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, modelis, katalogo numeris; failo, dokumento pavadinimas; pasiūlymo puslapio Nr., kuriame aprašyta siūloma prekė; nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį
52	<b>Daugkartinio naudojimo filtrai turimiems Aesculapo gamintojo konteineriams, su pirmos klasės cheminių indikatoriumi.</b> Pateikti įrangos gamintojo rekomendacijas naudoti siūlomas priemones. Filtru cheminio indikatoriaus rezultatas po sterilizacijos t.b. aiškus, nedviprasmiš, nurodant spalvą ir jos toną, kaip pvz.: ryškiai žalia, ryškiai mėlyna ar tamsiai žalia, tamsiai ruda. Filtrus su indikatoriais, kurių spalvos po sterilizacijos varijuoja nuo lengvų atspalvių iki tamsių, siekiant išvengti ir apsaugoti personalą nuo indikatoriaus interpretacijos klaidų, nesiūlyti.								
52.1	1. Daugkartinio naudojimo, apvalūs, skersmuo 190±3 mm. pritaikyti atlaikyti ≥ 1000 sterilizavimo ciklų. 2. Pagaminti iš PTFE (politetrafluoretileno arba lygiavertės medžiagos). 3. Filtras su centrine kiauryme ir šoniniu liežuvėliu, skirtas medicinos prietaisų sterilizacijai garais Aesculapo® konteineriuose. (JK090)	Vnt.	900	-	-	-	-	-	-
52.2	1. Daugkartinio naudojimo, apvalūs, su plastikiniu rėmu, pritaikyti atlaikyti ≥ 5000 sterilizavimo ciklų. 2. Pagaminti iš PTFE (politetrafluoretileno arba lygiavertės medžiagos). 3. Filtras su centrine kiauryme ir šoniniu liežuvėliu, skirtas medicinos prietaisų sterilizacijai garais Aesculapo® konteineriuose. (JP050)	Vnt.	1 000	-	-	-	-	-	-
52.3	1. Stačiakampio formos, išmatavimai: (plotis, ilgis) 95 x 215mm±3 mm. 2. Pritaikyti atlaikyti ≥ 1000 sterilizavimo ciklų. 3. Pagaminti iš PTFE (politetrafluoretileno arba lygiavertės medžiagos). 4. Skirtas medicinos prietaisų sterilizacijai garais Aesculap® konteineriuose. (JK 091)	Vnt.	200	-	-	-	-	-	-
							<b>Suma:</b>		

UAB "MEDIKA"
   
 Kėdėnės g. 10, LT-01001 Vilnius
   
 Kokybės direktorė
   
 Rita Rukševičienė

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas ir specialieji reikalavimai	Mato vnt.	Orientac. perkamas kiekis	PVM tarifas %	Mato vnt. ikainis be PVM, Eur	Mato vnt. ikainis su PVM, Eur	Fasuotės ikainis su PVM, Eur	Orientac. suma su PVM, Eur	Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, modelis, katalogo numeris; failo, dokumento pavadinimas; pasiūlymo puslapio Nr., kuriame aprašyta siūloma prekė; nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį
53	<p><b>Antibakteriniai kilimėliai:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Iš lipių skaidrių lakštų, padengtų vandens pagrindo akriliniiais klizais.</li> <li>Lakštai pagaminti iš mažo tankio polietileno, spalva – mėlyna.</li> <li>Lakšto plėvelės storis – ne mažiau 40 mikronų, lakštai sunumeruoti skaičiais nuo 1 iki 30.</li> <li>Išmatavimai 115 cm x 60 cm (+/- 1 cm), lipumas – ne mažiau 10N/cm.</li> <li>Kiekvieno kilimėlio sluoksnio šone turi būti nelipni juostelė, palengvinanti plėvelės nuplėšimą.</li> <li>Klizai pasižymi antibakteriniu poveikiu (įskaitant Staphylococcus aureus, Escherichia coli, ir kt.)</li> <li>Ženklini CE ženklu (pagal MDD 93/42 EEB).</li> <li>Komplekte 30-35 lakštai.</li> <li>Vertinama 1 kilimėlio kaina. Papildomai pateikti 1 kilimėlio kaina</li> </ol>	komplektas	150	5%			70,35 Eur/1pak. (5kompl.)	<b>2.110,50 Eur</b>	<p>Vadovaujantis 9 p. reikalavimu, pateikiame 1 kilimėlio kainą, kuri yra <b>0,469 Eur su PVM.</b></p> <p><b>SALUBER kilimėlis</b>  <b>115/120x60cm DK-600-B,</b>  Genimpex srl, Italija  <b>PsI.Nr.115-116; 117-128</b>  <b>„Meditaika IV dalis“/</b>  <b>„Meditaika V dalis“</b></p> <p><a href="http://www.genimpex.it">www.genimpex.it</a></p>



Komercijos direktorė  
Rita Rutkevičienė

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas ir specialieji reikalavimai	Mato vnt.	Orientac. perkamas kiekis	PVM tarifas %	Mato vnt. ikainis be PVM, Eur	Mato vnt. ikainis su PVM, Eur	Fasuotės ikainis su PVM, Eur	Orientac. suma su PVM, Eur	Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, modelis, katalogo numeris; failo, dokumento pavadinimas; pasiūlymo puslapio Nr., kuriame aprašyta siūloma prekė; nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį
54	<p><b>Lipūs paviršių dangalai:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pavidalas – lipnūs lapeliai, skirti dažnai liečiamų paviršių užterštumui kontroliuoti.</li> <li>2. Lapeliai susukti į ritinius (rulonus), ritinyje ne mažiau 1200 lipnių skaidrių lapelių, kurie iš vienos pusės padengti vandens pagrindo akriliniiais klėjais.</li> <li>3. Lapelių spalva – skaidri bespalvė ar šviesiai mėlsva.</li> <li>4. Lapeliai pagaminti iš mažo tankio polietileno plėvelės, kurios storis – ne mažiau 40 mikronų, išmatavimai: plotis 10-15 cm, ilgis 15-20 cm, lipumas – ne mažiau 10N/cm.</li> <li>5. Nuėmus, nepalieka dėmių, klijų likučių, lipnių paviršių, kitų pėdsakų, klėjai pasižymi antibakteriniu poveikiu (įskaitant Staphylococcus aureus, Escherichia coli, kt.)</li> <li>6. Ženkliniti CE ženklu (pagal MDD 93/42 EEB).</li> <li>7. Vertinama 1 lapelio kaina. Papildomai pateikti 1 lapelio kaina.</li> </ol>	rulonas	420	5%	-	9,95 Eur/1rul.	4.179,00 Eur	<p>Vadovaujantis 7 p. reikalavimu, pateikiame 1 lapelio kainą, kuri yra <b>0,0083 Eur su PVM.</b></p> <p><b>Lipūs neperšl. apdangalai,</b></p> <p>Genimpex srl, Italija  <b>Psl.Nr.115-116; 129-133</b>  <b>„Meditalika IV dalis“/</b>  <b>„Meditalika V dalis“</b></p> <p><a href="http://www.genimpex.it">www.genimpex.it</a></p>	
55	<p><b>Paviršiaus dangalų paklotas Siemens gamintojo rentgeno aparato darbiniam paviršiui uždengti:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rušonuose, popiejinio pakloto ritinėlis pacientui, dedamas į originalų aparato laikiklį.</li> <li>2. Pagal gamintojo instrukciją, galimi ritinėlio parametrai: plotis 35-40 cm, šoninis skersmuo &lt;13cm, vidinis skylės skersmuo &gt;3,5 cm, padalinamais 55-60 cm ilgio, perforuotas, lengvai nuplėšiamas lapais.</li> <li>3. 1 rulone ne mažiau 50 m.</li> <li>4. Vertinama 1 lapelio kaina. Papildomai pateikti 1 lapelio kaina.</li> </ol>	rulonas	120	-	-	-	-	<p>Vadovaujantis 4 p. reikalavimu, pateikiame 1 lapelio kainą, kuri yra _____ Eur su PVM.</p>	

*[Handwritten signature]*

*[Blue circular stamp: "Sveikatos apsaugos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos"]*

*[Blue rectangular stamp: "Direktorė, UAB 'Sveikata'"]*