



VILNIAUS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS

BIOCIDINIO PRODUKTO AUTORIZACIJOS LIUDIJIMAS Nr. (11.1)-(A-02PNO601231-14-21)-BSV-

Išduotas 2014 m. sausio 30 d., galioja iki 2019 m. sausio 29 d.

Asmens, kuriam išduotas liudijimas, pavadinimas, adresas
Ecolab Sp.z o.o., ul. Opolska 100, PL-31323 Krakow (Lenkija).

Biocidinio produkto tipas

2 produktų tipas. Dezinfekantas, neskirtas tiesioginiam žmonių naudojimui.

Biocidinio produkto pavadinimas

Eltra.

Biocidinio produkto gamintojo pavadinimas, adresas

Ecolab Sp.z o.o., ul. Opolska 100, PL-31323 Krakow (Lenkija).

Veikliųjų medžiagų pavadinimai, CAS ir EB numeriai

Peroksiacto rūgštis, CAS Nr. 79-21-0, EB Nr. 201-186-8.

Specialiosios autorizacijos sąlygos

Tik profesionaliesiems vartotojams. Skalbiniams skalbti, balinti ir dezinfekuoti visuomenės sveikatos priežiūros ir visuomeninės paskirties įstaigose.

Biocidinio produkto veikliosios medžiagos gamintojas nurodytas šio liudijimo 1 priede.

Biocidinio produkto ženklavimas

Biocidinio produkto etiketė pateikiama šio liudijimo 2 priede;

biocidinio produkto naudojimo instrukcija pateikiama šio liudijimo 3 priede.

Biocidinių produktų autorizacijos liudijimo paieškos nuoroda

A02PNO601231.

Direktoriaus pavaduotojas

Vytautas Andriuška

A.V.

Liudijimą gavau

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo
Nr. (11.1)-(A-02PNO601231-14-21)-BSV-1164
2 priedas

ETIKETĖ

ELTRA

Milteliai

Veiklioji medžiaga: peroksiacto rūgštis, CAS Nr. 79-21-0, EB Nr. 201-186-8, 2,45 %.

Sudėtyje yra tetraetilendiamino, CAS Nr. 10543-57-4, EB Nr. 234-123-8, dinatrio karbonato ir vandenilio peroksido (2:3) mišinio, CAS Nr. 15630-89-4, EB Nr. 239-707-6, anijoninės paviršinio aktyvumo medžiagos, 5–10 %, nejoninės paviršinio aktyvumo medžiagos, 1–5 %.

Dezinfekantas, neskirtas tiesioginiam žmonių naudojimui (2 produktų tipas). Tik profesionaliesiems vartotojams. Skalbiniams skalbti, balinti ir dezinfekuoti visuomenės sveikatos priežiūros ir visuomeninės paskirties įstaigose.

Prieš naudodami perskaitykite naudojimo instrukciją ir saugos duomenų lapą.

Gamintojas Ecolab Sp.z o.o., ul. Opolska 100, PL-31323 Krakow (Lenkija).

Platintojas

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas Nr. (11.1)-(A-02PNO601231-14-21)-BSV-1164, galioja iki 2019 m. sausio 29 d.

Tūris

Tinka naudoti

ELTRA

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Dėmesio!

Profesionalieji vartotojai privalo taikyti etiketėje ir saugos duomenų lape nurodytas darbų saugos ir sveikatos bei atliekų tvarkymo priemones.

Naudojimas

ELTRA naudojamas medvilniniams, mišraus pluošto ir sintetiniams skalbiniams skalbti, balinti ir dezinfekuoti šiluminės-cheminės dezinfekcijos būdu.

1. Visuomenės sveikatos priežiūros, slaugos įstaigų skalbinių, šluosčių; visuomeninės paskirties įstaigų darbuotojų darbo drabužių dezinfekcijos režimai:

Kontroliuojami mikroorganizmai, MRSA	Darbinio tirpalo gamyba (g/l vandens)	Sausų skalbinių ir darbinio tirpalo masės santykis	Dezinfekcijos temperatūra (°C)	Dezinfekcijos trukmė (min.)
Bakterijos, mielių grybeliai, mikobakterijos, MRSA	5	1:5	60	15
	2,75	1:5	60	15
	6	1:4	60	7
	5	1:4	80	2
Klostridijos	7	1:5	60	20
	6	1:5	70	10

Skalbiniai merkami į darbinį tirpalą, po to skalaujami.

2. Tekstilinių medicininių gaminių (chirurgų chalātų, operacinio laiko tekstilės gaminių, išskyrus tamponus) dezinfekcijos režimai:

Kontroliuojami mikroorganizmai, MRSA	Darbinio tirpalo gamyba (g/l vandens)	Sausų skalbinių ir darbinio tirpalo masės santykis	Dezinfekcijos temperatūra (°C)	Dezinfekcijos trukmė (min.)
Mikroorganizmai, grybeliai ir jų sporos, virusai	7	1:5	60	20
	5	1:5	70	10
Bakterijos, mielių grybeliai, mikobakterijos, MRSA	5	1:5	60	15

3. Skalbinių skalbimas ir dezinfekcija

Skalbinius skalbti tik automatinėse skalbimo mašinose nemažesnėje kaip 60 °C temperatūroje (rekomenduojama 70 °C temperatūra). Priemonę dozuoti automatine dozavimo sistema arba rankiniu dozatoriumi.

Reikalingas ELTRA kiekis mililitrais ir gramais 1 kg sausų skalbinių vienam skalbimo ciklui (be išankstinio skalbimo), priklausomai nuo vandens kietumo ir skalbinių užterštumo:

Vandens kietumas		Mažai užteršti skalbiniai		Vidutiniškai užteršti skalbiniai		Labai užteršti skalbiniai	
Grupė	°dH	ml/1 kg sausų skalbinių	g/1 kg sausų skalbinių	ml/1 kg sausų skalbinių	g/1 kg sausų skalbinių	ml/1 kg sausų skalbinių	g/1 kg sausų skalbinių
1 (minkštas)	0–7	24	14	43	25	62	36
2 (vidutinio kietumo)	7–14	27	16	47	27	65	38
3 (kietas)	14–21	31	18	50	29	70	40
4 (labai kietas)	>21	35	20	53	31	72	42

Ypatingai užterštiems skalbiniams (pvz.: vystyklams, virtuvės darbuotojų darbo drabužiams) skalbti ir dezinfekuoti reikia išankstinio skalbimo.

Atsargumo priemonės

Laikyt pašalinams neprieinamoje vietoje. Prieš skalbimą ir dezinfekciją patikrinti, ar tekstilės gaminių gamintojas nenurodo mažesnės negu 60 (70, 80) °C leistinos skalbimo temperatūros.