

Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (EB) Nr.1907/2006 (REACH)
(Reglamento (ES) Nr.453/2010, II priedą)

1 psl. iš 7
Pildymo data 2016 07 04, Versija CLP1
Paskutinio peržiūrėjimo data 2015 11 06
Indų plovimo priemonė ECO 11

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1. Produkto identifikatorius

- Cheminės medžiagos, preparato prekybinis pavadinimas: Indų plovimo priemonė ECO 11
CLEAN and CLEVER

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Medžiagos/preparato paskirtis: Indų plovimo priemonė

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją:

Igefa Handelsgesellschaft mbH&Co.KG,

Henry-Kruse-Strabe 1,

D-16356 Ahrensfelde OT Blumberg

El. paštas: info@chemical-check.de, k.schnurbusch@chemical-check.de

Tel.: ++49-(0)33394-51-0

Faks.: ++49-(0)33394-51-210

- Tiekėjas: UAB „Manjana“. Adresas: A.Stulginskio g. 41, Kaunas
Telefonas, faksas: (8-37) 361432, (8-37) 363245, kaunas@manjana.lt
- 1.4. Pagalbos telefono numeris : Telefonas skubiai informacijai suteikti apsinuodijimo atvejais. Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras: (8-5) 2362052, (8-687) 53378

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Klasifikacija pagal Reglamentą (EB) 1272/2008 (CLP)

Mišinys neklasifikuojamas pavojingu pagal Reglamentą (EB) 1272/2008 (CLP)

2.2. Ženklavimo elementai

Ženklavimas pagal Reglamentą (EB) 1272/2008 (CLP)

EUH210 Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.

2.3. Kiti pavojai

Mišinio sudėtyje nėra medžiagų priskiriamų vPvB (vPvB=labai patvarios ir labai bioakumuliuojančios) pagal reglamento (EB)1907/2006 XIII priedą.

Mišinio sudėtyje nėra medžiagų priskiriamų PBT (PBT=patvarios, bioakumuliacinės, toksiškos) pagal reglamento (EB)1907/2006 XIII priedą.

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.1. Medžiagos Netaikoma

3.2. Mišiniai

Alkoholiai, C12-14, etoksilinti <2,5EO, sulfatai, natrio druskos	
Registracijos numeris (REACH)	01-2119488639-16-XXXX
Indeksas	---
EINECS, ELINCS	500-234-8 (NLP)
CAS	68891-38-3
Sudėtis %	1-<5
Klasifikacija pagal Reglamentą (EC) 1272/2008 (CLP)	
Skin Irrit..2	H315
Eye Dam. 1	H318
Aquatic Chronic 3	H412

Papildomos nuorodos: H-frazių tekstai, klasifikacijų kodai (GHS/CLP) nurodyti 16 skyriuje.

Šiame skirsnyje yra pateiktos medžiagos atitinkančios faktinę klasifikaciją!

Medžiagų, išvardytų VI priede, lentelėje 3.1 / 3.2 Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 (CLP reglamentas), klasifikacija suteikta teoriškai apskaičiavus.

Pagal Reglamentą (EB) Nr.648/2004

5%-15% Anijoninės PAM

Aromatinės medžiagos

Limonene, benzisothiazolinone,

Methylisothiazolinone

Saugos duomenų lapas

**pagal Reglamentą (EB) Nr.1907/2006 (REACH)
(Reglamento (ES) Nr.453/2010, II priedą)**

2 psl. iš 7
Pildymo data 2016 07 04, Versija CLP1
Paskutinio peržiūrėjimo data 2015 11 06
Indų plovimo priemonė ECO 11

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

- Niekada nieko nepilti į burną asmeniui, kuris yra netekęs sąmonės. Esant abejonei ar atsiradus nuolatiniams simptomams, konsultuotis su gydytoju. Simptomų aprašymai nurodyti poskirsnyje 4.2.
- Įkvėpus:** Nėra spec. nurodymų. Produktas nekelia pavojaus.
- Patekus ant odos:** Naudojant pagal paskirtį, nekelia pavojaus. Jei atsiranda pakenkimo simptomai, nedelsiant nuplauti dideliu vandens kiekiu, nusivilkti užterštus drabužius. Jei atsiranda pakenkimo simptomai (paraudimas), kreiptis į gydytoją.
- Patekus į akis:** Jei yra, išimti kontaktinius lęšius. Atmerktas akis kruopščiai plauti vandeniu keletą minučių. Jei atsiranda pakenkimo simptomai, kreiptis į gydytoją.
- Prarijus:** Praskalauti burną vandeniu, išgerti didelį kiekį vandens, neskatinėti vėmimo, nedelsiant kreiptis į gydytoją.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

- Poveikis žmonėms:**

Dirgina akis

jei yra ilgalaikis kontaktas:

Gali sukelti dermatitą (odos uždegimą);

Prarijus:

Dirginantis poveikis burnai, gerklei.

Gali sukelti šleikštulį, vėmimą, skrandžio sudirginimą/pažeidimą;

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Nėra spec. nurodymų.

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

5.1. Gesinimo priemonės

- Tinkamos gesinimo priemonės:** Priemonė nedegi. Priemonės parenkamos pagal gaisro pobūdį ir dydį. Vandens srovė, alkoholiui atsparios putos, anglies dioksidas (CO₂), miltelių gesintuvas.
- Netinkamos gesinimo priemonės:** nežinoma.

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Degimo metu gali išsiskirti: anglies monoksido, anglies dioksido, sieros oksido, azoto oksidų dujos, toksiški pirolizės produktai.

5.3. Patarimai gaisrininkams Stengtis neįkvėpti dūmų/smalkių. Naudoti apsauginius kostiumus bei dujokautes su autonominiu oro tiekimu. Priklausomai nuo gaisro dydžio, pilna apsauga, jei to reikalauja aplinkybės. Gesinimui panaudotą vandenį pašalinti pagal įstatymų reikalavimus.

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Garantuoti gerą ventiliaciją. Evakuoti personalą į saugią vietą. Vengti kontakto su akimis ir oda. Jei reikia, perspėti kad yra paslydimo rizika. Naudoti asmenines apsaugos priemones (nurodyta 8 skyriuje).

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Sustabdyti nutekėjimą. Neleisti produktui patekti į gruntinius vandens telkinius, gamtinę aplinką, kanalizaciją. Jei priemonė pateko į kanalizacijos sistemą, informuoti atsakingus asmenis.

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Išsipylusią medžiagą kuo greičiau surinkti absorbuojančia medžiaga (t.y. universaliu absorbentu, smėliu, diatomitu, pjuvenomis) ir supilti į paženklintus konteinerius. Informacija dėl cheminės medžiagos, preparato nukenksminimo po surinkimo (susėmimo) nurodyta 13 skyriuje.

Išvalius, likučius nuplauti dideliu vandens kiekiu.

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Informacija apie asmenines apsaugos priemones: žr. 8 Skirsnį, informacija apie šalinimo būdus: žr. 13 Skirsnį.

7 SKIRSNIS. Naudojimas ir sandėliavimas

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Vengti kontakto su akimis.

Vengti ilgalaikio kontakto su oda.

Draudžiama valgyti, gerti, rūkyti, laikyti maisto produktų tose patalpose, kuriose produktas yra naudojamas.

Griežtai laikytis naudojimo instrukcijos reikalavimų.

Laikyti bendrą darbo su cheminėmis priemonėmis reikalavimų.

Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (EB) Nr.1907/2006 (REACH) (Reglamento (ES) Nr.453/2010, II priedą)	3 psl. iš 7 Pildymo data 2016 07 04, Versija CLP1 Paskutinio peržiūrėjimo data 2015 11 06 Indų plovimo priemonė ECO 11
--	---

Plauti rankas po darbo ir pertraukų metu.

Nelaikyti chemijos medžiagų kartu su maistu, gėrimais, gyvūnų pašaru.

Nusivilkinti užterštus priemone drabužius ir apsaugos priemones einant į patalpą, kurioje yra maistas.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Laikyti tik gerai uždarytoje, originalioje pakuotėje.

Nesandėliuoti ant praėjimo ar laiptų aikštelėse.

Laikyti sausoje, kambario temperatūros, gerai vėdinamoje patalpoje.

Saugoti nuo šalčio.

7.3. Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai)

Nėra konkrečių nurodymų.

8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija/asmens apsauga

8.1. Kontrolės parametrai

Cheminės medžiagos, preparato komponento ribinė vertė darbo aplinkos ore:

preparatas neturi svarbių komponentų, kurių ribines vertes reikėtų sekti darbo aplinkos ore.

(Lietuvos higienos norma HN 23:2011)

DNEL/PNEC* vertės

Alkoholiai, C12-14, etoksilinti <2,5EO, sulfatai, natrio druskos						
Poveikio sritis	Poveikio būdas/ aplinkos sritis	Poveikis sveikatai	Aprašymas	Vertė	Vienetas	Pastabos
Darbuotojai	Žmogui susilietus su oda	Ilgalaikis poveikis, sisteminis poveikis	DNEL	2750	mg/m3	
Darbuotojai	Žmogui įkvėpus	Ilgalaikis poveikis, sisteminis poveikis	DNEL	175	mg/m3	
		Aplinka – gėlas vanduo	PNEC	0,24	mg/l	
		Aplinka – vanduo, periodinis išleidimas	PNEC	0,13	mg/l	
		Aplinka – jūros vanduo	0,024	0,03	mg/l	
		Aplinka – gėlas vanduo, nuosėdos	PNEC	5,45	mg/kg dw	
		Aplinka – jūros vanduo, nuosėdos	PNEC	0,545	mg/kg dw	
		Aplinka - nuotekų valymo įrenginiai	PNEC	10000	mg/l	
		Aplinka - dirvožemis	PNEC	0,946	mg/kg dw	
Naudotojai	Žmogui prarijus	Ilgalaikis poveikis, sisteminis poveikis	DNEL	15	mg/kg bw/per dieną	
Naudotojai	Žmogui susilietus su oda	Ilgalaikis poveikis, sisteminis poveikis	DNEL	1650	mg/kg bw/per dieną	
Naudotojai	Žmogui įkvėpus	Ilgalaikis poveikis, sisteminis poveikis	DNEL	52	mg/m3	
		Aplinka – vanduo, atsitiktinis (protarpinis) išleidimas	PNEC	0,071	mg/l	

8.2. Poveikio kontrolė

Bendrosios sveikatos ir saugumo priemonės

Bendri reikalavimai: Užtikrinti gerą ventilaciją. Turi būti vietinė arba bendra oro vėdinimo sistema.

Kvėpavimo apsaugos takų apsaugos priemonės turi būti naudojamos, jei yra viršijama ribinė poveikio vertė darbo aplinkos ore (IPRD, TPRD). Taikoma tik jei šiam produktui yra nurodyta ribinė poveikio vertė darbo aplinkos ore.

- Asmens apsaugos priemonės:**

Laikytis bendrų darbo su cheminėmis priemonėmis taisyklių.

Plauti rankas prieš pertraukas ir darbo pabaigoje.

Laikyti atskirai nuo maisto produktų, gėrimų ir pašarų.

Nusivilkinti priemone užterštus drabužius ir apsaugos priemones einant į patalpą, kurioje yra maistas.

Vengti kontakto su oda, akimis. Naudojimo metu draudžiama valgyti, gerti ar rūkyti.

- Akių apsaugos priemonės:** Sandarūs akiniai su šonine apsauga (EN166), jei yra tikimybė neskiestam produktui patekti į akis.
- Odos apsaugos priemonės:**

Saugos duomenų lapas

**pagal Reglamentą (EB) Nr.1907/2006 (REACH)
(Reglamento (ES) Nr.453/2010, II priedą)**

4 psl. iš 7
Pildymo data 2016 07 04, Versija CLP1
Paskutinio peržiūrėjimo data 2015 11 06
Indų plovimo priemonė ECO 11

Rankų apsaugos priemonės: Nebūtinos. Esant ilgam kontakto laikui: Apsauginės cheminiai poveikiui atsparios nitrilo pirštinės (EN374). Rekomenduojamas apsauginis kremas po priemonės naudojimo.

- **Apsauginiai rūbai ir avalynė:** Apsauginiai rūbai turi būti ilgomis rankovėmis.
- **Kvėpavimo takų apsauginės priemonės:** Naudojant pagal instrukciją apsauga nereikalinga.

Daugiau informacijos apie apsaugos priemones ir jų specifiką bei galimas analogiškus variantus gali pateikti šių priemonių gamintojai.

Poveikio aplinkai kontrolės priemonės: Neskiestas ir neutralizuotas neturi patekti į kanalizaciją ir gamtinę aplinką.

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

- | | |
|--|------------------------|
| • Fizinė būseną: | Skystis |
| • Spalva: | Geltona |
| • Kvapas: | Specifinis/citrinos |
| • Kvapo riba: | Nenustatyta |
| • pH: | ~7 (10%) |
| • Lydymosi/užšalimo temperatūra : | Nenustatyta |
| • Pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas (°C): | Nenustatyta |
| • Pliupsnio temperatūra: | n.d. |
| • Garavimas: | Nenustatyta |
| • Degumas (kieta medžiaga, dujos): | Nenustatyta |
| • Apatinė sprogo riba: | Netaikoma |
| • Viršutinė sprogo riba: | Netaikoma |
| • Garų slėgis: | n.d. |
| • Garų tankis (oro=1) | Nenustatyta |
| • Tankis | 1,02 g/cm ³ |
| • Tirpumas: | Nenustatyta |
| • Tirpumas vandenyje (20°C) | Tirpus 15°C |
| • Pasiskirstymo koeficientas: | Nenustatyta |
| • Savaiminio užsidegimo temperatūra°C: | Nenustatyta |
| • Skaidymosi temperatūra: | Nenustatyta |
| • Klampumas: | >=300mPas |
| • Sprogstamosios savybės: | Nesproguos |
| • Oksidacinės savybės: | Nėra |

9.2. Kita informacija

- | | |
|----------------------------------|-------------|
| • Maišymasis: | Nenustatyta |
| • Tirpumas riebaluose/tirpiklis: | Nenustatyta |
| • Konduktyvumas: | Nenustatyta |
| • Paviršiaus įtempimas: | Nenustatyta |

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

10.1. Reaktingumas

Nėra reaktyvumo pavojaus normaliomis sąlygomis, naudojant pagal instrukcijas.

10.2. Cheminis stabilumas

Stabilus normaliomis sąlygomis, naudojant pagal instrukcijas.

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Esant normalioms saugojimo ir naudojimo sąlygoms, jokių pavojingų reakcijų nėra žinoma.

10.4. Vengtinės sąlygos

Nežinomos esant normalioms saugojimo ir naudojimo sąlygoms. Žiūrėti skirsnį 7.

10.5. Nesuderinamos medžiagos

Žiūrėti skirsnį 7. Nežinomos pavojingos reakcijos.

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Neskykla esant normalioms sandėliavimo ir naudojimo sąlygoms. Žiūrėti poskirsnį 5.2.

Saugos duomenų lapas

**pagal Reglamentą (EB) Nr.1907/2006 (REACH)
(Reglamento (ES) Nr.453/2010, II priedą)**

5 psl. iš 7
Pildymo data 2016 07 04, Versija CLP1
Paskutinio peržiūrėjimo data 2015 11 06
Indų plovimo priemonė ECO 11

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

11.1. Informacija apie toksinį poveikį

Poveikis ir simptomai, susiję su produktu, jei tokių yra, nurodyti poskirsnyje 4.2.

Produktas dermatologiškai testuotas. Saugus naudoti pagal paskirtį.

Duomenys apie sudedamąsias medžiagas – nurodyti žemiau:

Alkoholiai, C12-14, etoksilinti <2,5EO, sulfatai, natrio druskos						
Toksiškumas/poveikis:	rodiklis	vertė	vienetas	rūšis	metodas	Pastabos
Ūmus toksiškumas prarijus:	LD50	4100	mg/kg	Žiurkė	OECD401	
Ūmus toksiškumas per odą:	LD50	>2000	mg/kg	Žiurkė	OECD402	
Odos ėsdinimas/dirginimas:		3,2		Triušis	OECD404	Dirginanti
Akių pažeidimas/dirginimas				Triušis	OECD405	Stiprus pažeidimas
Kvėpavimo takų ar odos jautrinimas				Jūros kiaulytė	OECD406	nejautrina
Mutageniškumas					OECD471	neigiamas
Kancerogeniškumas				---		n.d.
Toksiškumas reprodukcijai	NOAEL	>1000	mg/kg	Žiurkė	OECD414	neigiamas
Toksiškumas reprodukcijai	NOAEL	>300	mg/kg	Žiurkė	OECD416	neigiamas
Kartotinio poveikio specifinis toksiškumas konkrečiam organui (STOT-RE)	NOAEL	>225	mg/kg	Žiurkė	OECD408	Organai: kepenys
Simptomai				---		Dirgina gleivinę

Galimi neigiami poveikiai sveikatai ir simptomai:

Poveikis ir simptomai, susiję su produktu, jei tokių yra, nurodyti poskirsnyje 4.2.

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

12.1. Toksiškumas

Informacija apie poveikį aplinkai nurodyti poskirsnyje 2.1 (klasifikavimas)

Duomenys apie medžiagas – nurodyti žemiau:

Alkoholiai, C12-14, etoksilinti <2,5EO, sulfatai, natrio druskos							
Toksiškumas/poveikis:	rodiklis	laikas	vertė	vienetas	rūšis	metodas	Pastabos
Toksiškumas žuvims:	LC50	96h	7,1	mg/l	Brachydanio rerio	OECD 203	
Toksiškumas žuvims:	NOEC/NOEL	45d.	1	mg/l		OECD 203	
Toksiškumas dafnijoms	EC50	48h	7,4	mg/l	Daphnia magna	OECD 202	
Toksiškumas dafnijoms	NOEC/NOEL	21d.	0,27	mg/l	Daphnia magna	OECD 211	
Toksiškumas dumbliams	EC50	72h	27,7	mg/l		OECD 201	
Toksiškumas dumbliams	NOEC/NOEL	96h	0,95	mg/l		OECD 201	
Patvarumas ir skaidomumas		28d	>70	%		OECD 301 A	Pilnai biodegraduoja
Patvarumas ir skaidomumas		28d	95	%		OECD 301 E	Pilnai biodegraduoja
Bioakumuliacijos potencialas	Log Pow		0,3				LogPow<1
Judrumas dirvožemyje	Koc		191				Apskaičiuota vertė
Toksiškumas bakterijoms	EC50	16h	>10	g/l		DIN3841 2T.8	

PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Nurodyta prie sudėtinių medžiagų.

Saugos duomenų lapas

**pagal Reglamentą (EB) Nr.1907/2006 (REACH)
(Reglamento (ES) Nr.453/2010, II priedą)**

6 psl. iš 7
Pildymo data 2016 07 04, Versija CLP1
Paskutinio peržiūrėjimo data 2015 11 06
Indų plovimo priemonė ECO 11

Kitas nepageidaujamas poveikis
Kiti neigiami pavojai nežinomi

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

13.1. Atliekų tvarkymo metodai

- **Atliekos/ nesunaudoti produktai:** Atliekos šalinamos vadovaujantis vietos atliekų šalinimo/tvarkymo įstatymu. Draudžiama atliekas išpilti į šiukšlių kontenerius, vietinę ir lietaus kanalizaciją, paviršinius vandens telkinius, gamtinę aplinką. Visas atliekas sudėti į atitinkamus ir pažymėtus kontenerius.
Atliekų tvarkymo sąlygos pagal 2014/955/EB
07 06 99 Kitos atliekos
20 01 29/ 20 01 30 priemonės, kurių sudėtyje yra pavojingų medžiagų
- **Pakuočių atliekos:** Pakuočių atliekos turi būti tvarkomos vadovaujantis šalyje galiojančiu Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymu. Kodas: 150102 Plastikinė pakuotė.
Pakuotės turi būti pilnai ištuštintos. Tuščios ir švarios pakuotės gali būti perdirbamos.
Šalinant atliekas, pakuotės turi būti išplautos. Rekomenduojama valymo priemonė: vanduo.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

ADR,/ MDG, IATA

14.1. JT numeris	Netaikoma
14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas	
Vežimas keliais/geležinkeliai (ADR/RID)	Netaikoma
Transportavimas jūra (IMDG)	Netaikoma
Transportavimas oru (IATA)	Netaikoma
14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)	.
Vežimas keliais/geležinkeliai (ADR/RID)	Netaikoma
Transportavimas jūra (IMDG)	
Transportavimas oru (IATA)	Netaikoma
14.4. Pakuotės grupė	Netaikoma
Vežimas keliais/geležinkeliai (ADR/RID)	Netaikoma
Transportavimas jūra (IMDG)	Netaikoma
Transportavimas oru (IATA)	Netaikoma
14.5. Pavojus aplinkai	
Vežimas keliais/geležinkeliai (ADR/RID)	Netaikoma
Transportavimas jūra (IMDG)	Netaikoma
Transportavimas oru (IATA)	Netaikoma
Jūrų vandens tarša	Netaikoma
Vežimas keliais/geležinkeliai (ADR/RID)	Netaikoma
Transportavimas jūra (IMDG)	Netaikoma
Transportavimas oru (IATA)	Netaikoma
Tunelio apribojimo kodas	Netaikoma

14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams

Jei nenurodyta kitaip, turi būti laikomasi bendrųjų saugaus transportavimo priemonių.

14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL 73/78 II priedą ir IBC kodeksą.

Medžiagos nėra klasifikuojamos kaip pavojingos pagal krovinių vežimo Direktyvą.

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

Dėl mišinio klasifikavimo ir ženklinimo žiūrėti 2 Skirsnį.

Reglamentas (EB) Nr.1907/2006 (REACH) ir vėlesnės jo pataisos.

Stebėtini apribojimai:

Direktyva 2010/75/ES (VOC) <0,5%

Direktyva 2010/75/ES (VOC) <50%

15.2. Cheminės saugos vertinimas

Nėra papildomos informacijos apie mišinį.

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Saugos duomenų lapas

**pagal Reglamentą (EB) Nr.1907/2006 (REACH)
(Reglamento (ES) Nr.453/2010, II priedą)**

7 psl. iš 7

Pildymo data 2016 07 04, Versija CLP1

Paskutinio peržiūrėjimo data 2015 11 06

Indų plovimo priemonė ECO 11

Klasifikacija ir procesai mišinių klasifikavimui pagal Reglamentą (EB) 1272/2008 (CLP):

Netaikoma

Šie duomenys yra apie mišinį ir jo komponentus

3 Skirsnys nurodytų klasifikacijos kodų (CLP) pilnas tekstas:

H315 Dirgina odą.

H318 Smarkiai pažeidžia akis.

H412 Toksiška vandens organizmams

Skin Irrit. - Dirgina odą, Eye Dam. – Stipriai pažeidžia akis, Aquatic Chronic – toksiškas vandens organizmams.

n.d. – nėra duomenų.

Šis saugos duomenų lapas paruoštas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr.1907/2006 reikalavimus ir vėliausias jo pataisas (reglamentą (ES) Nr.453/2010 II priedą). Šis dokumentas paruoštas LT kalba pagal duomenis SDL, kurį paruošė: Chemical Check GmbH, Chemical Check Platz 1-7, D-32839 Steinheim, +49 523394170, Fax:+49 5233941790.

Šiame saugos duomenų lape pateikti duomenys turi būti prieinami visiems, kurių darbas yra susijęs su chemine medžiaga, preparatu. Duomenys atitinka mūsų turimas žinias ir yra skirti apibūdinti cheminį produktą saugos ir sveikatos darbe, aplinkos apsaugos spektrais. Saugos duomenų lapo informacija bus papildyta atsiradus naujų duomenų apie cheminės medžiagos, preparato poveikį sveikatai ir aplinkai, apie prevencijos priemones pavojams sumažinti arba jiems visiškai išvengti. Gamintojas neatsako už žalą, atsiradusią dėl netinkamo naudojimosi informacija, nurodyta šiame saugos duomenų lape. Saugos duomenų lape pateikta informacija neatskleidžia kitų specifinių cheminės medžiagos, preparato savybių.