

Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (EB) Nr.1907/2006 (REACH)
(Reglamento (ES) Nr.453/2010, II priedą)

1 psl. iš 8
Pildymo data 2016 01 04, versija 0001 CLP1
Paskutinio peržiūrėjimo data 2015 12 28
Stiklų valiklis ECO 19

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1. Produkto identifikatorius

- Cheminės medžiagos, preparato prekybinis pavadinimas: Stiklų valiklis ECO 19 CLEAN and CLEVER

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Medžiagos/preparato paskirtis: Stiklų valiklis

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją:

HENRY KRUSE Sp. z p.o.

Bielany Wroclawskie, Kolejowa 3, Kobierzyce

Tel.:71 33 45 200, kruse@kruse.pl, www.kruse.pl

- Tiekėjas: UAB „Manjana“. Adresas: A.Stulginskio g. 41, Kaunas, www.manjana.lt
Telefonas, faksas: (8-37) 361432, (8-37) 363245, kaunas@manjana.lt
- 1.4. Pagalbos telefono numeris : Telefonas skubiai informacijai suteikti apsinuodijimo atvejais. Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras: (8-5) 2362052, (8-687) 53378

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

2.1.1 Klasifikacija pagal Reglamentą (EB) 1272/2008 (CLP)

Neklasifikuojamas pavojingu

2.2. Ženklavimo elementai

2.2.1 Ženklavimas pagal Reglamentą (EB) 1272/2008 (CLP)

Neklasifikuojamas pavojingu

Pavojingumo frazės:

-

Atsargumo frazės:

-

Saugos duomenų lapai pateikiami profesionaliems naudotojams paprašius.

2.3. Kiti pavojai

Mišinio sudėtyje nėra medžiagų priskiriamų vPvB (vPvB=labai patvarios ir labai bioakumuliuojančios) pagal reglamento (EB)1907/2006 XIII priedą.

Mišinio sudėtyje nėra medžiagų priskiriamų PBT (PBT=patvarios, bioakumuliacinės, toksiškos) pagal reglamento (EB)1907/2006 XIII priedą.

8 skirsnyje nurodyti preparato komponentai, kurių ribines vertes reikėtų sekti darbo aplinkos ore.

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.1. Medžiagos Netaikoma

3.2. Mišiniai

Etanolio ir Propan-2-olio reakcijos produktas: sintetinis alkoholis C2,C3	
Registracijos numeris (ECHA)	01-2119529230-52
Indeksas	--
EINECS, ELINCS	902-053-3
CAS	---
Sudėtis %	<5
Klasifikacija pagal Reglamentą (EB) 1272/2008 (CLP)	
Flam. Liq./2	H225
Eye Irrit./2	H319
STOT SE/3	H336

1-metoksi-2-propanolis	
Registracijos numeris (ECHA)	-
Indeksas	--
EINECS, ELINCS	203-539-1
CAS	107-98-2
Sudėtis %	<3

Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (EB) Nr.1907/2006 (REACH) (Reglamento (ES) Nr.453/2010, II priedą)	2 psl. iš 8 Pildymo data 2016 01 04, versija 0001 CLP1 Paskutinio peržiūrėjimo data 2015 12 28 Stiklų valiklis ECO 19
--	--

Klasifikacija pagal Reglamentą (EB) 1272/2008 (CLP)	
Flam. Liq./3 STOT SE/3	H226 H336

Papildomos nuorodos: R-frazių/H-frazių tekstai, klasifikacijų kodai (GHS/CLP) nurodyti 16 skyriuje.

Pagal Reglamentą (EB) Nr.648/2004

2-Bromo-2-Nitropropano-1,3-diolis, Metilchlorozsotiazolinonas, aromatinės medžiagos.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

- Niekada nieko nepilti į burną asmeniui, kuris yra netekęs sąmonės. Nedelsiant nusivilkti visus produktu suterštus drabužius. Esant abeijonei ar atsiradus nuolatiniams simptomams, konsultuotis su gydytoju.
- Įkvėpus:** Išvesti nukentėjusį iš pavojingos zonos į gryną orą. Kreiptis į gydytoją. Jei asmuo yra be sąmonės, stabilioje padėtyje vežti į gydymo įstaigą.
- Patekus ant odos:** Nedelsiant nuplauti dideliu vandens kiekiu. Jei atsiranda pakenkimo simptomai (paraudimas), kreiptis į gydytoją.
- Patekus į akis:** Jei yra, išimti kontaktinius lęšius. Atmerktas akis kruopščiai plauti vandeniu keletą minučių, kreiptis į gydytoją.
- Prarijus:** Praskalauti burną vandeniu, išgerti didelį kiekį vandens, nedelsiant kreiptis į gydytoją.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

- Poveikis žmonėms:**

Dirgina akis

Sausina odą

Jei komponentų koncentracija aukščiau leistinos normos:

Galvos skausmas

Svaigulys

Centrinės nervų sistemos pažeidimas

Koordinacijos sutrikimas

Sumišimas

Narkotinis poveikis

Prarijus: pykinimas, vėmimas, centrinės nervų sistemos pažeidimas;

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Nėra spec. nurodymų.

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

5.1. Gesinimo priemonės

- Tinkamos gesinimo priemonės:** Priemonės parenkamos pagal gaisro pobūdį ir dydį. Vandens srovė, alkoholiui atsparios putos, anglies dioksidas (CO₂), miltelių gesintuvas.
- Netinkamos gesinimo priemonės:** Aukšto slėgio vandens srovė.

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Degimo metu gali išsiskirti: anglies monoksido, anglies dioksido, sieros oksido, azoto oksido dujos, toksiški pirolizės produktai, sprogus garų/oro mšiny;

5.3. Patarimai gaisrininkams Gaisro metu stengtis neįkvėpti dūmų, smalkių. Naudoti apsauginius kostiumus bei dujų kaukes su autonominiu oro tiekimu. Priklausomai nuo gaisro dydžio, pilna apsauga, jei to reikalauja aplinkybės. Gesinimui panaudotą vandenį pašalinti pagal įstatymų reikalavimus.

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Garantuoti gerą ventiliaciją. Pašalinti galimas užsidegimo priežastis - Nerūkyti. Vengti kontakto su akimis ir oda. Evakuoti personalą į saugią vietą. Jei reikia, perspėti kad yra paslydimo rizika. Naudoti asmenines apsaugos priemones (nurodyta 8 skyriuje).

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Sustabdyti nutekėjimą. Neleisti produktui patekti į gruntinius vandens telkinius, gamtinę aplinką, kanalizaciją. Jei didelis kiekis priemonės pateko į kanalizacijos sistemą, informuoti atsakingus asmenis.

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (EB) Nr.1907/2006 (REACH) (Reglamento (ES) Nr.453/2010, II priedą)	3 psl. iš 8 Pildymo data 2016 01 04, versija 0001 CLP1 Paskutinio peržiūrėjimo data 2015 12 28 Stiklų valiklis ECO 19
--	--

Išsipylusią medžiagą kuo greičiau surinkti absorbuojančia medžiaga (t.y. universaliu absorbentu, smėliu, diatomitu, pjuvenomis) ir supilti į paženklintus konteinerius. Informacija dėl cheminės medžiagos, preparato nukenksminimo po surinkimo (susėmimo) nurodyta 13 skyriuje. Išvalius, likučius nuplauti dideliu vandens kiekiu.

Netinkami valymo produktai: tirpikliai, skiedikliai.

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Informacija apie asmenines apsaugos priemones: žr. 8 Skirsnyje, informacija apie šalinimo būdus: žr. 13 Skirsnyje.

7 SKIRSNIS. Naudojimas ir sandėliavimas

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Užtikrinti gerą ventiliaciją.

Vengti aerozolių susidarymo.

Stengtis neįkvėpti garų.

Pašalinti galimas užsidegimo priežastis – Nerūkyti.

Vengti kontakto su akimis ir oda.

Draudžiama valgyti, gerti, rūkyti, laikyti maisto produktų tose patalpose, kuriose produktas yra naudojamas.

Griežtai laikytis naudojimo instrukcijos reikalavimų.

Laikyti bendrų darbo su cheminėmis priemonėmis reikalavimų.

Plauti rankas po darbo ir pertraukų metu.

Nelaikyti chemijos medžiagų kartu su maistu, gėrimais, gyvūnų pašaru.

Nusivilkti užterštus priemone drabužius ir apsaugos priemones einant į patalpą, kurioje yra maistas.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Laikyti tik gerai uždarytoje, originalioje pakuotėje.

Nesandėliuoti ant praėjimo ar laiptų aikštelėse.

Nelaikyti kartu su lengvai užsidegančiais produktais.

Nelaikyti kartu su šarmais, rūgštimis.

Laikyti, vėsioje, gerai vėdinamoje, kambario temperatūros patalpoje.

Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, šilumos šaltinių.

7.3. Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai)

Nėra konkrečių nurodymų.

8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija/asmens apsauga

8.1. Kontrolės parametrai

Cheminės medžiagos, preparato komponento ribinė vertė darbo aplinkos ore:

Preparato komponentai, kurių ribines vertes reikėtų sekti darbo aplinkos ore.

(Lietuvos higienos norma HN 23:2011)

Cheminė medžiaga		Ribinis dydis					
		Ilgalaikio Poveikio ribinis dydis (IPRD)		Trumpalaikio poveikio ribinis dydis (TPRD)		Neviršytinas ribinis dydis (NRD)	
Pavadinimas	CAS Nr.	mg/m ³	ppm	mg/m ³	ppm	mg/m ³	ppm
2-propanolis (izopropanolis, izopropilo alkoholis)	67-63-0	350	150	600	250	-	-
Etanolis (etilo alkoholis)	64-17-5	1000	500	1900	1000		
1-metoksi-2-propanolis	107-98-2	375	100	568	150	-	-

Etanolio ir Propan-2-olio reakcijos produktas, sintetinis alkoholis C2,C3						
Poveikio sritis	Poveikio būdas/aplankos sritis	Poveikis sveikatai	Aprašymas	Vertė	Vienetas	Pastabos
Darbuotojai	Žmogui - patekus ant odos	Ilgalaikis poveikis	DNEL	888	mg/kg	(1d)
Darbuotojai	Žmogui įkvėpus	Ilgalaikis poveikis	DNEL	500	mg/m3	
Vartotojai	Žmogui - patekus ant odos	Ilgalaikis poveikis	DNEL	319	mg/kg	(1d)
Vartotojai	Žmogui įkvėpus	Ilgalaikis poveikis	DNEL	89	mg/m3	
Vartotojai	Žmogui prarijus	Ilgalaikis poveikis	DNEL	26	mg/kg	(1d)
	Aplinka – gėlas		PNEC	140,9	mg/l	

Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (EB) Nr.1907/2006 (REACH) (Reglamento (ES) Nr.453/2010, II priedą)	4 psl. iš 8 Pildymo data 2016 01 04, versija 0001 CLP1 Paskutinio peržiūrėjimo data 2015 12 28 Stiklų valiklis ECO 19
--	--

	vanduo					
	Aplinka – jūros vanduo		PNEC	140,9	mg/l	
	Aplinka – gėlas vanduo, nuosėdos		PNEC	552	mg/kg	
	Aplinka – jūros vanduo, nuosėdos		PNEC	552	mg/kg	
	Aplinka - dirvožemis		PNEC	28	mg/kg	

8.2. Poveikio kontrolė

Bendrosios sveikatos ir saugumo priemonės

Bendri reikalavimai: Užtikrinti gerą ventiliaciją. Turi būti vietinė arba bendra oro vėdinimo sistema.

Kvėpavimo apsaugos takų apsaugos priemonės turi būti naudojamos, jei yra viršijama ribinė poveikio vertė darbo aplinkos ore. (IPRD, TPRD).

Taikoma tik jei šiam produktui yra nurodyta ribinė poveikio vertė darbo aplinkos ore.

- Asmens apsaugos priemonės:**

Laikytis bendrų darbo su cheminėmis priemonėmis taisyklių.

Plauti rankas prieš pertraukus ir darbo pabaigoje.

Laikyti atskirai nuo maisto produktų, gėrimų ir pašarų.

Nusivilkti priemone užterštus drabužius ir apsaugos priemones einant į patalpą, kurioje yra maistas.

Vengti kontakto su oda, akimis. Naudojimo metu draudžiama valgyti, gerti ar rūkyti.

- Akių apsaugos priemonės:** Sandarūs akiniai su šonine apsauga (EN166), jei yra tikimybė produktui patekti į akis

- Odos apsaugos priemonės:**

- Rankų apsaugos priemonės: Apsauginės cheminiam poveikiui atsparios pirštinės (EN374)

Rekomenduojamas apsauginis kremas.

- Apsauginiai rūbai ir avalynė:** Apsauginiai rūbai turi būti ilgomis rankovėmis, apsauginiai batai.

- Kvėpavimo takų apsauginės priemonės:** Jei viršima leistina priemonės koncentracijos norma darbo aplinkos ore: apsauginė kvėpavimo kaukė A(EN14387), kodo spalva: ruda;

Laikytis laiko apribojimų, leistinų dėvėti kvėpavimo takų apsaugos įrangą.

Daugiau informacijos apie apsaugos priemones ir jų specifiką bei galimas analogiškus variantus gali pateikti šių priemonių gamintojai.

Poveikio aplinkai kontrolės priemonės: Neskiestas ir neutralizuotas neturi patekti į kanalizaciją ir gamtinę aplinką.

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

- Fizinė būseną: Skystis
- Spalva: Mėlynas
- Kvapąs: Specifinis
- Kvapo riba: Nenustatyta
- pH: 8
- Lydimosi/užšalimo temperatūra : Nenustatyta
- Pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas (°C): 98 °C
- Pliupsnio temperatūra: 44°C
- Garavimas: Nenustatyta
- Degumas (kieta medžiaga, dujos): Nenustatyta
- Apatinė sprogumo riba: 2,02 Vol-% (20°C, Propan-2-olis)
- Viršutinė sprogumo riba: 12 Vol-% (20°C, Propan-2-olis)
- Garų slėgis: 42-48 hPa (20°C, Propan-2-olis)
- Garų tankis (oro=1) Nenustatyta
- Tankis 0,99 g/cm³ (20°C)
- Tirpumas: Nenustatyta
- Tirpumas vandenyje (20°C) Nenustatyta
- Pasiskirstymo koeficientas: Tirpus

Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (EB) Nr.1907/2006 (REACH) (Reglamento (ES) Nr.453/2010, II priedą)	5 psl. iš 8 Pildymo data 2016 01 04, versija 0001 CLP1 Paskutinio peržiūrėjimo data 2015 12 28 Stiklų valiklis ECO 19
--	--

- Savaiminio užsidegimo temperatūra°C: Nėra
- Skaidymosi temperatūra: Nenustatyta
- Klampumas: Nenustatyta
- Sprogstamosios savybės: Nesproguos
- Oksidacinės savybės: Nėra
- 9.2. Kita informacija**
- Maišymasis: Nenustatyta
- Tirpumas riebaluose/tirpiklis: Nenustatyta
- Konduktyvumas: Nenustatyta
- Paviršiaus įtempimas: Nenustatyta
- Tirpiklių kiekis: Nenustatyta

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

10.1. Reaktingumas

Nėra reaktyvumo pavojaus normaliomis sąlygomis, naudojant pagal instrukcijas. Žiūrėti poskirsnius 10.2 iki 10.6.

10.2. Cheminis stabilumas

Stabilus normaliomis sąlygomis, naudojant pagal instrukcijas. Žiūrėti poskirsnius 10.1 iki 10.6.

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Esant normalioms saugojimo ir naudojimo sąlygoms, jokių pavojingų reakcijų nėra žinoma. Žiūrėti poskirsnius 10.1 iki 10.6.

10.4. Vengtinios sąlygos

Žiūrėti skirsnį 7.

Kaitinimas, atvira liepsna, uždegimo šaltiniai.

10.5. Nesuderinamos medžiagos

Žiūrėti skirsnį 7. Vengti kontakto su stipriais oksidatoriais.

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Neskykla esant normalioms sandėliavimo ir naudojimo sąlygoms. Žiūrėti poskirsnius 10.1 iki 10.6 bei 5.2.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

11.1. Informacija apie toksiinį poveikį

Informacija apie poveikį sveikatai nurodytas poskirsnioje 2.1. (klasifikavimas)

Duomenys apie sudedamąsias medžiagas – nurodyti žemiau:

Etanolio ir Propan-2-olio reakcijos produktas, sintetinis alkoholis C2,C3						
Toksiškumas/poveikis:	rodiklis	vertė	vieneta	rūšis	metodas	Pastabos
Ūmus toksiškumas prarijus:	LD50	5840	mg/kg	Žiurkė	OECD 401	
Ūmus toksiškumas per odą:	LD50	13900	mg/kg	Triušis	OECD 402	
Ūmus toksiškumas įkvėpus:	LC50	30	mg/l/4h	Žiurkė		
Odos ėsdinimas/dirginimas:				Triušis		Nedirginanti
Akių pažeidimas/dirginimas				Triušis		Akis dirginanti 2
Kvėpavimo takų ar odos jautrinimas				Jūros Kiaulytė	OECD 406	Nejautrinanti
Mutageniškumas				Salmonella typhimurium	(Ames-Test)	Neigiama
Kancerogeniškumas				---		Neigiama
Toksiškumas reprodukcijai				---		Neigiama
Kartotinio poveikio specifinis toksiškumas konkrečiam organui (STOT-RE)				---		Organui: kepenims
Simptomai				---		Kvėpavimo problemos, sąmonės praradimas, vėmimas, galvos skausmai, nuovargis, galvos svaigimas, šleikštulys.

Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (EB) Nr.1907/2006 (REACH) (Reglamento (ES) Nr.453/2010, II priedą)	6 psl. iš 8 Pildymo data 2016 01 04, versija 0001 CLP1 Paskutinio peržiūrėjimo data 2015 12 28 Stiklų valiklis ECO 19
--	--

1-metoksi-2-propanolis						
Toksiškumas/poveikis:	rodiklis	vertė	vienetas	rūšis	metodas	Pastabos
Odos ėsdinimas/dirginimas:		500	mg	Triušis		Ėdantis
Akių pažeidimas/dirginimas	24h	500	mg	Triušis		Galimas rimta akių pažeidimas
Mutageniškumas				---		n.d.
Kancerogeniškumas				---		n.d.
Toksiškumas reprodukcijai				---		n.d.

Galimi neigiami poveikiai sveikatai ir simptomai:

Poveikis ir simptomai, susiję su produktu, jei tokių yra, nurodyti poskirsnyje 4.2.

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

12.1. Toksiškumas

Informacija apie poveikį aplinkai nurodyti poskirsnyje 2.1 (klasifikavimas)

Duomenys apie medžiagas – nurodyti žemiau:

Etanolio ir Propan-2-olio reakcijos produktas, sintetinis alkoholis C2,C3							
Toksiškumas/poveikis:	rodiklis	laikas	vertė	vienetas	rūšis	metodas	Pastabos
Toksiškumas žuvis:	LC50	96h	9640	mg/l	Pimephales promelas		
Toksiškumas dafnijoms:	EC50	48h	13299	mg/l	Daphnia magna		Nuoroda
Toksiškumas dumbliams:	EC50	72h	>1000	mg/l	Desmodesmus subspicatus		
Pavarumas ir skaidomumas:		21d	95	%		OECD 301 E	
Biakomuliacijos potencialas:	Log Pow		0,05			OECD 107	
Judrumas dirvožemyje:	Koc		1,1				Profesionalų sprendimu
PBT ir vPvB vertinimo rezultatai							Ne PBT, Ne vPvB medžiagoms
Toksiškumas bakterijoms:	EC50		>1000	mg/l	Aktyvuoti dumbliai	DIN 38412 T.8	
Toksiškumas bakterijoms:	EC10	18h	5175	mg/l	Pseudomonas putida		
Kitas nepageidaujamas poveikis:	BOD5		53	%			n.d.
Kitas nepageidaujamas poveikis:	COD		96	%			Nuoroda
Kitas nepageidaujamas poveikis:	ThOD		2,4	g/g			n.d.
Tirpumas vandenyje:							Tirpus

1-metoksi-2-propanolis							
Toksiškumas/poveikis:	rodiklis	laikas	vertė	vienetas	rūšis	metodas	Pastabos
Biakomuliacijos potencialas	Log Pow		-4,34				
PBT ir vPvB vertinimo rezultatai							n.d.
Tirpumas vandenyje			-				-

12.2. Patvarumas ir skaidomumas

Produkto sudėtyje esančių medžiagų biologinis skilimas aplinkoje atitinka EB Ploviklių Reglamento Nr. 648/2004 reikalavimus.

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Nenustatyta

12.4. Judumas dirvožemyje

Nenustatyta

Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (EB) Nr.1907/2006 (REACH)
(Reglamento (ES) Nr.453/2010, II priedą)

7 psl. iš 8
Pildymo data 2016 01 04, versija 0001 CLP1
Paskutinio peržiūrėjimo data 2015 12 28
Stiklų valiklis ECO 19

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Nurodyta prie sudėtinių medžiagų.

12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis

Kiti neigiami pavojai nežinomi

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

13.1. Atliekų tvarkymo metodai

- Atliekos/ nesunaudoti produktai:** Atliekos šalinamos vadovaujantis vietos atliekų šalinimo/tvarkymo įstatymu. Draudžiama atliekas išpilti į šiukšlių konteinerius, vietinę ir lietaus kanalizaciją, paviršinius vandens telkinius, gamtinę aplinką. Visas atliekas sudėti į atitinkamus ir pažymėtus konteinerius. Atliekų tvarkymo sąlygos pagal EB Direktyvas 2001/118/EB, 2001/119/EB, 2001/573/EB. 07 06 01 vandeniniai plovimo tirpalai ir koncentruoti skysčiai; 20 01 29 priemonės, kurių sudėtyje yra pavojingų medžiagų
- Pakuočių atliekos:** Pakuočių atliekos turi būti tvarkomos vadovaujantis šalyje galiojančiu Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymu. Pakuotės turi būti pilnai ištuštintos. Tuščios ir švarios pakuotės gali būti perdirbamos. Šalinant atliekas, pakuotės turi būti išplautos. Rekomenduojama valymo priemonė: vanduo.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

ADR./MDG, IATA

14.1. JT numeris	Netaikoma
14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas	
Vežimas keliais/geležinkeliai (ADR/RID)	Netaikoma
Transportavimas jūra (IMDG)	Netaikoma
Transportavimas oru (IATA)	Netaikoma
14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)	.
Vežimas keliais/geležinkeliai (ADR/RID)	Netaikoma
Transportavimas jūra (IMDG)	
Transportavimas oru (IATA)	Netaikoma
14.4. Pakuotės grupė	Netaikoma
Vežimas keliais/geležinkeliai (ADR/RID)	Netaikoma
Transportavimas jūra (IMDG)	Netaikoma
Transportavimas oru (IATA)	Netaikoma
14.5. Pavojus aplinkai	
Vežimas keliais/geležinkeliai (ADR/RID)	Netaikoma
Transportavimas jūra (IMDG)	Netaikoma
Transportavimas oru (IATA)	Netaikoma
Jūrų vandens tarša	Netaikoma
Vežimas keliais/geležinkeliai (ADR/RID)	Netaikoma
Transportavimas jūra (IMDG)	Netaikoma
Transportavimas oru (IATA)	Netaikoma
Tunelio apribojimo kodas	Netaikoma

14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams

Jei nenurodyta kitaip, turi būti laikomasi bendrųjų saugaus transportavimo priemonių.

14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL 73/78 II priedą ir IBC kodeksą.

Medžiagos nėra klasifikuojamos kaip pavojingos pagal krovinių vežimo Direktyvą.

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

Dėl mišinio klasifikavimo ir ženklinimo žiūrėti 2 Skirsnį.

Reglamentas (EB) Nr.1907/2006 (REACH) ir vėlesnės jo pataisos bei kiti su tuo susiję dokumentai.

Reglamentas (EB) Nr.1272/2008.

Stebėtini apribojimai:

Reglamento (EB) Nr.1907/2006, XVII priedas

Direktyva 2010/75/EB (VOC): -

Direktyva 2010/75/EB (VOC): -

Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (EB) Nr.1907/2006 (REACH) (Reglamento (ES) Nr.453/2010, II priedą)	8 psl. iš 8 Pildymo data 2016 01 04, versija 0001 CLP1 Paskutinio peržiūrėjimo data 2015 12 28 Stiklų valiklis ECO 19
--	--

15.2. Cheminės saugos vertinimas

Nėra papildomos informacijos

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Šie duomenys yra apie mišinį ir jo komponentus.

Patikslinti skirsniai: 1, 2,3,8,9,115.

Klasifikavimas ir procesai mišinių klasifikavimui pagal Reglamentą (EB) 1272/2008 (CLP):

Netaikoma

2 ir 3 skirsniuose nurodytų H-frazių ir klasifikacijos kodų (CLP) pilnas tekstas:

H225 Labai degūs skystis ir garai

H226 Degūs skystis ir garai

H319 Sukelia smarkų akių dirginimą

H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą

Flam.Liq.-Degus skystis, Eye Irrit. – Akių dirginimas, STOT SE – specifinis toksiškumas konkrečiam organui-vienkartinis poveikis-narkotinis efektas.

n.d. – nėra duomenų.

Šis saugos duomenų lapas paruoštas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr.1907/2006 reikalavimus ir vėliausias jo pataisas (reglamentą (ES) Nr.453/2010 II priedą). Šis dokumentas paruoštas LT kalba pagal duomenis SDL, kurį pateikė priemonės gamintokas.

Šiame saugos duomenų lape pateikti duomenys turi būti prieinami visiems, kurių darbas yra susijęs su chemine medžiaga, preparatu. Duomenys atitinka mūsų turimas žinias ir yra skirti apibūdinti cheminį produktą saugos ir sveikatos darbe, aplinkos apsaugos spektrais. Saugos duomenų lapo informacija bus papildyta atsiradus naujų duomenų apie cheminės medžiagos, preparato poveikį sveikatai ir aplinkai, apie prevencijos priemones pavojams sumažinti arba jiems visiškai išvengti. Gamintojas neatsako už žalą, atsiradusią dėl netinkamo naudojimosi informacija, nurodyta šiame saugos duomenų lape. Saugos duomenų lape pateikta informacija neatskleidžia kitų specifinių cheminės medžiagos, preparato savybių.