

Atviro supaprastinto
konkurso sąlygų
2 priedas

Pasiūlymo teikėjas: UAB
SPARUS, Į.k.301614709,
Ateities g.10, Vilnius

Perkamų prekių sąrašas ir reikalavimai

Dalies Nr.	Pavadinimas	Aprašymas	Ma to vnt .	Orienta cinis perkam as kiekis	Mato vnt kaina, eurais su PVM	Viso kaina eurais su PVM	Siūlo ma fasuot ė	Siūlo mos fasuot ės kaina eurais su PVM	Siūlomos prekės pilnas aprašymas nurodant siūlomos prekės charakteristikas, pavadinimas, gamintojas, šalis
21	Dulkių valytuvas	Su rankena ir šluoste. Rankena sudaryta iš dviejų dalių: apatinė dalis pagaminta iš plastiko, viršutinė dalis - metalinis užapvalintas vielinis karkasas . Laikiklis yra V formos. Laikiklį galima pakabinti . Laikiklio išmatavimai: ilgis 50 cm (± 3) (apatinė dalis – 25 cm (± 2 cm), viršutinė- 25 cm (± 1 cm)). Šluostės sudėtis: karpyta medvilnė. Šluostė atspari dezinfekcinėms medžiagoms. Šluostė su raišteliais, keičiama. Skalbiama iki 95°C temperatūros vandenyje. Tinka dezinfekciniam, drėgnam valymui. Šluostės išmatavimai: ilgis 27 cm (± 1 cm), plotis 11 cm (± 1 cm).	vnt	Iki 20 vnt	21,82	436,40	vnt	21,82	Valytuvas dulkėms su rankena ir šluoste. Art. 8396 Valytuvą sudaro: V formos rankena ir uždedama šluostė. Rankena yra pilkos spalvos: apatinė dalis pagaminta iš plastiko, viršutinė dalis- vielinis karkasas, užapvalintas. Laikiklio rankenoje yra kiaurymė, kurios pagalba jį galima pakabinti. Apatinės dalies ilgis- 27 cm. Laikiklio bendras ilgis 53 cm. Šluostės sudėtis: medvilnė karpyta. Šluostė tvirtinama raišteliais prie rankenos viršutinės dalies Skalbiama iki 95°C temperatūros vandenyje. Tinka dezinfekciniam, drėgnam valymui. Šluostės vienos dalies išmatavimai, uždėjus ant laikiklio: ilgis 26 cm, plotis 12 cm. Gamintojas: Vermop Deutschland GmbH, Vokietija
22	Šluostė	Universali grindų valymo šluostė pagaminta iš aukštos kokybės. 100% poliesterio/ mikropluošto	vnt	Iki 100 vnt	16,34	1634,00	vnt	16,34	Šluostė grindims plauti Sprint White Magic 50 cm (art. 4470). Universali grindų valymo šluostė pagaminta iš

		mišinio. Su pamušalu. Tinka visų tipų grindų valymui. Mikropluoštas puikiai surenka nešvarumus ir gerai sugeria drėgmę. Šluostė pasižymi itin aukštu vandens sugeriamumu ir lengvai išgrežiama. Kirptas pluoštas. Tinka drėgnam ir pusiau drėgnam paviršių valymui. Tinka sienų valymui. Tinka struktūrinių paviršių drėgnam valymui. Idealiai tinka keraminių plytelių valymui. Atsparios chemikalų poveikiui. Išmatavimai turi atitikti laikiklį. Tarnavimo laikas iki 500 skalbimų. Galima skalbti max. 95 laipsnių. Išmatavimai: ilgis 50 cm (±1 cm), plotis 16 cm (±1 cm). Kišenės ilgis: 6 cm, plotis 16,4 cm (±1 cm), Mopas turi turėti pasą. Turi tikti 28 dalyje nurodytiems laikikliams.						aukštos klasės 100% mikropluošto ir poliesterio mišinio, kuri tinka visų tipų grindų valymui. Mikropluoštas puikiai surenka nešvarumus ir gerai sugeria drėgmę. Šoniniai mikropluošto kuteliai surenka purvo daleles, plaukus kampuose ir nišose. Dėka pamušalo mopas neišsitampo. Dėka kirpto mikropluošto ir poliesterio pluošto pasiekiamas itin kokybiškas valymas. Tinka struktūrinių paviršių drėgnam valymui. Idealiai tinka keraminių plytelių valymui tiek drėgnu, tiek spray būdu. Šiuo mopu galima valyti ir grindis, ir sienas. Mopai Sprint White Magic turi dvi standartines kišenes. Kiekviena mopo kišenė turi pastiprintą kraštą užpatentuotą gamintojo, kurio dėka laikiklis lengvai slysta į vidų, netgi, kai mopas yra drėgnas. Šluostė parduodama išskalbta ir paruošta naudojimui. Gamintojas: Vermop Deutschland GmbH, Vokietija	
23	Šluostė	Centrinė dalis – kilpinė, mikrofibrinė, išorinė – karpyti kuteliai. Skirta įvairių paviršių valymui. Šoniniai mikropluošto kuteliai surenka purvo daleles, plaukus kampuose ir nišose, spalvotos poliesterio kilpelio juostos plauna, o vidinė medvilnės pluošto dalis šveičia. Atsparios chemikalų poveikiui, todėl tinka naudoti operacinėse. Sudėtis: 22% (±1 %) medvilnė, 78% (±1 %) poliesteris, mikropluoštas. Išmatavimai turi atitikti laikiklį. Tarnavimo laikas iki 500 skalbimų. Galima skalbti	vnt	Iki 100 vnt	12,10	1210,00	vnt	12,10	Sprint plus Tronic 50 cm. Art. Nr. 4954 Universali grindų valymo šluostė pagaminta iš aukštos klasės medžiagų: Poliesterio 78%/ mikropluošto, ir medvilnės 22%/ mišinio, kuri tinka visų tipų grindų valymui. Mikropluoštas puikiai surenka nešvarumus ir gerai sugeria drėgmę. Šoniniai mikropluošto kuteliai surenka purvo daleles, plaukus kampuose ir nišose, spalvotos poliesterio kilpelių juostos plauna, o vidinė medvilnės pluošto dalis šveičia. Mopas unikalus savo savybe transportuoti valomąjį skystį nuo mopo krašto į centrą. Valant drėgnai, mopui būdingas nedidelis svoris ir geras slidimas paviršiumi. Mopo ilgaamžiškumas: 400-500 skalbimų skalbiant skalbimo mašina iki 95° C

		max. 95 laipsnių. Išmatavimai: ilgis 50 cm (±1 cm), plotis 16 cm (±1 cm). Kišenės ilgis: 6 cm, plotis 16,4 cm (±1 cm). Prisiūtos tvirtinimo juostelės ilgis 17 cm (±1 cm), plotis 5 cm (±0,5 cm). Turi tikti 28 dalyje nurodytiems laikikliams. Mopas turi turėti gamintojo pasą.							temperatūros vandenyje . Rekomenduojama visoms dangoms valant drėgnai, taip pat tinka dezinfekcijos darbams ir operacinių valymui. Mopai Sprint plus Tronic turi dvi standartinės kišenes. Kiekviena mopo kišenė turi pastiprintą kraštą, užpatentuotą gamintojo, kurio dėka laikiklis lengvai slysta į vidų, net gi kai mopas yra drėgnas. Šluostė parduodama išskalbta ir paruošta naudojimui. Gamintojas: Vermop Deutschland GmbH, Vokietija
24	Šluostė	Šio mopo sudėtyje yra 35% (±1%), medvilnės ir 65% (±1%) poliesterio. Atsparūs valikliams. Valant drėgnai mopui būdingas nedidelis svoris ir geras slidimas paviršiumi. Puikiai sugeria drėgmę. Centrinė šluostės dalis – kilpinė, išorinė – karpyti kuteliai. Dėl unikalios suaudimo technologijos šluostės kilpos yra itin patvarios ir neišsitampo. Tarnavimo laikas iki 500 skalbimų. Galima skalbti max. 95 laipsnių. Tinka dezinfekciniam valymui. Mopas turi turėti gamintojo pasą. Mopo ilgis: 50 cm (±1 cm), plotis: 16,4 cm (±1 cm) Kišenės ilgis: 6 cm (±1 cm) , plotis: 16,4 cm (±1 cm) Prisiūtos tvirtinimo juostelės ilgis 17 cm (±1 cm), plotis 5 cm (±0,5 cm). Turi tikti 28 dalyje nurodytiems laikikliams.	vnt	Iki 100 vnt	10,41	1041,00	vnt	10,41	Sprint plus Classic 50 cm. Art. Nr. 4952 Šio mopo sudėtyje yra 35% medvilnės ir 65% poliesterio pluoštų junginys, kuris užtikrina mopo ilgaamžiškumą. Valant drėgnai mopui būdingas nedidelis svoris ir geras slidimas paviršiumi. Puikiai sugeria drėgmę. Centrinė šluostės dalis – kilpinė, išorinė - karpyti kuteliai. Dėl unikalios suaudimo technologijos šluostės kilpos yra itin patvarios ir neišsitampo. Mopo ilgaamžiškumas: 400-500 skalbimų, skalbiant skalbimo mašina iki 95° C temperatūros vandenyje. Sprint plus Classic mopas tinka kasdieniam, periodiniam bei dezinfekciniam valymui. Dėka atvirų mopo kraštų, efektyviai valo kampus. Turi dvi standartinės kišenes. Kiekviena mopo kišenė turi pastiprintą kraštą, užpatentuotą gamintojo, kurio dėka laikiklis lengvai slysta į vidų, netgi, kai mopas yra drėgnas. Gamintojas: Vermop Deutschland GmbH, Vokietija
25	Nugrėžėjas	VK 3 arba VK 4 tipo nugrėžėjas (su galimybe nugrėžti dviem būdais; reguliuojamas nugrėžimo stiprumas). Nugrėžėjas turi būti su keičiamomis dalimis. Pateikti	vnt	Iki 5 vnt	84,63	423,15	vnt	84,63	Vertikalus išgrėžėjas VK 4. Art. Nr. 871405 Nugrėžėjo pagalba reguliuojamas šluostės

		nugręžėjo keičiamų detalių planą.							drėgnumas. Pagamintas iš pastiprinto plastiko, su patogia rankena, leidžiantis nugręžti mopus 2-iem būdais. Patogu nuimti arba uždėti ant vežimėlio. Komplektuojančios nugręžėjo dalys yra keičiamos. Tinka vežimėliams Aquva art. 614392k, ir Equipe Compactart. Nr. 6670M4 Gamintojas: Vermop Deutschland GmbH, Vokietija
26	Nugręžėjo įdėklas	Pagrindinė funkcija - pagerinti grindų šluosčių išgręžimą, padidinant nugręžėjo prispaudimo jėgą. Pagamintas iš neopreno (porėtos gumos), juodos spalvos su tolygiai išdėstytais kiaurymėmis. Išmatavimai: plotis - 10 cm ±1 cm, ilgis - 17 cm ±1 cm, storis - 2 cm ±0,5 cm. Turi tikti 25 dalyje nurodytam nugręžėjui.	vnt	Iki 10 vnt	6,66	66,60	vnt	6,66	Išgręžėjo įdėklas tinkantis išgręžėjui VK 4 Art. Nr. 886510 poz. 25 Išgręžėjo įdėklas skirtas 1 ir 2-jų kibirų vežimėlių išgręžėjui VK3 arba VK4. Išgręžėjo įdėklo pagrindinė funkcija-pagerinti mažesnių nei 50 cm mopų išgręžimą. Išgręžėjo įdėklas pagamintas iš neopreno (porėtos gumos), juodos spalvos su tolygiai išdėstytais kiaurymėmis. Išgręžėjo įdėklas padidina išgręžėjo prispaudimo jėgą. Išmatavimai: Plotis- 10 cm, ilgis - 17 cm , storis - 2 cm Gamintojas: Vermop Deutschland GmbH, Vokietija
27	Kotas	Patvaraus, atsparaus smūgiams, įbrėžimams anoduoto aliuminio, ištisinis, ilgis 140 cm ± 5 cm, diametras 23,5 mm ±3 mm. Rankena pagaminta iš patvaraus, neslystančio plastiko. Pakabinamas, tinka derinyje su 28 dalyje laikikliu.	vnt	Iki 20 vnt	4,72	94,40	vnt	4,72	Kotas aliuminis. Art. Nr. 8945 Kotas pagamintas iš itin patvaraus, atsparaus smūgiams, įbrėžimams anoduoto aliuminio. Koto ilgis 1400mm, diametras 23,5 mm. Koto rankena pagaminta iš patvaraus plastiko. Tinka šluostės laikikliui art. 0050 (poz. 28). Gamintojas: Vermop Deutschland GmbH, Vokietija
28	Laikiklis	Pagamintas iš aukštos kokybės plastmasės, ilgis 50 cm (±1 cm), lankstomas, paspaudus koja specialų mygtuką, viena puse	vnt	Iki 20 vnt	26,22	524,40	vnt	26,22	Šluostės laikiklis Sprint plus 50 cm. Art. Nr. 0050

		fiksuojantis šluostę. Galima naudoti tiek grindų, tiek sienų valymui. Tinkantis derinyje su 27 dalyje kotu.							Laikiklis Sprint pasižymi ypač stipriu prigludimu prie paviršiaus, manevringumu ir patvariu šarnyru. Dėl itin mažo svorio laikiklis lengvai slysta paviršiumi, o tai ženkliai palengvina kasdienį darbą. Naudojant Sprint laikiklį, mopas lengvai ir patogiai uždedamas ant laikilio net nepasilenkiant. Dėka užpatentuoto fiksavimo pedalo, laikiklis Sprint lengvai atsidaro ir užsidaro. Gamintojas: Vermop Deutschland GmbH, Vokietija
29	Šveitimo padukas	Tinka stipriai užterštų kraštų ir plintusų šveitimui. Pado spalva ruda, 2 cm ±0,5 cm storio, 25 cm ±3 cm ilgio ir 12 cm ±2 cm pločio. Padukas priklijuojamas prie 30 dalyje padlaikiklio.	vnt	Iki 10 vnt	2,12	21,20	vnt	2,12	Šveitimo padukas (rudas). Art. Nr. 9590005 Tinka stipriai užterštų kraštų ir plintusų šveitimui. Pado spalva ruda, 2 cm storio, 25 cm ilgio ir 12 cm pločio. Padukas priklijuojamas prie padlaikiklio (poz.30). Gamintojas: Weber Bürstensysteme GmbH, Vokietija
30	Pado laikiklis su kotu	Tinka stipriai užterštų kraštų ir plintusų šveitimui. Padlaikiklio rankenėlė juda įvairiomis kryptimis, o tai pagreitina ir palengvina darbą. Ilgis 23 cm ±2 cm, plotis 9,5 cm ±1 cm. Ant padlaikiklio fiksuojamas aliuminis 1,40 m ±5 cm, 23,5 mm ±1 mm diametro kotas. Kotas pagamintas iš patvaraus, atsparaus smūgiams, įbrėžimams anoduoto aliuminio. Koto rankena pagaminta iš patvaraus plastiko. Turi tikt 29 dalyje šveitimo padukui.	vnt	Iki 10 vnt	18,03	180,30	vnt	18,03	Pado laikiklis su kotu Art. Nr. 290853/8945 Tinka stipriai užterštų kraštų ir plintusų šveitimui. Padlaikiklio rankenėlė juda įvairiomis kryptimis, o tai pagreitina ir palengvina darbą. Ilgis 23 cm, plotis 9,5 cm. Ant padlaikiklio fiksuojamas anoduoto aliuminio atsparaus smūgiams, įbrėžimams 1,40 m kotas (art.8945). Gamintojas: Weber Bürstensysteme GmbH, Vokietija
31	Langų valymo komplektas (kotas, šluostė, šluostės laikiklis, sausintuvas, guma, kibiras)		Ko mpl .	Iki 10 kompl.					

31.1	Kotas	Teleskopinis, 2,5-3 m. Pagamintas iš aukštos kokybės profiliuoto aliuminio, gofruotas. Tinka 31.3 naudojamam šluostės laikikliui ir 31.4 naudojamam sausintuvui. Teleskopinis kotas turi turėti fiksavimo mechanizmą. Fiksuotis ant teleskopinio koto įrankiai turi mygtuku.	vnt		24,52	245,20	vnt	24,52	Kotas teleskopinis Art. 2912 Tinka poz. 31.3, 31.4 o taip pat poz. 38. 2-jų dalių, gofruotas 2x1,25m ilgio= 2,5 m. Pagamintas iš aukštos kokybės aliuminio, gofruotas. Dėka unikalios Pinocchio fiksavimo sistemos priedai užmaunami ir fiksuojami lengvai ir tiksliai (pvz. sausintuvas LockHead, laikiklis su šluoste). Taip pat šis langų valymo tinka ir kairiarankiams. Ši sistema leidžia lengvai pailginti ir sutrumpinti kotą. Gamintojas: Vermop Deutschland GmbH, Vokietija
31.2	Šluostė	Pagaminta iš sintetinio plaušo ir mikropluošto medžiagos. Ilgis 45 cm (± 2). Nepalieka ruožų, tinka langų ir sienų valymui. Dėka tankaus pluošto suaudimo sulaiko iki 20% daugiau vandens, atspari išsitrynimui. Valant drėgnai šluostei būdingas nedidelis svoris ir geras slydimas paviršiumi. Skalbiant 60°C temperatūroje šluostė nepraranda savo išvaizdos ir neapsipūkuoja. Tinka 31.3 šluostės laikikliui. Šluostė turi turėti abrazyvinį kraštą pašveitimui.	vnt		9,94	99,40	9,94	9,94	Šluostė iš mikropluošto 45 cm ilgio. Art. Nr.237470 Tinka poz. 31.3 Pagaminta iš sintetinio pliušo ir mikropluošto medžiagos. Šluostė nepalieka ruožų, tinka langų ir sienų valymui. Dėka tankaus pluošto suadimo sulaiko iki 20% daugiau vandens, atspari išsitrynimui. Valant drėgnai šluostei būdingas nedidelis svoris ir geras slidimas paviršiumi. Skalbiant 60°C temperatūroje šluostė nepraranda savo išvaizdos ir neapsipūkuoja. Puikiai paskirsto drėgmę ant paviršiaus ir leidžia pasiekti puikių valymo rezultatų. Abrazyvinis kraštas šluostės šone leidžia pašveisti sunkiai pašalinamus nešvarumus. Tinka Vermop laikikliui art. Nr. 017406 (poz.31.3). Gamintojas: Vermop Deutschland GmbH, Vokietija
31.3	Šluostės laikiklis	Pagamintas iš profiliuoto aliuminio. Ilga rankenėlė pagaminta iš aukštos kokybės plastiko, sustiprinto stiklo pluoštu. Dėl guma aptrauktos laikiklio rankenos saugus ir patogus	vnt		5,01	50,10	5,01	5,01	Aliuminis šluostės laikiklis 45 cm Art. 017406 Tinka poz. 31.1 ir 31.2 Ergonomiška, ilga rankenėlė, pagaminta iš aukštos kokybės plastiko, leidžianti patogiai ją suimti.

		naudojimas dirbant šlapiomis rankomis. Laikiklio ilgis – 45 cm (± 2). Tinka 31.1 kotui. Turi turėti angą teleskopinio koto fiksavimui.							Saugus ir patogus naudojimas netgi dirbant šlapiomis rankomis, dėl guma aptrauktos laikiklio rankenos. Šis laikiklis tinka TopLock įvairių ilgių kotams. Dėka saugios Pinocchio fiksavimo sistemos, lengva laikiklį užmauti ir užfiksuoti ant koto. Šiam laikikliui tinka šluostė 45 cm poz. 31.2. Gamintojas: Vermop Deutschland GmbH, Vokietija
31.4	Sausintuvas	Pagamintas iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno ir neslystančio plastiko, neturi aštrių kraštų. Ilgis 45 cm (± 2). Gumos lengvai keičiamos. Sausintuvas idealiai tinka įvairių ilgių kotams, o tai leidžia dirbti bet kokiame aukštyje. Tinka 31.1 kotui. Turi turėti angą teleskopinio koto fiksavimui.	vnt		18,57	185,70	18,57	18,57	Sausintuvas LockHead 45 cm ilgio Art. 2624. Tinka poz. 31.1 Pagamintas iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno, o rankena pagaminta neslystančio plastiko sausintuvas neturi aštrių kraštų, o tai užtikrina saugų darbą. Gumos lengvai keičiamos. Dėka saugios Pinocchio fiksavimo sistemos, lengva sausintuvą užmauti ir užfiksuoti ant koto. Sausintuvas idealiai tinka TopLock įvairių ilgių kotams, o tai leidžia dirbti bet kokiame aukštyje. Gamintojas: Vermop Deutschland GmbH, Vokietija
31.5	Guma	Lengvai keičiama, elastinga. Sudėtis - patvarios kietos ir minkštos gumos mišinys, kuris užtikrina stiklo sausinimą be dryžių. Tinka 31.4 naudojamam sausintuvui. Ilgis 45 cm (± 2).	vnt		2,47	24,70	2,47	2,47	Guma 45 cm tinkanti langų sausintuvui Art. 2824. Tinka poz. 31.4 Lengvai keičiama, elastinga. Gumos sudėtis - patvarios kietos ir minkštos gumos mišinys, o tai užtikrina stiklo sausinimą be dryžių ir leidžia dirbti bet kokiomis oro sąlygomis. Tinka langų sausintuvui 45 cm. Gamintojas: Vermop Deutschland GmbH, Vokietija
31.6	Kibiras	Pagamintas iš pastiprinto plastiko. Iš vidaus viena sienelė su skysčio matavimo skale. 4 pakabinami ant kibiro laikikliai skirti 31.4 sausintuvui ir 24.3 laikikliui sudėti. Talpa 22 (± 2) ltr.	vnt		23,20	232,00	23,20	23,20	Kibiras 22 l su laikikliais. Art. 268005 Pagamintas iš pastiprinto plastiko. Pasižymi lengvu svoriu. Iš vidaus viena sienelė su skysčio matavimo skale. 4 pakabinami ant kibiro laikikliai skirti sausintuvui (poz.31.4) ir

									laikikliui su šluoste poz.(31.3) sudėti. Gamintojas: Vermop Deutschland GmbH, Vokietija
	Pastaba: 31 dalis kotas, šluostė, šluostės laikiklis, sausintuvas, guma, kibiras bus perkami iš vieno tiekėjo. Nurodyti bendrai viso komplekto kainą ir atskirai koto, šluostės, šluostės laikiklio, sausintuvo, gumos, kibiro vieneto kainą.								
	Viso 31 dalies suma- 837,10 €								Vieno komplekto kaina € su PVM (kotas, šluostė, šluostės laikiklis, sausintuvas, guma, kibiras)- 83,71 €
38	Šepetys plytelių siūlėms ir siauriems kraštams valyti	Itin kieti, kirpti „V“ forma šereliai. Ilgis 22 cm (± 2). Šepečio rankenėlė juda įvairiomis kryptimis. Į rankenėlę galima įsukti 31.1 teleskopinį kotą.	vnt	Iki 10 vnt	17,55	175,50	vnt	17,55	Šepetys siūlių valymui. Art. 2650 Ilgis 22 cm. Itin kieti šereliai. Šereliai kirpti „V“- forma ir tai leidžia pasiekti ir išvalyti sunkiau prieinamas vietas. Šepečio rankenėlė juda įvairiomis kryptimis, o tai pagreitina ir palengvina darbą. Į rankenėlę įsukamas teleskopinis kotas, poz. 31.1, iš langų valymo programos. Gamintojas: Vermop Deutschland GmbH, Vokietija

Reikalavimai siūlomoms prekėms:

1. Kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo katalogus, naudojimo instrukcijas (nurodytose pozicijose) bei techninių duomenų lapus (nurodytose pozicijose), kuriuose būtų nurodyti prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai.
2. Kataloge turi būti pažymėtos siūlomos prekės, nurodant pirkimo dalies numerį pagal prašomas specifikacijas.
3. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti pateikti tiek originalo, tiek lietuvių kalba.
Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiama visoms siūlomoms prekėms CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai.