

	arba analogiškas				keitiklio arba analogiškas „Grundfos“ Danija
9.	Cirkuliacinis siurblys šildymui S30/10 vienfazė įtampa Su dažnio keitikliu arba analogiškas	Vnt	1 vnt.	429.00	Cirkuliacinis siurblys šildymui S30/10 vienfazė įtampa Su dažnio keitikliu arba analogiškas „Grundfos“ Danija
10.	Cirkuliacinis siurblys šildymui S65/13 vienfazė įtampa Su dažnio keitikliu arba analogiškas	Vnt	1 vnt.	1690.00	Cirkuliacinis siurblys šildymui S65/13 vienfazė įtampa Su dažnio keitikliu arba analogiškas „Grundfos“ Danija
11.	Cirkuliacinis siurblys karštam vandeniui Z30/7 Su dažnio keitikliu arba analogiškas	Vnt	1 vnt.	487.00	Cirkuliacinis siurblys karštam vandeniui Z30/7 Su dažnio keitikliu arba analogiškas „Grundfos“ Danija
12.	Cirkuliacinis siurblys šildymui S50/10 vienfazė įtampa Su dažnio keitikliu arba analogiškas	Vnt	1 vnt.	1216.00	Cirkuliacinis siurblys šildymui S50/10 vienfazė įtampa Su dažnio keitikliu arba analogiškas „Grundfos“ Danija
13.	Cirkuliacinis siurblys šildymui S30/10 vienfazė įtampa Su dažnio keitikliu arba analogiškas	Vnt	1 vnt.	685.00	Cirkuliacinis siurblys šildymui S30/10 vienfazė įtampa Su dažnio keitikliu arba analogiškas „Grundfos“ Danija
14.	Cirkuliacinis siurblys karštam vandeniui Z25 6 Su dažnio keitikliu arba analogiškas	Vnt	1 vnt.	256.00	Cirkuliacinis siurblys karštam vandeniui Z25 6 Su dažnio keitikliu arba analogiškas „Grundfos“ Danija
15.	Cirkuliacinis siurblys TP-40/300-2 termofikaciniam vandeniui.esamam šilumos mazgui	Vnt	1 vnt	1196.00	Cirkuliacinis siurblys TP-40.300-2 termofikaciniam vandeniui.esamam šilumos mazgui „Grundfos“ Danija
16.	Rūgščiai atsparus siurblys. našumas 0,5 kub.h. Šis siurblys pumpuoja sulfamido rūgštį (jis nebus panardintas į rūgštį)	Vnt	2 vnt	96.00	Rūgščiai atsparus siurblys. našumas 0,5 kub.h. Šis siurblys pumpuoja sulfamido rūgštį (jis nebus panardintas į rūgštį) „Grundfos“ Danija
17.	Cirkuliaciniai 230V iki 45 W siurbLIAI.maksimalus kėlimo aukštis 4m.darbinis maksimumas slėgis 10 bar	Vnt.	1 vnt.	209.00	Cirkuliaciniai 230V iki 45 W siurbLIAI.maksimalus kėlimo aukštis 4m.darbinis maksimumas slėgis 10 bar „Grundfos“ Danija
18.	Savisiurbliis siurblys. variklio galia iki 1000W. 230V. max slėgis 7.5 barų. nominalus našumas 3 m3/h. nominalus slėgis 35 m. siurbimo gylis žemiau siurblio horizonto ne mažiau 7 m. hidraulinė dalis ir darbinė mentė iš nerūdijančio plieno	Vnt.	2 vnt	139.70	Savisiurbliis siurblys. variklio galia iki 1000W. 230V. max slėgis 7.5 barų. nominalus našumas 3 m3/h. nominalus slėgis 35 m. siurbimo gylis žemiau siurblio horizonto ne mažiau 7 m. hidraulinė dalis ir darbinė mentė iš nerūdijančio plieno „Grundfos“ Danija
19.	Hidroforas. variklio galia iki 1000W. 230V. max slėgis 4,5 barų. nominalus našumas 3 l/h. siurbimo gylis žemiau siurblio horizonto ne mažiau 8.5 m. hidraulinė dalis ir darbinė mentė iš nerūdijančio plieno.su sausos eigos rele	Vnt.	1 vnt	195.00	Hidroforas. variklio galia iki 1000W. 230V. max slėgis 4,5 barų. nominalus našumas 3 l/h. siurbimo gylis žemiau siurblio horizonto ne mažiau 8.5 m. hidraulinė dalis ir darbinė mentė iš nerūdijančio plieno.su sausos eigos rele „Grundfos“ Danija
20.	Vandens kėlimo sistema susidedanti iš daugiapakopio savisiurbio siurblio.dažnio keitiklio.slėgio ir srauto jutiklio..LCD ekrano.integruoto 2 ltr išsiplėtimo indo..max įsiurbimo aukštis 8 m.max pakėlimo aukštis 65m.max srautas 125l.min	kompl	2 kompl	870.00	Vandens kėlimo sistema susidedanti iš daugiapakopio savisiurbio siurblio.dažnio keitiklio.slėgio ir srauto jutiklio..LCD ekrano.integruoto 2 ltr išsiplėtimo indo..max įsiurbimo aukštis 8 m.max pakėlimo aukštis 65m.max srautas 125l/min „Grundfos“ Danija

21.	Vandens kėlimo sistema susidedanti iš daugiapakopio saviurbio siurblio. dažnio keitiklio. slėgio ir srauto jutiklio. LCD ekrano. integruoto 2 ltr išsiplėtimo indo. max įsiurbimo aukštis 8 m. max pakėlimo aukštis 50m. max srautas 80l/min	kompl	2 kompl	670.00	Vandens kėlimo sistema susidedanti iš daugiapakopio saviurbio siurblio. dažnio keitiklio. slėgio ir srauto jutiklio. LCD ekrano. integruoto 2 ltr išsiplėtimo indo. max įsiurbimo aukštis 8 m. max pakėlimo aukštis 50m. max srautas 80l/min „Grundfos“ Danija
22.	Fekalinis vandens siurblys su plūde. iki 2000W galingumo. 230V. našumas 10-12 m3 per valandą. panardinamas. Vandens kėlimo aukštis nemažiau 18m. su smulkintuvu. hidraulinė dalis ir darbinė mentė iš nerūdijančio plieno	Vnt.	1 vnt	348.00	Fekalinis vandens siurblys su plūde. iki 2000W galingumo. 230V. našumas 10-12 m3 per valandą. panardinamas. Vandens kėlimo aukštis nemažiau 18m. su smulkintuvu. hidraulinė dalis ir darbinė mentė iš nerūdijančio plieno „Grundfos“ Danija
23.	Hidroforo kamera guminė iki 30 ltr	Vnt.	1 vnt	11.00	Hidroforo kamera guminė iki 30 ltr „Grundfos“ Danija
24.	Hidroforo kamera guminė iki 60 ltr	Vnt.	1 vnt	30.00	Hidroforo kamera guminė iki 60 ltr. „Grundfos“ Danija
25.	Vandens siurblys. variklio galia iki 1.1KW. 380V. max slėgis 3.1 barų. nominalus našumas 4.7 m3/h. nominalus slėgis 76 m. hidraulinė dalis ir darbinė mentė iš nerūdijančio plieno	Vnt.	1 vnt	376.00	Vandens siurblys. variklio galia iki 1.1KW. 380V. max slėgis 3.1 barų. nominalus našumas 4.7 m3/h. nominalus slėgis 76 m. hidraulinė dalis ir darbinė mentė iš nerūdijančio plieno „Grundfos“ Danija
26.	Vandens siurblys. variklio galia iki 2.5-3KW. 380V. max slėgis 4 barų. nominalus našumas 6-7 m3/h. nominalus slėgis 76 m. hidraulinė dalis ir darbinė mentė iš nerūdijančio plieno	Vnt.	1 vnt	419.00	Vandens siurblys. variklio galia iki 2.5-3KW. 380V. max slėgis 4 barų. nominalus našumas 6-7 m3/h. nominalus slėgis 76 m. hidraulinė dalis ir darbinė mentė iš nerūdijančio plieno „Grundfos“ Danija
	Viso 13 dalis				14668.30
14 dalis	Medžiagos šiluminiam mazgamui				
1.	Elektromagnetinis ventilis DN20. P iki 6 bar. Normaliai uždarytas.	Vnt.	Iki 2 vnt.	63.00	Elektromagnetinis ventilis DN20. P iki 6 bar. Normaliai uždarytas. „Honeywell“ Vokietija
2.	Porėtos gumos izoliaciniai kevalai 42/10	m	Iki 10 m	0.46	Porėtos gumos izoliaciniai kevalai 42/10 „Ekoflex“ Lenkija
3.	Porėtos gumos izoliaciniai kevalai 32/10	m	Iki 10 m	0.37	Porėtos gumos izoliaciniai kevalai 32/10 „Ekoflex“ Lenkija
4.	Porėtos gumos izoliaciniai kevalai 28/10	m	Iki 10 m	0.30	Porėtos gumos izoliaciniai kevalai 28/10 „Ekoflex“ Lenkija
5.	Porėtos gumos izoliaciniai kevalai 18/10	m	Iki 10 m	0.23	Porėtos gumos izoliaciniai kevalai 18/10 „Ekoflex“ Lenkija
6.	Porėtos gumos izoliaciniai kevalai 16/6	m	Iki 10 m	0.20	Porėtos gumos izoliaciniai kevalai 16/6 „Ekoflex“ Lenkija
7.	Termostatinis grįžtamasis temperatūros ribotuvas 10-50°C	Vnt.	Iki 2 vnt	27.55	Termostatinis grįžtamasis temperatūros ribotuvas 10-50°C „Danfoss“ Danija
8.	Termostatas grindų šildymui 3/4" kvs-3.30 su termogalva	Vnt.	Iki 2 vnt	16.90	Termostatas grindų šildymui 3/4" kvs-3.30 su termogalva „Danfoss“ Danija
9.	Termostatas grindų šildymui 3/4" kvs-3.30 su termopavara	Vnt.	1 vnt	16.90	Termostatas grindų šildymui 3/4" kvs-3.30 su termopavara „Danfoss“ Danija

10.	Termostatas grindų šildymui 1/2" kvs-3.30 su termopavara	Vnt.	1 vnt	16.90	Termostatas grindų šildymui 1/2" kvs- 3.30 su termopavara „Danfoss“ Danija
11.	Grindų šildymo instaliacinė dėžutė su vandens ir kambario termostatais.pajungimas G ¾".balta	kompl	1 kompl	66.00	Grindų šildymo instaliacinė dėžutė su vandens ir kambario termostatais.pajungimas G ¾".balta „Danfoss“ Danija
12.	Grindų šildymo instaliacinė dėžutė su kompaktiniu kambario termostatu .pajungimas G 1".balta	kompl	1 kompl	32.00	Grindų šildymo instaliacinė dėžutė su kompaktiniu kambario termostatu .pajungimas G 1".balta „Danfoss“ Danija
13.	Termostatas trieigiui vožtuvui su panardinamu davikliu 2 m .20-50° C	Vnt.	1 vnt	33.11	Termostatas trieigiui vožtuvui su panardinamu davikliu 2 m .20-50° C „Danfoss“ Danija
14.	Trieigis vožtuvas šildymui. sumaišymo dn-25 mm	Vnt.	1 vnt	26.25	Trieigis vožtuvas šildymui. sumaišymo dn-25 mm „Danfoss“ Danija
15.	Trieigis vožtuvas šildymui. sumaišymo dn-40 mm	Vnt.	1 vnt	49.35	Trieigis vožtuvas šildymui. sumaišymo dn-40 mm „Danfoss“ Danija
16.	Termostatinė galva radiatoriui. balta su skyst. davikliu	Vnt.	1 vnt	6.30	Termostatinė galva radiatoriui. balta su skyst. Davikliu „Danfoss“ Danija
17.	Elektroterminė galva radiatoriui. balta 230V	Vnt.	1 vnt	24.15	Elektroterminė galva radiatoriui. balta 230V „Danfoss“ Danija
18.	Patalpos bimetalinis termostatas 8- 30° C 230 V. 10 A	Vnt.	1 vnt	18.60	Patalpos bimetalinis termostatas 8-30° C 230 V. 10 A „Danfoss“ Danija
19.	Patalpos programuojamas termostatas 5 2 dienų. 230 V. belaidis	Vnt.	1 vnt	110.00	Patalpos programuojamas termostatas 5 2 dienų. 230 V. belaidis „Danfoss“ Danija
20.	Mikroplokštelinis šilumokaitis (MPHE) XB-52 esamam šilumos mazgui (karštam vandeniui)	Vnt.	1 vnt	1909.00	Mikroplokštelinis šilumokaitis (MPHE) XB-52 esamam šilumos mazgui (karštam vandeniui) „Danfoss“ Danija
21.	Kevalas mikroplokštelinis šilumokaitis (MPHE) XB-52 esamam šilumos mazgui (karštam vandeniui)	Vnt.	1 vnt	80.00	Kevalas mikroplokštelinis šilumokaitis (MPHE) XB-52 esamam šilumos mazgui (karštam vandeniui) „Danfoss“ Danija
22.	Šilumokaitis šildymui HL2-50	Vnt.	1 vnt	773.00	Šilumokaitis šildymui HL2-50 „Danfoss“ Danija
23.	Šildymo sistemos balansiniai ventiliai ½ radiatoriams	Vnt.	1 vnt	4.32	Šildymo sistemos balansiniai ventiliai ½ radiatoriams „Danfoss“ Danija
24.	Šildymo sistemos balansiniai ventiliai ¾. radiatoriams	Vnt.	Iki 2 vnt.	4.56	Šildymo sistemos balansiniai ventiliai ¾. radiatoriams „Danfoss“ Danija
25.	Slėgio palaikymo vožtuvas T-90°C DN15. P iki 6 bar. P darbo 4 bar. Naudojamas šiluminiams mazgams.	Vnt.	Iki 2 vnt.	21.50	Slėgio palaikymo vožtuvas T-90°C DN15. P iki 6 bar. P darbo 4 bar. Naudojamas šiluminiams mazgams. „Danfoss“ Danija
26.	Reguliuojamos ventilis (šildymui) kvs=10m³/h DN-25	Vnt.	Iki 2 vnt.	46.00	Reguliuojamos ventilis (šildymui) kvs=10m³/h DN-25 „Danfoss“ Danija
27.	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HL12-80	Vnt.	1 vnt.	635.00	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HL12-80 „Danfoss“ Danija
28.	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HL 12-80	Vnt.	1 vnt.	70.00	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HL 12-80 „Danfoss“ Danija
29.	Plokštelinis šilumokaitis karšto vandens ruošimui HK2-50/50	Vnt.	1 vnt.	1395.00	Plokštelinis šilumokaitis karšto vandens ruošimui HK2- 50/50 „Danfoss“ Danija
30.	Šilumos izoliacinis kevalas	Vnt.	1 vnt.	72.00	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HK 2-

	šilumokaičiui HK 2-50/50				50/50 „Danfoss“ Danija
31.	Šilumotiekio temperatūros daviklis (uždedamas) QAD22. Reikalingas tik daviklis.	Vnt.	Iki 2 vnt.	25,90	Šilumotiekio temperatūros daviklis (uždedamas) QAD22. Reikalingas tik daviklis. „Danfoss“ Danija
32.	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HL12-74	Vnt.	1 vnt.	571.00	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HL12-74 „Danfoss“ Danija
33.	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HL 12-74	Vnt.	1 vnt.	70.00	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HL 12-74 „Danfoss“ Danija
34.	Plokštelinis šilumokaitis karštam vandeniui ruošti HK1-60/60	Vnt.	1 vnt.	808.00	Plokštelinis šilumokaitis karštam vandeniui ruošti HK1-60/60 „Danfoss“ Danija
35.	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HK 1-60/60	Vnt.	1 vnt.	72.00	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HK 1-60/60 „Danfoss“ Danija
36.	Apsauginis ventilis (4bar.) DN25	Vnt.	Iki 2 vnt	21.16	Apsauginis ventilis (4bar.) DN25 „Danfoss“ Danija
37.	Apsauginis ventilis (8bar.) DN25	Vnt.	Iki 2 vnt	21.16	Apsauginis ventilis (8bar.) DN25 „Danfoss“ Danija
38.	Trieigis manometrinis ventilis PN16: T-100°C DN15	Vnt.	Iki 2 vnt	6.42	Trieigis manometrinis ventilis PN16: T-100°C DN15 „Danfoss“ Danija
39.	Reguliuojamas ventilis (k.v) kvs-4,0m³/h DN15	Vnt	Iki 2 vnt.	43.00	Reguliuojamas ventilis (k.v) kvs-4,0m³/h DN15 „Danfoss“ Danija
40.	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HL1-25	Vnt	1 vnt.	258.70	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HL1-25 „Danfoss“ Danija
41.	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HL 1-25	Vnt.	1 vnt.	70.00	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HL 1-25 „Danfoss“ Danija
42.	Reguliuojamas ventilis (k.v) kvs=16 m³/h DN-32	Vnt	Iki 2 vnt.	59.00	Reguliuojamas ventilis (k.v) kvs=16 m³/h DN-32 „Danfoss“ Danija
43.	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HL2-106	Vnt	1 vnt.	265.00	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HL2-106 „Danfoss“ Danija
44.	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HL 2-106	Vnt.	1 vnt.	70.00	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HL 2-106 „Danfoss“ Danija
45.	Plokštelinis šilumokaitis karšto vandens ruošimui HK3-54/54	Vnt	1 vnt.	1726.00	Plokštelinis šilumokaitis karšto vandens ruošimui HK3-54/54 „Danfoss“ Danija
46.	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HK 3-54/54	Vnt.	1 vnt.	80.00	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HK 3-54/54 „Danfoss“ Danija
47.	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HL12-96	Vnt	1 vnt.	700.00	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HL12-96 „Danfoss“ Danija
48.	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HL 12-96	Vnt.	1 vnt.	70.00	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HL 12-96 „Danfoss“ Danija
49.	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HL2-54	Vnt	1 vnt.	491.00	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HL2-54 „Danfoss“ Danija
50.	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HL 2-54	Vnt.	1 vnt.	70.00	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HL 2-54 „Danfoss“ Danija
51.	Filtrai PN10 T100°C DN50. Naudojamas šiluminiams mazgams.	Vnt	Iki 5 vnt.	58.00	Filtrai PN10 T100°C DN50. Naudojamas šiluminiams mazgams. „Danfoss“ Danija
52.	Filtrai PN16 T-150 DN15	Vnt	Iki 5 vnt.	6.06	Filtrai PN16 T-150 DN15 „Danfoss“ Danija

53.	Reguliuojamas ventilis (šildymui) kvs-6.3m³/h DN25	Vnt	Iki 5 vnt.	27,00	Reguliuojamas ventilis (šildymui) kvs-6.3m³/h DN25 „Danfoss“ Danija
54.	Servo pavara (šildymui) šiluminiam centrui	Vnt	Iki 2 vnt.	210,00	Servo pavara (šildymui) šiluminiam centrui „Danfoss“ Danija
55.	Plokštelinis šilumokaitis karšto vandens ruošimui HK1-46/46	Vnt	1 vnt.	600,00	Plokštelinis šilumokaitis karšto vandens ruošimui HK1-46/46 „Danfoss“ Danija
56.	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HK 1-46/46	Vnt.	1 vnt.	70,00	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HK 1-46/46 „Danfoss“ Danija
57.	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HL2-68	Vnt	1vnt	800,00	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HL2-68 „Danfoss“ Danija
58.	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HL 2-68	Vnt.	1 vnt.	70,00	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HL 2-68 „Danfoss“ Danija
59.	Plokštelinis šilumokaitis karšto vandens ruošimui HK1-48/48	Vnt	1 vnt	693,00	Plokštelinis šilumokaitis karšto vandens ruošimui HK1-48/48 „Danfoss“ Danija
60.	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HK 1-48/48	Vnt.	1 vnt.	70,00	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HK 1-48/48 „Danfoss“ Danija
61.	Reguliuojamas ventilis (šildymui) kvs-6.3m³/h DN25	Vnt	Iki 2 vnt.	27,00	Reguliuojamas ventilis (šildymui) kvs-6.3m³/h DN25 „Danfoss“ Danija
62.	Reguliuojamas ventilis (k/v) kvs-4.0m³/h DN15. Naudojamas šiluminiams mazgams.	Vnt	Iki 2 vnt.	43,00	Reguliuojamas ventilis (k/v) kvs-4.0m³/h DN15. Naudojamas šiluminiams mazgams. „Danfoss“ Danija
63.	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HL 11-50	Vnt	1 vnt.	400,00	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HL 11-50
64.	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HL 11-50	Vnt.	1 vnt.	70,00	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HL 11-50 „Danfoss“ Danija
65.	Plokštelinis šilumokaitis karšto vandens ruošimui HK13/16	Vnt	1 vnt.	339,00	Plokštelinis šilumokaitis karšto vandens ruošimui HK13/16 „Danfoss“ Danija
66.	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HK 13/16	Vnt.	1 vnt.	70,00	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HK 13/16 „Danfoss“ Danija
67.	Slėgio perkričio reguliatorius dn-32,kvs-10	Vnt	Iki 2 vnt.	177,00	Slėgio perkričio reguliatorius dn-32,kvs-10 „Danfoss“ Danija
68.	Solenoidinis elektromagnetinis vožtuvas 1“ pajungimu.normaliai uždaryta	Vnt	Iki 2 vnt.	104,00	Solenoidinis elektromagnetinis vožtuvas 1“ pajungimu.normaliai uždaryta „Danfoss“ Danija
69.	Solenoidinis elektromagnetinis vožtuvas 3/4“ pajungimu.normaliai uždaryta	Vnt	Iki 2 vnt.	81,00	Solenoidinis elektromagnetinis vožtuvas 3/4“ pajungimu.normaliai uždaryta „Danfoss“ Danija
70.	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HL2-48	Vnt	Iki 2 vnt.	156,00	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HL2-48 „Danfoss“ Danija
71.	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HL 2-48	Vnt.	1 vnt.	70,00	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HL 2-48 „Danfoss“ Danija
72.	Plokštelinis šilumokaitis karšto vandens ruošimui HK2-58/58	Vnt	1 vnt.	1535,00	Plokštelinis šilumokaitis karšto vandens ruošimui HK2-58/58 „Danfoss“ Danija
73.	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HK 2-58/58	Vnt.	1 vnt.	72,00	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HK 2-58/58 „Danfoss“ Danija
74.	Šilumokaitis šildymui HL12-56	Vnt	1 vnt.	4,96	Šilumokaitis šildymui HL12-56 „Danfoss“ Danija

75.	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HL 12-56	Vnt.	1 vnt.	70.00	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HL 12-56 „Danfoss“ Danija
76.	Atbulinis spyruoklinis vožtuvas Ø 40 mm	Vnt.	Iki 5 vnt	11.05	Atbulinis spyruoklinis vožtuvas Ø 40 mm „Slovarm“ Slovakija
77.	Srieginis filtras Ø 40 mm	Vnt.	Iki 5 vnt	13.93	Srieginis filtras Ø 40 mm „Slovarm“ Slovakija
78.	Gliukolis. koncentratas ne mažiau 70%	ltr	Iki 25 ltr	3.53	Gliukolis. koncentratas ne mažiau 70% „Fermit“ Vokietija
	Viso 14 dalis				18585.89
16 dalis	Presuojami daugiasluoksniai aliuminio vamzdžiai, jų jungtys				
1.	Daugiasluoksniai aliuminio vamzdžiai Ø16x2mm	m	Iki 200 m	0.83	Daugiasluoksniai aliuminio vamzdžiai Ø16x2mm „Frankische“ Vokietija
2.	Daugiasluoksniai aliuminio vamzdžiai Ø18x2mm	m	Iki 100 m	1.05	Daugiasluoksniai aliuminio vamzdžiai Ø18x2mm „Frankische“ Vokietija
3.	Daugiasluoksniai aliuminio vamzdžiai Ø20x2mm	m	Iki 50 m	1.32	Daugiasluoksniai aliuminio vamzdžiai Ø20x2mm „Frankische“ Vokietija
4.	Daugiasluoksniai aliuminio vamzdžiai Ø26x3mm	m	Iki 50 m	2.90	Daugiasluoksniai aliuminio vamzdžiai Ø26x3mm „Frankische“ Vokietija
5.	Daugiasluoksniai aliuminio vamzdžiai Ø32x3mm	m	Iki 50 m	3.00	Daugiasluoksniai aliuminio vamzdžiai Ø32x3mm „Frankische“ Vokietija
6.	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 16x1/2"	Vnt.	Iki 20 vnt	1.65	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 16x1/2" „Frankische“ Vokietija
7.	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 18x1/2"	Vnt.	Iki 20 vnt	2.30	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 18x1/2" „Frankische“ Vokietija
8.	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 18x3/4"	Vnt.	Iki 20 vnt	3.85	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 18x3/4" „Frankische“ Vokietija
9.	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 20x1/2"	Vnt.	Iki 20 vnt	2.15	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 20x1/2" „Frankische“ Vokietija
10.	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 20x3/4"	Vnt.	Iki 20 vnt	2.85	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 20x3/4" „Frankische“ Vokietija
11.	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 26x3/4"	Vnt.	Iki 20 vnt	3.45	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 26x3/4" „Frankische“ Vokietija
12.	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 26x1"	Vnt.	Iki 20 vnt	4.55	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 26x1" „Frankische“ Vokietija
13.	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 32x1"	Vnt.	Iki 30 vnt	2.65	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 32x1" „Frankische“ Vokietija
14.	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 40x1 1/4"	Vnt.	Iki 30 vnt	2.71	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 40x1 1/4" „Frankische“ Vokietija
15.	Presuojamas sujungimas 16x16mm	Vnt.	Iki 20 vnt	2.80	Presuojamas sujungimas 16x16mm „Frankische“ Vokietija
16.	Presuojamas sujungimas 18x18mm	Vnt.	Iki 20 vnt	3.30	Presuojamas sujungimas 18x18mm „Frankische“ Vokietija
17.	Presuojamas sujungimas 20x20mm	Vnt.	Iki 20 vnt	3.25	Presuojamas sujungimas 20x20mm „Frankische“ Vokietija

18.	Presuojamas sujungimas 26x26mm	Vnt.	Iki 20 vnt	5.55	Presuojamas sujungimas 26x26mm „Frankische“ Vokietija
19.	Presuojamas sujungimas 32x32mm	Vnt.	Iki 20 vnt	3.60	Presuojamas sujungimas 32x32mm „Frankische“ Vokietija
20.	Presuojamas redukcinis sujungimas 18x16mm	Vnt.	Iki 20 vnt	2.50	Presuojamas redukcinis sujungimas 18x16mm „Frankische“ Vokietija
21.	Presuojamas redukcinis sujungimas 20x16mm	Vnt.	Iki 20 vnt	4.05	Presuojamas redukcinis sujungimas 20x16mm „Frankische“ Vokietija
22.	Presuojamas redukcinis sujungimas 20x18mm	Vnt.	Iki 20 vnt	4.15	Presuojamas redukcinis sujungimas 20x18mm „Frankische“ Vokietija
23.	Presuojamas redukcinis sujungimas 26x16mm	Vnt.	Iki 20 vnt	5.45	Presuojamas redukcinis sujungimas 26x16mm „Frankische“ Vokietija
24.	Presuojamas redukcinis sujungimas 26x18mm	Vnt.	Iki 20 vnt	5.45	Presuojamas redukcinis sujungimas 26x18mm „Frankische“ Vokietija
25.	Presuojamas redukcinis sujungimas 26x20mm	Vnt.	Iki 20 vnt	5.45	Presuojamas redukcinis sujungimas 26x20mm „Frankische“ Vokietija
26.	Presuojamas redukcinis sujungimas 32x16mm	Vnt.	Iki 40 vnt	3.50	Presuojamas redukcinis sujungimas 32x16mm „Frankische“ Vokietija
27.	Presuojamas redukcinis sujungimas 32x20mm	Vnt.	Iki 40 vnt	3.50	Presuojamas redukcinis sujungimas 32x20mm „Frankische“ Vokietija
28.	Presuojamas redukcinis sujungimas 32x26mm	Vnt.	Iki 40 vnt	3.50	Presuojamas redukcinis sujungimas 32x26mm „Frankische“ Vokietija
29.	Presuojamas redukcinis sujungimas 32x40mm	Vnt.	Iki 40 vnt	3.50	Presuojamas redukcinis sujungimas 32x40mm „Frankische“ Vokietija
30.	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 16x1/2"	Vnt.	Iki 20 vnt	2.45	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 16x1/2" „Frankische“ Vokietija
31.	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 18x1/2"	Vnt.	Iki 20 vnt	3.10	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 18x1/2" „Frankische“ Vokietija
32.	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 18x3/4"	Vnt.	Iki 20 vnt	4.65	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 18x3/4" „Frankische“ Vokietija
33.	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 20x1/2"	Vnt.	Iki 20 vnt	2.85	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 20x1/2" „Frankische“ Vokietija
34.	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 20x3/4"	Vnt.	Iki 20 vnt	3.30	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 20x3/4" „Frankische“ Vokietija
35.	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 26x3/4"	Vnt.	Iki 20 vnt	3.75	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 26x3/4" „Frankische“ Vokietija
36.	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 26x1"	Vnt.	Iki 20 vnt	5.00	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 26x1" „Frankische“ Vokietija
37.	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 32x1"	Vnt.	Iki 20 vnt	2.18	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 32x1" „Frankische“ Vokietija
38.	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 40x1 1/2"	Vnt.	Iki 20 vnt	2.39	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 40x1 1/2" „Frankische“ Vokietija
39.	Presuojama alkūnė 16x16mm	Vnt.	Iki 20 vnt	3.25	Presuojama alkūnė 16x16mm „Frankische“ Vokietija
40.	Presuojama alkūnė 18x18mm	Vnt.	Iki 20	4.15	Presuojama alkūnė 18x18mm „Frankische“ Vokietija

			vnt		
41.	Presuojama alkūnē 20x20mm	Vnt.	Iki 20 vnt	4.15	Presuojama alkūnē 20x20mm „Frankische” Vokietija
42.	Presuojama alkūnē 26x26mm	Vnt.	Iki 20 vnt	5.65	Presuojama alkūnē 26x26mm „Frankische” Vokietija
43.	Presuojama alkūnē 32x32mm	Vnt.	Iki 20 vnt	3.70	Presuojama alkūnē 32x32mm „Frankische” Vokietija
44.	Presuojama alkūnē 40x40mm	Vnt.	Iki 20 vnt	3.75	Presuojama alkūnē 40x40mm „Frankische” Vokietija
45.	Presuojama tiesī jungtis su eurokonusu 16x3/4”	Vnt.	Iki 20 vnt	0.49	Presuojama tiesī jungtis su eurokonusu 16x3/4” „Frankische” Vokietija
46.	Presuojama tiesī jungtis su eurokonusu 20x3/4”	Vnt.	Iki 20 vnt	0.53	Presuojama tiesī jungtis su eurokonusu 20x3/4” „Frankische” Vokietija
47.	Tvirtinama presuojama alkūnē vidiniu sriegiu 16x1/2”	Vnt.	Iki 20 vnt	4.05	Tvirtinama presuojama alkūnē vidiniu sriegiu 16x1/2” „Frankische” Vokietija
48.	Tvirtinama presuojama alkūnē vidiniu sriegiu 18x1/2”	Vnt.	Iki 20 vnt	4.90	Tvirtinama presuojama alkūnē vidiniu sriegiu 18x1/2” „Frankische” Vokietija
49.	Tvirtinama presuojama alkūnē vidiniu sriegiu 20x1/2”	Vnt.	Iki 20 vnt	4.95	Tvirtinama presuojama alkūnē vidiniu sriegiu 20x1/2” „Frankische” Vokietija
50.	Presuojama alkūnē išoriniu sriegiu 16x1/2”	Vnt.	Iki 20 vnt	2.65	Presuojama alkūnē išoriniu sriegiu 16x1/2” „Frankische” Vokietija
51.	Presuojama alkūnē išoriniu sriegiu 18x1/2”	Vnt.	Iki 20 vnt	3.45	Presuojama alkūnē išoriniu sriegiu 18x1/2” „Frankische” Vokietija
52.	Presuojama alkūnē išoriniu sriegiu 20x1/2”	Vnt.	Iki 20 vnt	3.30	Presuojama alkūnē išoriniu sriegiu 20x1/2” „Frankische” Vokietija
53.	Presuoja3ma alkūnē išoriniu sriegiu 20x3/4”	Vnt.	Iki 20 vnt	4.65	Presuoja3ma alkūnē išoriniu sriegiu 20x3/4” „Frankische” Vokietija
54.	Presuoja2ma alkūnē išoriniu sriegiu 26x3/4”	Vnt.	Iki 20 vnt	4.90	Presuoja2ma alkūnē išoriniu sriegiu 26x3/4” „Frankische” Vokietija
55.	Presuoja3ma alkūnē išoriniu sriegiu 32x1”	Vnt.	Iki 20 vnt	2.00	Presuoja3ma alkūnē išoriniu sriegiu 32x1” „Frankische” Vokietija
56.	Presuoj3ama alkūnē vidiniu sriegiu 16x1/2”	Vnt.	Iki 20 vnt	2.65	Presuoj3ama alkūnē vidiniu sriegiu 16x1/2” „Frankische” Vokietija
57.	Presuoja3ma alkūnē vidiniu sriegiu 18x1/2”	Vnt.	Iki 20 vnt	3.50	Presuoja3ma alkūnē vidiniu sriegiu 18x1/2” „Frankische” Vokietija
58.	Presuoja6ma alkūnē vidiniu sriegiu 18x3/4”	Vnt.	Iki 20 vnt	2.84	Presuoja6ma alkūnē vidiniu sriegiu 18x3/4” „Frankische” Vokietija
59.	Presuojam10a alkūnē vidiniu sriegiu 20x1/2”	Vnt.	Iki 20 vnt	3.30	Presuojam10a alkūnē vidiniu sriegiu 20x1/2” „Frankische” Vokietija
60.	Presuojamas trišakis 16x16x16mm	Vnt.	Iki 20 vnt	4.05	Presuojamas trišakis 16x16x16mm „Frankische” Vokietija
61.	Presuojamas trišakis 18x18x18mm	Vnt.	Iki 40 vnt	5.55	Presuojamas trišakis 18x18x18mm „Frankische” Vokietija
62.	Presuojamas trišakis 20x20x20mm	Vnt.	Iki 40 vnt	5.60	Presuojamas trišakis 20x20x20mm „Frankische” Vokietija

63.	Presuojamas trišakis 26x26x26mm	Vnt.	Iki 30 vnt	8.30	Presuojamas trišakis 26x26x26mm „Frankische“ Vokietija
64.	Presuojamas trišakis 32x32x32mm	Vnt.	Iki 30 vnt	3.16	Presuojamas trišakis 32x32x32mm „Frankische“ Vokietija
65.	Presuojamas redukeinis trišakis 40x32x40mm	Vnt.	Iki 30 vnt	3.16	Presuojamas redukeinis trišakis 40x32x40mm „Frankische“ Vokietija
66.	Presuojamas trišakis 40x40x40mm	Vnt.	Iki 30 vnt	3.20	Presuojamas trišakis 40x40x40mm „Frankische“ Vokietija
67.	Presuojamas redukeinis trišakis 16x18x16mm	Vnt.	Iki 20 vnt	2.11	Presuojamas redukeinis trišakis 16x18x16mm „Frankische“ Vokietija
68.	Presuojamas redukeinis trišakis 18x16x18mm	Vnt.	Iki 20 vnt	5.55	Presuojamas redukeinis trišakis 18x16x18mm „Frankische“ Vokietija
69.	Presuojamas redukeinis trišakis 18x26x18mm	Vnt.	Iki 20 vnt	2.14	Presuojamas redukeinis trišakis 18x26x18mm „Frankische“ Vokietija
70.	Presuojamas redukeinis trišakis 20x16x20mm	Vnt.	Iki 20 vnt	5.80	Presuojamas redukeinis trišakis 20x16x20mm „Frankische“ Vokietija
71.	Presuojamas redukeinis trišakis 20x18x20mm	Vnt.	Iki 20 vnt	6.35	Presuojamas redukeinis trišakis 20x18x20mm „Frankische“ Vokietija
72.	Presuojamas redukeinis trišakis 26x16x26mm	Vnt.	Iki 20 vnt	8.30	Presuojamas redukeinis trišakis 26x16x26mm „Frankische“ Vokietija
73.	Presuojamas redukeinis trišakis 26x18x18mm	Vnt.	Iki 20 vnt	2.67	Presuojamas redukeinis trišakis 26x18x18mm „Frankische“ Vokietija
74.	Presuojamas redukeinis trišakis 26x26x18mm	Vnt.	Iki 20 vnt	2.49	Presuojamas redukeinis trišakis 26x26x18mm „Frankische“ Vokietija
75.	Presuojamas redukeinis trišakis 26x18x26mm	Vnt.	Iki 20 vnt	2.67	Presuojamas redukeinis trišakis 26x18x26mm „Frankische“ Vokietija
76.	Presuojamas redukeinis trišakis 26x20x26mm	Vnt.	Iki 20 vnt	8.30	Presuojamas redukeinis trišakis 26x20x26mm „Frankische“ Vokietija
77.	Presuojamas redukeinis trišakis 32x18x32mm	Vnt.	Iki 30 vnt	3.09	Presuojamas redukeinis trišakis 32x18x32mm „Frankische“ Vokietija
78.	Presuojamas redukeinis trišakis 32x20x32mm	Vnt.	Iki 30 vnt	2.89	Presuojamas redukeinis trišakis 32x20x32mm „Frankische“ Vokietija
79.	Presuojamas redukeinis trišakis 32x26x32mm	Vnt.	Iki 30 vnt	3.04	Presuojamas redukeinis trišakis 32x26x32mm „Frankische“ Vokietija
80.	Presuojamas redukeinis trišakis 16x20x16mm	Vnt.	Iki 30 vnt	2.80	Presuojamas redukeinis trišakis 16x20x16mm „Frankische“ Vokietija
81.	Presuojamas redukeinis trišakis 18x16x16mm	Vnt.	Iki 30 vnt	6.25	Presuojamas redukeinis trišakis 18x16x16mm „Frankische“ Vokietija
82.	Presuojamas redukeinis trišakis 20x16x16mm	Vnt.	Iki 30 vnt	5.55	Presuojamas redukeinis trišakis 20x16x16mm „Frankische“ Vokietija
83.	Presuojamas redukeinis trišakis 20x18x18mm	Vnt.	Iki 30 vnt	6.25	Presuojamas redukeinis trišakis 20x18x18mm „Frankische“ Vokietija
84.	Presuojamas redukeinis trišakis 20x26x20mm	Vnt.	Iki 30 vnt	2.95	Presuojamas redukeinis trišakis 20x26x20mm „Frankische“ Vokietija
85.	Presuojamas redukeinis trišakis	Vnt.	Iki 30	8.25	Presuojamas redukeinis trišakis 26x20x20mm

	26x20x20mm		vnt		„Frankische“ Vokietija
86.	Presuojamas redukcinis trišakis 26x26x20mm	Vnt.	Iki 30 vnt	3.15	Presuojamas redukcinis trišakis 26x26x20mm „Frankische“ Vokietija
87.	Presuojamas redukcinis trišakis 20x20x16mm	Vnt.	Iki 30 vnt	5.80	Presuojamas redukcinis trišakis 20x20x16mm „Frankische“ Vokietija
88.	Presuojamas redukcinis trišakis 32x20x26mm	Vnt.	Iki 30 vnt	3.20	Presuojamas redukcinis trišakis 32x20x26mm „Frankische“ Vokietija
89.	Presuojamas redukcinis trišakis 32x1“ vidus x26mm	Vnt.	Iki 30 vnt	4.15	Presuojamas redukcinis trišakis 32x1“ vidus x26mm „Frankische“ Vokietija
90.	Presuojamas redukcinis trišakis 32x3/4“ vidus x32mm	Vnt.	Iki 30 vnt	3.95	Presuojamas redukcinis trišakis 32x3/4“ vidus x32mm „Frankische“ Vokietija
91.	Presuojamas redukcinis trišakis 32x3/4“ išorė x26mm	Vnt.	Iki 30 vnt	3.85	Presuojamas redukcinis trišakis 32x3/4“ išorė x26mm „Frankische“ Vokietija
92.	Presuojamas trišakis išoriniu sriegiu atšakoje 26x3/4“x26	Vnt.	Iki 10 vnt	3.45	Presuojamas trišakis išoriniu sriegiu atšakoje 26x3/4“x26 „Frankische“ Vokietija
93.	Presuojamas trišakis išoriniu sriegiu atšakoje 26x3/4“x26	Vnt.	Iki 10 vnt	3.45	Presuojamas trišakis išoriniu sriegiu atšakoje 26x3/4“x26 „Frankische“ Vokietija
94.	Presuojamas trišakis išoriniu sriegiu atšakoje 26x3/4“x26	Vnt.	Iki 10 vnt	3.45	Presuojamas trišakis išoriniu sriegiu atšakoje 26x3/4“x26 „Frankische“ Vokietija
95.	Presuojamas trišakis išoriniu sriegiu atšakoje 26x3/4“x26	Vnt.	Iki 10 vnt	3.45	Presuojamas trišakis išoriniu sriegiu atšakoje 26x3/4“x26 „Frankische“ Vokietija
96.	Presuojamas trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 16x1/2“x16	Vnt.	Iki 10 vnt	4.90	Presuojamas trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 16x1/2“x16 „Frankische“ Vokietija
97.	Presuojamas trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 18x1/2“x18	Vnt.	Iki 10 vnt	7.15	Presuojamas trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 18x1/2“x18 „Frankische“ Vokietija
98.	Presuojamas trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 20x1/2“x20	Vnt.	Iki 10 vnt	5.75	Presuojamas trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 20x1/2“x20 „Frankische“ Vokietija
99.	Presuojamas trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 26x3/4“x26	Vnt.	Iki 10 vnt	8.75	Presuojamas trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 26x3/4“x26 „Frankische“ Vokietija
	Pastaba dėl 16 pirkimo dalies 16 dalies laimėtojas privalo aprūpinti akumuliatorinėmis presavimo replėmis su presavimo lūpomis TH profilio nuo 16 iki 40 mm Jungtys turi atlaikyti: maksimalią temperatūrą – 95°C, maks. P – 10 barų.				
	Viso 16 dalis				9077.20
17 dalis	Nerūdijantis plienas				
1	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai Tvirtinami prie sienų kronšteinamais. L-70 mm, d- 10 mm (apvali nerūdijančio plieno plokštelė nemažiau 3 mm storio su dviem d-5 mm skylutėmis ankeriams) Ranktūriai iš nerūdijančio plieno vamzdžių d-				

	30-32 mm. sienelių storis ne mažiau 1.5 mm. kronšteinas su ranktūriu tvirtinamas d-10 mm. L-70 mm nerūdijančio plieno strypu. Kronšteinaį prie ranktūrio tvirtinami ne rečiau kaip 1 metras, o ranktūriams L=400-1000 mm 2 kronšteinaį). Ranktūrių galai užlenkiami link sienos 90 laipsnių. R=80-100 mm spinduliu. Tarpas tarp sienos ir ranktūrio galo ne daugiau 5 mm. Ranktūrių išmatavimai duoti išoriniai. Žemiau pateikiami ranktūrių išmatavimai pagal ilgį				
1.1	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=200 mm	Vnt	Iki 2 vnt	32.00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=200 mm „Bemeta“ Čekija
1.2	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=300 mm	Vnt	Iki 2 vnt	34.00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=300 mm „Bemeta“ Čekija
1.3	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=400 mm	Vnt	Iki 2 vnt	42.00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=400 mm „Bemeta“ Čekija
1.4	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=500 mm	Vnt	Iki 2 vnt	44.00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=500 mm „Bemeta“ Čekija
1.5	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=600 mm	Vnt	Iki 2 vnt	46.00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=600 mm „Bemeta“ Čekija
1.6	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=700 mm	Vnt	Iki 2 vnt	49.00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=700 mm „Bemeta“ Čekija
1.7	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=800 mm	Vnt	Iki 2 vnt	52.00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=800 mm „Bemeta“ Čekija
1.8	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=900 mm53	Vnt	Iki 2 vnt	54.00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=900 mm „Bemeta“ Čekija
1.9	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai61 L=1000 mm	Vnt	Iki 2 vnt	58.00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=1000 mm „Bemeta“ Čekija
1.10	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai68 L=1100 mm	Vnt	Iki 2 vnt	64.00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=1100 mm „Bemeta“ Čekija
1.11	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=1200 mm	Vnt	Iki 2 vnt	67.00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=1200 mm „Bemeta“ Čekija
1.12	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=1300 mm	Vnt	Iki 2 vnt	69.00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=1300 mm „Bemeta“ Čekija
1.13	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=1400 mm	Vnt	Iki 2 vnt	71.00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=1400 mm „Bemeta“ Čekija
1.14	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=1500 mm	Vnt	Iki 2 vnt	75.00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=1500 mm „Bemeta“ Čekija
1.15	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=1600 mm	Vnt	Iki 2 vnt	77.00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=1600 mm „Bemeta“ Čekija
1.16	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=1700 mm	Vnt	Iki 2 vnt	79.00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=1700 mm „Bemeta“ Čekija
1.17	Nerūdijančio plieno vidaus	Vnt	Iki 2 vnt	82.00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=1800

[illegible]

1.40	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=4100 mm	Vnt	Iki 2 vnt	156.00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=4100 mm „Bemeta“ Čekija
1.41	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=4200 mm	Vnt	Iki 2 vnt	160.00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=4200 mm „Bemeta“ Čekija
1.42	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=4300 mm	Vnt	Iki 2 vnt	162.00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=4300 mm „Bemeta“ Čekija
1.43	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=4400 mm	Vnt	Iki 2 vnt	165.00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=4400 mm „Bemeta“ Čekija
1.44	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=4500 mm	Vnt	Iki 2 vnt	167.00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=4500 mm „Bemeta“ Čekija
1.45	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=4600 mm	Vnt	Iki 2 vnt	169.00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=4600 mm „Bemeta“ Čekija
1.46	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=4700 mm	Vnt	Iki 2 vnt	174.00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=4700 mm „Bemeta“ Čekija
1.47	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=4800 mm	Vnt	Iki 2 vnt	176.00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=4800 mm „Bemeta“ Čekija
1.48	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=4900 mm	Vnt	Iki 2 vnt	179.00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=4900 mm „Bemeta“ Čekija
1.49	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=5000 mm	Vnt	1 vnt	182.00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=5000 mm „Bemeta“ Čekija
1.50	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=5100 mm	vnt	1 vnt	188.00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=5100 mm „Bemeta“ Čekija
1.51	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=5200 mm	vnt	1 vnt	191.00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=5200 mm „Bemeta“ Čekija
1.52	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=5300 mm	vnt	1 vnt	195.00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=5300 mm „Bemeta“ Čekija
1.53	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=5400 mm	vnt	1 vnt	199.00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=5400 mm „Bemeta“ Čekija
1.54	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=5500 mm	vnt	1vnt	202.00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=5500 mm „Bemeta“ Čekija
1.55	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=5600 mm	vnt	1 vnt	205.00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=5600 mm „Bemeta“ Čekija
1.56	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=5700 mm	vnt	Iki 2 vnt	208.00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=5700 mm „Bemeta“ Čekija
1.57	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=5800 mm	vnt	Iki 2 vnt	210.00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=5800 mm „Bemeta“ Čekija
1.58	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=5900 mm	vnt	Iki 2 vnt	193.00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=5900 mm „Bemeta“ Čekija
1.59	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=6000 mm	vnt	Iki 2 vnt	195.00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=6000 mm „Bemeta“ Čekija
2	Nerūdijančio plieno skardos, (storis 1.2 mm) durų angokraščių apsauga: aukštis 1000 mm, skarda sulenkiamą 90 laipsnių kampų. Sulenkto	Vnt	Iki 10 vnt	25.00	Nerūdijančio plieno skardos, (storis 1.2 mm) durų angokraščių apsauga: aukštis 1000 mm. skarda sulenkiamą 90 laipsnių kampų. Sulenkto skardos kraštinės -100 mm, kurių paskutiniai 10 mm turi būti palenkti į vidinę pusę 1.0

	skardos kraštinės -100 mm. kurių paskutiniai 10 mm turi būti palenkti į vidinę pusę 1,0 mm. su proporcingai išdėstytomis 10 skylių tvirtinimui d=5 mm				mm. su proporcingai išdėstytomis 10 skylių tvirtinimui d=5 mm „Bemeta“ Čekija
	Viso 17 dalis				13476.00
18 dalis	Ortakiai, jų dalys				
1.	Cinkuotos skardos mova ortakiui d-100 mm. su tarpinėmis	Vnt	Iki 10 vnt.	1.65	Cinkuotos skardos mova ortakiui d-100 mm. su tarpinėmis „Komfovent“ Lietuva
2.	Cinkuotos skardos mova ortakiui d-125 mm. su tarpinėmis	Vnt	Iki 4 vnt.	1.82	Cinkuotos skardos mova ortakiui d-125 mm. su tarpinėmis „Komfovent“ Lietuva
3.	Cinkuotos skardos mova ortakiui d-160 mm. su tarpinėmis	Vnt	Iki 4 vnt.	1.99	Cinkuotos skardos mova ortakiui d-160 mm. su tarpinėmis „Komfovent“ Lietuva
4.	Cinkuotos skardos mova ortakiui d-200 mm. su tarpinėmis	Vnt	Iki 4 vnt.	2.29	Cinkuotos skardos mova ortakiui d-200 mm. su tarpinėmis „Komfovent“ Lietuva
5.	Cinkuotos skardos mova ortakiui d-250 mm. su tarpinėmis	Vnt	Iki 4 vnt.	3.30	Cinkuotos skardos mova ortakiui d-250 mm. su tarpinėmis „Komfovent“ Lietuva
6.	Cinkuotos skardos mova ortakiui d-315 mm. su tarpinėmis	Vnt	Iki 4 vnt.	3.64	Cinkuotos skardos mova ortakiui d-315mm. su tarpinėmis „Komfovent“ Lietuva
7.	Cinkuotos skardos mova ortakiui d-315mm. su tarpinėmis	Vnt	Iki 4 vnt	3.64	Cinkuotos skardos mova ortakiui d-315mm. su tarpinėmis „Komfovent“ Lietuva
8.	Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis su tinklu 150x150 mm	Vnt	Iki 4 vnt.	1.19	Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis su tinklu 150x150 mm „Komfovent“ Lietuva
9.	Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis su tinklu 150x200 mm	Vnt	Iki 4 vnt	1.26	Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis su tinklu 150x200 mm „Komfovent“ Lietuva
10.	Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis su tinklu 150x250 mm	Vnt	Iki 4 vnt	1.34	Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis su tinklu 150x250 mm „Komfovent“ Lietuva
11.	Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis su tinklu 250x200 mm	Vnt	Iki 4 vnt	1.42	Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis su tinklu 250x200 mm „Komfovent“ Lietuva
12.	Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis su tinklu 250x250 mm	Vnt	Iki 4 vnt	1.48	Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis su tinklu 250x250 mm „Komfovent“ Lietuva
13.	Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis su tinklu 300x250 mm	Vnt	Iki 4 vnt	1.53	Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis su tinklu 300x250 mm „Komfovent“ Lietuva
14.	Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis 315 mm	Vnt	Iki 4 vnt	6.95	Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis 315 mm „Komfovent“ Lietuva
15.	Lankstus aliuminio folijos dengtas polimeriniu audiniu ir plienine spirale Ø 100 mm ortakis. pakuotėje 10 m.	Pak.	Iki 4 pak.	1.62	Lankstus aliuminio folijos dengtas polimeriniu audiniu ir plienine spirale Ø 100 mm ortakis. pakuotėje 10 m. „Komfovent“ Lietuva
16.	Lankstus aliuminio folijos dengtas polimeriniu audiniu ir plienine spirale Ø 125 mm ortakis. pakuotėje 10 m.	Pak.	Iki 4 pak.	1.98	Lankstus aliuminio folijos dengtas polimeriniu audiniu ir plienine spirale Ø 125 mm ortakis. pakuotėje 10 m. „Komfovent“ Lietuva
17.	Lankstus aliuminio folijos dengtas polimeriniu audiniu ir plienine spirale Ø 160 mm ortakis. pakuotėje 10 m.	Pak.	Iki 4 pak.	2.27	Lankstus aliuminio folijos dengtas polimeriniu audiniu ir plienine spirale Ø 160 mm ortakis. pakuotėje 10 m. „Komfovent“ Lietuva
18.	Lankstus aliuminio folijos dengtas polimeriniu audiniu ir plienine spirale Ø 200 mm ortakis. pakuotėje 10 m.	Pak.	Iki 4 pak.	2.81	Lankstus aliuminio folijos dengtas polimeriniu audiniu ir plienine spirale Ø 200 mm ortakis. pakuotėje 10 m. „Komfovent“ Lietuva
19.	Lankstus triukšmo slopintuvas perforuotos aliuminio folijos su garso izoliacija padengtas polietileno apvaskalu Ø 100 mm. L-1,2 m	Vnt	Iki 2 vnt.	27.70	Lankstus triukšmo slopintuvas perforuotos aliuminio folijos su garso izoliacija padengtas polietileno apvaskalu Ø 100 mm. L-1,2 m „Komfovent“ Lietuva
20.	Lankstus triukšmo slopintuvas perforuotos aliuminio folijos su garso izoliacija padengtas polietileno apvaskalu Ø 125 mm. L-1,2 m	Vnt	Iki 2 vnt.	33.80	Lankstus triukšmo slopintuvas perforuotos aliuminio folijos su garso izoliacija padengtas polietileno apvaskalu Ø 125 mm. L-1,2 m „Komfovent“ Lietuva

21.	Lankstus triukšmo slopintuvas perforuotos aliuminio folijos su garso izoliacija padengtas polietileno apvalkalu Ø 160 mm. L-1.2 m	Vnt	Iki 2 vnt.	38.10	Lankstus triukšmo slopintuvas perforuotos aliuminio folijos su garso izoliacija padengtas polietileno apvalkalu Ø 160 mm. L-1.2 m „Komfovent“ Lietuva
22.	Lankstus triukšmo slopintuvas perforuotos aliuminio folijos su garso izoliacija padengtas polietileno apvalkalu Ø 200 mm. L-1.2 m	Vnt	Iki 2 vnt.	49.02	Lankstus triukšmo slopintuvas perforuotos aliuminio folijos su garso izoliacija padengtas polietileno apvalkalu Ø 200 mm. L-1.2 m „Komfovent“ Lietuva
23.	Lankstus aliuminio folijos dengtas polimeriniu audiniu ir plienine spirale Ø 315 mm ortakis. pakuotėje 10 m.	vnt	Iki 2 vnt.	47.90	Lankstus aliuminio folijos dengtas polimeriniu audiniu ir plienine spirale Ø 315 mm ortakis. pakuotėje 10 m. „Komfovent“ Lietuva
24.	Apvalus stoginis oro išleidiklis deflektorius. Ø 100 mm	Vnt	Iki 2 vnt.	3.36	Apvalus stoginis oro išleidiklis deflektorius. Ø 100 mm
25.	Apvalus stoginis oro išleidiklis deflektorius. Ø 125 mm	Vnt	Iki 2 vnt.	3.99	Apvalus stoginis oro išleidiklis deflektorius. Ø 125 mm „Komfovent“ Lietuva
26.	Apvalus stoginis oro išleidiklis deflektorius. Ø 160 mm	Vnt	Iki 2 vnt.	4.51	Apvalus stoginis oro išleidiklis deflektorius. Ø 160 mm „Komfovent“ Lietuva
27.	Apvalus stoginis oro išleidiklis deflektorius. Ø 200 mm	Vnt	Iki 2 vnt.	5.19	Apvalus stoginis oro išleidiklis deflektorius. Ø 200 mm „Komfovent“ Lietuva
28.	Apvalus stoginis oro išleidiklis deflektorius. Ø 250 mm	Vnt	Iki 2 vnt.	5.88	Apvalus stoginis oro išleidiklis deflektorius. Ø 250 mm „Komfovent“ Lietuva
29.	Plieninės stačiakampės vėdinimo grotelės viengubo oro srauto su reguliuojamomis mentelėmis 200x100 mm	Vnt	Iki 2 vnt.	6.14	Plieninės stačiakampės vėdinimo grotelės viengubo oro srauto su reguliuojamomis mentelėmis 200x100 mm „Komfovent“ Lietuva
30.	Plieninės stačiakampės vėdinimo grotelės viengubo oro srauto su reguliuojamomis mentelėmis 200x200 mm	Vnt	Iki 2 vnt.	6.80	Plieninės stačiakampės vėdinimo grotelės viengubo oro srauto su reguliuojamomis mentelėmis 200x200 mm „Komfovent“ Lietuva
31.	Plieninės stačiakampės vėdinimo grotelės viengubo oro srauto su reguliuojamomis mentelėmis 300x300 mm	Vnt	Iki 2 vnt.	7.44	Plieninės stačiakampės vėdinimo grotelės viengubo oro srauto su reguliuojamomis mentelėmis 300x300 mm „Komfovent“ Lietuva
32.	Apvalus plieninis. baltai dažytas lubinis difuzorius su sklende Ø 160 mm	Vnt	Iki 2 vnt.	6.63	Apvalus plieninis. baltai dažytas lubinis difuzorius su sklende Ø 160 mm „Komfovent“ Lietuva
33.	Apvalus plieninis. baltai dažytas lubinis difuzorius su sklende Ø 200 mm	Vnt	Iki 2 vnt.	7.49	Apvalus plieninis. baltai dažytas lubinis difuzorius su sklende Ø 200 mm „Komfovent“ Lietuva
34.	Ortakiai cinkuotos 0.5mm skardos D iki 100 mm	m	Iki 20 m	2.75	Ortakiai cinkuotos 0.5mm skardos D iki 100 mm „Komfovent“ Lietuva
35.	Ortakiai cinkuotos 0.5mm skardos D iki 125 mm	m	Iki 20 m	3.59	Ortakiai cinkuotos 0.5mm skardos D iki 125 mm „Komfovent“ Lietuva
36.	Ortakiai cinkuotos 0.5mm skardos D iki 160 mm	m	Iki 20 m	4.37	Ortakiai cinkuotos 0.5mm skardos D iki 160 mm „Komfovent“ Lietuva
37.	Ortakiai cinkuotos 0.5mm skardos D iki 200 mm	m	Iki 20 m	5.81	Ortakiai cinkuotos 0.5mm skardos D iki 200 mm „Komfovent“ Lietuva
38.	Ortakiai cinkuotos 0.5mm skardos D iki 250 mm	m	Iki 20 m	6.79	Ortakiai cinkuotos 0.5mm skardos D iki 250 mm „Komfovent“ Lietuva
39.	Atbulinės traukos sklendė DN 315 mm	vnt	Iki 4 vnt.	14.50	Atbulinės traukos sklendė DN 315 mm „Komfovent“ Lietuva
40.	Ortakiai cinkuotos 0.5mm skardos D iki 315 mm	m	Iki 20 m	8.32	Ortakiai cinkuotos 0.5mm skardos D iki 315 mm „Komfovent“ Lietuva
41.	Atbulinės traukos sklendė DN 250	Vnt	Iki 4	10.90	Atbulinės traukos sklendė DN 250 „Komfovent“ Lietuva

			vnt.		
42.	Atbulinės traukos sklendė DN 200	Vnt	Iki 4 vnt.	8.38	Atbulinės traukos sklendė DN 200 „Komfovent“ Lietuva
43.	Atbulinės traukos sklendė DN 160	Vnt	Iki 4 vnt.	7.20	Atbulinės traukos sklendė DN 160 „Komfovent“ Lietuva
44.	Atbulinės traukos sklendė DN 125	Vnt	Iki 4 vnt.	5.50	Atbulinės traukos sklendė DN 125 „Komfovent“ Lietuva
45.	Atbulinės traukos sklendė DN 100	Vnt	Iki 4 vnt.	4.68	Atbulinės traukos sklendė DN 100 „Komfovent“ Lietuva
46.	Ortakių tvirtinimo juosta 0.6x25x25. 1 rulone – 25 m	Rul.	Iki 4 rul.	10.75	Ortakių tvirtinimo juosta 0.6x25x25. 1 rulone – 25 m „Komfovent“ Lietuva
47.	Ortakių laikiklis. cinkuotas Ø 100	Vnt	Iki 20 vnt.	1.13	Ortakių laikiklis. cinkuotas Ø 100 „Komfovent“ Lietuva
48.	Ortakių laikiklis. cinkuotas Ø 125	Vnt	Iki 20 vnt.	1.30	Ortakių laikiklis. cinkuotas Ø 125 „Komfovent“ Lietuva
49.	Ortakių laikiklis. cinkuotas Ø 160	Vnt	Iki 20 vnt.	1.55	Ortakių laikiklis. cinkuotas Ø 160 „Komfovent“ Lietuva
50.	Ortakių laikiklis. cinkuotas Ø 200	Vnt	Iki 20 vnt.	1.81	Ortakių laikiklis. cinkuotas Ø 200 „Komfovent“ Lietuva
51.	Ortakių laikiklis. cinkuotas Ø 250	Vnt	Iki 20 vnt.	2.36	Ortakių laikiklis. cinkuotas Ø 250 „Komfovent“ Lietuva
52.	Ortakių laikiklis. cinkuotas Ø 315mm	Vnt	Iki 20 vnt.	2.46	Ortakių laikiklis. cinkuotas Ø 315mm „Komfovent“ Lietuva
53.	Savaržų trauklės	Vnt	Iki 20 vnt.	0.46	Savaržų trauklės „Komfovent“ Lietuva
54.	Savaržų juosta 9 mm x 30 m. rulone – 30 m	Rul.	Iki 2 rul.	26.07	Savaržų juosta 9 mm x 30 m. rulone – 30 m „Komfovent“ Lietuva
55.	Apkabos ventiliatorių tvirtinimui D 315	Vnt	Iki 10 vnt.	6.60	Apkabos ventiliatorių tvirtinimui D 315 „Komfovent“ Lietuva
56.	Apkabos ventiliatorių tvirtinimui D 250	Vnt	Iki 10 vnt.	5.55	Apkabos ventiliatorių tvirtinimui D 250 „Komfovent“ Lietuva
57.	Apkabos ventiliatorių tvirtinimui D 160	Vnt	Iki 10 vnt.	5.02	Apkabos ventiliatorių tvirtinimui D 160 „Komfovent“ Lietuva
58.	Apkabos ventiliatorių tvirtinimui D 125	Vnt	Iki 10 vnt.	4.42	Apkabos ventiliatorių tvirtinimui D 125 „Komfovent“ Lietuva
59.	Plafonai oro padavimui ir ištraukimui D – 100mm	Vnt	Iki 10 vnt.	3.16	Plafonai oro padavimui ir ištraukimui D – 100mm „Komfovent“ Lietuva
60.	Plafonai oro padavimui ir ištraukimui D – 125mm	Vnt	Iki 10 vnt.	3.94	Plafonai oro padavimui ir ištraukimui D – 125mm „Komfovent“ Lietuva
61.	Plafonai oro padavimui ir ištraukimui D – 160mm	Vnt	Iki 10 vnt.	6.10	Plafonai oro padavimui ir ištraukimui D – 160mm „Komfovent“ Lietuva
62.	Plafonai oro padavimui ir ištraukimui D – 200mm	Vnt	Iki 10 vnt.	7.41	Plafonai oro padavimui ir ištraukimui D – 200mm „Komfovent“ Lietuva
63.	Plieninės šampuotos žaliuzi	Vnt	Iki 4 vnt	9.56	Plieninės šampuotos žaliuzi grotelės 200x100 mm

	grotelės 200x100 mm				„Komfovent“ Lietuva
64.	Plieninės šampuotos žaliuzi grotelės 300x100 mm	Vnt	Iki 4 vnt	10,72	Plieninės šampuotos žaliuzi grotelės 300x100 mm „Komfovent“ Lietuva
65.	Plieninės šampuotos žaliuzi grotelės 400x100 mm	Vnt	Iki 4 vnt	12,03	Plieninės šampuotos žaliuzi grotelės 400x100 mm „Komfovent“ Lietuva
66.	Plieninės šampuotos žaliuzi grotelės 300x150 mm	Vnt	Iki 4 vnt	10,90	Plieninės šampuotos žaliuzi grotelės 300x150 mm „Komfovent“ Lietuva
67.	Plieninės šampuotos žaliuzi grotelės 400x150 mm	Vnt	Iki 4 vnt	12,10	Plieninės šampuotos žaliuzi grotelės 400x150 mm „Komfovent“ Lietuva
68.	Lauko grotelės 500x200 mm, metalinės, dažytos	Vnt	Iki 2 vnt	5,33	Lauko grotelės 500x200 mm, metalinės, dažytos „Komfovent“ Lietuva
69.	Lauko grotelės 500x300 mm metalinės, dažytos	Vnt	Iki 2 vnt	5,44	Lauko grotelės 500x300 mm metalinės, dažytos „Komfovent“ Lietuva
70.	Operacinei skirtos įsiurbimo dėžių grotos, reguliuojamos, baltai dažytos su išimamu cinkuotos skardos rėmu 500x400mm	Vnt	Iki 4 vnt	85,38	Operacinei skirtos įsiurbimo dėžių grotos, reguliuojamos, baltai dažytos su išimamu cinkuotos skardos rėmu 500x400mm „Komfovent“ Lietuva
71.	Operacinei skirtos įsiurbimo dėžių grotos, reguliuojamos, baltai dažytos su išimamu cinkuotos skardos rėmu 800x400mm	Vnt	Iki 4 vnt	117,61	Operacinei skirtos įsiurbimo dėžių grotos, reguliuojamos, baltai dažytos su išimamu cinkuotos skardos rėmu 800x400mm „Komfovent“ Lietuva
72.	Operacinei skirtos įsiurbimo dėžių grotos, reguliuojamos, baltai dažytos su išimamu cinkuotos skardos rėmu 600x300mm	Vnt	Iki 4 vnt	83,30	Operacinei skirtos įsiurbimo dėžių grotos, reguliuojamos, baltai dažytos su išimamu cinkuotos skardos rėmu 600x300mm „Komfovent“ Lietuva
73.	Operacinei skirtos įsiurbimo dėžių grotos, reguliuojamos, baltai dažytos su išimamu cinkuotos skardos rėmu 200x400mm	Vnt	Iki 4 vnt	50,63	Operacinei skirtos įsiurbimo dėžių grotos, reguliuojamos, baltai dažytos su išimamu cinkuotos skardos rėmu 200x400mm „Komfovent“ Lietuva
74.	Operacinei skirtos įsiurbimo dėžių grotos, reguliuojamos, baltai dažytos su išimamu cinkuotos skardos rėmu 500x300mm	Vnt	Iki 4 vnt	70,56	Operacinei skirtos įsiurbimo dėžių grotos, reguliuojamos, baltai dažytos su išimamu cinkuotos skardos rėmu 500x300mm „Komfovent“ Lietuva
75.	Operacinei skirtos įsiurbimo dėžių grotos, reguliuojamos, baltai dažytos su išimamu cinkuotos skardos rėmu 400x300mm	Vnt	Iki 4 vnt	62,72	Operacinei skirtos įsiurbimo dėžių grotos, reguliuojamos, baltai dažytos su išimamu cinkuotos skardos rėmu 400x300mm „Komfovent“ Lietuva
76.	Operacinei skirtos įsiurbimo dėžių grotos, reguliuojamos, baltai dažytos su išimamu cinkuotos skardos rėmu 500x500mm	Vnt	Iki 4 vnt	99,20	Operacinei skirtos įsiurbimo dėžių grotos, reguliuojamos, baltai dažytos su išimamu cinkuotos skardos rėmu 500x500mm „Komfovent“ Lietuva
77.	Operacinei skirtos įsiurbimo dėžių grotos, reguliuojamos, baltai dažytos su išimamu cinkuotos skardos rėmu 500x200mm	Vnt	Iki 4 vnt	56,95	Operacinei skirtos įsiurbimo dėžių grotos, reguliuojamos, baltai dažytos su išimamu cinkuotos skardos rėmu 500x200mm „Komfovent“ Lietuva
78.	Operacinei skirtos įsiurbimo dėžių grotos, reguliuojamos, baltai dažytos su išimamu cinkuotos skardos rėmu 600x400mm	Vnt	Iki 4 vnt	99,20	Operacinei skirtos įsiurbimo dėžių grotos, reguliuojamos, baltai dažytos su išimamu cinkuotos skardos rėmu 600x400mm „Komfovent“ Lietuva
79.	Reguliavimo sklendės D 100 mm	Vnt	Iki 2 vnt	7,10	Reguliavimo sklendės D 100 mm „Komfovent“ Lietuva

80.	Reguliavimo sklendės D 125 mm	Vnt	Iki 2 vnt	7.51	Reguliavimo sklendės D 125 mm „Komfovent“ Lietuva
81.	Reguliavimo sklendės D 160 mm	Vnt	Iki 2 vnt	8.18	Reguliavimo sklendės D 160 mm „Komfovent“ Lietuva
82.	Reguliavimo sklendės D 200 mm	Vnt	Iki 2 vnt	8.48	Reguliavimo sklendės D 200 mm „Komfovent“ Lietuva
83.	Reguliavimo sklendės D 250 mm	Vnt	Iki 2 vnt	9.67	Reguliavimo sklendės D 250 mm „Komfovent“ Lietuva
84.	Reguliavimo sklendės D 250 mm	vnt	Iki 2 vnt	9.67	Reguliavimo sklendės D 250 mm „Komfovent“ Lietuva
85.	Reguliavimo sklendės D 315 mm	vnt	Iki 2 vnt	12.65	Reguliavimo sklendės D 315 mm „Komfovent“ Lietuva
86.	Ugniavožčiai D- 100 mm	Vnt	Iki 10 vnt	7.67	Ugniavožčiai D- 100 mm „Komfovent“ Lietuva
87.	Ugniavožčiai D-160 mm	Vnt	Iki 10 vnt	9.56	Ugniavožčiai D-160 mm „Komfovent“ Lietuva
88.	Ugniavožčiai D- 200 mm	Vnt	Iki 10 vnt	4.74	Ugniavožčiai D- 200 mm „Komfovent“ Lietuva
89.	Triukšmo slopintuvas d160 ortakyje L-900 mm	Vnt	Iki 2 vnt	40.11	Triukšmo slopintuvas d160 ortakyje L-900 mm „Komfovent“ Lietuva
90.	Triukšmo slopintuvas d315 ortakyje L-1200 mm	Vnt	Iki 2 vnt	68.60	Triukšmo slopintuvas d315 ortakyje L-1200 mm „Komfovent“ Lietuva
91.	Triukšmo slopintuvas d200 ortakyje L-1200 mm	Vnt	Iki 2 vnt	42.89	Triukšmo slopintuvas d200 ortakyje L-1200 mm „Komfovent“ Lietuva
92.	Pereigos O 315-250 mm	Vnt	Iki 2 vnt	16.00	Pereigos O 315-250 mm „Komfovent“ Lietuva
93.	Pereigos O 200-315 mm	Vnt	Iki 2 vnt	8.90	Pereigos O 200-315 mm „Komfovent“ Lietuva
94.	Pereigos O 160-125 mm	Vnt	Iki 2 vnt	3.94	Pereigos O 160-125 mm „Komfovent“ Lietuva
95.	Pereigos O 160-100 mm	Vnt	Iki 2 vnt	3.94	Pereigos O 160-100 mm „Komfovent“ Lietuva
96.	Pereigos O 200-160 mm	Vnt	Iki 2 vnt	5.04	Pereigos O 200-160 mm „Komfovent“ Lietuva
97.	Pereigos O 125-100 mm	Vnt	Iki 2 vnt	3.64	Pereigos O 125-100 mm „Komfovent“ Lietuva
98.	Atšaka balninė O 160-160 mm	Vnt	Iki 2 vnt	3.56	Atšaka balninė O 160-160 mm „Komfovent“ Lietuva
99.	Atšaka balninė O 315-200 mm	Vnt	Iki 2 vnt	4.91	Atšaka balninė O 315-200 mm „Komfovent“ Lietuva
100.	Atšaka balninė O 315-160 mm	Vnt	Iki 2 vnt	3.55	Atšaka balninė O 315-160 mm „Komfovent“ Lietuva
101.	Atšaka balninė O 315x250 mm	Vnt	Iki 2 vnt	6.22	Atšaka balninė O 315x250 mm „Komfovent“ Lietuva
102.	Atšaka balninė O 100x100 mm	Vnt	Iki 2 vnt	2.29	Atšaka balninė O 100x100 mm „Komfovent“ Lietuva
103.	Atšaka balninė O 160x100 mm	Vnt	Iki 2 vnt	2.29	Atšaka balninė O 160x100 mm „Komfovent“ Lietuva
104.	Atšaka balninė O 200x100 mm	Vnt	Iki 2 vnt	2.29	Atšaka balninė O 200x100 mm „Komfovent“ Lietuva
105.	Alkūnė 90° O 315 mm	vnt	Iki 2 vnt	14.36	Alkūnė 90° O 315 mm „Komfovent“ Lietuva
106.	Alkūnė 45° O 315 mm	vnt	Iki 2 vnt	11.61	Alkūnė 45° O 315 mm „Komfovent“ Lietuva
107.	Alkūnė 90° O 200 mm	Vnt	Iki 2 vnt	9.83	Alkūnė 90° O 200 mm „Komfovent“ Lietuva
108.	Alkūnė 90° O 160 mm	Vnt	Iki 2 vnt	7.03	Alkūnė 90° O 160 mm „Komfovent“ Lietuva
109.	Alkūnė 90° O 125 mm	Vnt	Iki 2 vnt	4.67	Alkūnė 90° O 125 mm „Komfovent“ Lietuva
110.	Alkūnė 90° O 100 mm	Vnt	Iki 2 vnt	3.99	Alkūnė 90° O 100 mm „Komfovent“ Lietuva

111.	Trišakiai Ø 315x250-315 mm	Vnt	Iki 2 vnt	24.09	Trišakiai Ø 315-250-315 mm „Komfovent“ Lietuva
112.	Trišakiai Ø 200-160-200 mm	Vnt	Iki 2 vnt	11.22	Trišakiai Ø 200-160-200 mm mm „Komfovent“ Lietuva
113.	Trišakiai Ø 125-100-125 mm	Vnt	Iki 2 vnt	9.69	Trišakiai Ø 125-100-125 mm mm „Komfovent“ Lietuva
114.	Trišakiai Ø 200-100-200 mm	Vnt	Iki 2 vnt	11.22	Trišakiai Ø 200-100-200 mm mm „Komfovent“ Lietuva
115.	Trišakiai Ø 315-200-315 mm	vnt	Iki 2 vnt	14.74	Trišakiai Ø 315-200-315 mm mm „Komfovent“ Lietuva
116.	Variniai vamzdeliai į šalčio mašiną Ø 5/8“ su izoliacija	m	Iki 20 m	5.08	Variniai vamzdeliai į šalčio mašiną Ø 5/8“ su izoliacija „Komfovent“ Lietuva
117.	Variniai vamzdeliai Ø ½“ su izoliacija	m	Iki 20 m	7.47	Variniai vamzdeliai Ø ½“ su izoliacija „Komfovent“ Lietuva
118.	Nerūdijančio plieno garų nutraukimo gaubtai 1200x1200x400 mm.be filtrų ir apšvietimo	Vnt	1 vnt.	253.00	Nerūdijančio plieno garų nutraukimo gaubtai 1200x1200x400 mm.be filtrų ir apšvietimo „Komfovent“ Lietuva
119.	Nerūdijančio plieno garų nutraukimo gaubtai 1000x1200x400 mm. be filtrų ir apšvietimo	Vnt	1 vnt.	231.00	Nerūdijančio plieno garų nutraukimo gaubtai 1000x1200x400 mm. be filtrų ir apšvietimo „Komfovent“ Lietuva
120.	Nerūdijančio plieno garų nutraukimo gaubtai 1000x1500x400 mm. be filtrų ir apšvietimo	Vnt	1 vnt.	295.00	Nerūdijančio plieno garų nutraukimo gaubtai 1000x1500x400 mm. be filtrų ir apšvietimo „Komfovent“ Lietuva
121.	Cinkuotos skardos 1 mm garų nutraukimo gaubtai 1000x1500x400 mm. be filtrų ir apšvietimo	vnt	1 vnt.	150.00	Cinkuotos skardos 1 mm garų nutraukimo gaubtai 1000x1500x400 mm. be filtrų ir apšvietimo „Komfovent“ Lietuva
122.	Lankstūs ventiliaciniai vamzdžiai iš folijos ir polimerinio audinio su plienine spirale Ø102mm	m	Iki 20 m	2.03	Lankstūs ventiliaciniai vamzdžiai iš folijos ir polimerinio audinio su plienine spirale Ø102mm „Komfovent“ Lietuva
123.	Lankstūs ventiliaciniai vamzdžiai iš folijos ir polimerinio audinio su plienine spirale Ø127mm	m	Iki 20 m	2.48	Lankstūs ventiliaciniai vamzdžiai iš folijos ir polimerinio audinio su plienine spirale Ø127mm „Komfovent“ Lietuva
124.	Lankstūs ventiliaciniai vamzdžiai iš folijos ir polimerinio audinio su plienine spirale Ø165mm	m	Iki 20 m	3.24	Lankstūs ventiliaciniai vamzdžiai iš folijos ir polimerinio audinio su plienine spirale Ø165mm „Komfovent“ Lietuva
125.	Lankstūs ventiliaciniai vamzdžiai iš folijos ir polimerinio audinio su plienine spirale Ø203mm	m	Iki 20 m	4.01	Lankstūs ventiliaciniai vamzdžiai iš folijos ir polimerinio audinio su plienine spirale Ø203mm „Komfovent“ Lietuva
126.	Apvalūs kanalinis ventiliatorius Ø 100mm maksimalus oro kiekis 260 m3/h	Vnt	3 vnt.	100.00	Apvalūs kanalinis ventiliatorius Ø 100mm maksimalus oro kiekis 260 m3/h „Komfovent“ Lietuva
127.	Apvalūs kanalinis ventiliatorius Ø 125mm maksimalus oro kiekis 350 m3/h	Vnt	3 vnt.	110.00	Apvalūs kanalinis ventiliatorius Ø 125mm maksimalus oro kiekis 350 m3/h „Komfovent“ Lietuva
128.	Apvalūs kanalinis ventiliatorius Ø 160 mm maksimalus oro kiekis 537 m3/h	Vnt	1 vnt.	140.00	Apvalūs kanalinis ventiliatorius Ø 160 mm maksimalus oro kiekis 537 m3/h „Komfovent“ Lietuva
129.	Apvalūs kanalinis ventiliatorius Ø 200mm maksimalus oro kiekis 980 m3/h	Vnt	1 vnt.	180.00	Apvalūs kanalinis ventiliatorius Ø 200mm maksimalus oro kiekis 980 m3/h „Komfovent“ Lietuva

130.	Apvalūs kanalinis ventiliatorius Ø 250mm maksimalus oro kiekis 1000m³/h	Vnt	1 vnt.	300.00	Apvalūs kanalinis ventiliatorius Ø 250mm maksimalus oro kiekis 1000m³/h „Komfovent“ Lietuva
131.	Apvalūs kanalinis ventiliatorius Ø 315mm maksimalus oro kiekis 1596 m³/h	Vnt	1 vnt.	310.00	Apvalūs kanalinis ventiliatorius Ø 315mm maksimalus oro kiekis 1596 m³/h „Komfovent“ Lietuva
132.	Stoginiai ventiliatoriai Ø 250 mm maksimalus oro kiekis 1024 m³/h su padu	Vnt	1 vnt.	249.00	Stoginiai ventiliatoriai Ø 250 mm maksimalus oro kiekis 1024 m³/h su padu „Komfovent“ Lietuva
133.	Stoginiai ventiliatoriai Ø 315 mm maksimalus oro kiekis 1500 m³/h su padu	vnt	1 vnt.	332.00	Stoginiai ventiliatoriai Ø 315 mm maksimalus oro kiekis 1500 m³/h su padu „Komfovent“ Lietuva
134.	Stoginiai ventiliatoriai Ø 400 mm maksimalus oro kiekis 2000 m³/h su padu	vnt	1 vnt.	563.00	Stoginiai ventiliatoriai Ø 400 mm maksimalus oro kiekis 2000 m³/h su padu „Komfovent“ Lietuva
135.	Ventiliatorius O 160 su greičio reguliatoriumi	Vnt	Iki 5 vnt.	58.00	Ventiliatorius O 160 su greičio reguliatoriumi „Komfovent“ Lietuva
136.	Buitiniai ventiliatoriai maksimalus oro kiekis 130 m³ h	Vnt	Iki 5 vnt.	51.00	Buitiniai ventiliatoriai maksimalus oro kiekis 130 m³ h „Komfovent“ Lietuva
137.	Išcentrinis ventiliatorius.apsisukimai 2900aps/min.ne sunkesnis 40kg.triukšmo lygis ≤74db.400V.našumas 4500m³/h.1.1KW.	vnt	2 vnt.	1180.00	Išcentrinis ventiliatorius.apsisukimai 2900aps/min.ne sunkesnis 40kg.triukšmo lygis ≤74db.400V.našumas 4500m³/h.1.1KW. „Komfovent“ Lietuva
138.	Išcentrinis ventiliatorius.apsisukimai 2900aps/min.ne sunkesnis 20kg.triukšmo lygis ≤70db.400V.našumas 1830m³/h.1.1KW.	vnt	2 vnt.	821.00	Išcentrinis ventiliatorius.apsisukimai 2900aps/min.ne sunkesnis 20kg.triukšmo lygis ≤70db.400V.našumas 1830m³/h.1.1KW. „Komfovent“ Lietuva
139.	Stoginis ventiliatorius.apsisukimai 1500 aps/min.ne sunkesnis 11 kg.triukšmo lygis ≤84db.400V.našumas 4120m³/h.0.23KW.su padu	vnt	2 vnt.	504.00	Stoginis ventiliatorius.apsisukimai 1500 aps/min.ne sunkesnis 11 kg.triukšmo lygis ≤84db.400V.našumas 4120m³/h.0.23KW.su padu „Komfovent“ Lietuva
140.	Stoginis ventiliatorius.apsisukimai 1500 aps/min.ne sunkesnis 10 kg.triukšmo lygis ≤84db.230V.našumas 2500m³/h.0.0494KW.su padu	vnt	2 vnt.	405.00	Stoginis ventiliatorius.apsisukimai 1500 aps/min.ne sunkesnis 10 kg.triukšmo lygis ≤84db.230V.našumas 2500m³/h.0.0494KW.su padu „Komfovent“ Lietuva
141.	Stoginis ventiliatorius.apsisukimai 1000 aps/min.ne sunkesnis 84 kg.triukšmo lygis ≤84db.230V.našumas 5830m³/h.0.22KW.su padu	vnt	2 vnt.	510.00	Stoginis ventiliatorius.apsisukimai 1000 aps/min.ne sunkesnis 84 kg.triukšmo lygis ≤84db.230V.našumas 5830m³/h.0.22KW.su padu „Komfovent“ Lietuva
142.	Aklidangtis (cinkuotas plienas) Ø 100 mm	Vnt	Iki 5 vnt.	3.43	Aklidangtis (cinkuotas plienas) Ø 100 mm „Komfovent“ Lietuva
143.	Aklidangtis (cinkuotas plienas) Ø 160 mm	Vnt	Iki 5 vnt.	3.26	Aklidangtis (cinkuotas plienas) Ø 160 mm „Komfovent“ Lietuva
144.	Aklidangtis (cinkuotas plienas) Ø 200 mm	Vnt	Iki 5 vnt.	3.56	Aklidangtis (cinkuotas plienas) Ø 200 mm „Komfovent“ Lietuva