

Always an advanced hygiene solution

 Laboratorium Dr. Deppe GmbH · Hooghe Weg 35 · 47906 Kempen · Germany

 **Laboratorium
Dr. Deppe**

Laboratorium
Dr. Deppe GmbH

Hooghe Weg 35
D - 47906 Kempen
Germany

Fon: +49 (0) 21 52/ 55 65-0
Fax: +49 (0) 21 52/ 5 08 49
www.dr-deppe.de

TO WHOM IT MAY CONCERN

Power of Attorney

We declare and confirm herewith that the company

MEDITALIKA

**Radvilu Dvaro g. 4
Kaunas 3000
Lithuania**

is authorized to sell our Dr. Deppe product range as our exclusive distributor
in Lithuania.

This authorization is valid until the 31st of December 2020.

Kempen, the 31st of January 2019


**Marc Lecour
Authorized Officer**



Laboratorium
Dr. Deppe GmbH
Hooghe Weg 35
D-47906 Kempen
Tel. +49 21 52-55 65-0
Fax +49 21 52-50 849
www.dr-deppe.de

Bank Details: Sparkasse Krefeld: SWIFT-BIC: SPKRDE33XXX IBAN: DE05 3205 0000 0000 3895 10
District Court: HRB 13 516 Krefeld Managing Director: Dr. Mark Derks VAT-No.: DE 277 864 220

16 -

Vertimas iš anglų kalbos:

Firminis įmonės blankas

Įgaliojimas
suinteresuotiems asmenims

DEKLARACIJA DĖL DISTRIBUCIJOS TEISIŲ

Mes deklaruojame ir patvirtiname, kad įmonė

MEDITALIKA

Radvilų Dvaro g. 4
Kaunas 3000
Lithuania

yra autorizuota parduoti mūsų Dr.Deppe produkciją kaip išskirtinis distributorius Lietuvoje.
Šis įgaliojimas galioja iki 31 d. gruodžio mėn. 2020 m.

Kempen, 31d. sausio mėn 2019m.

Marc Lecour
Įgaliotas pareigūnas

17 -

Certificate

Production Quality Assurance System Approval Annex V of the Directive on Medical Devices

ECM, Bismarckstr. 106, 52066 Aachen, notified to EC under 0481 hereby declares that an examination of the under mentioned quality assurance system has been carried out following the requirements of annex V of the Directive 93/42/EEC.



This certificate is issued on behalf of:

Manufacturer

Laboratorium Dr. Deppe GmbH
Hoogheweg 35; 47906 Kempen, Germany

ECM certifies that the quality assurance system under which the products listed in annex I to this certificate are manufactured conforms with the requirements of annex V of the Directive 93/42/EEC on medical devices.


The approved quality assurance system is subject to periodic surveillance as defined by Annex V, section 4.

This Certificate is only valid for the products mentioned above. Special terms of validity are described in annex I to this certificate.

Any substantial changes of the quality assurance system or the listed products which might affect conformity to annex V of the Directive 93/42/EEC have to be notified to ECM and are subject to a separate assessment.

Report Number	Registered under	Valid until
128-17-516	Z/17/04088E	June, 10 th , 2022

Aachen, June 11th, 2017


Certification Body



SERTIFIKATAS

Produkcijos kokybės sistemos užtikrinimo patvirtinimas Medicinos prietaisų direktyvos Priedas V

ECM, Bismarckstr 106, 52066 Aachen šiuo liudija EC pagal 0481 ir šiuo deklaruoja, kad žemiau nurodytos kokybės užtikrinimo sistemos įvertinimas buvo atliktas vadovaujantis Direktyvos 93/42/EEC Priedo V reikalavimais.

Šis sertifikatas išduotas:

Gamintojas

Laboratorium Dr. Deppe

Hoogheweg 35, D-47906 Kempen Vokietija

ECM patvirtina, kad kokybės užtikrinimo sistema pagal kurią gaminami šiuo sertifikato I priede nurodyti produktai atitinka Direktyvos 93/42/EEC (skirtos medicinos prietaisams) Priedo V reikalavimus.

Šis sertifikatas galioja tik aukščiau nurodytiems produktams. Išskirtinės galiojimo sąlygos yra aprašytos šiuo sertifikato I priede.

Bet kokie esminiai kokybės užtikrinimo sistemos ar išvardintų produktų pakeitimai, galintys įtakoti atitiktį Direktyvos 93/42/EEC Priedui V yra atskiro vertinimo dalykas ir turi būti patvirtinti ECM.

Pranešimo numeris
128-17-516

Užregistruota
Z/17/04088E

Galioja iki
birželio 10, 2022

Aachen, birželio 11, 2017

(parašas)

Įgaliota įstaiga



**Laboratorium
Dr. Deppe**

Laboratorium
Dr. Deppe GmbH
Hooghe Weg 35
D - 47908 Kempen
Germany
Fon: +49 (0) 21 52/ 55 65-0
Fax: +49 (0) 21 52/ 5 08 49
www.dr-deppe.de

Laboratorium Dr. Deppe GmbH · Hooghe Weg 35 · 47908 Kempen · Germany

Document to be presented to the health authorities of Lithuania

Declaration of Conformity (page 1 of 4)

and Guaranty of Quality and of Actual Usage of the products as such in Germany and elsewhere

Herewith we do declare that the products listed below are produced in accordance with the requirements of the directive 93/42/EEC, Annex II and V (Medical Devices Directive) and under control of the Quality Management System DIN EN ISO 9001:2008 and DIN EN 13485:2012.

The QM system is constantly being audited by our certifying body ECM (ECM, Zertifizierungsgesellschaft für Medizinprodukte GmbH, D-52068 Aachen, Germany, Tel: (0) 241 – 501034).

Products with the mark "CE 0481" are medical products of the class IIa or IIb. Products with the mark "CE" are medical products of the class I. Products without CE mark are cosmetic products or cleansing products or biocides and are not comprised by the Medical Devices Directive.

All products have documented chemical and physical specifications. Only lots that fulfil completely their specifications are released for medical use in Germany and foreign countries.

Our company is known for decades as a manufacturer of its own trade mark medical disinfectants and skin care products, which are of course – as certified below – used as such in hospitals and other medical institutions.

Bank Details: Sparkasse Krefeld: SWIFT-BIC: SPKRDE33XXX IBAN: DE05 3205 0000 0000 3895 10
District Court: HRB 13 516 Krefeld Managing Director: Dr. Mark Derks VAT-No.: DE 277 864 220



**Laboratorium
Dr. Deppe**

Laboratorium
Dr. Deppe GmbH
Hooghe Weg 35
D - 47908 Kempen
Germany
Fon: +49 (0) 21 52/ 55 65-0
Fax: +49 (0) 21 52/ 5 08 49
www.dr-deppe.de

Laboratorium Dr. Deppe GmbH · Hooghe Weg 35 · 47908 Kempen · Germany

Document to be presented in Lithuania

Declaration of Conformity (page 2 of 4)

List of Products	Name of Product	Type of Product
1.	Instru Plus Viruguard	Disinfectant concentrate for instruments; medical product of the class IIb, CE 0481
2.	Instru Plus Forte	Disinfectant concentrate for instruments; medical product of the class IIb, CE 0481
3.	Instru Plus O2	Disinfectant powder concentrate for instruments; medical product of the class IIb, CE 0481
4.	Instru Extra	Disinfectant concentrate for instruments; medical product of the class IIb, CE 0481
5.	Endo Star Neu	Disinfectant concentrate for instruments; medical product of the class IIb, CE 0481
6.	Instru Star	Disinfectant concentrate for instruments; medical product of the class IIb, CE 0481
7.	Instru Zym	Enzymatic detergent concentrate for instruments; medical product of the class I, CE
8.	Eco Zym	Enzymatic detergent concentrate for instruments; medical product of the class I, CE
9.	Instru Sol Forte	Alkaline detergent concentrate for instruments; medical product of the class I, CE
10.	Instru Suc	Disinfectant concentrate for dental suction tubes; medical product of the class IIb, CE 0481
11.	Alpha Guard GF	Ready to use disinfectant for surfaces and for immersing dental imprints; medical product of the class IIa, CE 0481

Bank Details: Sparkasse Krefeld: SWIFT-BIC: SPKRDE33XXX IBAN: DE05 3205 0000 0000 3895 10
District Court: HRB 13 516 Krefeld Managing Director: Dr. Mark Derks VAT-No.: DE 277 864 220

Document to be presented in Lithuania

Declaration of Conformity (page 3 of 4)

12. Endomat Plus Viruguard	- Disinfectant concentrate for instruments; mechanical use; medical product of the class Ib, CE 0481
13. Labomat E	- Enzymatic detergent concentrate for instruments; mechanical use; medical product of the class I, CE 0481
14. Labomat SPM	- Enzymatic detergent concentrate for instruments; mechanical use; medical product of the class I, CE 0481
15. Spray Off N	- Rapid surface disinfectant, ready-to-use; medical product of the class IIa, CE 0481
16. Spray Off Viruguard	- Rapid surface disinfectant, ready-to-use; medical device of the class IIa, CE 0481
17. Top Off	- Disinfectant wipes for surfaces; medical product of the class IIa, CE 0481
18. Delta Guard	- Surface disinfectant concentrate; medical product of the class IIa; CE 0481
19. Alpha Guard	- Surface disinfectant concentrate; medical product of the class IIa; CE 0481
20. Beta Guard	- Surface disinfectant concentrate; medical product of the class IIa; CE 0481
21. Op Derm Medical	- Ready-to-use skin disinfectant; biocide /

Document to be presented in Lithuania

Declaration of Conformity (page 4 of 4)

22. Op Sept Basic	- Ready-to-use hand disinfectant; biocide
23. Lotio Sept Gel	- Ready-to-use hygienic hand gel; cosmetic
24. Lotio Derm	- Ready-to-use body cleaning spray lotion; cosmetic
25. Lotio Med	- Ready-to-use, hygienic hand and body wash lotion; cosmetic
26. Lotio Med Scrub	- Ready-to-use, MRSA effective hygienic hand and body wash lotion; cosmetic
27. Lotio HD Neu	- Ready-to-use hand decontaminant; biocide
28. Spray Off Viruguard Wipes	- Ready-to-use disinfecting wipes; medical product of the class IIa, CE 0481
29. Top Off Alpha	- Disinfectant wipes for surfaces; medical product of the class IIa, CE 0481
30. Op Sept Classic	- Ready-to-use hand disinfectant; biocide
31. Alpha Guard GF Sensitive Wipes	- Disinfectant wipes for surfaces; medical product of the class IIa; CE 0481
32. Top Off XXL Wipes	- Disinfectant wipes for surfaces; medical product of the class IIa; CE 0481

D-47906 Kempen, the 2nd of March 2018

Lina Bartsch

Dr. Lina Bartsch
Quality Affairs Manager

Beta Guard

Produkto tipas

ekonomiškas dezinfekantas be aldehydų, skirtas valymui atsparių paviršių, ypač įrangos, aplinkos daiktų ir paviršių pacientų buvimo vietose sveikatos priežiūros įstaigose valymui ir dezinfekcijai. Beta Guard tinka mirkymui. Idealiai tinka didelio užterštumo, bei kvapo vietose. Tinka maisto gamybos ir paruošimo vietose. Beta Guard yra skystas koncentratas. Naudokite dezinfekantą saugiai. Prieš naudojimą perskaitykite naudojimo instrukciją (IIa klasės medicinos priemonė (prietaisas)).

Produkto privalumai

- ekonomiškas
- baktericidinis, fungicidinis, tuberkulicidinis (įsk. M. terrae) poveikis, efektyvus prieš visus (HBV/HIV)
- efektyvus prieš visus apvalkalą turinčius virusus: BVDV(HCV), Vaccinia pagal aktualius Robert Koch Institute rekomendacijas
- testuotas poveikis prieš MRSA
- puikios valomosios savybės
- neteršia oro, neturi nemalonaus kvapo
- puikios suderinamumo savybės
- tinka naudoti centralizuotai ir periferinei dozavimo įrangai, taip pat mišrioms sistemoms
- tinka dezinfekcijai merkiant
- efektyvus prieš Noro virusą

Dozavimo koncentracijos:

Baktericidinis, fungicidinis, tuberkulicidinis poveikis pagal DGHM/VAH standartinius metodus:

3,0%-kontakto laikas: 15 min.

(3,0%=30ml Beta Guard koncentrato+1 litras vandens)

1,0%-kontakto laikas: 60 min.

(1,0%=10ml Beta Guard koncentrato+1 litras vandens)

0,5%-kontakto laikas: 4 val.

(0,5%=5ml Beta Guard koncentrato+1 litras vandens)

tuberkulicidinis (įsk. M. terrae) poveikis
pagal EN 14348 (žemas proteinų užterštumas):
2%-kontakto laikas: 60 min.

HBV/HIV poveikis:

1,0%-kontakto laikas: 30 min.

3,0%-kontakto laikas: 5 min.

Vaccinia:

0,5%-kontakto laikas: 15 min.

2%-kontakto laikas: 60 min., esant proteinų užterštumui
(2%=20 ml. Beta Guard+1 litras vandens)

BVDV(HCV):

0,5%-kontakto laikas: 15 min.

Noro virusas (FCV):

2%-kontakto laikas: 60 min.

Naudojimas:

Pasirinkite reikiamą koncentraciją, pvz. 3,0% (30 ml/1 litras vandens). 8 litrų talpai iš bakelio nupilkite 240 ml. (8x30 ml.) koncentrato ir įpilkite į paruoštą vandens kiekį. Plaukite paviršius, kurie turi būti dezinfekuoti. Išlaikykite kontakto laiką. Sandariai užsukite bakelio dangtį. Kitoms koncentracijoms žiūrėkite naudojamas koncentracijas.

Skalbinių dezinfekcija:

5% - 2 val. (pamerkti skalbinius)

Testavimų ataskaitos:

Paviršių dezinfekcija pagal DGHM:

Hygiene Nord, Greifswald, 2004

Prof. Dr. R. Schubert, Frankfurt, 1999

Prof. Dr. B. Wille, Giessen, 2000

Paviršių dezinfekcija pagal DVG:

Dr. U. Faber, Giessen, 1994

Efektyvumas prieš M. Terrae:

Prof. Dr. R. Schubert, Frankfurt, 1999

Efektyvumas prieš HBV/ ŽIV:

Dr. J. Steinmann, Bremen, 2000

Efektyvumas prieš BVDV (HCV/(Vaccinia ir Noro virusus):

Dr. J. Steinmann, Bremen, 2004

Sudėtis:

Aktyvieji komponentai 100 g:

5g Didecildimetilamonio chloridas

Kiti komponentai:

nejoninės paviršinio aktyvumo medžiagos, sinergetiniai priedai, papildomos medžiagos, kompleksiniai agentai, aromatinės medžiagos.

Toksikologinė informacija:

Ūmus toksiškumas:

LD50>3800mg/žiūrėms

Vertės nustatytos pagal skaičiavimo metodiką koncentratui.

Vietinis toksiškumas: gera odos tolerancija, kai darbinio tirpalo kontakto laikas trumpas.

Fizikinės ir cheminės savybės:

pH -reikšmė: 6,5-7,5

(0,5% darbinio tirpalo ca.7)

Refrakcijos indeksas nd20:1,3575-1,3775

Tankis: 0,9963 g/cm3

Pakuotės:

6x2 litrų indai

2x5 litrų bakeliai

10 litrų bakelis

Pagalbinės priemonės:

Pildomas dozavimo indas

Bakelio pompa

Bakelio snapelis

Bakelio raktas

Priemonė klasifikuojama ir ženklinama pagal REACH ir CLP reglamentų reikalavimus.

Pavojingumo frazės

H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia

akis. H373 Gali pakenkti organams , jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai. H410 Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Atsargumo frazės

P260 Neįkvėpti rūko/garų. P273 Saugoti, kad nepatektų į aplinką. P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių apsaugos priemonės/veido apsaugos priemonės. P301+P330+P331 PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo. P303+P361+P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nusivilkite visus užterštus drabužius. Nuplaukite odą vandeniu/po dušu. P304+P340 ĮKVĖPUS: išnešti nukentėjusį į gryną orą: jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. P305+ P351+P338 PATEKUS Į AKIS: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. P310 Skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją. P321 Specialus gydymas (žr. šioje etiketėje). P363 Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. P391 Surinkti ištekėjusią medžiagą. P501 Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) pagal vietinius/regioninius/nacionalinius/tarptautinius reikalavimus.

Kitos indikacijos:

Į atliekas šalinkite tik visiškai tuščias talpas.
Didesni produkto likučiai turi būti laikomi originalioje pakuotėje ir šalinami pagal specialius reikalavimus.
Tik profesionaliems vartotojams.
IIa klasės medicinos priemonė (prietaisas)

Pastaba:

darbiniai Beta Guard tirpalai klasifikuojami kaip pavojingi.
Rekomenduojame taikyti įprastas standartines apsaugos priemones ir dėvėti/mūvėti asmens apsaugos priemones darbu su cheminėmis medžiagomis.

Biodegradacija:

pagal OECD gaires Beta Guard gerai suyra aplinkoje.
Praskiestas darbinis tirpalas gali būti šalinamas į kanalizaciją.
Esant tinkamam skiedimui, biologiniai vandens valymo įrenginiai nepažeidžiami. Pagal ES gaires, Beta Gurd darbiniai tirpalai nėra klasifikuojami kaip pavojingi.

CE0481 - įgaliotoji institucijai

ECM Zertifizierungsgesellschaft für
Medizinprodukte in Europa mbH,
Bismarckstr. 106, 52066 Aachen, Germany

Gamintojas: Laboratorium Dr. Deppe GmbH
Hooghe Weg 35
D-47906 Kempen
Vokietija
Tel.: +49-21 52-5565-0
export@dr-deppe.de

Platintojas: L. R. Tamulio firma
“Meditalika“ Radvilų Dvaro g. 4.
LT-48320 Kaunas, Lietuva.
Tel.: 8 (37) 22 22 23
info@meditalika.lt

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo
Nr. 11(11.1)-(A-0204PNO601598-15-159)-BSV-12134
3 priedas
Aktuali redakcija nuo 2016 m. gruodžio 27 d.

BETA GUARD

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Dėmesio!

Profesionalieji vartotojai privalo taikyti etiketėje ir saugos duomenų lape nurodytas darbų saugos ir sveikatos bei atliekų tvarkymo priemones.

Naudojimas

Sveikatos priežiūros ir visuomeninės paskirties įstaigose, maisto pramonės bei visuomeninio maitinimo įmonėse grindims, sienoms, stalams, inventoriui, maisto ruošimo įrenginiams plauti bei dezinfekuoti. Darbinius tirpalus ruošti vienai dienai. Tirpalo ruošimui naudoti šaltą vandenį. Paviršių šluostyti darbinio tirpalu sudrėkinta šluoste.

Priklausomai nuo užterštumo laipsnio, naudojami 0,5–3,0 % (5–30 ml/l vandens), darbiniai tirpalai:

Baktericidinis efektyvumas: 0,5 % – ekspozicijos laikas 4 val.,
1,0 % – ekspozicijos laikas 1 val.,
3,0 % – ekspozicijos laikas 15 min.

Mycobacterium terrae: 2,0 % – ekspozicijos laikas 60 min.

Virucidinis efektyvumas: BVDV (HCV): 0,5 % – ekspozicijos laikas 15 min.,

HBV (ŽIV): 1,0 % – ekspozicijos laikas 30 min.,

3,0 % – ekspozicijos laikas 5 min.,

Vaccinavirus: 0,5 % – ekspozicijos laikas 15 min.,

Noro-virusai: 2,0 % – ekspozicijos laikas 60 min.,

Paviršius, kurie tiesiogiai liesis su maisto produktais, po ekspozicijos gerai nuskalauti geriamuoju vandeniu ir leisti išdžiūti.

Atsargumo priemonės

Laikyti pašaliniais asmenims neprieinamoje vietoje.

Nenaudoti drėgmei neatsparių paviršių dezinfekcijai.

Nemaišyti su kitomis cheminėmis priemonėmis.

24



VILNIAUS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS

BIOCIDINIO PRODUKTO AUTORIZACIJOS LIUDIJIMAS Nr. 11(11.1)-(A-0204PNO601598-15-159)-BSV- 12134

Išduotas 20¹⁵ m. spalio 5 d., galioja iki 20²⁰ m. spalio 4 d.

Asmens, kuriam išduotas liudijimas, pavadinimas, adresas

L. R. Tamulio firma „Meditalika“, Radvilų Dvaro g. 4, LT-48320 Kaunas.

Biocidinio produkto tipas

2 ir 4 produktų tipas. Dezinfekantas, neskirtas tiesioginiam žmonių naudojimui, ir maisto srities dezinfekantas.

Biocidinio produkto pavadinimas

Beta Guard.

Biocidinio produkto gamintojo pavadinimas, adresas

Laboratorium Dr. Deppe GmbH, Hooghe Weg 35, D-47906 Kempen (Vokietija).

Veikliųjų medžiagų pavadinimai, CAS ir EB numeriai

Didecildimetilamonio chloridas, CAS Nr. 7173-51-5, EB Nr. 230-525-2.

Specialiosios autorizacijos sąlygos

Tik profesionaliesiems vartotojams. Vandeniui atspariems paviršiams dezinfekuoti asmens sveikatos priežiūros ir visuomeninės paskirties įstaigose, maisto pramonės bei visuomeninio maitinimo įmonėse. Negali tiesiogiai liestis su maistu

Biocidinio produkto veikliosios medžiagos gamintojas nurodytas šio liudijimo 1 priede.

Biocidinio produkto ženklavimas

Biocidinio produkto etiketė pateikiama šio liudijimo 2 priede;

biocidinio produkto naudojimo instrukcija pateikiama šio liudijimo 3 priede.

Biocidinių produktų autorizacijos liudijimo paieškos nuoroda

A0204PNO601598.

Šio autorizacijos liudijimo galiojimas gali būti panaikintas anksčiau, negu nurodyta galiojimo data, nesuteikiant atidėjimo laikotarpio tiekimui rinkai, jeigu bus neįvykdyti 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (OL 2012 L 167, p. 1) 89 straipsnio reikalavimai.

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas Nr. A-02000400PNO601088-13-37 panaikinamas. Biocidiniai produktai, kurių ženklavime nurodytas biocidinių produktų autorizacijos liudijimas Nr. A-02000400PNO601088-13-37, gali būti tiekiami į rinką iki 2016 m. balandžio 3 d. ir naudojami iki 2016 m. rugsėjo 30 d.

Direktoriaus p...



Liudijimą gavau

A.V.

Robertas Petraitis

Beta Guard

Veisijos numeris: GHS 1.0

Sukūrimo data: 2017-04-07

1 SKIRSNIS: medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1 Produkto identifikatorius

Firminis pavadinimas
Registracijos numeris (REACH)

Beta Guard
neatitinkami (mišinys)

1.2 Medžiagos ar mišinio nustatytai naudojami būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Atitinkami nustatytai naudojami būdai
išsamiai informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Laboratorium Dr. Deppe GmbH
Hooghe Weg 35
D-47906 Kempen
Vokietija

Telefonas: +49 21 52 / 55 65 0
Faksas: +49 21 52 / 50 84 9
el. Paštas: sdb@dr-deppe.de
internetinio svetainė: www.dr-deppe.de
elektroninis paštas (kompetentingo asmens)

sdb@dr-deppe.de

1.4 Pagalbos telefono numeris

Pagalbos informacinė tarnyba

+49 21 52 / 55 65 0
Šis telefono numeris yra prieinama tik darbo
valandomis

Apsinuodijimų kontrolės centras

Šalis	Pavadinimas	Galvė	Pašto indeksas/mie- štas	Telefonas	Faksas
Lietuva	APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURAS	Silainių 29	2043 Vilnius	(8 5) 2362052	(8 5) 2362142

2 SKIRSNIS: Galimi pavojai

2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP)

Skirsnis	Pavojingumo klase	Kategori- ja	Pavojaus klase ir kategorija	Pavojing umo frazė
3.2	odos esdinimas/dirginimas	Cat. 1C	(Skin Corr. 1C)	H314
3.3	smaurus akių pažeidimas/akių dirginimas	Cat. 1	(Eye Dam. 1)	H318
3.9	specifinis toksikumas konkrečiam organui - pakartotinis poveikis	Cat. 2	(STOT RE 2)	H373
4.1A	pavojinga vandens aplinkai - lėtinis pavojus	Cat. 1	(Aquatic Acute 1)	H400
4.1C	pavojinga vandens aplinkai - ūmus pavojus	Cat. 2	(Aquatic Chronic 2)	H411

Pasiabos

Visas H frazių tekstas pateikiamas 16 skirsnyje.

Beta Guard

Veisijos numeris: GHS 1.0

Sukūrimo data: 2017-04-07

Svarbiausias nepageidaujamas fizinis ir cheminis poveikis, poveikis žmogaus sveikatai ir aplinkai
Odos esdinimas sukelia negrįžtama odos žalojimą, t.y. matoma epidermio ir dermio nekrozė. Tikėtis galima
uždegti ar ūmų poveikį dėl trumpalaikio ar ilgalaikio sąlyčio su medžiaga (mišiniu). Ištekėjusi medžiaga ir
gaisro gesinimo vanduo gali sukelti vandens telkiniams taršą.

2.2 Ženklinimo elementai

Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP)

Signalinis žodis

Pavojinga

Piktograma



GHS05, GHS08,
GHS09

Pavojingumo frazės

H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
H373 Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai.
H410 Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Atsargumo frazės

Atsargumo frazės - prevencinės

P260 Neįkvėpti rūko/garų.
P273 Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių apsaugos
priemones/veido apsaugos priemones.

Atsargumo frazės - atoveikis

P301+P330+P331 PRARIJUS: išskalauti burną, NESKATINTI vėmimo.
P303+P361+P353 PATEKUS ANT ODO (arba plaukų): nusivikite visus užterštus drabužius. Nuplaukite
odą vandens/ūpo dušu.

P304+P340 JKVEPUS: išnešti nukentėjusį į gryną orą: jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti
laisvai kvėpuoti.

P305+P351+P338 PATEKUS ĮAKIS: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius,
jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

P310 Skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į
gydytoją.

P321 Specialus gydymas (žr. šioje etiketėje).

P363 Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsiveikant.

P391 Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Atsargumo frazės - šalinimas

P501 Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) pagal vietinius/regioninius/nacionalinius/tarptautinius
reikalavimus.

Ženklinamos pavojingos sudedamosios dalys: Amines, N-C12-14-alkyltrimethylenedi-,
dideclidimellamono chloridas, C10-iso-Alkohol, 7 EO

2.3 Kiti pavojai

Degioji, bet neužsideganti lengvai medžiaga.

26 -

3 SKIRSNIS: Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

- 3.1 Medžiagos**
neatitinkami (mišinys)
- 3.2 Mišiniai**
Mišinio aprašymas

Medžiagos pavadinimas	Identifikatorius	wt. %	Klasifikavimas pagal 1272/2008/EB
propan-2-ol	CAS Nr. 67-63-0 EB Nr. 200-661-7	5 - < 10	Fiam. Liq. 2 / H225 Eye Irrit. 2 / H319 STOT SE 3 / H336
didecilmethylamonio chloridas	CAS Nr. 7173-51-5 EB Nr. 230-525-2	5 - < 10	Acute Tox. 4 / H302 Acute Tox. 4 / H312 Skin Corr. 1B / H314 Eye Dam. 1 / H318 Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic Chronic 2 / H411
C10-isc-Alkohol, 7 EO	CAS Nr. 78330-20-8 61827-42-7	5 - < 10	Acute Tox. 4 / H302 Eye Dam. 1 / H318
Amines, N-C12-14-alkyltrimethylamoni-	CAS Nr. 90640-43-0 EB Nr. 292-562-0	1 - < 5	Acute Tox. 3 / H301 Skin Corr. 1B / H314 STOT RE 1 / H372 Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic Chronic 1 / H410

Visas santrumpų tekstas pateikiamas 16 skirsnyje.

4 SKIRSNIS: Pirmosios pagalbos priemonės

4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Bendrosios pastabos

Nepalikite nukentėjusiojo be priežiūros. Nukentėjusįjį išneškite iš pavojingos zonos. Laikykite nukentėjusįjį šiltai, ramiai ir uždenktą. Nedelsiant nusivikinti visus užterštus drabužius. Apejotinais atvejais arba neišnykstant simptomams kreipkitės medicininės pagalbos / į gydytoją. Netekus sąmonės stabiliai paguodykite ant šono. Niekio neduokite per burną.

Įkvėpus

Jei kvėpuoja netolygiai ar kvėpavimas sustoja, nedelsiant kviesiti greitąją pagalbą ir suteikti pirmąją pagalbą. Jei dirgina kvėpavimo takus, kreipkitės į gydytoją. Įleiskite gryno oro.

Patekus ant odos

Nuplaukite dideliu kiekiu muilo ir vandens.

Patekus į akis

Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Mažiausiai 10 minučių gausiai skalaukite švari vandeniu, laikydami vokus atmerktus.

Prarijus

Praskalauti burną vandeniu (jei nukentėjusysis turi sąmonę). NESKATINTI vėmimo.

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Dar svarbiausi simptomai ir poveikis nėra žinomi.

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą nei viena(s)

5 SKIRSNIS: Priešgaisrinės priemonės

5.1 Gesinimo priemonės

Tinkamos gesinimo priemonės
vandens purškimas, alkoholinių ašparios putos, BC-milteliai, anglies dioksidas (CO2)
Netinkamos gesinimo priemonės
vandens srovė

5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliama pavojai

Pavojingi degimo produktai
azoto oksidai (NOx), anglies monoksidas (CO), anglies dioksidas (CO2)

5.3 Patarimai gaisrininkams

Gaisro arba sproginimo atveju neįkvėpti dūmų. Priešgaisrinės priemonės pritaikykite prie gaisro aplinkos. Gesinimo vandens nešplėti į kanalizaciją arba vandens telkinius. Atskirai surinkti užterštą gaisro gesinimo vandenį. Gaisrą gesinti laikantis įprastinio atsargumo pakankamu atstumu.

6 SKIRSNIS: Avarijų likvidavimo priemonės

6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Netekiantiems pagalbos darbuotojams

Perkelti asmenį į saugią vietą.

Pagalbos teikėjams

Dėvėti kvėpavimo aparatą jei susidaro garų/dulkių/aerozolių/dujų.

Ekologinės atsargumo priemonės

Saugoti, kad nepatektų į kanalizaciją, paviršinius ir grūntinius vandenis. Užterštą plovimui naudotą vandenį surinkite ir pašalinkite.

6.2 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Patarimai kaip izoliuoti išsiliejusią medžiagą

Nuotekų sistemų uždengimas.

Patarimai kaip išvalyti išsiliejusią medžiagą

Nuvalyti su adsorbuojančia medžiaga (pvz., drobe, vilna). Surinkti ištekėjusią medžiagą (pjuvenas, diatomitas, smėlis, universaliaus rėškis).

Tinkami izoliavimo metodai

Adsorbuojančios medžiagos.

Kita su išsiliejimais ir patekimu į aplinką susijusi informacija

Išimtimui dėti į specialiai skirtus konteinerius. Vėdinti įvykio vietą.

6.4 Nuoroda į kitus skirsnius

Pavojingi degimo produktai: žr. 5 skyrių. Asmeninės apsaugos įrangos: žr. 8 skyrių. Nesuderinamos medžiagos: žr. 10 skyrių. Atliekų tvarkymas: žr. 13 skyrių.

7 SKIRSNIS: Tvarkymas ir sandėliavimas

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Rekomendacijos

- Gaisro bei aerolių ir dulkių susidarymo prevencija

Naudoti vietinio ir bendrojo vėdinimo. Naudoti tik gerai vėdinamose vietose.

Patarimas dėl bendros darbo higienos

Plauti rankas po naudojimo. Nevalgyti, negerti ir nerūkyti darbo vietoje. Nusivikyti užterštus drabužius ir nusiminti užterštas apsaugos priemones prieš įėjimą į valgytiną skiras zonas. Niekada nelaikykite maisto arba gerimo arti chemikalų. Niekada nepilkite cheminių produktų į maisto ar gerimų pakuotes. Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro.

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Rizikų vaidymas, susietas su

Nesuderinamos cheminės medžiagos ar mišiniai

Stebėti patarimus kompleksinio sandėliavimo.

- Kontrolė poveikių
- Saugoti nuo išorinio poveikio, kaip

šaltuma

Dėmesys kitiems patarimas

• Pakuočių suderinamumas

Leidžiama naudoti tik (pvz. pagal ADR) šiems kroviniams patvirtintą tara.

7.3 Konkretus(-us) galutinio naudojimo būdas(-ai)

Žr. 16 skyrių dėl bendros apžvalgos.

8 SKIRSNIS: Poveikio prevencija (asmens apsauga)

8.1 Kontrolės parametrai

Nacionalinės ribinės vertė

Profesinio poveikio ribinės vertės (darbo vietos poveikio riba)

Atitinkamos DNEL-/DMEL-/PNEC-vertės ir kitos išvestinės ribinės poveikio nesukeliantės vertės

- komponentų mišinio svarbios DNEL

Medžiagos pavadinimas	CAS Nr.	Pakitim as	Išvestinės ribinės poveikio nesukelianti vertė	Apsaugos tikslas, veikimo būdas	Naudojimas	Ekspozicijos trukmė
propan-2-ol	67-63-0	DNEL	888 mg/kg	žmogus, per odą	darbuotojas (pramone)	lėtinis - sisteminiai poveikiai
propan-2-ol	67-63-0	DNEL	500 mg/m ³	žmogus, įkvėpus	darbuotojas (pramone)	lėtinis - sisteminiai poveikiai
dideclidimetilamoni chloridas	7173-51-5	DNEL	8,6 mg/kg	žmogus, per odą	darbuotojas (pramone)	lėtinis - sisteminiai poveikiai
dideclidimetilamoni chloridas	7173-51-5	DNEL	18,2 mg/m ³	žmogus, įkvėpus	darbuotojas (pramone)	lėtinis - sisteminiai poveikiai
Amines, N-C12-14-alkyltrimethylenedi-	90640-43-0	DNEL	0,017 mg/kg	žmogus, per odą	darbuotojas (pramone)	lėtinis - sisteminiai poveikiai
Amines, N-C12-14-alkyltrimethylenedi-	90640-43-0	DNEL	0,12 mg/m ³	žmogus, įkvėpus	darbuotojas (pramone)	lėtinis - sisteminiai poveikiai

• komponentų mišinio svarbios PNEC

Medžiagos pavadinimas	CAS Nr.	Pakitim as	Išvestinės ribinės poveikio nesukelianti vertė	Organizmas	Applinkos pasiskirstymas	Ekspozicijos trukmė
propan-2-ol	67-63-0	PNEC	140,9 mg/l	vandens organizmai	gėlas vanduo	trumpalaikis (vienkartinis)
propan-2-ol	67-63-0	PNEC	2,251 mg/l	vandens organizmai	nuotėkų valymo įrenginiai (STP)	trumpalaikis (vienkartinis)
propan-2-ol	67-63-0	PNEC	160 mg/kg	vandens organizmai	vanduo	trumpalaikis (vienkartinis)
propan-2-ol	67-63-0	PNEC	28 mg/kg	sausumos organizmai	dirvožemis	trumpalaikis (vienkartinis)
propan-2-ol	67-63-0	PNEC	140,9 mg/l	vandens organizmai	vanduo	intermitenti release
dideclidimetilamoni chloridas	7173-51-5	PNEC	2 μg/l	vandens organizmai	gėlas vanduo	trumpalaikis (vienkartinis)
dideclidimetilamoni chloridas	7173-51-5	PNEC	0,595 mg/l	vandens organizmai	nuotėkų valymo įrenginiai (STP)	trumpalaikis (vienkartinis)
dideclidimetilamoni chloridas	7173-51-5	PNEC	1,4 mg/kg	sausumos organizmai	dirvožemis	trumpalaikis (vienkartinis)
dideclidimetilamoni chloridas	7173-51-5	PNEC	0,29 μg/l	vandens organizmai	vanduo	intermitenti release
Amines, N-C12-14-alkyltrimethylenedi-	90640-43-0	PNEC	3,2 μg/l	vandens organizmai	gėlas vanduo	trumpalaikis (vienkartinis)
Amines, N-C12-14-alkyltrimethylenedi-	90640-43-0	PNEC	0,205 mg/l	vandens organizmai	nuotėkų valymo įrenginiai (STP)	trumpalaikis (vienkartinis)
Amines, N-C12-14-alkyltrimethylenedi-	90640-43-0	PNEC	89 mg/kg	vandens organizmai	vanduo	trumpalaikis (vienkartinis)
Amines, N-C12-14-alkyltrimethylenedi-	90640-43-0	PNEC	10 mg/kg	sausumos organizmai	dirvožemis	trumpalaikis (vienkartinis)
Amines, N-C12-14-alkyltrimethylenedi-	90640-43-0	PNEC	0,65 μg/l	vandens organizmai	vanduo	intermitenti release

8.2 Poveikio kontrolė

Atitinkamos techninio valdymo priemonės

Bendroji ventiliacija.

Individualios apsaugos priemonės (asmeninės apsaugos priemonės)

Asmeninės apsaugos įrangos turi būti naudojamos, kai neįmanoma išvengti rizikos arba pakankamai ją apriboti techninėmis kolektyvinėmis apsaugos priemonėmis, darbo organizavimo priemonėmis, metodais ar įtarka.

Akių/veido apsauga

Naudoti akių/veido apsaugos priemones.



Beta Guard

Versijos numeris: GHS 1.0

Sukūrimo data: 2017-04-07

Odos apsauga

• **rankų apsauga**

Mūvėti tinkamas piršines. Tinka cheminėms medžiagoms, atsparios piršines patikrinę pagal EN 374.
Patikrinti hermetiškumą/nepralaidumą prieš naudojimą. Norint pakartotinai naudoti piršines būtina jas prieš nusimant nuplauti ir po to gerai išdžiovinti. Specialiais atvejais apie apsauginių piršinių atsparumą chemikalams rekomenduojame terealaus piršinių gamintojo. Recommended: Protective index 6, corresponding > 480 minutes of permeation time according to EN 374.

• **kitos apsaugos priemonės**

Priimti atšaldymo laikotarpus odos regeneracijai. Rekomenduojama profilaktinė odos apsauga (kremai/tepalai). Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas.

Poveikio aplinkai kontrolė

Naudoti tinkamą pakuotę aplinkos taršai išvengti. Saugoti, kad nepatektų į kanalizaciją, paviršinius ir grūntinius vandenis.

9 SKIRSNIS: Fizinės ir cheminės savybės

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Išvaizda

Agregacinė būsena skystas

Spalva bespalvis - geltonas

Kvapapas būdingas

Kiti fiziniai ir cheminiai parametrai

pH (vertė) 7 - 9

Lydimosi/uzšalimo temperatūra nenustatyta

Pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas >100 °C

Pilipsnio temperatūra >70 °C prie 103,6 kPa

Garavimo greitis nenustatyta

Degumas (kietu medžiagų, dujų) nesujiję su (skystis) nedegus

Sprogstamumo ribinės vertės 2 vol%

• apatinė sprogdimo riba (ASR) 12 vol%

• viršutinė sprogdimo riba (VSR) 48 hPa prie 20 °C

Garų slėgis 0,9 - 1,1 9/cm³

Tankis

Tirpumas

Tirpumas vandenyje

Pasiskirstymo koeficientas

n-oktanolis/vanduo (log KOW)

Savaiminio užsidegimo temperatūra

Klampa

Sprogstamosios (sprogiosios) savybės

Oksidacinės savybės

maišosi bet kokio santykio

tokios informacijos nėra

>200 °C

nenustatyta

nei vienas(s)

nei vienas(s)



Beta Guard

Versijos numeris: GHS 1.0

Sukūrimo data: 2017-04-07

10 SKIRSNIS: Stabilumas ir reaktiškumas

10.1 Reaktiškumas

Dėl nesuderinamumo: žemiau žr. "Vengtinios sąlygos" ir "Nesuderinamos medžiagos".

10.2 Cheminis stabilumas

Zr. žemiau: "Vengtinios sąlygos".

10.3 Pavojingų reakcijų galimybė

Nėra žinomų pavojingų reakcijų.

10.4 Vengtinios sąlygos

Sąlygos, kurių reikia vengti, nėra žinomos.

10.5 Nesuderinamos medžiagos

Nėra papildomos informacijos.

10.6 Pavojingi skilimo produktai

Pagrįstai numatomi pavojingi skilimo produktai, kurie susidaro naudojant, laikant, išsiliejus ir kaitinant nėra žinomi. Pavojingi degimo produktai: žr. 5 skyrių.

11 SKIRSNIS: Toksikologinė informacija

11.1 Informacija apie toksišią poveikį

Mišinio bandymų duomenų neturima.

Klasifikavimo tvarka

Mišinių klasifikavimo metodas grindžiamas mišinio sudedamosiomis dalimis (adityvumo formule).

Klasifikacija pagal GHS (1272/2008/EB, CLP)

Ūmus toksiškumas

Neklasifikuojama(s) kaip ūmiai toksiška(s).

• **Mišinio komponentų ūmus toksiškumas**

Medžiagos pavadinimas	CAS Nr.	Paveikimo būdas	ATE
didecildimetilamonio chloridas	7173-51-5	prarijus	329 mg/kg
didecildimetilamonio chloridas	7173-51-5	per odą	1.100 mg/kg
C10-iso-Alkohol, 7 EO	78330-20-8 61827-42-7	prarijus	500 mg/kg
Amines, N-C12-14-alkyltrimethylenodi-	90640-43-0	prarijus	200 mg/kg

Odos esdinimas/dirginimas

Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.

Smarkus akių pažeidimas/akių dirginimas

Smarkiai pažeidžia akis.

Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas

Klasifikuojama(s) kaip kvėpavimo takus arba odą jautrinanti(s).

Vertinimo santrauka CMR savybių

Neklasifikuojama(s) kaip sukeltanti(s) lytinių ląstelių mutacijas, kancerogeniška(s) arba toksiškai veikianti(s) reprodukciją.

29-

Beta Guard

Veisijos numeris: GHS 1.0

Sukūrimo data: 2017-04-07

Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (STOT)

- Specifinis toksiškumas konkrečiam organui - vienkartinis poveikis
Neklasifikuojama(s) kaip specifiniai toksiškai(s) konkrečiam organui (vienkartinis poveikis).
- Specifinis toksiškumas konkrečiam organui - pakartotinis poveikis
Gali pakentti organams, jeigu medžiaga veikia ligai arba kartotinai.

Aspiracijos pavojus

Neklasifikuojama(s) kaip kenksmingai(s) dėl plaučių pakentimo pavojaus prarjus.

12 SKIRSNIS: Ekologinė informacija

12.1 Toksiškumas

Labai toksiška vandens organizmams. Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikis pakitimus.

Toksiškumas vandens organizmams (ūmus)

Mišinio komponentų toksiškumas vandens organizmams (ūmus)

Medžiagos pavadinimas	CAS Nr.	Pakitimas	Vertė	Rūšys	Ekspozicijos trukmė
propan-2-ol	67-83-0	LC50	10.000 mg/l	žuvis	96 h
didecildimetilamonio chloridas	7173-51-5	LC50	0,97 mg/l	žuvis	96 h
didecildimetilamonio chloridas	7173-51-5	EC50	0,057 mg/l	vandens bestuburiai	48 h
C10-iso-Alkoholis, 7 EO	78330-20-8 61827-42-7	LC50	>1 mg/l	žuvis	48 h
Aminės, N-C12-14-alkyltrimethylenedi-	90640-43-0	LC50	0,148 mg/l	žuvis	96 h
Aminės, N-C12-14-alkyltrimethylenedi-	90640-43-0	ERC50	65,2 µg/l	dumbliai	72 h

Toksiškumas vandens organizmams (lėtinis)

Gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens pakitimus.

Mišinio komponentų toksiškumas vandens organizmams (lėtinis)

Medžiagos pavadinimas	CAS Nr.	Pakitimas	Vertė	Rūšys	Ekspozicijos trukmė
propan-2-ol	67-83-0	LC50	>10.000 mg/l	vandens bestuburiai	24 h
didecildimetilamonio chloridas	7173-51-5	EC50	0,031 mg/l	vandens bestuburiai	21 d
Aminės, N-C12-14-alkyltrimethylenedi-	90640-43-0	EC50	179 µg/l	vandens bestuburiai	21 d

Biologinis skaidymas

Mišinio sudėties medžiagos yra lengvai biologiškai skaidomos.

12.2 Patvarumas ir skaidomumas

Mišinio komponentų skaidomumas

Medžiagos pavadinimas	CAS Nr.	Procesas	Skaidymo greitis	Laikas
propan-2-ol	67-83-0	deguonies šėkvojimas	53 %	5 d
didecildimetilamonio chloridas	7173-51-5	anglies dioksido susidarymas	71 %	28 d
Aminės, N-C12-14-alkyltrimethylenedi-	90640-43-0		62-106 %	5 d

Beta Guard

Veisijos numeris: GHS 1.0

Sukūrimo data: 2017-04-07

12.3 Bioakumuliacijos potencialas

Nėra duomenų.

Mišinio komponentų bioakumuliacijos potencialas

Medžiagos pavadinimas	CAS Nr.	BCF	Log K _{OW}	BOD5/COD
didecildimetilamonio chloridas	7173-51-5		-0,41 (20 °C)	
Aminės, N-C12-14-alkyltrimethylenedi-	90640-43-0		-0,61 (pH vertė: 6,8, 24,7 °C)	

12.4 Judumas dirvožemyje

Nėra duomenų.

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Nėra duomenų.

12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis

Nėra duomenų.

13 SKIRSNIS: Atliekų tvarkymas

13.1 Atliekų tvarkymo metodai

Su nuotekų šalinimu susijusi informacija

Neišleisti į kanalizaciją. Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos duomenų lapais).

Konteinerių/pakuočių atliekų apdorojimas

Visiškai ištuštintos pakuotės gali būti perdirbtos.

Pastabos

Prašome atkreipti dėmesį į nacionalines ir regionales nuostatas. Atliekas reikia rūšiuoti pagal tam tikras kategorijas, kurias gali atskirti tvarkyti vietos ar nacionaliniai atliekų tvarkymo įrenginiai.

14 SKIRSNIS: Informacija apie gabenimą

14.1 JT numeris

1903

14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas

DEZINFEKČINIS SKYSTIS, ĖDUS, K.N.
Didecildimetilamonio chloridas, Propan-2-ol

14.3 Pavojingų sudedamosios dalys

Gabenimo pavojingumo klasė (-s)

Klasė

8 (edžiosios medžiagos)

III (mažai pavojingos medžiagos)

pavojingos vandens aplinkai: (didecildimetilamonio chloridas)

Specialios atsargumo priemonės naudotojams

Turi būti laikomasi pavojingų krovinių nuostatų (ADR) ir savo teritorijoje.

Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL II priedą ir IBC kodeksą

Krovinius nenumatoma vežti nesupakuotus.

14.4 Pakuotės grupė

III (mažai pavojingos medžiagos)

14.5 Pavojus aplinkai

pavojingos vandens aplinkai: (didecildimetilamonio chloridas)

14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams

Turi būti laikomasi pavojingų krovinių nuostatų (ADR) ir savo teritorijoje.

Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL II priedą ir IBC kodeksą

Krovinius nenumatoma vežti nesupakuotus.

14.7 Informacija pagal kiekvieną iš JT tipinių taisyklių

• Pavojingųjų krovinių vežimas automobiliu, geležinkelių ir vidaus vandenų keliais (ADR/RID/ADN)

JT numeris

1903

Tinkamas krovinio pavadinimas

DEZINFEKČINIS SKYSTIS, ĖDUS, K.N.

UN1903, DEZINFEKČINIS SKYSTIS, ĖDUS, K.N., (sudėtyje yra: didecildimetilamonio chloridas, propan-2-ol), 8, III, (E), pavojinga aplinkai

8

C9

Klasė

Klasifikacijos kodas

Beta Guard

Versijos numeris: GHS 1.0

Sukūrimo data: 2017-04-07

Pakuotės grupė
Pavojaus ženklas(a)



III

8 + "žuvis ir medis"

Pavojus aplinkai

Specialiosios nuostatos (SP)

Nekontroliuojami kiekiai (EQ)

Riboti kiekiai (LO)

Transporto kategorija (TC)

Tunelio apribojimo kodas (TRC)

Pavojaus rūšies identifikacinis Nr.

• **Tarptautinis Jūra Gabenamų Pavojingų Krovininių Kodeksas (IMDG)**

JT numeris

Tinkamas krovinio pavadinimas

Klasė

Jūros teršalas

Pakuotės grupė

Pavojaus ženklas(a)



Specialiosios nuostatos (SP)

Nekontroliuojami kiekiai (EQ)

Riboti kiekiai (LO)

EmS

Sukrovimo kategorija

• **Tarptautinė Civilinės Aviacijos Organizacija (ICAO-IATA/DGR)**

JT numeris

Tinkamas krovinio pavadinimas

Klasė

Pavojus aplinkai

Pakuotės grupė

Pavojaus ženklas(a)



Specialiosios nuostatos (SP)

Nekontroliuojami kiekiai (EQ)

Riboti kiekiai (LO)

Versijos numeris: GHS 1.0

Sukūrimo data: 2017-04-07

15 SKIRSNIS: Informacija apie reglamentavimą

15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai
Atitinkami Europos Sąjungos (ES) reglamentai

- Lakiųjų organinių junginių, susidarancių naudojant organinius tirpiklius tam tikruose dažuose, lakuose ir transporto priemonių pakartotinės apdailos produktuose, išmetamų kiekų ribojimas (2004/42/EB, Decopaint direktiva)

LOJ kiekis 13,4 %

- Direktiva dėl pramoninių išmetamų teršalų (LOJ, 2010/75/ES)

LOJ kiekis 7,87 %

15.2 Cheminės Saugos Vertinimas

Cheminės saugos vertinimas šio mišinio medžiagos nebuvo atliktas.

16 SKIRSNIS: Kita informacija

Santrumpos ir akronimai

Santr.	Naudojamų terminų ir santrumpų trumpinimų paaiškinimai
Acute Tox.	Ūmus toksiškumas
ADN	Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Europos Sutartis dėl Tarptautinio Pavojingų Krovininių Vežimo Vidas Vandenį Keičiant)
ADR	Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (Europos Sutartis dėl Pavojingų Krovininių Tarptautinių Vežimų Keičiant)
Aquatic Acute	Pavojinga vandens aplinkai - ilginis pavojus
Aquatic Chronic	Pavojinga vandens aplinkai - ūmus pavojus
ATE	Acute Toxicity Estimate (Apskaičiuotas Ūmus Toksiškumas)
BCF	Bioconcentration factor (biologinės koncentracijos koeficientas)
BOD	Biocheminis Deguonies Suvartojimas
CAS	Chemical Abstracts Service (Cheminių Medžiagų Registravimo Santrumpų Tarnyba)
CLP	Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo
CMR	Kancerogeninis, mutageninis ar toksiškas reprodukcijai
COD	Cheminis deguonies suvartojimas
DGR	Pavojingų Prekių Vežimo Taisyklės (žr. IATA/DGR)
DMEL	Išvestinė Minimalaus Poveikio Vertė
DNEL	Išvestinė Ribinė Poveikio Nesukeliamai Vertė
EB Nr.	EB aprašas (EINECS, ELINCS arba NLP-sąrašai) yra apibūtinantis šios EB-numeris šaltinis, identifikatorius cheminių medžiagų, kurios yra parduodamos Europos Sąjungos (ES) rinkoje
Eye Dam.	Sukelia smarkų akių pažeidimą
Eye Irrit.	Dirgina akis
EINECS	European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Europos Esamų Komercinių Cheminių Medžiagų Sąrašas)
ELINCS	European List of Notified Chemical Substances (Europos Esamų Registruotųjų Cheminių Medžiagų Sąrašas)
EmS	Emergency Schedule (Avarinio Monitoringo Sistema)
Flam. Liq.	Degusis skystis
GHS	"Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Pasauliniu Mastu Suderinti Cheminių Medžiagų Klasifikavimo ir Žymėjimo Sistema", kuria sukūrė Jungtinių Tautų Organizacija
IATA	International Air Transport Association (Tarptautinė Oro Transporto Asociacija)

Beta Guard

Versijos numeris: GHS 1.0

Sukūrimo data: 2017-04-07

Sutr.	Naujojamų terminų / sutrumpinimų paaiškinimai
IATA/ DGR	Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Pavojuingų Krovinių Gabenimo Oro Transportu Reglamentas)
ICAO	International Civil Aviation Organization (Tarptautinė Civilinės Aviacijos Organizacija)
IMDG	International Maritime Dangerous Goods Code (Tarptautinis Jūra Gabenamų Pavojuingų Krovinių Kodeksas)
log KOW	n-Okthanolis vanduo
LOJ	Volatile Organic Compounds (Lakieji Organiniai Junginiai)
MARPOL	Tarptautinė Konvencija dėl Teršimo iš Laivų Prevencijos (sutrumpintai dar vad. "Marine Pollutant")
NLP	No-Longer Polymer (Polimeru Nebelalikiama Medžiaga)
PBT	Patvari, Bioakumuliacinė ir Toksiška
PNEC	Predicted No-Effect Concentration (Prognozuojama Poveikio Nesukelianti Koncentracija)
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registracija, Vertinimas, Autorizacija ir Apribojimas Cheminių Medžiagų)
RID	Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Pavojuingų Krovinių Tarptautinio Vežimo Geležinkeliais Taisyklės)
Skin Corr.	Esdina oda
Skin Irrit.	Dirgina odą
STOT RE	Specifinis toksiskumas konkrečiam organui - pakartotinis poveikis
STOT SE	Specifinis toksiskumas konkrečiam organui - vienkartinis poveikis
vPvB	Very Persistent and very Bioaccumulative (labai Patvari ir didelės Bioakumuliacijos)

Pagrindinės literatūros nuorodos ir duomenų šaltiniai

- Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH), pakeitimais padarytais 2015/830/ES
- Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 (CLP, ES GHS)

Klasifikavimo tvarka

Fizinės ir cheminės savybės: Klasifikacija remiasi išbandytais mišiniais
Pavojai sveikatai/pavojus aplinkai: Mišinių klasifikavimo metodas grindžiamas mišinio sudėdamosiomis dalimis (adiyivumo formule).

Atitinkamų frazių sąrašas (kodas ir visas tekstas kaip nurodyti 2 ir 3 skyriuose)

Kodas	TG3305
H225	Labai degus skystis ir garai.
H301	Toksiška prarijus.
H302	Kenksminga prarijus.
H312	Kenksminga susilietus su oda.
H314	Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
H318	Smarkiai pažeidžia akis.
H319	Sukelia smarkų akių dirginimą.
H336	Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
H372	Kenkia organams , jeigu medžiaga veikia ligai arba kartiniai.
H373	Gali pakenkti organams , jeigu medžiaga veikia ligai arba kartiniai.
H400	Labai toksiška vandens organizmams.

Beta Guard

Versijos numeris: GHS 1.0

Sukūrimo data: 2017-04-07

Kodas	Toksitas
H410	Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakilimus.
H411	Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakilimus.

Atsakomybės apribojimai

Parengta informacija atitinka mūsų šiuo metu turimas žinias. Saugos duomenų lapas sudarytas ir yra skirtas tik šiam produktui.

Spray Off Viruguard servetėlės

Ila klasės medicinos priemonė, CE 0481

100% biologiškai skaidžios servetėlės, impregnuotos Spray Off Viruguard, 15x20cm

Priemonės tipas:

Spray Off Viruguard servetėlės yra greito poveikio paruošta naudoti dezinfekcinės servetėlės, skirta valyti alkoholiams atsparius paviršius ir objektus.

Spray Off Viruguard servetėlės paruoštos naudoti, labai greito poveikio impregnuotos servetėlės alkoholiams atsparių paviršių ir objektų dezinfekcijai valant. Spray Off Viruguard servetėlės paruoštos naudoti labai greito poveikio alkoholiams atsparių paviršių ir objektų dezinfekcijai medicininėje aplinkoje. Ypač tinka greitai dezinfekcijai atlikti tarp procedūrų ir operacijų, kai numatytas trumpas laiko tarpas.

Produkto privalumai:

- paruoštos naudoti impregnuotos servetėlės
- sudėtyje nėra aldehydų
- greitas ir efektyvus poveikis
- veikia bakterijas, mieles, tuberkuliozės sukėlėjus (įsk. *M.terrae*), mikobakterijas (įsk. *M. avium*), grybelius (įsk. *A. brasiliensis*)
- veikia visus apvaskalietuosius virusus: BVDV/vaccinia (įsk. HCV, HBV/ŽIV)
- veikia neapvaskalietuosius virusus: Adeno, Polyoma/S40, Polio ir Noro virusus
- efektyvi prieš MRSA
- malonaus kvapo
- geras medžiagų suderinamumas su jautriomis medžiagomis
- atsargiai su alkoholiams jautriais paviršiais, tokiais kaip akrilo stiklas
- testuota pagal standartinius DGHM/VAH ir Robert Koch instituto rekomendacijas dėl poveikio virusams

Naudojimo sritis:

Visiems alkoholiui atspariems paviršiams ir objektams, medicinos priemonėms, esančioms pacientų aplinkoje klinikose, gydytojų kabinetuose, ambulatorijose, slaugos ir socialinės globos įstaigose.

Naudojimas:

Spray Off N Viruguard servetėlės yra paruoštos naudoti. Dezinfekuojami paviršiai ir objektai turi būti pilnai sudrėkinti. Kontakto laikas – 60 sek.

Kontakto laikai:

Veiksmingumas	Pilnai sudrėkinus
Pagal VAH/DGHM:	
Bakterijoms, mielėms, įsk. MRSA	60 sek.
Tuberkuliozės sukėlėjams (įsk. <i>M. terrae</i>)	60 sek.
Mikobakterijoms (įsk. <i>M. avium</i>)	60 sek.
Grybeliams (<i>A. brasiliensis</i>)	5 min.
Nurodytas priešvirusinis poveikis (pagal DVV):	
BVDV/Vaccinia (įsk. HBV, HCV, ŽIV)	60 sek.
Virusams:	5 min.
Noro virusai	5 min.
Polio/Adeno	5 min.
Polioma/SV 405 min.	1 min.

Testų ataskaitos:

Paviršių dezinfekcijai pagal standartinius VAH metodus:

HygCen GmbH, Schwerin, 2015

IKI GmbH, Giessen, 2014

Efektyvumas pagal EN 13624, EN 13727 ir EN 14348:

HygCen GmbH, Schwerin, 2015

Efektyvumas prieš *M. avium*/*M. terrae*:

HygCen GmbH, Schwerin, 2015

Efektyvumas prieš HVDV (HCV)/ Vaccinia:

HygCen GmbH, Schwerin, 2015

Efektyvumas prieš virusus pagal EN 14476 (Polio/Adeno/Noro/SV40):

HygCen GmbH, Schwerin, 2015

Efektyvumas pagal 4 plotelių tyrimą pr EN 16615:

HygCen GmbH, Schwerin, 2015

Efektyvumas prieš grybelius pagal EN 13624

HygCen GmbH, Schwerin, 2015

Sudėtis:

100 g sudėtis:

Aktyviosios medžiagos: 63,5 g etanolio

0,05 g didecildimetilamonio chlorido

Kiti ingredientai: nejoninės paviršių aktyviosios medžiagos, pH reguliavimo medžiagos, tirpikliai

Cheminiai ir fizikiniai duomenys:

pH: 9,5-10,8

tankis, esant 20°C: 0,8829-0,8929 g/kub.cm

Refrakcijos indeksas: nD 20: 1,3586-1,3686

Toksikologiniai duomenys:

Ūmus toksiškumas:

LD 50≥2000 mg/kg žiurkėms per burną

Vietinė tolerancija:

gera odos tolerancija, esant trumpam kontaktui

Galimos pakuotės: 0481



48 servetėlės pakuotėje

150 servetėlių pakuotėje

Galiojimas: 3 metai

Naudojimas po pirmojo pakuotės atidarymo: 12 mėnesių

Gamintojas:

Laboratorium Dr. Deppe GmbH

Hooghe Weg 35

D-47906 Kempen

Vokietija

Tel.: +49-21 52-5565-0

export@dr-deppe.de

Platintojas: L. R. Tamulio firma "Meditalika"

Radvilų Dvaro g. 4. LT-48320 Kaunas, Lietuva.

Tel.: 8 (37) 22 22 23

info@meditalika.lt

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo
Nr. BSV.10-9017 (16.6.1. 10.14)-(A-0204PNO601801-16-168)
3 priedas

SPRAY OFF VIRUGUARD SERVETĖLĖS

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Dėmesio!

Ši naudojimo instrukcija skirta profesionaliesiems vartotojams.
Profesionalieji vartotojai privalo taikyti etiketėje ir saugos duomenų lape nurodytas darbų saugos ir sveikatos bei atliekų tvarkymo priemones.

Naudojimas

Paruoštos naudoti servetėlės. Dezinfekuoti ir valyti mažiems alkoholiui atspariems paviršiams ir objektams (išskyrus medicinos prietaisus) sveikatos priežiūros įstaigose (klinikose, gydytojų kabinetuose, ambulatorijose ir kt.), slaugos ir socialinės rūpybos įstaigose, grožio salonuose, mokyklose, pramonės įmonėse, maisto paruošimo vietose (tinka greitai dezinfekcijai tarp procedūrų ir operacijų, kai reikalingas trumpas ekspozicijos laikas). 1 servetėlė (15x20 cm) galima dezinfekuoti 1,5–2 m² plotą. Negali tiesiogiai liestis su maistu.

Dezinfekuojami paviršiai ir objektai turi būti gerai nuvalyti Spray Off Viruguard servetėle, kad būtų visiškai sudrėkinti; visą dezinfekcijos laiką paviršius turi išlikti drėgnas.

Ekspozicijos laikas naikinti bakterijoms, mielėms, mikobakterijoms, tuberkuliozės sukėlėjams 1 min., grybeliams 5 min. (*A. brasiliensis*).

Vadovaujantis Vokietijos virusinių susirgimų asociacijos ir Roberto Kocho instituto cheminių dezinfektantų virucidinio efektyvumo medicinos srityje tyrimo gairėmis naikina virusus; ekspozicijos laikas 1–5 min.:

Virusas	Ekspozicijos laikas
su apvaskalėliais (BVDV, Vaccinia; HBV, HCV, ŽIV)	1 min.
be apvaskalėlių	
Noro, Adeno	1 min. (švariomis sąlygomis)
Poliomos	1 min.
Polio	5 min.

Sveikatos priežiūros įstaigose paviršių valymas ir dezinfekcija turi būti atliekama vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 47-1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“ reikalavimais.

Kitose naudojimo vietose paviršių valymas ir dezinfekcija turi būti atliekama vadovaujantis šią taikymo sritį reglamentuojančiomis Lietuvos higienos normomis.

Atsargumo priemonės

Laikyti pašaliniamis neprieinamoje vietoje.

Nenaudoti kartu su kitomis medžiagomis.

Nenaudoti alkoholiui jautriems paviršiams (akriliniam stiklui, polikarbonato stiklui ir kt.) dezinfekuoti.

Abejojant, kad darbinis tirpalas gali gadinti paviršių, išbandyti ant nedidelio ploto.

Gali sukelti mieguistumą ir galvos svaigimą.