

PREKIŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR. *6P5-H-20*
Reg. d. 107-01-17

2017 m. sausio 11 d.
Vilnius

VĮ Lietuvos oro uostai, juridinio asmens kodas 120864074, registruotos buveinės adresas Rodūnios kelias 10A, Vilnius, atstovaujama generalinio direktoriaus Gedimino Alanto, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau sutartyje vadinamas Pirkėju,

ir

UAB „Lemona“, buveinės adresas S. Raškio g. 26, Kaunas, juridinio asmens kodas 133321178, atstovaujama veikiančio pagal 2016 m. sausio 4 d. įgaliojimą Nr. 1-2, toliau sutartyje vadinamas Pardavėju,

toliau sutartyje Pirkėjas ir Pardavėjas kartu vadinami Šalimis, atskirai – Šalimi, susitarė ir sudarė šią prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartį (toliau – Sutartis):

1. SUTARTIES OBJEKTAS

- 1.1. Šia Sutartimi Pardavėjas įsipareigoja perduoti Pirkėjui nuosavybės teise prekes, nurodytas Sutarties priede Nr. 1 „Techninė specifikacija“ (toliau – Prekės), o Pirkėjas įsipareigoja Prekes priimti ir sumokėti už jas Sutartyje numatytais sąlygomis ir tvarka. Taip pat šios Sutarties objektą sudaro Prekės, kurios nėra išvardijamos Sutarties priede Nr. 1 „Techninė specifikacija“, tačiau priklauso konkrečioms prekių grupėms, pateiktoms Sutarties priede Nr. 1 „Techninė specifikacija“ (tokių prekių vertė negali viršyti 30 % visos Sutarties vertės).
- 1.2. Reikšiamai Prekėms aprašyti Sutarties priede Nr. 1 „Techninė specifikacija“.
- 1.3. Šia Sutartimi Šalys taip pat susitaria dėl konkrečių užsakymų vykdymo sąlygų ir tvarkos.

2. KAINA IR SUTARTIES VERTĖ

- 2.1. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą, patikslins (detalizuos) konkrečias Prekes ir Prekių apimtis. Pirkėjas Prekes perka pagal poreikį ir nėra įsipareigojęs nupirkti viso bendro Prekių kiekio.
- 2.2. Sutarties vertė be PVM yra 30 800,00 EUR (trisdešimt tūkstančių aštuoni šimtai eurų 00 ct). 21% (dvidešimt vieno procento) PVM sudaro 6 468,00 EUR (šeši tūkstančiai keturi šimtai šešiasdešimt aštuoni eurai 00 ct). Sutarties vertė su PVM – 37 268,00 EUR (trisdešimt septyni tūkstančiai du šimtai šešiasdešimt aštuoni eurai 00 ct).
- 2.3. Pardavėjas privalės pristatyti /paruošti atsiėmimui Prekes pagal atskirus žodinius ir (arba) rašytinius Pirkėjo pateiktus užsakymus.
- 2.4. Pardavėjas už Prekes Pardavėjui mokės pagal jo pateikto pasiūlymo kainas: t.y. už Prekes, išvardintas Techninėje specifikacijoje, mokės Techninėje specifikacijoje nurodytą fiksuoto dydžio įkainį, o už Prekes, neišvardintas Techninėje specifikacijoje, tačiau priskirtas Techninėje specifikacijoje nurodytai prekių grupei, mokės Sutarties 2.5 punkte nustatyta tvarka.
- 2.5. Prekių, neišvardintų Techninėje specifikacijoje galutinė kaina apskaičiuojama prie Pardavėjo Prekių pardavimo vietoje ar el. prekybos skelbiamos Prekių urmo (didmeninės) kainos ir tuo metu galiojančios akcijos (jeigu tokia akcija bus taikoma) pridėjus Pardavėjo pasiūlytą nuolaidą, kuri sudaro 10 %.
- 2.6. Pagal šią Sutartį papildomai taikoma nuolaida, nurodyta 2.5 punkte, galioja visą Sutarties galiojimo laikotarpį.
- 2.7. Pardavėjas prisiima visą riziką dėl to, kad ne nuo Pirkėjo priklausantių aplinkybių padidės su Sutarties ir (ar) Sutarties vykdymu susijusios išlaidos ir Pardavėjui Sutarties ir (ar) konkrečių užsakymų vykdymas taps sudėtingesnis (Pardavėjui padidės įsipareigojimų vykdymo kaina). Pirkėjas taikoma nuolaida ir (ar) Sutarties vertė jokiais atvejais nebus keičiama. Įsipareigojimų vykdymo kainos padidėjimas nesuteikia Pardavėjui teisės sustabdyti Sutarties ir (ar) konkrečių užsakymų vykdymą ar atsisakyti Sutarties ir (ar) konkretaus užsakymo šiuo pagrindu.



2.8. Jeigu Sutarties galiojimo metu pasikeičius teisės aktams pasikeisčių pridėtinės vertės mokesčio dydis, pasiūlymo kaina (Sutarties kaina) be PVM, kuri buvo nurodyta pateiktame pasiūlyme, dėl to nebus keičiama, t. y. Pirkėjas mokesį Pardavėjui už tinkamai pagal Sutartį pateiktas Prekes kaina, kuri bus lygi sumai, gautai prie Sutartyje nurodytas Prekių kainos be PVM pridėjus PVM, apskaičiuotą pagal naujai patvirtintą mokesčio tarifą, nebent priimti teisės aktai numatytų kitaip.

3. ATSIŠKALTYMO TVARKA

- 3.1. Pirkėjas atsisakio už pristatytas kokybiškas Prekes ne vėliau kaip per 50 (penkiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Prekių priėmimo-pardavimo akto pasirašymo, kuris pasirašomas Sutarties priede Nr. 1 „Techninė specifikacija“ numatytais sąlygomis bei PVM sąskaitos faktūros ir kitų Sutartyje nurodytų dokumentų gavimo dienos. Pardavėjas užtikrina, kad Pirkėjas gautų PVM sąskaitą faktūrą bei kitus dokumentus.
- 3.2. Už Prekes Pirkėjas atsisakio mokėjimo pavedimu į Pirkėjo PVM sąskaitoje faktūroje nurodytą banko sąskaitą.

4. ŠALŲ ĮSIPAREIGOJIMAI IR ATSAKOMYBĖ

- 4.1. Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 45 (keturiasdešimt penkias) dienas nuo užsakymo pateikimo dienos. Pirkėjas užsakymą Prekoms pateikti Pardavėjui pateikia elektroniniu paštu ar faksu, nurodytas šios Sutarties rekvizituose. Pirkėjas užsakymą Prekoms pateikti Pardavėjui teikia atsakingų asmenų už Sutarties vykdymą kontaktus, nurodytas šios Sutarties 9.12.2 punkte. Užsakymas laikomas pateiktu jo išsiuntimo dieną.
- 4.2. Atsiradus nenumatytiems aplinkybėms, dėl kurių neįmanoma laiku įvykdyti sutartinių įsipareigojimų, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant informuoti Pirkėją apie tokių aplinkybių atsiradimą. Atsivėlejęs, Pirkėjas įsipareigoja nedelsiant informuoti Pirkėją apie tokių aplinkybių koreguojamas ir, Šalims natūraliai patvirtinus, praėjusiam, tačiau bendras Prekių pristatymo terminas negali būti ilgesnis nei 50 (penkiasdešimt) dienų. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Prekes Pirkėjui savo išdomis, įsigomis ir transportu adresu nurodytais Sutarties priede Nr. 1 „Techninė specifikacija“. Pirkėjo atstovai taip pat turi teisę Prekes atsiimti patys iš Pardavėjo Prekių pardavimo vietų, iš anksto dėl to susitarę.
- 4.3. Prekės turi būti naujos, kokybiškos bei atitikti lokioms prekėms įstatymo ir gerų prekybos papročių taisykloms reikalavimus. Prekių pakuotė turi būti nepažeista bei atitinkamai paženklinama. Riboto galiojimo Prekės ar Prekės, kurioms yra nustatyti specialūs komplektavimo, transportavimo, laikymo ar sudėties reikalavimai, turi atitikti visus tas rūšies Prekėms nustatytus reikalavimus. Prekių pakiralinimo išlaikymo tinka Pardavėjui, išskyrus atvejus kai pakiralinimo metu nustatoma, kad Prekės neatitinka joms keliamų reikalavimų.
- 4.4. Kai Prekes pristato Pardavėjas, jis atveža Prekes, jas iškrauna, pakrūna ir pasiima atgal neįtikamas (Sutarties sąlygų neatitinkančias) Prekes savo išdomis. Pardavėjas turi saugoti Prekes ir apmokėti visas su tuo susijusias išlaidas iki to momento, kai Pirkėjas priima Prekes. Prekes yra laikomos priimtos priėmimo-pardavimo akto pasirašymo dieną.
- 4.5. Atsakydamas dėl Prekių atsitikimo žuvimo ar praradimo prieina Pirkėjui nuo Prekių priėmimo-pardavimo akto pasirašymo momento. Pirkėjas gali atsisakyti pasirašyti priėmimo-pardavimo aktą, jei Prekių priėmimo ir pirmosios apžiūros metu pastebima, kad Prekės neatitinka Sutarties reikalavimų, nėra tinkamai paženklinotos ar sukomplektuotos, taip pat jei nėra visų Prekių kokybės, specifikaciją ar garantijų laikotarpį patvirtinančių dokumentų. Tokiu atveju Pirkėjas gali nepriimti Prekių.
- 4.6. Pirkėjui neprisiėmus Prekių ar vėliau paaiškėjus Prekių neatitiktumui 4.3 punkte nurodytiems kriterijams, Pardavėjas įsipareigoja pakelti netekusios ar netinkamos Prekės kokybiškumo ir atitinkamomis Sutarties sąlygoms Prekėmis ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo pranešimo dėl neatitinkančių Sutarties sąlygų Prekių gavimo dienos. Pardavėjas savo išdomis užtikrina neįtikamų Prekių pakėtimą tinkamomis per Sutartyje nustatytą terminą.
- 4.7. Kartu su Prekėmis Pirkėjui yra perduodami kokybės sertifikatai bei Prekių specifikaciją nurodantys dokumentai.



- 4.8. Jeigu Pirkėjas nesumoka už laiku pristatytas, kokybiškas ir atitinkančias Sutarties sąlygas Prekes, Pardavėjas turi teisę reikalauti iš Pirkėjo 0,05 % (penkių šimtųjų procento) dydžio delspinigių už kiekvieną uždelstą atiskaityti dieną. Delspinigiai skaičiuojami nuo vėluojamos sumokėti sumos.
- 4.9. Jeigu Pardavėjas vėluoja pristatyti Prekes (Sutarties 4.1 punktas) ar pakeisti netinkamas Prekes tinkamomis (Sutarties 4.6 punktas), Pirkėjas turi teisę reikalauti iš Pardavėjo 0,05 % (penkių šimtųjų procento) dydžio delspinigių už kiekvieną uždelstą pristatyti (pakeisti) Prekes dieną. Delspinigiai skaičiuojami nuo vėluojamų pristatytų ar pakeistų Prekių vertės. Pardavėjui vėluojant pristatyti (pakeisti) Prekes daugiau nei 5 (penkis) darbo dienas, Pirkėjas turi teisę pirkti Prekes iš kito pardavėjo ir reikalauti tiesioginių nuostolių atlyginimo.
- 4.10. Pardavėjas neturi teisės vienšališkai keisti Prekių kainos, išskyrus Sutarties 2.8 punkte numatytą atvejį. Pardavėjui vienšališkai pakeitus Prekių kainą, Pirkėjas turi teisę nutraukti Sutartį išpėjęs Pardavėją per 5 (penkis) darbo dienas nuo sužinojimo apie Prekių kainos pakėtimą ir reikalauti iš Pardavėjo tiesioginių nuostolių atlyginimo.
- 4.11. Salys susitaria, kad tiesioginiais nuostoliais, įskaitant, bet neapsiribojant, yra:
- 4.11.1 nuostoliai, atsiradę dėl kainos skirtumo tarp Pardavėjo pasiūlytos Prekių kainos ir Pirkėjo faktiškai mokėtos Prekių kainos perant iš kito pardavėjo;
- 4.11.2 nuostoliai, atsiradę dėl Pirkėjo sąnaudų įskaitant kito Pardavėjo;
- 4.11.3 kiti Pirkėjo tiesioginiai nuostoliai dėl laiku negautų Prekių.
- 4.12. Pardavėjas patvirtina, kad turi visas licencijas ir leidimus parduoti ir gabenoti Prekes bei kad Prekės yra atitinkamai licencijuotos, kai jų licencijavimo reikalavimas įtvirtintas teisės aktuose. Pardavėjas taip pat patvirtina, kad Prekės jam priklauso nuosavybės teise, nėra įkeistos ar kitaip apskunkintos bei tretieji asmenys Sutarties pasirašymo dieną neturi jokių teisių ar pretenzijų į Prekes.
- 4.13. Pardavėjas garantuoja Prekių kokybę ir paslėptų trūkumų nebuvimą. Prekėms suteikiama Sutarties priede Nr. 1 „Techninė specifikacija“ nurodyto termino garantija. Pardavėjas patvirtina, kad garantija yra galiojanti viso garantinio termino galiojimo metu. Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo priėmimo-pervedimo akto pasirašymo dienos. Garantinis terminas visoms pakeistoms ar sutaisytomis Prekėms ar jų dalims vėl įsigalioja nuo tinkamai pakeistų ar sutaisyti Prekių ar jų dalių pervedimo Pirkėjui dienos. Jeigu Pardavėjas vėluoja ištaisyti defektus arba pristatyti naujas Prekes, jis moka Pirkėjui 0,05 % (penkių šimtųjų procento) dydžio delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną nuo vėluojamų sutaisyti ar pakeisti Prekių vertės.
- 4.14. Pardavėjas įsipareigoja nenaudoti Pirkėjo Prekių ženklų ar pavadinimo joksioje reklamoje, leidiniuose ar kt. be išankstinio raštinio Pirkėjo sutikimo.

5. ŠALIŲ PATVIRTINIMAI, SUSIJĘ SU SAŽININGA DALYKINE PRAKTIKA

- 5.1. Kiekviena Šalis šiuo pareiškia, kad Sutarties įsigaliojimo dieną ji, jos vadovai, atstovai ar darbuotojai nėra siolę, žadėję, davę, leidę duoti, prašę ar gavę jokios netinkamos turinės ar kitokios naudos (ir nėra davę suprašti, kad tai padarys ar gali padaryti ateityje), susijusios su Sutartimi, ir kad ji dėsini reikalingų priemonių užkirsti kelią tokiam subrangovų, atstovų ar bet kokių kitų trečiųjų šalių, kurias ji kontroliuoja ar kurioms ji turi lemiamą įtaką, elgesiui.
- 5.2. Salys susitaria, kad visais atvejais, kai tai susiję su Sutartimi, Sutarties vykdymo metu ir po to jos laikysis ir insis pagrįstų priemonių, kad jų subrangovai, atstovai ar kitos trečiosios šalys, kurias jos kontroliuoja ar kurioms jos turi lemiamą įtaką, laikyvisi 2011 m. ICC kovos su korupcija taisyklių 1 dalies¹, kuri šia nuoroda yra pilna apimtimi įtraukiama į Sutartį.
- 5.3. Jei Šalis, pasinaudojusi Sutartimi ar kitu susitarimu jai suteikta teise atlikti kitos Šalies buhalterinės apskaitos ir finansinių dokumentų auditą, jei tokia teisė jai yra suteikta, ar kitu būdu pateikia įrodymus, kad pastaroji Šalis padarė esminį ar kelis piktavardinius 2011 m. ICC kovos su korupcija taisyklių 1 dalies nuostatų pažeidimus, ji atitinkamai informuoja pastarąją Šalį ir pareiškia, kad ši Šalis per protinę laiką imtųsi reikalingų veiksmų pažeidimams

¹ Angl. – Part 1 of the ICC Rules on Combating Corruption 2011;
<http://www.iccwbo.org/Data/Policies/2011/ICC-Rules-on-Combating-Corruption-2011>



pakeičiami ir informuoti į apie tokius veiksmus. Jei pastaroji Šalis nesiima reikalingų veiksmų pažeidimus pašalinti arba jei tokie veiksmai yra neįmanomi, ji gali apsiginti įrodymais, kad tuo metu, kai buvo nustatytas (-i) pažeidimas (-ai), ji jau buvo įgyvendinusi atitinkamas korupcijos prevencijos priemones, numodytas 2011 m. ICC kovos su korupcija taisyklių 10 straipsnyje, kurios buvo priklaitytos jos konkrečioms aplinkybėms ir padeda nustatyti korupciją bei skatinti sąžiningą Šalies organizacijose. Jei nesiimama jokių veiksmų pažeidimus pašalinti arba jei atitinkamoje situacijoje nėra tinkamai apsiginama, pirmoji Šalis gali savo nuostata susabdyti Sutarties vykdymą arba ją nutraukti. Tokiu atveju visos sumos, mokėtinos pagal Sutartį jos vykdymo sustabdymo ar nutraukimo metu, turės būti sumokėtos, tiek kiek tai leidžia taikytini įstatymai.

- 5.4. Pirkėjas turi teisę reikauti iš Pardavėjo, o Pardavėjas privalo nedelsdamas pateikti visą informaciją ir dokumentus, siekiant patikrinti Pardavėjo atitiktį antikorupcinius nuostatomis, numatytoms Sutarties 5.1-5.3 punktuose.

6. PARDAVĖJO TEISĖ PASTELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBTIEKIMAS), JUNGTINĖ VEIKLA

- 6.1. Bet kokie fiziniai ar juridiniai asmenys, kuriuos Pardavėjas pastelkia šios Sutarties ir (ar) konkrečių užsakyimų vykdymui, neatšivėlgiant j tai, kokie teisiniai ryšiai sieja šiuos asmenis su Pardavėju, yra laikomi Pardavėjo agentais. Šių asmenų veiksmams vykstanti Sutartį ir (ar) konkrečius užsakyimus Pardavėjui sukelti tokias pačias pasekmes, kaip jo paties veiksmams.

- 6.2. Pardavėjas Sutartimi ir konkrečioms užsakyms vykdyti turi pasitelkti tik tuos subiekčius, kurie numatyti Pardavėjo pasiūlyme. Pardavėjas neturi teisės pasitelkti subiekčių, jei savo pasiūlyme nenurodė, kad keičia tai padaryti. Jeigu Pardavėjas šioje Sutartyje ir jos pagrindu pateiktuose užsakyimuose numatytoms Prekėms tiekti nori samdyti kitą, nei numatytą pasiūlyme, subiekčių, jis privalo prieš tai Pirkėjui įrodyti jų patikimumą ir gebėjimą vykdyti paskirtas funkcijas, gauti rašytinį Pirkėjo sutikimą dėl pasirinkto subiekčio bei pateikti subiekčio dokumentus, pagrindžiančius atitinkamą Pirkimo sąlygose subiekčiams nustatytoms reikalavimams. Už subiekčio tiekiamų Prekių kokybę atsako Pardavėjas. Pardavėjas visada bus atsakingas už Sutarties ir (ar) konkrečių užsakyimų vykdymą, įskaitant subiekčiams perduodamas vykdyti Sutarties ir (ar) Sutarties dalies kokybę ir padarytą žalą. Jei Pardavėjas pasamdo subiekčių be Pirkėjo raštinio sutikimo, Pardavėjas privalo Pirkėjui sumokėti 5 (penkių) procentų nuo Sutarties vertės, numatytos Sutarties 2.2 punkte, dydžio baudą bei, Pirkėjui patiklavus, nedelsiant atsisakyti tokio subiekčio Prekių.

- 6.3. Subiekčiams nesukurta sutartinų santykių tarp Pirkėjo ir subiekčio. Pardavėjas atsako už savo subiekčių veiksmus ar neveikimą. Pirkėjo sutikimas, kad sutartiniais įsipareigojimams vykdyti būtų pasitelkiamas subiekčias, neatleidžia Pardavėjo nuo jokių jo įsipareigojimų pagal Sutartį ir (ar) konkrečius užsakyimus.

- 6.4. Atsiradus poreikiui keisti Jungtinės veiklos sutartyje numatytus partnerius kiais (jeigu Prekės tiekiamas pagal Jungtinės veiklos sutartį), Jungtinės veiklos partneriai privalo įvykdyti visas žemiau numodytas sąlygas:

6.4.1. Pirkėjas gaus šiuos dokumentus:

- 6.4.1.1. pasiilekancio(-iu) Jungtinės veiklos partnerio(-iu) prašymą dėl Jungtinės veiklos partnerio(-iu) keitimo;

- 6.4.1.2. pasitarancio(-iu) Jungtinės veiklos partnerio(-iu) prašymą pasitarauti iš Jungtinės veiklos sutarties partnerių ir perduoti visus įsipareigojimus pagal Jungtinės veiklos sutartį naujajam(-iems) / pasiilekanciam(-iams) Jungtinės veiklos partneriui(-iams);

- 6.4.1.3. naujo(-ų) / pasiilekancio(-iu) Jungtinės veiklos partnerio(-iu) rašytinį sutikimą(-us) pateikti pasitaranciu(-čiams) Jungtinės veiklos partneriui (-iams) bei prisiimti visas pasitarancio(-iu) Jungtinės veiklos partnerio(-iu) įsipareigojimus pagal Jungtinės veiklos sutartį bei naujo(-ų) / pasiilekancio(-iu) Jungtinės veiklos partnerio(-iu) kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus (jei taikoma);

- 6.4.2. Pardavėjas įrodys Pirkėjui naujo(-ų) / pasiilekancio(-iu) Jungtinės veiklos partnerio(-iu) patikimumą ir gebėjimą vykdyti paskirtas funkcijas;

- 6.4.3. Pardavėjas gaus Pirkėjo rašytinį sutikimą keisti Jungtinės veiklos partnerius;



6.4.4. Pardavėjas pateikia Pirkėjui naujos Jungtinės veiklos sutarties ar esamos Jungtinės veiklos sutarties pakeitimo kopiją, kurioje pasiliekančio(-ių) Jungtinės veiklos partnerio(-ių) įsipareigojimai išliks tokie patys kaip ir ankstesnėje Jungtinės veiklos sutartyje, o naujasis(-ieji) / pasiliekančis(-ys) Jungtinės veiklos partneris(-iai) perims visus pasitraukiančio(-ių) Jungtinės veiklos partnerio(-ių) įsipareigojimus pagal ankstesnę Jungtinės veiklos sutartį.

6.5. Šio skyriaus nuostatų nesilaikymas yra laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.

7. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

7.1. Šalis neatsako už dalinį ar visą prisiimtų įsipareigojimų neįvykdymą, jeigu įrodo, kad įsipareigojimų neįvykdė dėl nenugalimos jėgos aplinkybių.

7.2. Sutarties Šalis, kuri dėl nenugalimos jėgos aplinkybių negali įvykdyti savo įsipareigojimų, privalo nedelsiant nuo aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo raštu arba žodžiu (faksu, el. paštu arba telefonu) informuoti apie tai kitą Šalį.

7.3. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir. Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (Force Majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes, Šalis vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (Force Majeure) aplinkybes liudijantių pažymų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

8. SUTARTIES PAŽEIDIMAS IR JO PASEKMĖS

8.1. Jei Šalis nevykdo arba netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį, ji pažeidžia Sutartį. Pardavėjui pažeidus Sutartį, Pirkėjas turi teisę (Pirkėjui pažeidus Sutartį Pardavėjas turi teisę) naudotis bet kokiais teisėtais savo teisių gynimo būdais, įskaitant:

8.1.1. reikalauti kitos Šalies vykdyti sutartinius įsipareigojimus;

8.1.2. reikalauti atlyginti nuostolius;

8.1.3. reikalauti sumokėti Sutartyje nustatytas netesybas ir atlyginti nuostolius;

8.1.4. nutraukti Sutartį 8.2 punkte nustatyta tvarka.

8.2. Pirkėjas turi teisę vienašališkai, neskirdamas j teismą, prieš 5 (penkis) kalendorines dienas raštu apie tai įspėti Pardavėją, nutraukti Sutartį, o Pardavėjas privalo sumokėti Pirkėjui 3000,00 EUR (trių tūkstančių eurų) baudą, jeigu Pardavėjas iš esmės pažeidė Sutartį. Pardavėjo padarytas Sutarties pažeidimas laikomas esminiu, jeigu:

8.2.1. patiekto Prekės neatitinka Sutartyje ir (ar) konkrečiame užsakyme numatytų reikalavimų ir Pardavėjas neteisingai Prekių trūkumų per Pardavėjo su Pirkėju suderintą terminą;

8.2.2. Pardavėjo kvalifikacija tapo nebeatitinkanti šios Sutarties reikalavimų ir šie neatitinkimai nebuvo išaisyti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo kvalifikacijos tapimo neatitinkančia dienos;

8.2.3. Pardavėjui yra iškeliama bankroto ar restruktūrizavimo byla, Pirkėjui tampa žinoma apie kitokią priverslinį Pardavėjo kreditorių teisių įgyvendinimą, galintį turėti esminės įtakos Pardavėjo galimybės toliau vykdyti Sutartį ir (ar) dėl Pardavėjo yra priimanamas ir įsiteisinti apskaitinamasis teismo nuosprendis už 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nuostolius;

8.2.4. Pardavėjas pažeidžia Sutarties V skyriaus nuostatas;

8.2.5. yra kitos aplinkybės, numatytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnyje.

9. SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS, NUTRAUKIMAS, GINCŲ SPRENDIMAS IR KITOS SĄLYGOS

9.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos. Sutarties galiojimo terminas 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai nuo Sutarties sudarymo datos arba tol, kol yra nupirkama Prekių už Sutarties vertę, nurodytą Sutarties 2.2 punkte, arba Sutarties nutraukimo Sutartyje ar įstatymuose nustatytais pagrindais ir tvarka (priklausomai nuo to, kuri sąlyga pirmesnė).



- 9.2. Šalys turi teisę nutraukti šią Sutartį vienašališkai, arba abiejų Šalių sutarimu, nesikreipdamos į teisimą, Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais pagrindais ir tvarka.
- 9.3. Pirkėjas bei kuriojo metu turi teisę vienąšališkai, nesikreipdamos į teisimą, nutraukti šią Sutartį prieš 10 (dešimt) darbo dienų raštu pranešęs apie tai Pardavėjui. Tokiu atveju Pardavėjui yra sumokama tik už faktiškai kokybiškas šiai Sutarties nutraukimo dienos pateiktas Prekes ir jokių kitos pareigos Pirkėjui neatsiranda, įskaitant, bet neapsiribojant, Pirkėjas neturi mokėti Pardavėjui jokių kitų sumų ir (ar) mokėjimų.
- 9.4. Pirkėjas bei kuriojo metu turi teisę vienąšališkai, nesikreipdamos į teisimą, nutraukti šią Sutartį prieš 5 (penkis) darbo dienas apie tai raštu įspėjęs Pardavėją, kai Pardavėjas, vykdydamas Sutartį, pažeidžia antikorupcinius patvirtinimus, nurodytus Sutarties 5.1.-5.3 punktuose.
- 9.5. Pirkėjas turi teisę vienąšališkai, nesikreipdamos į teisimą, nutraukti šią Sutartį, apie tai raštu įspėjęs Pardavėją prieš 5 (penkis) darbo dienas, kai atsakingos institucijos nustatė, kad Pardavėjas nesatinka nacionalinio saugumo interesų pagal Lietuvos Respublikos strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatymo 7 straipsnį. Tokiu atveju Pardavėjui yra sumokama tik už faktiškai kokybiškas šiai Sutarties nutraukimo dienos pateiktas Prekes ir jokių kitos pareigos Pirkėjui neatsiranda, įskaitant, bet neapsiribojant, Pirkėjas neturi mokėti Pardavėjui jokių kitų sumų ir (ar) mokėjimų.
- 9.6. Pardavėjas turi teisę vienąšališkai, nesikreipdamos į teisimą, nutraukti šią Sutartį, apie tai raštu įspėjęs Pirkėją prieš 30 (trisdešimt) dienų, jei Pirkėjas nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį, kai dėl konkrečių savo įsipareigojimų nevykdymo Pirkėjas ne mažiau kaip du kartus buvo įspėtas.
- 9.7. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeičius nebūtų pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje numatyti principai ir tikslai ir tokiems Sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje ir 13 straipsnio 1 dalyje numatytas leidimas. Sutarties sąlygų keitimas nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimu, jeigu numatyti aplinkybės, jei šios aplinkybės nustatytos atitinkamai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos konkurso sąlygose. Galimi Sutarties pakeitimai sudaromi rašytiniu būdu abiejų Šalių sutarimu. Kiekvienas toks susitarimas nuo jo tinkamo sudarymo dienos laimėjamai Sutarties daliai. Susitarimas dėl Sutarties pakeitimo, sudarytas nesilaikant šioje dalyje nustatytų reikalavimų, laikomas negaliojančiu nuo jo sudarymo momento.
- 9.8. Visais kitais atvejais, nenumatytais šioje Sutartyje, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civilinių kodekso ir kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.
- 9.9. Šalys susitaria, kad ginčai, kylančios tarp Šalių, bus sprendžiami derybų būdu. Šalims nesusitarus per 30 (trisdešimt) dienų nuo vienos Šalies pretenzijos kitai Šaliai pateikimo dienos, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisėsaugos, esančiose Vilniuje, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
- 9.10. Šalių adreso ar kitų reikšmingų pasikeitimo atveju Šalys įsipareigoja apie tai viena kitai pranešti per 3 (tris) darbo dienas nuo atitinkamo pasikeitimo dienos. Nepranešusios Šalies atlygina visus dėl nepranešimo atsiradusius nuostolius ir prisiima su nepranešimu susijusį riziką.
- 9.11. Esant prieštaravimams tarp Sutarties ir jos priedų, Šalys turi vadovautis Sutarties nuostatomis.
- 9.12. Visa informacija, įspėjimai ar pranešimai, susiję su šia Sutartimi, privalo būti rašytiniai ir turi būti siunčiami elektroniniu paštu, fakso, registruotu laišku ar kurjeriniu paštu (su patvirtinimu apie įteikimą) arba įteikiami pasirašytinai žemiau nurodytais adresais. Pranešimai, išsiųsti elektroniniu paštu ar fakso, yra laikomi gautais jų išsiuntimo dieną arba kitą darbo dieną, jeigu išsiuntimo diena buvo ne darbo diena arba jeigu fakso ar elektroninio laiško buvo išsiųsti pasibaigus darbo valandoms (po 17 val.). Pranešimai, išsiųsti registruotu laišku, laikomi įteiktais ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo jų išsiuntimo.
- 9.13. Šalys skiria savo atstovus Sutarties vykdymo kontrolės ir ryšių palaikymo tikslais. Nurodytas Pirkėjo atstovas, be kita ko, turi teisę žodžiu ir raštu duoti Pardavėjo atstovui asmeninį privalonus su Sutarties vykdymu susijusius nurodymus, pasirašyti pradinimo-pardavimo aktą, sąskaitas fakturas ir kitus su Sutarties vykdymu susijusius dokumentus (išskyrus susitarimus dėl Sutarties pakeitimo, pakeitimo ir pan.). Visi su Sutarties vykdymu susiję pranešimai gali būti siunčiami šių atstovų kontaktiniais duomenimis:



- 9.13.1. Pirkėjo už šios Sutarties vykdymą atsakingas asmuo – inžinierius – automatikas
Antanas Kvietkauskas tel. 8 610 63 343, a.kvietkauskas@vno.lt;
- 9.13.2. Pardavėjo už šios Sutarties vykdymą atsakingas asmuo –

9.14. Sutarties vykdymo metu vienos Šalies kiti Šaliai tiek sąmoningai, tiek atsitiktinai atskleista informacija, kurią atskleidusi Šalis įvardino kaip konfidencialią arba kuri pagal jos pobūdį turėtų būti laikoma konfidencialia, laikoma konfidencialia informacija ir ją gavusi ar su ja susipažinęsi Šalis įsipareigoja jos neatkleisti tretiesiems asmenims ir (arba) nenaudoti jos jokiams kitiems tikslams, išskyrus tiek tai yra reikalinga šios Sutarties vykdymui. Kilus abejonėms, ar Šalies pateikta informacija turėtų būti laikoma konfidencialia, ją gavusi Šalis laikys tokią informaciją konfidencialia, nebent ją atskleidusi Šalis nurodytų kitaip. Kiekviena iš Šalių tinkamam vykdymui ir tik iš anksto gavusi kitos Šalies rašytinį sutikimą, išskyrus informaciją, kurios reikalauja valstybės institucijos, turinčios teisę ją gauti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ar kitus teisės aktus. Šis konfidencialumo įsipareigojimas galioja Sutarties galiojimo laikotarpiu ir trejus metus po Sutarties pabaigos. Pardavėjas sutinka, kad šios Sutarties sąlygos būtų atskleistos skolų išieškojimo įmonei, jei Pirkėjas nusprendžia kreiptis į jokią įmonę dėl Pardavėjo skolos pagal šią Sutartį išieškojimo.

- 9.15. Sutartis surašyta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

10. PRIEDAI

- 10.1 Prie Sutarties pridamas Priedas Nr. 1 – Techninė specifikacija.

11. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

Pirkėjas:
VĮ Lietuvos oro uostai
Rodūnės kelias 10A, LT-02189 Vilnius
Juridinio asmens kodas 120864074
PVM mokesčio kodas LT208640716
A/s LT33 4010 0425 0007 0513
AB DNB bankas, kodas 40100
Tel. (8 5) 273 9326
Faks. (8 5) 232 9122
El. p. info@lou.lt

Pardavėjas:
UAB „Lemona“
S. Rašūlio g. 26, LT-50130 Kaunas Juridinio
asmens kodas 133321178
PVM mokesčio kodas LT333211716
Tel. (8 37) 337 719
Faks.: (8 37) 311 013
El. p.: viesteji.pirkimai@lemona.lt
Atsiskaitomoji sąskaita:
Swedbank, AB, kodas 73000
A. s. LT437300010002507993



TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Priedas Nr. 1

1. SAVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

- 1.1. **Pirkėjas** – VI Lietuvos oro uostas.
 1.2. **Pardavėjas** – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.
 1.3. **Sutartis** – Sudaroma sudaroma tarp Pardavėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.
 1.4. **Prekės** – įvairūs elektroniniai, elektromechaniniai ir elektrotechniniai reikmenys.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

Įvairūs elektroniniai, elektromechaniniai ir elektrotechniniai reikmenys

Pirkimo objektas į dalis neskaidomas

3. PIRKIMO OBJEKTO APIRMTYS

- 3.1. Esant poreikiui, Pirkėjas turės teisę pirkti ir kitas, 3.3 p. nenumodytas, tačiau pagal funkcinę paskirtį panašias į 3.3 punkte nurodytas Prekes (toliau – Papildomos prekės). Papildomų prekių pirkimui taikomos visos Prekių pirkimui šioje Techninėje specifikacijoje ir Sutartyje nustatytos sąlygos (garantijos, trūkumų šalinimo ir t.t.), nebent aiškiai bus nustatyta kitaip. Papildomos prekės bus perkamos tokiomis į kainomis, kuriose galios Pirkėjo užsakymo patvirtimo dieną. Papildomų prekių Pirkėjas turės suderinti su Pirkėju. Tokių Papildomų prekių bendra kaina negalės sudaryti daugiau kaip 30 proc. Sutarties kainos.
 3.2. Pirkėjas neįsipareigoja pirkti viso sąrašė išvardintų prekių asortimento, prekės perkamos pagal poreikį.

3.3. Perkamų prekių sąrašas ir kiekiai nurodyti Techninės specifikacijos priede Nr. 1.**4. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA**

- 4.1. Prekių pristatymo adresas nurodomas kiekvieno užsakymo metu. Jeigu būtų:
 4.1.1. Rodiniokele 2, Vilnius;
 4.1.2. Ornuostog. 4, Kamėlavė, Kauno r.;
 4.1.3. Liepojos pl. 1, Palanga.

5. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI**5.1. Pirkimo objekto aprašymas**

5.1.1. Prekės pristatymo terminas, nenumodytas.

5.1.2. Prekės pristatymo terminas, nenumodytas. Jei gamintojas nemunsto – neturpescinė kaip 12 mėn. garantija.

5.1.3. Prekių sąrašo lentelėje sąvoka „pilnas analogas“ reiškia, kad ta prekė gali būti kito gamintojo arba kito pavidalo, bet jos elektriniai parametrai ir koeficientų išdėstymas pilnai atitinka sąrašo nurodytas originalios detalės parametrus. Parametrai gali skirtis tik originalios detalės išdėstymų nuokrypų ribose.

5.1.4. Prekių sąrašo lentelėje sąvoka „arba lygiavertis (-s)“ reiškia, kad ta prekė turi būti tokia, kad ji pilnai atitiktų originalios detalės išdėstymą. Elektriniai ir kiti parametrai gali skirtis nuo originalios detalės parametrai, bet jos elektriniai parametrai ir koeficientų išdėstymas pilnai atitinka sąrašo nurodytas originalios detalės parametrus. Parametrai gali skirtis tik originalios detalės išdėstymų nuokrypų ribose.

5.2. Sutartinių įsipareigojimų vykdymo tvarka ir terminai

5.2.1. Prekės turės būti nemokamai pristatomos ne vėliau kaip per 45 kalendorines dienas nuo Pirkėjo užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos.

5.2.2. Sutarties terminas – 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai.

5.2.3. Prekės bus perkamos tik pagal aiškiai Pirkėjo pateiktus užsakymus. Sutarties galiojimo metu. Tiekėjas turės pristatyti Prekes Techninės specifikacijos 4 skyriaus nurodytais adresais (užsakyme bus nurodomas konkretus prekių pristatymo adresas). Pirkėjo darbo laiku: pirmadieniais – ketvirtadieniais – nuo 7 iki 16 val., penktadieniais – nuo 7 iki 14 val. 45 min., prieš valstybinių švenčių dienas – vieną valandą trumpiau.

5.2.4. Minimali veikimo užsakymo vertė – 60 EUR be PVN.

5.2.5. Užsakymus Pirkėjas teikia Tiekėjui elektroniniu paštu, nurodant Sutartį.

5.3. Sutarties vykdymo metu pateikiama dokumentacija

5.3.1. Su pristatomomis Prekėmis pateikiama sąskaita ir Prekių garantijos dokumentai.
5.3.2. Jei siūloma ne sąraše nurodytoji originali Prekė, o jos pilnas analogas arba lygiavertė prekė, prieš pristatant Prekę, Tiekėjui elektroniniu paštu, nurodytu Sutartyje, turi būti pateiktos tiek originaliosios, tiek pateikiamosios Prekių techninės specifikacijos, o ta Prekė pristatoma tik Pirkėjui elektroniniu paštu patvirtinus jos tinkamumą.
5.4. Šis pirkimo objektas susiję dokumentai, kurie pateikiami kartu su kainos pasiūlymu.

5.4.1. Neatitinka

6. PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

6.1. Nurodyta sutartyje.

7. PRIEDAI

7.1. Priedas Nr. 1 Prekių sąrašai ir kiekiai.

Pirkėjas:

VĮ Lietuvos oro uostai
Rodūnės kelias 10a, LT-02189, Vilnius, Lietuva
Juridinio asmens kodas 120864074
PVM mokesčio kodas LT208640716

Generalinis direktorius
Gediminas Almantas

A. V.

Pardavėjas:

UAB „Lemona“
S. Rašickio g. 26, LT-50130 Kaunas Juridinio
asmens kodas 133321178
PVM mokesčio kodas LT333211716



Techninės specifikacijos priedas nr. 1

ELEKTRONIKOS PREKŲ SĄRAŠAI IR KIEKIAI

Eil. nr.	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Preliminar es kiekis	Vieneto kaina be PVM
1.	Elektroliuminis kondensatorius 1000µF 100V	vnt.	50	
2.	Elektroliuminis kondensatorius 1000µF 10V	vnt.	50	
3.	Elektroliuminis kondensatorius 1000µF 16V	vnt.	50	
4.	Elektroliuminis kondensatorius 1000µF 25V	vnt.	50	
5.	Elektroliuminis kondensatorius 1000µF 50V	vnt.	50	
6.	Elektroliuminis kondensatorius 100µF 100V	vnt.	50	
7.	Elektroliuminis kondensatorius 100µF 16V	vnt.	50	
8.	Elektroliuminis kondensatorius 100µF 25V	vnt.	50	
9.	Elektroliuminis kondensatorius 100µF 400V	vnt.	10	
10.	Elektroliuminis kondensatorius 100µF 50V	vnt.	50	
11.	Elektroliuminis kondensatorius 10µF 100V	vnt.	50	
12.	Elektroliuminis kondensatorius 1µF 100V	vnt.	50	
13.	Elektroliuminis kondensatorius 2200µF 16V	vnt.	50	
14.	Elektroliuminis kondensatorius 2200µF 25V	vnt.	50	
15.	Elektroliuminis kondensatorius 2200µF 50V	vnt.	50	
16.	Elektroliuminis kondensatorius 220µF 100V	vnt.	50	
17.	Elektroliuminis kondensatorius 220µF 16V	vnt.	50	
18.	Elektroliuminis kondensatorius 220µF 25V	vnt.	50	
19.	Elektroliuminis kondensatorius 220µF 400V	vnt.	10	
20.	Elektroliuminis kondensatorius 22µF 100V	vnt.	50	
21.	Elektroliuminis kondensatorius 22µF 100V	vnt.	50	
22.	Elektroliuminis kondensatorius 4700µF 100V	vnt.	6	
23.	Elektroliuminis kondensatorius 4700µF 16V	vnt.	50	
24.	Elektroliuminis kondensatorius 4700µF 25V	vnt.	50	
25.	Elektroliuminis kondensatorius 4700µF 50V	vnt.	6	
26.	Elektroliuminis kondensatorius 470µF 100V	vnt.	50	
27.	Elektroliuminis kondensatorius 470µF 16V	vnt.	51	
28.	Elektroliuminis kondensatorius 470µF 25V	vnt.	52	
29.	Elektroliuminis kondensatorius 470µF 400V	vnt.	6	
30.	Elektroliuminis kondensatorius 470µF 50V	vnt.	30	
31.	Elektroliuminis kondensatorius 47µF 100V	vnt.	30	
32.	Elektroliuminis kondensatorius 47µF 25V	vnt.	30	
33.	Elektroliuminis kondensatorius 47µF 50V	vnt.	10	
34.	Elektroliuminis kondensatorius 47µF 400V	vnt.	50	
35.	Elektroliuminis kondensatorius 47µF 50V	vnt.	50	
36.	Keraminis kondensatorius 1206 1µF 50V SMD	vnt.	50	
37.	Keraminis kondensatorius 0805 470µF 50V SMD	vnt.	50	
38.	Keraminis kondensatorius 0805 100µF 50V SMD	vnt.	50	
39.	Keraminis kondensatorius 1206 100µF 50V SMD	vnt.	50	
40.	Keraminis kondensatorius 0603 100µF 50V SMD	vnt.	50	



41.	Kondensatorius 35 μ F/450 V + GRD su laidu	vnt.	30
42.	Kondensatorius 7,0 μ F/450 V + GRD su laidu	vnt.	30
43.	Plevėlinis kondensatorius 0,1 μ F 63 VRM 5mm	vnt.	20
44.	Rezistorius 0,25 W 2,2 Ω , ne mažiau 10 vnt. pakuotė	pak.	3
45.	Rezistorius 0,25 W 3 Ω , ne mažiau 10 vnt. pakuotė	pak.	3
46.	Rezistorius 0,25 W 4,3 Ω , ne mažiau 10 vnt. pakuotė	pak.	3
47.	Rezistorius 0,25 W 4,7 Ω , ne mažiau 10 vnt. pakuotė	pak.	3
48.	Rezistorius 0,25 W 5,1 Ω , ne mažiau 10 vnt. pakuotė	pak.	3
49.	Rezistorius 0,25 W 6,2 Ω , ne mažiau 10 vnt. pakuotė	pak.	3
50.	Rezistorius 0,25 W 6,8 Ω , ne mažiau 10 vnt. pakuotė	pak.	3
51.	Rezistorius 0,25 W 7,5 Ω , ne mažiau 10 vnt. pakuotė	pak.	3
52.	Rezistorius 0,25 W 8,2 Ω , ne mažiau 10 vnt. pakuotė	pak.	3
53.	Rezistorius 0,25 W 9,1 Ω , ne mažiau 10 vnt. pakuotė	pak.	3
54.	Rezistorius 0,25 W 10 Ω , ne mažiau 10 vnt. pakuotė	pak.	3
55.	Rezistorius 0,25 W 12 Ω , ne mažiau 10 vnt. pakuotė	pak.	3
56.	Rezistorius 0,25 W 15 Ω , ne mažiau 10 vnt. pakuotė	pak.	3
57.	Rezistorius 0,25 W 18 Ω , ne mažiau 10 vnt. pakuotė	pak.	3
58.	Rezistorius 0,25 W 22 Ω , ne mažiau 10 vnt. pakuotė	pak.	3
59.	Rezistorius 0,25 W 27 Ω , ne mažiau 10 vnt. pakuotė	pak.	3
60.	Rezistorius 0,25 W 30 Ω , ne mažiau 10 vnt. pakuotė	pak.	3
61.	Rezistorius 0,25 W 33 Ω , ne mažiau 10 vnt. pakuotė	pak.	3
62.	Rezistorius 0,25 W 36 Ω , ne mažiau 10 vnt. pakuotė	pak.	3
63.	Rezistorius 0,25 W 39 Ω , ne mažiau 10 vnt. pakuotė	pak.	3
64.	Rezistorius 0,25 W 43 Ω , ne mažiau 10 vnt. pakuotė	pak.	3
65.	Rezistorius 0,25 W 47 Ω , ne mažiau 10 vnt. pakuotė	pak.	3
66.	Rezistorius 0,25 W 51 Ω , ne mažiau 10 vnt. pakuotė	pak.	3
67.	Rezistorius 0,25 W 56 Ω , ne mažiau 10 vnt. pakuotė	pak.	3
68.	Rezistorius 0,25 W 62 Ω , ne mažiau 10 vnt. pakuotė	pak.	3
69.	Rezistorius 0,25 W 68 Ω , ne mažiau 10 vnt. pakuotė	pak.	3
70.	Rezistorius 0,25 W 75 Ω , ne mažiau 10 vnt. pakuotė	pak.	3
71.	Rezistorius 0,25 W 82 Ω , ne mažiau 10 vnt. pakuotė	pak.	3
72.	Rezistorius 0,25 W 91 Ω , ne mažiau 10 vnt. pakuotė	pak.	3
73.	Rezistorius 0,25 W 100 Ω , ne mažiau 10 vnt. pakuotė	pak.	3
74.	Rezistorius 0,25 W 120 Ω , ne mažiau 10 vnt. pakuotė	pak.	3
75.	Rezistorius 0,25 W 150 Ω , ne mažiau 10 vnt. pakuotė	pak.	3
76.	Rezistorius 0,25 W 180 Ω , ne mažiau 10 vnt. pakuotė	pak.	3
77.	Rezistorius 0,25 W 220 Ω , ne mažiau 10 vnt. pakuotė	pak.	3
78.	Rezistorius 0,25 W 270 Ω , ne mažiau 10 vnt. pakuotė	pak.	3
79.	Rezistorius 0,25 W 300 Ω , ne mažiau 10 vnt. pakuotė	pak.	3
80.	Rezistorius 0,25 W 330 Ω , ne mažiau 10 vnt. pakuotė	pak.	3
81.	Rezistorius 0,25 W 360 Ω , ne mažiau 10 vnt. pakuotė	pak.	3
82.	Rezistorius 0,25 W 390 Ω , ne mažiau 10 vnt. pakuotė	pak.	3
83.	Rezistorius 0,25 W 430 Ω , ne mažiau 10 vnt. pakuotė	pak.	3
84.	Rezistorius 0,25 W 470 Ω , ne mažiau 10 vnt. pakuotė	pak.	3
85.	Rezistorius 0,25 W 510 Ω , ne mažiau 10 vnt. pakuotė	pak.	3
86.	Rezistorius 0,25 W 560 Ω , ne mažiau 10 vnt. pakuotė	pak.	3



87.	Rezistorius 0,25 W 620 Ω, ne mažiau 10 vnt. pakuočė	pak.	3	
88.	Rezistorius 0,25 W 680 Ω, ne mažiau 10 vnt. pakuočė	pak.	3	
89.	Rezistorius 0,25 W 750 Ω, ne mažiau 10 vnt. pakuočė	pak.	3	
90.	Rezistorius 0,25 W 820 Ω, ne mažiau 10 vnt. pakuočė	pak.	3	
91.	Rezistorius 0,25 W 910 Ω, ne mažiau 10 vnt. pakuočė	pak.	3	
92.	Rezistorius 0,25 W 1,0 kΩ, ne mažiau 10 vnt. pakuočė	pak.	3	
93.	Rezistorius 0,25 W 1,2 kΩ, ne mažiau 10 vnt. pakuočė	pak.	3	
94.	Rezistorius 0,25 W 1,5 kΩ, ne mažiau 10 vnt. pakuočė	pak.	3	
95.	Rezistorius 0,25 W 1,8 kΩ, ne mažiau 10 vnt. pakuočė	pak.	3	
96.	Rezistorius 0,25 W 2,2 kΩ, ne mažiau 10 vnt. pakuočė	pak.	3	
97.	Rezistorius 0,25 W 2,7 kΩ, ne mažiau 10 vnt. pakuočė	pak.	3	
98.	Rezistorius 0,25 W 3,0 kΩ, ne mažiau 10 vnt. pakuočė	pak.	3	
99.	Rezistorius 0,25 W 3,3 kΩ, ne mažiau 10 vnt. pakuočė	pak.	3	
100.	Rezistorius 0,25 W 3,6 kΩ, ne mažiau 10 vnt. pakuočė	pak.	3	
101.	Rezistorius 0,25 W 3,9 kΩ, ne mažiau 10 vnt. pakuočė	pak.	3	
102.	Rezistorius 0,25 W 4,3 kΩ, ne mažiau 10 vnt. pakuočė	pak.	3	
103.	Rezistorius 0,25 W 4,7 kΩ, ne mažiau 10 vnt. pakuočė	pak.	3	
104.	Rezistorius 0,25 W 5,1 kΩ, ne mažiau 10 vnt. pakuočė	pak.	3	
105.	Rezistorius 0,25 W 5,6 kΩ, ne mažiau 10 vnt. pakuočė	pak.	3	
106.	Rezistorius 0,25 W 6,2 kΩ, ne mažiau 10 vnt. pakuočė	pak.	3	
107.	Rezistorius 0,25 W 6,8 kΩ, ne mažiau 10 vnt. pakuočė	pak.	3	
108.	Rezistorius 0,25 W 7,5 kΩ, ne mažiau 10 vnt. pakuočė	pak.	3	
109.	Rezistorius 0,25 W 8,2 kΩ, ne mažiau 10 vnt. pakuočė	pak.	3	
110.	Rezistorius 0,25 W 9,1 kΩ, ne mažiau 10 vnt. pakuočė	pak.	3	
111.	Rezistorius 0,25 W 10 kΩ, ne mažiau 10 vnt. pakuočė	pak.	3	
112.	Rezistorius 0,25 W 12 kΩ, ne mažiau 10 vnt. pakuočė	pak.	3	
113.	Rezistorius 0,25 W 15 kΩ, ne mažiau 10 vnt. pakuočė	pak.	3	
114.	Rezistorius 0,25 W 18 kΩ, ne mažiau 10 vnt. pakuočė	pak.	3	
115.	Rezistorius 0,25 W 22 kΩ, ne mažiau 10 vnt. pakuočė	pak.	3	
116.	Rezistorius 0,25 W 27 kΩ, ne mažiau 10 vnt. pakuočė	pak.	3	
117.	Rezistorius 0,25 W 30 kΩ, ne mažiau 10 vnt. pakuočė	pak.	3	
118.	Rezistorius 0,25 W 33 kΩ, ne mažiau 10 vnt. pakuočė	pak.	3	
119.	Rezistorius 0,25 W 36 kΩ, ne mažiau 10 vnt. pakuočė	pak.	3	
120.	Rezistorius 0,25 W 39 kΩ, ne mažiau 10 vnt. pakuočė	pak.	3	
121.	Rezistorius 0,25 W 43 kΩ, ne mažiau 10 vnt. pakuočė	pak.	3	
122.	Rezistorius 0,25 W 47 kΩ, ne mažiau 10 vnt. pakuočė	pak.	3	
123.	Rezistorius 0,25 W 51 kΩ, ne mažiau 10 vnt. pakuočė	pak.	3	
124.	Rezistorius 0,25 W 56 kΩ, ne mažiau 10 vnt. pakuočė	pak.	3	
125.	Rezistorius 0,25 W 62 kΩ, ne mažiau 10 vnt. pakuočė	pak.	3	
126.	Rezistorius 0,25 W 68 kΩ, ne mažiau 10 vnt. pakuočė	pak.	3	
127.	Rezistorius 0,25 W 75 kΩ, ne mažiau 10 vnt. pakuočė	pak.	3	
128.	Rezistorius 0,25 W 82 kΩ, ne mažiau 10 vnt. pakuočė	pak.	3	
129.	Rezistorius 0,25 W 91 kΩ, ne mažiau 10 vnt. pakuočė	pak.	3	
130.	Rezistorius 0,5 W 2,2 Ω, ne mažiau 10 vnt. pakuočė	pak.	3	
131.	Rezistorius 0,5 W 3 Ω, ne mažiau 10 vnt. pakuočė	pak.	3	
132.	Rezistorius 0,5 W 4,3 Ω, ne mažiau 10 vnt. pakuočė	pak.	3	
133.	Rezistorius 0,5 W 4,7 Ω, ne mažiau 10 vnt. pakuočė	pak.	3	



134.	Rezistorius0,5W5,1Ω,ne mažiau 10vnt. pakuotė	pak.	3
135.	Rezistorius0,5W6,2Ω,ne mažiau 10vnt. pakuotė	pak.	3
136.	Rezistorius0,5W6,8Ω,ne mažiau 10vnt. pakuotė	pak.	3
137.	Rezistorius0,5W7,5Ω,ne mažiau 10vnt. pakuotė	pak.	3
138.	Rezistorius0,5W8,2Ω,ne mažiau 10vnt. pakuotė	pak.	3
139.	Rezistorius0,5W9,1Ω,ne mažiau 10vnt. pakuotė	pak.	3
140.	Rezistorius0,5W10Ω,ne mažiau 10vnt. pakuotė	pak.	3
141.	Rezistorius0,5W12Ω,ne mažiau 10vnt. pakuotė	pak.	3
142.	Rezistorius0,5W15Ω,ne mažiau 10vnt. pakuotė	pak.	3
143.	Rezistorius0,5W18Ω,ne mažiau 10vnt. pakuotė	pak.	3
144.	Rezistorius0,5W22Ω,ne mažiau 10vnt. pakuotė	pak.	3
145.	Rezistorius0,5W27Ω,ne mažiau 10vnt. pakuotė	pak.	3
146.	Rezistorius0,5W30Ω,ne mažiau 10vnt. pakuotė	pak.	3
147.	Rezistorius0,5W33Ω,ne mažiau 10vnt. pakuotė	pak.	3
148.	Rezistorius0,5W36Ω,ne mažiau 10vnt. pakuotė	pak.	3
149.	Rezistorius0,5W39Ω,ne mažiau 10vnt. pakuotė	pak.	3
150.	Rezistorius0,5W43Ω,ne mažiau 10vnt. pakuotė	pak.	3
151.	Rezistorius0,5W47Ω,ne mažiau 10vnt. pakuotė	pak.	3
152.	Rezistorius0,5W51Ω,ne mažiau 10vnt. pakuotė	pak.	3
153.	Rezistorius0,5W56Ω,ne mažiau 10vnt. pakuotė	pak.	3
154.	Rezistorius0,5W62Ω,ne mažiau 10vnt. pakuotė	pak.	3
155.	Rezistorius0,5W68Ω,ne mažiau 10vnt. pakuotė	pak.	3
156.	Rezistorius0,5W75Ω,ne mažiau 10vnt. pakuotė	pak.	3
157.	Rezistorius0,5W82Ω,ne mažiau 10vnt. pakuotė	pak.	3
158.	Rezistorius0,5W91Ω,ne mažiau 10vnt. pakuotė	pak.	3
159.	Rezistorius0,5W100Ω,ne mažiau 10vnt. pakuotė	pak.	3
160.	Rezistorius0,5W120Ω,ne mažiau 10vnt. pakuotė	pak.	3
161.	Rezistorius0,5W150Ω,ne mažiau 10vnt. pakuotė	pak.	3
162.	Rezistorius0,5W180Ω,ne mažiau 10vnt. pakuotė	pak.	3
163.	Rezistorius0,5W220Ω,ne mažiau 10vnt. pakuotė	pak.	3
164.	Rezistorius0,5W270Ω,ne mažiau 10vnt. pakuotė	pak.	3
165.	Rezistorius0,5W300Ω,ne mažiau 10vnt. pakuotė	pak.	3
166.	Rezistorius0,5W330Ω,ne mažiau 10vnt. pakuotė	pak.	3
167.	Rezistorius0,5W360Ω,ne mažiau 10vnt. pakuotė	pak.	3
168.	Rezistorius0,5W390Ω,ne mažiau 10vnt. pakuotė	pak.	3
169.	Rezistorius0,5W430Ω,ne mažiau 10vnt. pakuotė	pak.	3
170.	Rezistorius0,5W470Ω,ne mažiau 10vnt. pakuotė	pak.	3
171.	Rezistorius0,5W510Ω,ne mažiau 10vnt. pakuotė	pak.	3
172.	Rezistorius0,5W560Ω,ne mažiau 10vnt. pakuotė	pak.	3
173.	Rezistorius0,5W620Ω,ne mažiau 10vnt. pakuotė	pak.	3
174.	Rezistorius0,5W680Ω,ne mažiau 10vnt. pakuotė	pak.	3
175.	Rezistorius0,5W750Ω,ne mažiau 10vnt. pakuotė	pak.	3
176.	Rezistorius0,5W820Ω,ne mažiau 10vnt. pakuotė	pak.	3
177.	Rezistorius0,5W910Ω,ne mažiau 10vnt. pakuotė	pak.	3
178.	Rezistorius0,5W1,0kΩ,ne mažiau 10vnt. pakuotė	pak.	3
179.	Rezistorius0,5W1,2kΩ,ne mažiau 10vnt. pakuotė	pak.	3
180.	Rezistorius0,5W1,5kΩ,ne mažiau 10vnt. pakuotė	pak.	3



181.	Rezistorius0,5W1,8kΩ,ne mažiau 10vnt. pakuoūtė	pak.	3	
182.	Rezistorius0,5W2,2kΩ,ne mažiau 10vnt. pakuoūtė	pak.	3	
183.	Rezistorius0,5W2,7kΩ,ne mažiau 10vnt. pakuoūtė	pak.	3	
184.	Rezistorius0,5W3,0kΩ,ne mažiau 10vnt. pakuoūtė	pak.	3	
185.	Rezistorius0,5W3,3kΩ,ne mažiau 10vnt. pakuoūtė	pak.	3	
186.	Rezistorius0,5W3,6kΩ,ne mažiau 10vnt. pakuoūtė	pak.	3	
187.	Rezistorius0,5W3,9kΩ,ne mažiau 10vnt. pakuoūtė	pak.	3	
188.	Rezistorius0,5W4,3kΩ,ne mažiau 10vnt. pakuoūtė	pak.	3	
189.	Rezistorius0,5W4,7kΩ,ne mažiau 10vnt. pakuoūtė	pak.	3	
190.	Rezistorius0,5W5,1kΩ,ne mažiau 10vnt. pakuoūtė	pak.	3	
191.	Rezistorius0,5W5,6kΩ,ne mažiau 10vnt. pakuoūtė	pak.	3	
192.	Rezistorius0,5W6,2kΩ,ne mažiau 10vnt. pakuoūtė	pak.	3	
193.	Rezistorius0,5W6,8kΩ,ne mažiau 10vnt. pakuoūtė	pak.	3	
194.	Rezistorius0,5W7,5kΩ,ne mažiau 10vnt. pakuoūtė	pak.	3	
195.	Rezistorius0,5W8,2kΩ,ne mažiau 10vnt. pakuoūtė	pak.	3	
196.	Rezistorius0,5W9,1kΩ,ne mažiau 10vnt. pakuoūtė	pak.	3	
197.	Rezistorius0,5W10kΩ,ne mažiau 10vnt. pakuoūtė	pak.	3	
198.	Rezistorius0,5W12kΩ,ne mažiau 10vnt. pakuoūtė	pak.	3	
199.	Rezistorius0,5W15kΩ,ne mažiau 10vnt. pakuoūtė	pak.	3	
200.	Rezistorius0,5W18kΩ,ne mažiau 10vnt. pakuoūtė	pak.	3	
201.	Rezistorius0,5W22kΩ,ne mažiau 10vnt. pakuoūtė	pak.	3	
202.	Rezistorius0,5W27kΩ,ne mažiau 10vnt. pakuoūtė	pak.	3	
203.	Rezistorius0,5W30kΩ,ne mažiau 10vnt. pakuoūtė	pak.	3	
204.	Rezistorius0,5W33kΩ,ne mažiau 10vnt. pakuoūtė	pak.	3	
205.	Rezistorius0,5W36kΩ,ne mažiau 10vnt. pakuoūtė	pak.	3	
206.	Rezistorius0,5W39kΩ,ne mažiau 10vnt. pakuoūtė	pak.	3	
207.	Rezistorius0,5W43kΩ,ne mažiau 10vnt. pakuoūtė	pak.	3	
208.	Rezistorius0,5W47kΩ,ne mažiau 10vnt. pakuoūtė	pak.	3	
209.	Rezistorius0,5W51kΩ,ne mažiau 10vnt. pakuoūtė	pak.	3	
210.	Rezistorius0,5W56kΩ,ne mažiau 10vnt. pakuoūtė	pak.	3	
211.	Rezistorius0,5W62kΩ,ne mažiau 10vnt. pakuoūtė	pak.	3	
212.	Rezistorius0,5W68kΩ,ne mažiau 10vnt. pakuoūtė	pak.	3	
213.	Rezistorius0,5W75kΩ,ne mažiau 10vnt. pakuoūtė	pak.	3	
214.	Rezistorius0,5W82kΩ,ne mažiau 10vnt. pakuoūtė	pak.	3	
215.	Rezistorius0,5W91kΩ,ne mažiau 10vnt. pakuoūtė	pak.	3	
216.	Rezistorius SMD 0805 2,2 Ω, ne mažiau 10 vnt. pakuoūtė	pak.	3	
217.	Rezistorius SMD 0805 3 Ω, ne mažiau 10 vnt. pakuoūtė	pak.	3	
218.	Rezistorius SMD 0805 4,3 Ω, ne mažiau 10 vnt. pakuoūtė	pak.	3	
219.	Rezistorius SMD 0805 4,7 Ω, ne mažiau 10 vnt. pakuoūtė	pak.	3	
220.	Rezistorius SMD 0805 5,1 Ω, ne mažiau 10 vnt. pakuoūtė	pak.	3	
221.	Rezistorius SMD 0805 6,2 Ω, ne mažiau 10 vnt. pakuoūtė	pak.	3	
222.	Rezistorius SMD 0805 6,8 Ω, ne mažiau 10 vnt. pakuoūtė	pak.	3	
223.	Rezistorius SMD 0805 7,5 Ω, ne mažiau 10 vnt. pakuoūtė	pak.	3	
224.	Rezistorius SMD 0805 8,2 Ω, ne mažiau 10 vnt. pakuoūtė	pak.	3	
225.	Rezistorius SMD 0805 9,1 Ω, ne mažiau 10 vnt. pakuoūtė	pak.	3	
226.	Rezistorius SMD 0805 10 Ω, ne mažiau 10 vnt. pakuoūtė	pak.	3	
227.	Rezistorius SMD 0805 12 Ω, ne mažiau 10 vnt. pakuoūtė	pak.	3	





275.	Rezistorius SMD 0805 4,7 kΩ, ne mažiau 10 vnt. pakuočė	pak.	3	
276.	Rezistorius SMD 0805 5,1 kΩ, ne mažiau 10 vnt. pakuočė	pak.	3	
277.	Rezistorius SMD 0805 5,6 kΩ, ne mažiau 10 vnt. pakuočė	pak.	3	
278.	Rezistorius SMD 0805 6,2 kΩ, ne mažiau 10 vnt. pakuočė	pak.	3	
279.	Rezistorius SMD 0805 6,8 kΩ, ne mažiau 10 vnt. pakuočė	pak.	3	
280.	Rezistorius SMD 0805 7,5 kΩ, ne mažiau 10 vnt. pakuočė	pak.	3	
281.	Rezistorius SMD 0805 8,2 kΩ, ne mažiau 10 vnt. pakuočė	pak.	3	
282.	Rezistorius SMD 0805 9,1 kΩ, ne mažiau 10 vnt. pakuočė	pak.	3	
283.	Rezistorius SMD 0805 10 kΩ, ne mažiau 10 vnt. pakuočė	pak.	3	
284.	Rezistorius SMD 0805 12 kΩ, ne mažiau 10 vnt. pakuočė	pak.	3	
285.	Rezistorius SMD 0805 15 kΩ, ne mažiau 10 vnt. pakuočė	pak.	3	
286.	Rezistorius SMD 0805 18 kΩ, ne mažiau 10 vnt. pakuočė	pak.	3	
287.	Rezistorius SMD 0805 22 kΩ, ne mažiau 10 vnt. pakuočė	pak.	3	
288.	Rezistorius SMD 0805 27 kΩ, ne mažiau 10 vnt. pakuočė	pak.	3	
289.	Rezistorius SMD 0805 30 kΩ, ne mažiau 10 vnt. pakuočė	pak.	3	
290.	Rezistorius SMD 0805 33 kΩ, ne mažiau 10 vnt. pakuočė	pak.	3	
291.	Rezistorius SMD 0805 36 kΩ, ne mažiau 10 vnt. pakuočė	pak.	3	
292.	Rezistorius SMD 0805 39 kΩ, ne mažiau 10 vnt. pakuočė	pak.	3	
293.	Rezistorius SMD 0805 43 kΩ, ne mažiau 10 vnt. pakuočė	pak.	3	
294.	Rezistorius SMD 0805 47 kΩ, ne mažiau 10 vnt. pakuočė	pak.	3	
295.	Rezistorius SMD 0805 51 kΩ, ne mažiau 10 vnt. pakuočė	pak.	3	
296.	Rezistorius SMD 0805 56 kΩ, ne mažiau 10 vnt. pakuočė	pak.	3	
297.	Rezistorius SMD 0805 62 kΩ, ne mažiau 10 vnt. pakuočė	pak.	3	
298.	Rezistorius SMD 0805 68 kΩ, ne mažiau 10 vnt. pakuočė	pak.	3	
299.	Rezistorius SMD 0805 75 kΩ, ne mažiau 10 vnt. pakuočė	pak.	3	
300.	Rezistorius SMD 0805 82 kΩ, ne mažiau 10 vnt. pakuočė	pak.	3	
301.	Rezistorius SMD 0805 91 kΩ, ne mažiau 10 vnt. pakuočė	pak.	3	
302.	Mažo impedanso elektrolitinis kondensatorius 1000 µF 10V	vnt.	50	
303.	Mažo impedanso elektrolitinis kondensatorius 1000 µF 16V	vnt.	50	
304.	Mažo impedanso elektrolitinis kondensatorius 1000 µF 25V	vnt.	50	
305.	Mažo impedanso elektrolitinis kondensatorius 2200 µF 10V	vnt.	50	
306.	Mažo impedanso elektrolitinis kondensatorius 2200 µF 16V	vnt.	50	
307.	Mažo impedanso elektrolitinis kondensatorius 2200 µF 25V	vnt.	50	
308.	Mažo impedanso elektrolitinis kondensatorius 2200 µF 6,3V	vnt.	50	
309.	Mažo impedanso elektrolitinis kondensatorius 220 µF 25V	vnt.	50	
310.	Mažo impedanso elektrolitinis kondensatorius 4700 µF 6,3V	vnt.	50	
311.	Mažo impedanso elektrolitinis kondensatorius 470 µF 16V	vnt.	50	
312.	Mažo impedanso elektrolitinis kondensatorius 470 µF 25V	vnt.	50	
313.	Mažo impedanso elektrolitinis kondensatorius 470 µF 6,3V	vnt.	50	
314.	Mažo impedanso elektrolitinis kondensatorius 68 µF 100V	vnt.	50	
315.	Mažo impedanso elektrolitinis kondensatorius 68 µF 6,3V	vnt.	50	
316.	Mikroschemą TEA1571P arba pilnas analogas	vnt.	10	
317.	Mikroschemą LA954 arba pilnas analogas	vnt.	10	
318.	Mikroschemą PIC16F76-20 arba pilnas analogas	vnt.	4	
319.	Mikroschemą PIC16F7455 arba pilnas analogas	vnt.	4	
320.	Mikroschemą PIC16F628-20 DIP18 arba pilnas analogas	vnt.	4	
321.	Mikroschemą PIC16F84A-04DIP18 arba pilnas analogas	vnt.	4	



322.	Mikroschemma PIC16F883-1/S DIP-28 arba pilnas analogas	vnt.	4
323.	Mikroschemma PIC12F675 arba pilnas analogas	vnt.	4
324.	Mikroschemma TL084CN DIP14 arba pilnas analogas	vnt.	4
325.	Mikroschemma LM224N arba pilnas analogas	vnt.	10
326.	Mikroschemma LM238N arba pilnas analogas	vnt.	10
327.	Mikroschemma LM2901N arba pilnas analogas	vnt.	10
328.	Mikroschemma LM2902N arba pilnas analogas	vnt.	10
329.	Mikroschemma LM2903N arba pilnas analogas	vnt.	10
330.	Mikroschemma LM2904N arba pilnas analogas	vnt.	10
331.	Mikroschemma LM293N arba pilnas analogas	vnt.	10
332.	Mikroschemma LM301A arba pilnas analogas	vnt.	10
333.	Mikroschemma LM311N arba pilnas analogas	vnt.	10
334.	Mikroschemma LM324N arba pilnas analogas	vnt.	10
335.	Mikroschemma LM339N arba pilnas analogas	vnt.	10
336.	Mikroschemma LM358N arba pilnas analogas	vnt.	10
337.	Mikroschemma LM386N arba pilnas analogas	vnt.	10
338.	Mikroschemma LM3914N arba pilnas analogas	vnt.	10
339.	Mikroschemma LM3915N arba pilnas analogas	vnt.	10
340.	Mikroschemma LM393N arba pilnas analogas	vnt.	10
341.	Mikroschemma LM4558 arba pilnas analogas	vnt.	10
342.	Mikroschemma LM555CN arba pilnas analogas	vnt.	10
343.	Mikroschemma LM741CN arba pilnas analogas	vnt.	10
344.	Mikroschemma MC1458N arba pilnas analogas	vnt.	10
345.	Mikroschemma NJM2068D arba pilnas analogas	vnt.	10
346.	Mikroschemma LM258D arba pilnas analogas	vnt.	10
347.	Mikroschemma LM311D arba pilnas analogas	vnt.	10
348.	Mikroschemma LM324D arba pilnas analogas	vnt.	10
349.	Mikroschemma LM339D arba pilnas analogas	vnt.	10
350.	Mikroschemma LM3485M/NOPB arba pilnas analogas	vnt.	10
351.	Mikroschemma LM338D arba pilnas analogas	vnt.	10
352.	Mikroschemma LM393D arba pilnas analogas	vnt.	10
353.	Mikroschemma NE555D arba pilnas analogas	vnt.	10
354.	Mikroschemma TDA1085C arba pilnas analogas	vnt.	10
355.	Mikroschemma TDA1175P arba pilnas analogas	vnt.	10
356.	Mikroschemma TDA1524A arba pilnas analogas	vnt.	10
357.	Mikroschemma TDA16846 arba pilnas analogas	vnt.	10
358.	Mikroschemma TDA1905 arba pilnas analogas	vnt.	10
359.	Mikroschemma TDA2541 arba pilnas analogas	vnt.	10
360.	Mikroschemma TDA2593 arba pilnas analogas	vnt.	10
361.	Mikroschemma TDA2822M arba pilnas analogas	vnt.	10
362.	Mikroschemma TDA4510 arba pilnas analogas	vnt.	10
363.	Mikroschemma TDA4605 arba pilnas analogas	vnt.	10
364.	Mikroschemma TDA4605-15 arba pilnas analogas	vnt.	10
365.	Mikroschemma TDA4665 arba pilnas analogas	vnt.	10
366.	Mikroschemma TDA7052 arba pilnas analogas	vnt.	10
367.	Mikroschemma TDA7052A arba pilnas analogas	vnt.	10
368.	Mikroschemma TDA7773 arba pilnas analogas	vnt.	10



369.	Microschena TDA8214B arba pilnas analogas	vnt.	10	
370.	Microschena TDA835P arba pilnas analogas	vnt.	10	
371.	Stabilizatorius LM2576T-5 5V, korpusas TO220-5 arba pilnas analogas	vnt.	10	
372.	Stabilizatorius LM2576T-12 12V, korpusas TO220-5 arba pilnas analogas	vnt.	10	
373.	Stabilizatorius LM2576HV-ADJ korpusas TO220-5 arba pilnas analogas	vnt.	10	
374.	Stabilizatorius TS78L24 (korpusas SOP-8) arba pilnas analogas	vnt.	10	
375.	Stabilizatorius 78L05 (TO-92) arba pilnas analogas	vnt.	10	
376.	Stabilizatorius 78L15 (TO-220) arba pilnas analogas	vnt.	10	
377.	Stabilizatorius 78L12 (TO-220) arba pilnas analogas	vnt.	10	
378.	Stabilizatorius 7805 (TO-220) arba pilnas analogas	vnt.	10	
379.	Stabilizatorius 7809 (TO-220) arba pilnas analogas	vnt.	10	
380.	Transistorius 2N2222A arba pilnas analogas	vnt.	5	
381.	Transistorius 2N3055 arba pilnas analogas	vnt.	5	
382.	Transistorius 2N3771 arba pilnas analogas	vnt.	5	
383.	Transistorius 2N3904 arba pilnas analogas	vnt.	5	
384.	Transistorius 2N5551 arba pilnas analogas	vnt.	5	
385.	Transistorius 2N6448 arba pilnas analogas	vnt.	5	
386.	Transistorius 2SC116A arba pilnas analogas	vnt.	5	
387.	Transistorius 2SC1815 arba pilnas analogas	vnt.	5	
388.	Transistorius 2SC1845 arba pilnas analogas	vnt.	5	
389.	Transistorius 2SC2073 arba pilnas analogas	vnt.	5	
390.	Transistorius 2SC2238 arba pilnas analogas	vnt.	5	
391.	Transistorius 2SC240 arba pilnas analogas	vnt.	5	
392.	Transistorius 2SC2335 arba pilnas analogas	vnt.	5	
393.	Transistorius 2SC2343 arba pilnas analogas	vnt.	5	
394.	Transistorius 2SC2381 arba pilnas analogas	vnt.	5	
395.	Transistorius 2SC2625 arba pilnas analogas	vnt.	5	
396.	Transistorius 2SC2690 arba pilnas analogas	vnt.	5	
397.	Transistorius 2SC2837 arba pilnas analogas	vnt.	5	
398.	Transistorius 2SC2921 arba pilnas analogas	vnt.	5	
399.	Transistorius 2SC3181 arba pilnas analogas	vnt.	5	
400.	Transistorius 2SC3182N arba pilnas analogas	vnt.	5	
401.	Transistorius 2SC3198 arba pilnas analogas	vnt.	5	
402.	Transistorius 2SC3263 arba pilnas analogas	vnt.	5	
403.	Transistorius 2SC3281 arba pilnas analogas	vnt.	5	
404.	Transistorius 2SC3298 arba pilnas analogas	vnt.	5	
405.	Transistorius 2SC3303 arba pilnas analogas	vnt.	5	
406.	Transistorius 2SC3309 arba pilnas analogas	vnt.	5	
407.	Transistorius 2SC3310 arba pilnas analogas	vnt.	5	
408.	Transistorius 2SC3356 arba pilnas analogas	vnt.	5	
409.	Transistorius 2SC3421 arba pilnas analogas	vnt.	5	
410.	Transistorius 2SC3423 arba pilnas analogas	vnt.	5	
411.	Transistorius 2SC3807 arba pilnas analogas	vnt.	5	
412.	Transistorius 2SC3855 arba pilnas analogas	vnt.	5	



413.	Transistorius 2SC3858 arba pilnas analogas	vnt.	5
414.	Transistorius 2SC3953 arba pilnas analogas	vnt.	5
415.	Transistorius 2SC3998 arba pilnas analogas	vnt.	5
416.	Transistorius 2SC4467 arba pilnas analogas	vnt.	5
417.	Transistorius 2SC4468 arba pilnas analogas	vnt.	5
418.	Transistorius 2SC4677 arba pilnas analogas	vnt.	5
419.	Transistorius 2SC4793 arba pilnas analogas	vnt.	5
420.	Transistorius 2SC4834 arba pilnas analogas	vnt.	5
421.	Transistorius 2SC5129 arba pilnas analogas	vnt.	5
422.	Transistorius 2SC5144 arba pilnas analogas	vnt.	5
423.	Transistorius 2SC5148 arba pilnas analogas	vnt.	5
424.	Transistorius 2SC5198 arba pilnas analogas	vnt.	5
425.	Transistorius 2SC5200 arba pilnas analogas	vnt.	5
426.	Transistorius 2SC5242 arba pilnas analogas	vnt.	5
427.	Transistorius 2SC5302 arba pilnas analogas	vnt.	5
428.	Transistorius 2SC5331 arba pilnas analogas	vnt.	5
429.	Transistorius 2SC5388 arba pilnas analogas	vnt.	5
430.	Transistorius 2SC5586 arba pilnas analogas	vnt.	5
431.	Transistorius 2SC5696 arba pilnas analogas	vnt.	5
432.	Transistorius 2SC5707 arba pilnas analogas	vnt.	5
433.	Transistorius 2SC5905 arba pilnas analogas	vnt.	5
434.	Transistorius 2SC945 arba pilnas analogas	vnt.	5
435.	Transistorius 2SD1047 arba pilnas analogas	vnt.	5
436.	Transistorius 2SD1062 arba pilnas analogas	vnt.	5
437.	Transistorius 2SD1207 arba pilnas analogas	vnt.	5
438.	Transistorius 2SD1803 arba pilnas analogas	vnt.	5
439.	Transistorius 2SD1887 arba pilnas analogas	vnt.	5
440.	Transistorius 2SD1913 arba pilnas analogas	vnt.	5
441.	Transistorius 2SD2391Q arba pilnas analogas	vnt.	5
442.	Transistorius 2SD5703 arba pilnas analogas	vnt.	5
443.	Transistorius 2SD669A arba pilnas analogas	vnt.	5
444.	Transistorius 2SD718 arba pilnas analogas	vnt.	5
445.	Transistorius 2SD882 arba pilnas analogas	vnt.	5
446.	Transistorius 2SD965 arba pilnas analogas	vnt.	5
447.	Transistorius 2SL6920 arba pilnas analogas	vnt.	5
448.	Transistorius BC141-16 arba pilnas analogas	vnt.	5
449.	Transistorius BC337-40 arba pilnas analogas	vnt.	5
450.	Transistorius BC346B arba pilnas analogas	vnt.	5
451.	Transistorius BC347C arba pilnas analogas	vnt.	5
452.	Transistorius BC550C arba pilnas analogas	vnt.	5
453.	Transistorius BC639 arba pilnas analogas	vnt.	5
454.	Transistorius BC817 arba pilnas analogas	vnt.	5
455.	Transistorius BC848B arba pilnas analogas	vnt.	5
456.	Transistorius BC847C arba pilnas analogas	vnt.	5
457.	Transistorius BCX56 arba pilnas analogas	vnt.	5
458.	Transistorius BD135-16 arba pilnas analogas	vnt.	5
459.	Transistorius BD139-16 arba pilnas analogas	vnt.	5



460.	Transistorius BD237 arba pilnas analogas	vnt.	5	
461.	Transistorius BD241C arba pilnas analogas	vnt.	5	
462.	Transistorius BD243C arba pilnas analogas	vnt.	5	
463.	Transistorius BD249C arba pilnas analogas	vnt.	5	
464.	Transistorius BD317 arba pilnas analogas	vnt.	5	
465.	Transistorius BD441 arba pilnas analogas	vnt.	5	
466.	Transistorius BD545 arba pilnas analogas	vnt.	5	
467.	Transistorius BD911 arba pilnas analogas	vnt.	5	
468.	Transistorius BF199 arba pilnas analogas	vnt.	5	
469.	Transistorius BF420 arba pilnas analogas	vnt.	5	
470.	Transistorius BF459 arba pilnas analogas	vnt.	5	
471.	Transistorius BFR71 arba pilnas analogas	vnt.	5	
472.	Transistorius BFR91A arba pilnas analogas	vnt.	5	
473.	Transistorius BFR93A arba pilnas analogas	vnt.	5	
474.	Transistorius BU1508AX arba pilnas analogas	vnt.	5	
475.	Transistorius BU1508A arba pilnas analogas	vnt.	5	
476.	Transistorius BU1508AF arba pilnas analogas	vnt.	5	
477.	Transistorius BU1520AF arba pilnas analogas	vnt.	5	
478.	Transistorius 2N3906 arba pilnas analogas	vnt.	5	
479.	Transistorius 2N5401 arba pilnas analogas	vnt.	5	
480.	Transistorius 2N6491 arba pilnas analogas	vnt.	5	
481.	Transistorius 2SA1011 arba pilnas analogas	vnt.	5	
482.	Transistorius 2SA1013 arba pilnas analogas	vnt.	5	
483.	Transistorius 2SA1015 arba pilnas analogas	vnt.	5	
484.	Transistorius 2SA1106 arba pilnas analogas	vnt.	5	
485.	Transistorius 2SA1215 arba pilnas analogas	vnt.	5	
486.	Transistorius 2SA1264 arba pilnas analogas	vnt.	5	
487.	Transistorius 2SA1265N arba pilnas analogas	vnt.	5	
488.	Transistorius 2SA1266 arba pilnas analogas	vnt.	5	
489.	Transistorius 2SA1273 arba pilnas analogas	vnt.	5	
490.	Transistorius 2SA1294 arba pilnas analogas	vnt.	5	
491.	Transistorius 2SA1302 arba pilnas analogas	vnt.	5	
492.	Transistorius 2SA1306 arba pilnas analogas	vnt.	5	
493.	Transistorius 2SA1357 arba pilnas analogas	vnt.	5	
494.	Transistorius 2SA1358 arba pilnas analogas	vnt.	5	
495.	Transistorius 2SA1492 arba pilnas analogas	vnt.	5	
496.	Transistorius 2SA1694 arba pilnas analogas	vnt.	5	
497.	Transistorius 2SA1695 arba pilnas analogas	vnt.	5	
498.	Transistorius 2SA1837 arba pilnas analogas	vnt.	5	
499.	Transistorius 2SA1941 arba pilnas analogas	vnt.	5	
500.	Transistorius 2SA1943 arba pilnas analogas	vnt.	5	
501.	Transistorius 2SA733 arba pilnas analogas	vnt.	5	
502.	Transistorius 2SA940 arba pilnas analogas	vnt.	5	
503.	Transistorius 2SA965 arba pilnas analogas	vnt.	5	
504.	Transistorius 2SA968 arba pilnas analogas	vnt.	5	
505.	Transistorius 2SA970 arba pilnas analogas	vnt.	5	
506.	Transistorius 2SB1202 arba pilnas analogas	vnt.	5	



507.	Transistorius 2SB1204 arba pilnas analogas	vnt.	5
508.	Transistorius 2SB1243 arba pilnas analogas	vnt.	5
509.	Transistorius 2SB631K arba pilnas analogas	vnt.	5
510.	Transistorius 2SB649A arba pilnas analogas	vnt.	5
511.	Transistorius 2SB688 arba pilnas analogas	vnt.	5
512.	Transistorius 2SB772 arba pilnas analogas	vnt.	5
513.	Transistorius 2SB778 arba pilnas analogas	vnt.	5
514.	Transistorius 2SB817 arba pilnas analogas	vnt.	5
515.	Transistorius 2SB892 arba pilnas analogas	vnt.	5
516.	Transistorius BC327-40 arba pilnas analogas	vnt.	5
517.	Transistorius BC328-40 arba pilnas analogas	vnt.	5
518.	Transistorius BC556B arba pilnas analogas	vnt.	5
519.	Transistorius BC557C arba pilnas analogas	vnt.	5
520.	Transistorius BC640 arba pilnas analogas	vnt.	5
521.	Transistorius BC807-40 arba pilnas analogas	vnt.	5
522.	Transistorius BC856B arba pilnas analogas	vnt.	5
523.	Transistorius BC857B arba pilnas analogas	vnt.	5
524.	Transistorius BCX53 arba pilnas analogas	vnt.	5
525.	Transistorius BD136-16 arba pilnas analogas	vnt.	5
526.	Transistorius BD140-16 arba pilnas analogas	vnt.	5
527.	Transistorius BD238 arba pilnas analogas	vnt.	5
528.	Transistorius BD242C arba pilnas analogas	vnt.	5
529.	Transistorius BD244C arba pilnas analogas	vnt.	5
530.	Transistorius BD250C arba pilnas analogas	vnt.	5
531.	Transistorius BD318 arba pilnas analogas	vnt.	5
532.	Transistorius BD442 arba pilnas analogas	vnt.	5
533.	Transistorius BD912 arba pilnas analogas	vnt.	5
534.	Transistorius BF421 arba pilnas analogas	vnt.	5
535.	Transistorius MJ15004 arba pilnas analogas	vnt.	5
536.	Transistorius MJ15025 arba pilnas analogas	vnt.	5
537.	Transistorius MJE15031 arba pilnas analogas	vnt.	5
538.	Transistorius MJE350 arba pilnas analogas	vnt.	5
539.	Transistorius MPSA92 arba pilnas analogas	vnt.	5
540.	Transistorius SS8550 arba pilnas analogas	vnt.	5
541.	Transistorius 2N7000 arba pilnas analogas	vnt.	5
542.	Transistorius 2N7002 arba pilnas analogas	vnt.	5
543.	Transistorius 2S1307 arba pilnas analogas	vnt.	5
544.	Transistorius 2S1449 arba pilnas analogas	vnt.	5
545.	Transistorius 2S1512 arba pilnas analogas	vnt.	5
546.	Transistorius 2SK1118 arba pilnas analogas	vnt.	5
547.	Transistorius 2SK1358 arba pilnas analogas	vnt.	5
548.	Transistorius 2SK1419 arba pilnas analogas	vnt.	5
549.	Transistorius 2SK1420 arba pilnas analogas	vnt.	5
550.	Transistorius 2SK1460 arba pilnas analogas	vnt.	5
551.	Transistorius 2SK1507 arba pilnas analogas	vnt.	5
552.	Transistorius 2SK212 arba pilnas analogas	vnt.	5
553.	Transistorius 2SK2141 arba pilnas analogas	vnt.	5



554.	Transistorius 2SK2545 arba pilnas analogas	vnt.	5	
555.	Transistorius 2SK2605 arba pilnas analogas	vnt.	5	
556.	Transistorius 2SK2645 arba pilnas analogas	vnt.	5	
557.	Transistorius 2SK2717 arba pilnas analogas	vnt.	5	
558.	Transistorius 2SK2723 arba pilnas analogas	vnt.	5	
559.	Transistorius 2SK2730 arba pilnas analogas	vnt.	5	
560.	Transistorius 2SK2837 arba pilnas analogas	vnt.	5	
561.	Transistorius 2SK2843 arba pilnas analogas	vnt.	5	
562.	Transistorius 2SK3562 arba pilnas analogas	vnt.	5	
563.	Transistorius 2SK3567 arba pilnas analogas	vnt.	5	
564.	Transistorius 2SK4075 arba pilnas analogas	vnt.	5	
565.	Transistorius BF745C arba pilnas analogas	vnt.	5	
566.	Transistorius BS170 arba pilnas analogas	vnt.	5	
567.	Transistorius BS250 arba pilnas analogas	vnt.	5	
568.	Transistorius BSN394 arba pilnas analogas	vnt.	5	
569.	Transistorius BSS123 arba pilnas analogas	vnt.	5	
570.	Transistorius BUK451100A arba pilnas analogas	vnt.	5	
571.	Transistorius BUZ100 arba pilnas analogas	vnt.	5	
572.	Transistorius BUZ111 arba pilnas analogas	vnt.	5	
573.	Transistorius BUZ72A arba pilnas analogas	vnt.	5	
574.	Transistorius BUZ91A arba pilnas analogas	vnt.	5	
575.	Transistorius FQP50N06 arba pilnas analogas	vnt.	5	
576.	Transistorius FQP8N60C arba pilnas analogas	vnt.	5	
577.	Transistorius IRF131 UNPBF arba pilnas analogas	vnt.	5	
578.	Transistorius IRF1404 arba pilnas analogas	vnt.	5	
579.	Transistorius IRF3205 arba pilnas analogas	vnt.	5	
580.	Transistorius IRF4905 arba pilnas analogas	vnt.	5	
581.	Transistorius IRF530 arba pilnas analogas	vnt.	5	
582.	Transistorius IRF540B arba pilnas analogas	vnt.	5	
583.	Transistorius IRF540N arba pilnas analogas	vnt.	5	
584.	Transistorius IRF610 arba pilnas analogas	vnt.	5	
585.	Transistorius IRF630 arba pilnas analogas	vnt.	5	
586.	Transistorius IRF640 arba pilnas analogas	vnt.	5	
587.	Transistorius IRF730 arba pilnas analogas	vnt.	5	
588.	Transistorius IRF740 arba pilnas analogas	vnt.	5	
589.	Transistorius IRF830 arba pilnas analogas	vnt.	5	
590.	Transistorius IRF840 arba pilnas analogas	vnt.	5	
591.	Transistorius IRF9510 arba pilnas analogas	vnt.	5	
592.	Transistorius IRF9530 arba pilnas analogas	vnt.	5	
593.	Transistorius IRF9540 arba pilnas analogas	vnt.	5	
594.	Transistorius IRF9610 arba pilnas analogas	vnt.	5	
595.	Transistorius IRF9640 arba pilnas analogas	vnt.	5	
596.	Transistorius IRFB30 arba pilnas analogas	vnt.	5	
597.	Transistorius IRFB30PBF arba pilnas analogas	vnt.	5	
598.	Transistorius IRFB30PBF arba pilnas analogas	vnt.	5	
599.	Transistorius IRFP054 arba pilnas analogas	vnt.	5	
600.	Transistorius IRFP150N arba pilnas analogas	vnt.	5	



601.	Transistorius IRFP240 arba pilnas analogas	vnt.	5
602.	Transistorius IRFP450 arba pilnas analogas	vnt.	5
603.	Transistorius IRFP460 arba pilnas analogas	vnt.	5
604.	Transistorius IRFP9240 arba pilnas analogas	vnt.	5
605.	Transistorius IRFPC50 arba pilnas analogas	vnt.	5
606.	Transistorius IRFR074N arba pilnas analogas	vnt.	5
607.	Transistorius IRFZ44E arba pilnas analogas	vnt.	5
608.	Transistorius IRFZ44N arba pilnas analogas	vnt.	5
609.	Transistorius IRFZ46N arba pilnas analogas	vnt.	5
610.	Transistorius IRFZ48N arba pilnas analogas	vnt.	5
611.	Transistorius IRG4BC30U arba pilnas analogas	vnt.	5
612.	Transistorius IRL3705N arba pilnas analogas	vnt.	5
613.	Transistorius IRLZ34N arba pilnas analogas	vnt.	5
614.	Transistorius IRLZ44N arba pilnas analogas	vnt.	5
615.	Transistorius P5NB60FP arba pilnas analogas	vnt.	5
616.	Transistorius RFP40N10 arba pilnas analogas	vnt.	5
617.	Transistorius RFP50N06 arba pilnas analogas	vnt.	5
618.	Transistorius SPP17N80C3 arba pilnas analogas	vnt.	5
619.	Transistorius SPP20N60S arba pilnas analogas	vnt.	5
620.	Transistorius SUP70N06-14 arba pilnas analogas	vnt.	5
621.	Diodų lūnelis B600C3000 arba lygiavertis	vnt.	5
622.	Diodų lūnelis B600C6000 arba lygiavertis	vnt.	5
623.	Diodų lūnelis B800S arba lygiavertis	vnt.	5
624.	Diodų lūnelis DB107 arba lygiavertis	vnt.	5
625.	Diodų lūnelis KBLA10 arba lygiavertis	vnt.	5
626.	Diodų lūnelis KBP207G arba lygiavertis	vnt.	5
627.	Diodų lūnelis KBPC1510 arba lygiavertis	vnt.	5
628.	Diodų lūnelis KBPC2510 arba lygiavertis	vnt.	5
629.	Diodų lūnelis KBPC3510 arba lygiavertis	vnt.	5
630.	Diodų lūnelis KBPC5008FP arba lygiavertis	vnt.	5
631.	Diodų lūnelis KBPC5010 arba lygiavertis	vnt.	5
632.	Diodų lūnelis KBUR8010 arba lygiavertis	vnt.	5
633.	Diodų lūnelis TS25P0SG arba lygiavertis	vnt.	5
634.	Apsauginis diodas 1,5KE15A arba lygiavertis	vnt.	5
635.	Apsauginis diodas 1,5KE33A arba lygiavertis	vnt.	5
636.	Apsauginis diodas 1,5KE33CA arba lygiavertis	vnt.	5
637.	Apsauginis diodas 1,5KE400CA arba lygiavertis	vnt.	5
638.	Apsauginis diodas 1,5KE6,8CA arba lygiavertis	vnt.	5
639.	Apsauginis diodas 1,5KE6V8A arba lygiavertis	vnt.	5
640.	Diodas 184-1859 arba lygiavertis	vnt.	5
641.	Diodas 1N4007 arba lygiavertis	vnt.	5
642.	Diodas 1N4148 arba lygiavertis	vnt.	5
643.	Diodas 1N5408 arba lygiavertis	vnt.	5
644.	Sekli diodas 1N5819 arba lygiavertis	vnt.	5
645.	Sekli diodas 1N5822 arba lygiavertis	vnt.	5
646.	Diodas 30BQ100PBF arba lygiavertis	vnt.	5
647.	Sekli diodas 40CPQ100PBF arba lygiavertis	vnt.	5



648.	Diodes BAS16 arba lygiavertis	vnt.	5	
649.	Šviesos diodas BAT24 arba lygiavertis	vnt.	5	
650.	Šviesos diodas BAT41 arba lygiavertis	vnt.	5	
651.	Šviesos diodas BAT42 arba lygiavertis	vnt.	5	
652.	Šviesos diodas BAT85 arba lygiavertis	vnt.	5	
653.	Dirigujamas diodas BAV99 arba lygiavertis	vnt.	5	
654.	Komutacinis diodas BGX 50A E6327 arba lygiavertis	vnt.	5	
655.	Diodes BY228 arba lygiavertis	vnt.	5	
656.	Diodes BY235 arba lygiavertis	vnt.	5	
657.	Diodes BY299 arba lygiavertis	vnt.	5	
658.	Diodes BY329/1200 arba lygiavertis	vnt.	5	
659.	Diodes BY359/1500 arba lygiavertis	vnt.	5	
660.	Diodes BY399 arba lygiavertis	vnt.	5	
661.	Diodes BYP35A6 arba lygiavertis	vnt.	5	
662.	Diodes BYP35K6 arba lygiavertis	vnt.	5	
663.	Diodes BYT12P1000 arba lygiavertis	vnt.	5	
664.	Diodes BYT36M4 arba lygiavertis	vnt.	5	
665.	Diodes BYV26C arba lygiavertis	vnt.	5	
666.	Diodes BYW95C arba lygiavertis	vnt.	5	
667.	Diodes FPF60B1 S0DS arba lygiavertis	vnt.	5	
668.	Diodes FJF5408 arba lygiavertis	vnt.	5	
669.	Diodes LA148 arba lygiavertis	vnt.	5	
670.	Šviesos diodas MBR0530TIG arba lygiavertis	vnt.	5	
671.	Šviesos diodas MBR1060 arba lygiavertis	vnt.	5	
672.	Šviesos diodas MBR20200CT arba lygiavertis	vnt.	5	
673.	Šviesos diodas MBRF20L80CTG arba lygiavertis	vnt.	5	
674.	Diodes MUR1560 arba lygiavertis	vnt.	5	
675.	Diodes P1000K arba lygiavertis	vnt.	5	
676.	Diodes P600K arba lygiavertis	vnt.	5	
677.	Apsauginis diodas PKE200A arba lygiavertis	vnt.	5	
678.	Apsauginis diodas PKE400CA arba lygiavertis	vnt.	5	
679.	Apsauginis diodas PKE51A arba lygiavertis	vnt.	5	
680.	Apsauginis diodas PKE5,8A arba lygiavertis	vnt.	5	
681.	Apsauginis diodas P6SMB6,8A arba lygiavertis	vnt.	5	
682.	Diodes RLMP860 arba lygiavertis	vnt.	5	
683.	Diodes SIM arba lygiavertis	vnt.	5	
684.	Diodes S31 arba lygiavertis	vnt.	5	
685.	Šviesos diodas SB360 arba lygiavertis	vnt.	5	
686.	Diodes UF4007 arba lygiavertis	vnt.	5	
687.	Stabilizatorius 0,3W 2V	vnt.	5	
688.	Stabilizatorius 0,4W 10V	vnt.	5	
689.	Stabilizatorius 0,4W 12V	vnt.	5	
690.	Stabilizatorius 0,4W 13V	vnt.	5	
691.	Stabilizatorius 0,4W 15V	vnt.	5	
692.	Stabilizatorius 0,4W 16V	vnt.	5	
693.	Stabilizatorius 0,4W 18V	vnt.	5	
694.	Stabilizatorius 0,4W 20V	vnt.	5	



695.	Stabilitronas 0,4W 22V	vnt.	5
696.	Stabilitronas 0,4W 24V	vnt.	5
697.	Stabilitronas 0,4W 27V	vnt.	5
698.	Stabilitronas 0,4W 2V4	vnt.	5
699.	Stabilitronas 0,4W 2V7	vnt.	5
700.	Stabilitronas 0,4W 33V	vnt.	5
701.	Stabilitronas 0,4W 39V	vnt.	5
702.	Stabilitronas 0,4W 3V3	vnt.	5
703.	Stabilitronas 0,4W 3V9	vnt.	5
704.	Stabilitronas 0,4W 4V3	vnt.	5
705.	Stabilitronas 0,4W 4V7	vnt.	5
706.	Stabilitronas 0,4W 5V1	vnt.	5
707.	Stabilitronas 0,4W 5V6	vnt.	5
708.	Stabilitronas 0,4W 6V2	vnt.	5
709.	Stabilitronas 0,4W 6V8	vnt.	5
710.	Stabilitronas 0,4W 7V5	vnt.	5
711.	Stabilitronas 0,4W 8V2	vnt.	5
712.	Stabilitronas 0,4W 9V1	vnt.	5
713.	Stabilitronas 1,3W 100V	vnt.	5
714.	Stabilitronas 1,3W 10V	vnt.	5
715.	Stabilitronas 1,3W 12V	vnt.	5
716.	Stabilitronas 1,3W 13V	vnt.	5
717.	Stabilitronas 1,3W 15V	vnt.	5
718.	Stabilitronas 1,3W 16V	vnt.	5
719.	Stabilitronas 1,3W 18V	vnt.	5
720.	Stabilitronas 1,3W 200V	vnt.	5
721.	Stabilitronas 1,3W 22V	vnt.	5
722.	Stabilitronas 1,3W 24V	vnt.	5
723.	Stabilitronas 1,3W 27V	vnt.	5
724.	Stabilitronas 1,3W 33V	vnt.	5
725.	Stabilitronas 1,3W 3V	vnt.	5
726.	Stabilitronas 1,3W 47V	vnt.	5
727.	Stabilitronas 1,3W 4V7	vnt.	5
728.	Stabilitronas 1,3W 51V	vnt.	5
729.	Stabilitronas 1,3W 5V1	vnt.	5
730.	Stabilitronas 1,3W 5V6	vnt.	5
731.	Stabilitronas 1,3W 68V	vnt.	5
732.	Stabilitronas 1,3W 6V2	vnt.	5
733.	Stabilitronas 1,3W 6V8	vnt.	5
734.	Stabilitronas 1,3W 7V5	vnt.	5
735.	Stabilitronas 1,3W 8V2	vnt.	5
736.	Stabilitronas 1,3W 9V1	vnt.	5
737.	Stabilitronas BZY120 arba lygiavertis	vnt.	5
738.	Stabilitronas BZY150 arba lygiavertis	vnt.	5
739.	Diodistorius DB3 arba lygiavertis	vnt.	5
740.	Sinistorius 2N6075A	vnt.	5
741.	Sinistorius BT131-400	vnt.	5



742.	Simistorius BT134W-600D	vnt.	5	
743.	Simistorius BT136/600	vnt.	5	
744.	Simistorius BT137/800	vnt.	5	
745.	Simistorius BT138/800	vnt.	5	
746.	Simistorius BT139/800	vnt.	5	
747.	Simistorius BT108/600B	vnt.	5	
748.	Simistorius BT126/600B	vnt.	5	
749.	Simistorius BT116/600B	vnt.	5	
750.	Simistorius BT126/600	vnt.	5	
751.	Simistorius BT126/700B	vnt.	5	
752.	Simistorius BT1440/700B	vnt.	5	
753.	Simistorius BT141/600B	vnt.	5	
754.	Simistorius BTB04-600SL	vnt.	5	
755.	Simistorius MAC97AE	vnt.	5	
756.	Simistorius TIC225M	vnt.	5	
757.	Simistorius TIC226M	vnt.	5	
758.	Simistorius TIC246M	vnt.	5	
759.	Simistorius Z0405MF	vnt.	5	
760.	Simistorius Z0405NF	vnt.	5	
761.	Tristorius 2N6509	vnt.	5	
762.	Tristorius 2P4M	vnt.	5	
763.	Tristorius ACS102-6T1	vnt.	5	
764.	Tristorius BT149D	vnt.	5	
765.	Tristorius BT151/800	vnt.	5	
766.	Tristorius BT152/800R	vnt.	5	
767.	Tristorius BT169D	vnt.	5	
768.	Tristorius MCR100-8G	vnt.	5	
769.	Tristorius MCR22-8	vnt.	5	
770.	Tristorius P0102DA	vnt.	5	
771.	Tristorius S8025L	vnt.	5	
772.	Tristorius TIC106M	vnt.	5	
773.	Tristorius TICP106D	vnt.	10	
774.	Tristorius TIC106N	vnt.	5	
775.	Tristorius TIC116N	vnt.	5	
776.	Tristorius TIC126M	vnt.	5	
777.	Tristorius Z00697MA	vnt.	5	
778.	Keitālis JCH1024S05 arba lygavertis	vnt.	2	
779.	Keitālis JCH1024S15 arba lygavertis	vnt.	2	
780.	Populdomas korektors korektorūnī IN-C+NO ABB arba lygavertis	vnt.	5	
781.	Rele 12 VDC 220R 1 x U10A Finder F4031-12 RoHS arba lygavertis	vnt.	20	
782.	Rele 12 VDC 220R 1 x U16A Finder F4061-12 RoHS arba lygavertis	vnt.	20	
783.	Rele 230 V AC 28K 2 x U8A Finder F4052-AC230 RoHS arba lygavertis	vnt.	20	
784.	Rele 24DCV 900R 1 x U10A Finder F4031-24 RoHS arba lygavertis	vnt.	20	



785.	Relē 12VDC288R2xU2A Omron G5V2 arba lygiavertē	vnt.	5
786.	Relē 24VDC1152R2xU2A Omron G5V2 arba lygiavertē	vnt.	5
787.	Relē 12VDC220R 1xU10A Finder F4031-12 arba lygiavertē	vnt.	5
788.	Relē 24DCV900R 1xU10A Finder F4031-24 arba lygiavertē	vnt.	5
789.	Relē 230VAC28K 1xU10A Finder F4031-AC230 arba lygiavertē	vnt.	5
790.	Transformatorius kopums 230V/0-12V-14V1,42A su kontaktinēmais kalēķēnēis INDEL arba lygiavertis	vnt.	5
791.	Transformatorius kopums 230V/12V8,75A su kontaktinēmais kalēķēnēis INDEL arba lygiavertis	vnt.	10
792.	Transformatorius moduļojamas mat DIN bēģelio 230V/24V1,45A INDEL arba lygiavertis	vnt.	3
793.	Transformatorius moduļojamas mat DIN bēģelio 230V/24V2,29A INDEL arba lygiavertis	vnt.	5
794.	Transformatorius toroidinēis 230V/12V10A INDEL arba lygiavertis	vnt.	5
795.	Transformatorius toroidinēis 230V/12V25A INDEL arba lygiavertis	vnt.	3
796.	Transformatorius toroidinēis 230V/12V5A INDEL arba lygiavertis	vnt.	5
797.	Transformatorius toroidinēis 230V/24V18,75A INDEL arba lygiavertis	vnt.	3
798.	Transformatorius toroidinēis 230V/24V2,5A INDEL arba lygiavertis	vnt.	5
799.	Transformatorius toroidinēis 230V/24V6,67A INDEL arba lygiavertis	vnt.	2
800.	Transformatorius toroidinēis apvēršamui 230V/11,5V26,1A INDEL arba lygiavertis	vnt.	3
801.	Transformatorius 230V/12V158mA1,9VA Hahn arba lygiavertis	vnt.	5
802.	Transformatorius 230V/12V29mA0,35VA Hahn arba lygiavertis	vnt.	5
803.	Transformatorius 230V/12V500mA6VA Hahn arba lygiavertis	vnt.	5
804.	Transformatorius 230V/12V1,7A INDEL arba lygiavertis	vnt.	5
805.	Transformatorius 230V/24V1,5A INDEL arba lygiavertis	vnt.	5
806.	Transformatorius 230V/2x24V2x0,85A su laikīti, INDEL arba lygiavertis	vnt.	5
807.	Transformatorius moduļojamas mat DIN bēģelio 230V/24V4,16A INDEL arba lygiavertis	vnt.	2
808.	Transformatorius moduļojamas mat DIN bēģelio 230V/0-12V-14V1,42A INDEL arba lygiavertis	vnt.	2
809.	Transformatorius kopums 230V/12V1,0A su laids INDEL arba lygiavertis	vnt.	2
810.	Jungķilis klavīnēis, ON-OFF, su fiksācija, 2 kontakti, 10A/250VAC, 21x15mm SPST, juodassu raudumt LED pašvīcēnu	vnt.	20
811.	Jungķilis klavīnēis, ON-OFF, su fiksācija, 2 kontakti, 6A/250VAC, Ø19,8mm, SPST, apvalus juodas	vnt.	20
812.	Jungķilis klavīnēis, ON-OFF, su fiksācija, 3 kontakti, 25A/12VDC, Ø22,6mm, SPST, apvalus juodas su signalizāciju raudumu LED	vnt.	20



813.	Įungiklis klavišinis, ON-OFF-ON, su fikscija, 3 kontaktai, 10 A / 250 VAC Ø19,8 mm SP3T, apvalus juodas	vnt.	20	
814.	Įungiklis klavišinis, ON-ON su fikscija, 4 kontaktai, 10 A / 250 VAC31,5 x 25,2 mm DPST juodas korpusas švies, raudona klavišas NEON	vnt.	20	
815.	Įungiklis klavišinis, ON-ON su fikscija, 4 kontaktai, 10 A / 250 VAC31,5 x 25,2 mm DPST juodas korpusas švies, žalios klavišas NEON	vnt.	20	
816.	Įungiklis klavišinis, dviejų padėčių, su fikscija, 4 kontaktai, 15 A / 250 VAC	vnt.	10	
817.	Įungiklis klavišinis, dviejų padėčių, su fikscija, 2 kontaktai 16 A / 250 VAC31,80 x 16,5 mm	vnt.	10	
818.	Įungiklis klavišinis, dviejų padėčių, su fikscija, 3 kontaktai 25 A / 12 VDC, Ø22,6 mm,	vnt.	10	
819.	Įungiklis klavišinis, dviejų padėčių, su fikscija, 2 kontaktai 6 A / 250 VAC, Ø24,0 mm	vnt.	10	
820.	Įungiklis klavišinis, dviejų padėčių, su fikscija, 3 kontaktai, 20 A / 12 VDC, Ø19,8 mm	vnt.	10	
821.	Įungiklis klavišinis, dviejų padėčių, su fikscija, 3 kontaktai 6 A / 250 VAC, Ø19,8 mm	vnt.	10	
822.	Įungiklis klavišinis, dviejų padėčių, su fikscija, 2 kontaktai 3 A / 250 VAC13,1 x 19 mm	vnt.	10	
823.	Įungiklis klavišinis, dviejų padėčių, su fikscija, 2 kontaktai 16 A / 12 VDC, 21 x 15 mm	vnt.	10	
824.	Įungiklis klavišinis, dviejų padėčių, su fikscija, 3 kontaktai 15 A / 12 VDC, 18,8 x 12,9 x 14,4 mm	vnt.	10	
825.	Įungiklis klavišinis, dviejų padėčių, su fikscija, 2 kontaktai 1 A / 250 VAC9 x 13 mm	vnt.	10	
826.	Įumbklis ON-ON3 kontaktų, 2 padėčių, su fikscija 15 A / 250V, tvirtinimas Ø12 mm	vnt.	4	
827.	Įumbklis ON-ON3 kontaktų, 2 padėčių, su fikscija 3 A / 250V SPDT, tvirtinimas Ø6 mm	vnt.	10	
828.	Įumbklis ON-OFF-ON3 kontaktų, 3 padėčių, su fikscija 6 A / 250V, tvirtinimas Ø12 mm	vnt.	5	
829.	Įumbklis ON-ON6 kontaktų, 2 padėčių, su fikscija 1,5 A / 250V DPDT, tvirtinimas Ø5 mm	vnt.	10	
830.	Įumbklis ON-ON6 kontaktų, 2 padėčių, su fikscija 6 A / 250V DPDT, tvirtinimas Ø12 mm	vnt.	5	
831.	Įumbklis ON-ON3 kontaktų, 2 padėčių, su fikscija 1,5 A / 250V DPDT, tvirtinimas Ø5 mm	vnt.	10	
832.	Įumbklis ON-OFF-ON3 kontaktų, 3 padėčių, su fikscija 3 A / 250V, tvirtinimas Ø6 mm	vnt.	10	
833.	Įumbklis ON-OFF-ON6 kontaktų, 3 padėčių, su fikscija 3 A / 250V, tvirtinimas Ø6 mm	vnt.	10	
834.	Perjungiklis "gyvas" žaliu su kontaktais NO, NC, tvirtinimas Ø22 mm	vnt.	4	
835.	Perjungiklis "gyvas" raudonas su kontaktais NO, NC, tvirtinimas Ø22 mm	vnt.	4	



836.	Mygukas OFF-(ON), nefiks, 4 kontaktų, 0,05 A/12VDC SPST-NO 6x6 mm	vnt.	10
837.	Mygukas OFF-(ON) nefiks, 2 kontaktų, 3 A/250VAC Ø16 mm	vnt.	10
838.	Mygukas OFF-(ON) nefiks, 2 kontaktų, 1 A/250VAC SPST-NO Ø13 mm	vnt.	10
839.	Mygukas OFF-ON fiks, 5 kontaktų, 0,5 A/230VAC SPDT metalinis, atviro vandinis su žaliu pašvietimu (12V) Ø16 mm	vnt.	6
840.	Mygukas OFF-ON fiks, 5 kontaktų, 0,5 A/230VAC SPDT metalinis, atviro vandinis su raudonu pašvietimu (12V) Ø16 mm	vnt.	6
841.	Mygukas OFF-(ON) nefiks, 2 kontaktų, 2 A/250V/4 A/125V SPST-NO, metalinis, atviro vandinis, Ø19 mm	vnt.	6
842.	Mygukas OFF-(ON) nefiks, 2 kontaktų, 3 A/250VAC, Ø19 mm, SPST, M16 juodas	vnt.	10
843.	Mygukas OFF-(ON) nefiks, 2 kontaktų, 1 A/250VAC SPST-NO Ø7 mm	vnt.	10
844.	Mygukas OFF-(ON) nefiks, 4 kontaktų, 0,05 A/12VDC SPST-NO 6x6 mm SMT; h=7,0 mm	vnt.	10
845.	Mygukas OFF-(ON) nefiks, 4 kontaktų, 0,05 A/12VDC 12x12 mm SPST-NO linuojamas į plokštę	vnt.	10
846.	Mygukas OFF-(ON) nefiks, 4 kontaktų, 0,05 A/12VDC SPST-NO 6x6 mm THT; h=4,3 mm (h=5 mm)	vnt.	10
847.	Mygukas OFF-(ON) nefiks, 4 kontaktų, 0,05 A/12VDC SPST-NO 5,2x5,2 mm SMD; h=1,5 mm	vnt.	10
848.	Avarinio stabdymo mygukas, grybes, Ø40 mm, raudonas ABB arba lygiavertis	vnt.	5
849.	Dvigubas mygukas fiks-rudonas įgilintasis kontaktas NC, NO AUSPICIOUS arba lygiavertis	vnt.	5
850.	Perėjimas BNC lizdas-BNC lizdas 50 Ohm	vnt.	20
851.	Perėjimas F lizdas-BNC kištukas	vnt.	10
852.	Perėjimas F lizdas-BNC kištukas pasukusioi kontaktui RoHS arba lygiavertis	vnt.	50
853.	Kištukas BNC 75Ω VIDEO NEUTRIK arba lygiavertis	vnt.	35
854.	Kištukas BNC užspaudžiamas 75Ω RG59 kabeliui	vnt.	50
855.	Kištukas BNC užsukamas 50Ω RG58 kabeliui	vnt.	100
856.	Kištukas BNC užsukamas 75Ω RG59 kabeliui	vnt.	100
857.	Kištukas linuojamas į plokštę 6 kontaktų 5,08 mm kampinis TBG-5-6P arba lygiavertis	vnt.	20
858.	Aptrova BNC 50Ω	vnt.	10
859.	Kištukas M50-350/042 arba lygiavertis	vnt.	5
860.	Lizdas M50-300/045 arba lygiavertis	vnt.	5
861.	Kištukas 826637-6 arba lygiavertis	vnt.	5
862.	Lizdas 215307-6 arba lygiavertis	vnt.	5
863.	Lizdas su prisukamaisiais kontaktais 2 kontaktai, 3,81 mm kampinis RoHS arba lygiavertis	vnt.	20
864.	Lizdas su prisukamaisiais kontaktais 3 kontaktai, 3,81 mm kampinis Phoenix Contact arba lygiavertis	vnt.	20
865.	Lizdas su prisukamaisiais kontaktais 4 kontaktai, 5,08 mm kampinis	vnt.	20
866.	Lizdas su prisukamaisiais kontaktais 5 kontaktai, 5,08 mm kampinis	vnt.	20



867.	Līdzasupriekšminātais kontaktais6kontaktnā, 5,08mmkampjais	vnt.	20	
868.	Līdzas 3,5mmsterco metālaiskabeļi	vnt.	10	
869.	Līdzas 3,5 mm sterco metālais korpusis	vnt.	10	
870.	K3bloks3,5mmstercometālaiskabeļi	vnt.	10	
871.	K3bloks3,5mmstercometālaiskabeļi	vnt.	10	
872.	Sijungino kabeļi12 kontaktnā, 10mm ² šķērsi	vnt.	50	
873.	Kontaktne kabeļi12 kontaktnā 2,54mm, 3 kontaktnā, Phoenix Contact arba iygaveris	vnt.	20	
874.	Kontaktne kabeļi12 kontaktnā 5,08 mm, 2 kontaktnā	vnt.	20	
875.	Kontaktne kabeļi12 kontaktnā 5,0 mm, 3 kontaktnā, PTR arba iygaveris	vnt.	20	
876.	Kontaktne bloks INO, ar maudu uygaidu ABB arba iygaveris	vnt.	5	
877.	Kontaktne bloks INO, ar žali uygaidu ABB arba iygaveris	vnt.	5	
878.	LED iudikatoris raudzais montuojams ar DIN bēgi ABB arba iygaveris	vnt.	5	
879.	LED iudikatoris žalias montuojams ar DIN bēgi ABB arba iygaveris	vnt.	5	
880.	HDMI kabeļi uygaido signālo siptuino modulis (10 60m) Cx5x6 kabeļi	vnt.	3	
881.	Kabeļis HDMI-HDMI 10m	vnt.	3	
882.	Kabeļis HDMI-HDMI ne mažu 1,5m	vnt.	3	
883.	Kabeļis DIN 5pin k3bloks - 3,5mm sterco k3bloks ne mažu 2m	vnt.	5	
884.	Kabeļis 2xRCA - 3,5mm sterco k3bloks	vnt.	5	
885.	Kabeļis DIN 5 pin k3bloks - DIN 5 pin k3bloks 1,5m	vnt.	5	
886.	Kabeļi diržais 200mm	vnt.	300	
887.	Kabeļi diržais 100mm	vnt.	300	
888.	Kabeļi diržais 350 - 400 mm	vnt.	100	
889.	Spiralē kabeļi uytšino juasta 9 - 32mm 10m	vnt.	10	
890.	Saugšis 6,3x32mm 10A	vnt.	30	
891.	Saugšis 6,3x32mm 1A	vnt.	30	
892.	Saugšis 5x20mm 0,125A	vnt.	30	
893.	Saugšis 5x20mm 0,25A	vnt.	30	
894.	Saugšis 5x20mm 0,5A	vnt.	30	
895.	Saugšis 5x20mm 1A	vnt.	30	
896.	Saugšis 5x20mm 1,5A	vnt.	30	
897.	Saugšis 5x20mm 2A	vnt.	30	
898.	Saugšis 5x20mm 3,15A	vnt.	30	
899.	Saugšis 5x20mm 4A	vnt.	30	
900.	Saugšis 5x20mm 5A	vnt.	30	
901.	Saugšis 5x20mm 6,3A	vnt.	30	
902.	Saugšis 5x20mm 10A	vnt.	30	
903.	Saugšis 5x20mm 15A	vnt.	30	
904.	Automobilinis plokštas saugšis, stovs stovs 5 A	vnt.	30	
905.	Automobilinis plokštas saugšis, stovs stovs 7,5 A	vnt.	30	
906.	Automobilinis plokštas saugšis, stovs stovs 10 A	vnt.	30	



907	Automobilinis plokštės saugiklis, srovės stipris: 15 A	vnt.	30
908	Automobilinis plokštės saugiklis, srovės stipris: 20 A	vnt.	30
909	Automobilinis plokštės saugiklis, srovės stipris: 25 A	vnt.	30
910	Automobilinis plokštės saugiklis, srovės stipris: 30 A	vnt.	30
911	Automobilinis plokštės mini saugiklis, srovės stipris: 10 A	vnt.	30
912	Automobilinis plokštės mini saugiklis, srovės stipris: 15 A	vnt.	30
913	Automobilinis plokštės mini saugiklis, srovės stipris: 20 A	vnt.	30
914	Automobilinis plokštės mini saugiklis, srovės stipris: 30 A	vnt.	30
915	Saugiklio lizdas, kabelinis su dangteliu 3,3 mm ²	vnt.	10
916	Montažinis varinis laidas 0,5 mm ²	m.	100
917	Montažinis varinis laidas 2 x 0,5 mm ²	m.	100
918	Garsinis signalizatorius Ø43 mm 6-28 VDC 90 dB dviejų režimų	vnt.	3
919	Garsinis signalizatorius Ø24 mm 3-16 V 8 mA 3,7 kHz 90 dB	vnt.	5
920	Timeris 100-240 VAC/DC DPDT 5 A 250 Vac 1 į pin ANLY arba lygiavertis	vnt.	2
921	Ventiliatorius 120x120x25 mm 230VAC 19W su riedėjimo guoliu SUNON (elektriniai parametrai gali svyruoti ±20%) arba lygiavertis	vnt.	5
922	Ventiliatorius 120x120x25 mm 12VDC 1,9W su įvare SUNON (elektriniai parametrai gali svyruoti ±20%) arba lygiavertis	vnt.	5
923	Ventiliatorius 120x120x25 mm 12VDC 5,3W su riedėjimo guoliu SUNON (elektriniai parametrai gali svyruoti ±20%) arba lygiavertis	vnt.	5
924	Ventiliatorius 120x120x25 mm 230VAC 14W su riedėjimo guoliu SUNON (elektriniai parametrai gali svyruoti ±20%) arba lygiavertis	vnt.	5
925	Ventiliatorius 120x120x38 mm 12VDC 9,6W su riedėjimo guoliu SUNON (elektriniai parametrai gali svyruoti ±20%) arba lygiavertis	vnt.	5
926	Ventiliatorius 120x120x38 mm 230VAC 20W su įvare SUNON (elektriniai parametrai gali svyruoti ±20%) arba lygiavertis	vnt.	5
927	Ventiliatorius 120x120x38 mm 230VAC 22W su riedėjimo guoliu SUNON (elektriniai parametrai gali svyruoti ±20%) arba lygiavertis	vnt.	5
928	Ventiliatorius 30x30x10 mm 12VDC 0,5W 7,8 m ³ /h 20 dBA „vapo“ guolių sistema SUNON (elektriniai parametrai gali svyruoti ±20%) arba lygiavertis	vnt.	5
929	Ventiliatorius 40x40x10 mm 12VDC 0,8W 9 m ³ /h 18,2 dBA „vapo“ guolių sistema SUNON (elektriniai parametrai gali svyruoti ±20%) arba lygiavertis	vnt.	5
930	Ventiliatorius 40x40x10 mm 12VDC 1W su įvare SUNON (elektriniai parametrai gali svyruoti ±20%) arba lygiavertis	vnt.	5
931	Ventiliatorius 50x50x10 mm 12VDC 1,32W 23 m ³ /h 31 dBA „vapo“ guolių sistema SUNON (elektriniai parametrai gali svyruoti ±20%) arba lygiavertis	vnt.	5
932	Ventiliatorius 50x50x10 mm 12VDC 1,44W su įvare SUNON (elektriniai parametrai gali svyruoti ±20%) arba lygiavertis	vnt.	5



933.	Ventiliatorius 60x60x10 mm 12VDC 1,1W su įtome SUNON (elektriniai parametrai gali svyruoti $\pm 20\%$) arba lygiavertis	vnt.	5	
934.	Ventiliatorius 60x60x10 mm 12VDC 1,44W su „vapo“ guolių sistema SUNON (elektriniai parametrai gali svyruoti $\pm 20\%$) arba lygiavertis	vnt.	5	
935.	Ventiliatorius 60x60x10 mm 12VDC 1,44W su sūklių dėviliu SUNON (elektriniai parametrai gali svyruoti $\pm 20\%$) arba lygiavertis	vnt.	5	
936.	Ventiliatorius 60x60x15 mm 12VDC 1,1W su įtome SUNON (elektriniai parametrai gali svyruoti $\pm 20\%$) arba lygiavertis	vnt.	5	
937.	Ventiliatorius 60x60x15 mm 12VDC 1,6W 37,23m ³ /h 3,5dBA „vapo“ guolių sistema SUNON (elektriniai parametrai gali svyruoti $\pm 20\%$) arba lygiavertis	vnt.	5	
938.	Ventiliatorius 60x60x15 mm 12VDC 1W 30,6 m ³ /h 3,1dBA „vapo“ guolių sistema SUNON (elektriniai parametrai gali svyruoti $\pm 20\%$) arba lygiavertis	vnt.	5	
939.	Ventiliatorius 60x60x25 mm 12VDC 0,7W 23,4m ³ /h 13,8dBA „vapo“ guolių sistema SUNON (elektriniai parametrai gali svyruoti $\pm 20\%$) arba lygiavertis	vnt.	5	
940.	Ventiliatorius 60x60x25 mm 12VDC 1,5W 39,07m ³ /h 3,5dBA „vapo“ guolių sistema SUNON (elektriniai parametrai gali svyruoti $\pm 20\%$) arba lygiavertis	vnt.	5	
941.	Ventiliatorius 60x60x25 mm 12VDC 1,6W su įtome SUNON (elektriniai parametrai gali svyruoti $\pm 20\%$) arba lygiavertis	vnt.	5	
942.	Ventiliatorius 60x60x25 mm 230VAC 4,1W 30m ³ /h 30dBA „vapo“ guolių sistema SUNON (elektriniai parametrai gali svyruoti $\pm 20\%$) arba lygiavertis	vnt.	5	
943.	Ventiliatorius 80x80x20 mm 12VDC 1,56W 61m ³ /h 3,8dBA maglev SUNON (elektriniai parametrai gali svyruoti $\pm 20\%$) arba lygiavertis	vnt.	5	
944.	Ventiliatorius 80x80x25 mm 12VDC 0,8W 40,2m ³ /h 22,1dBA „vapo“ guolių sistema SUNON (elektriniai parametrai gali svyruoti $\pm 20\%$) arba lygiavertis	vnt.	5	
945.	Ventiliatorius 80x80x25 mm 12VDC 1,1W suriedėjimoguliais SUNON (elektriniai parametrai gali svyruoti $\pm 20\%$) arba lygiavertis	vnt.	5	
946.	Ventiliatorius 80x80x25 mm 12VDC 1,7W su laidu signalo tipo F SUNON (elektriniai parametrai gali svyruoti $\pm 20\%$) arba lygiavertis	vnt.	5	
947.	Ventiliatorius 80x80x25 mm 12VDC 1,7W suriedėjimoguliais SUNON (elektriniai parametrai gali svyruoti $\pm 20\%$) arba lygiavertis	vnt.	5	
948.	Ventiliatorius 80x80x25 mm 12VDC 1,7W su įtome SUNON ROHS (elektriniai parametrai gali svyruoti $\pm 20\%$) arba lygiavertis	vnt.	5	
949.	Ventiliatorius 80x80x38 mm 230VAC 14W su įtome SUNON (elektriniai parametrai gali svyruoti $\pm 20\%$) arba lygiavertis	vnt.	5	
950.	Ventiliatorius 92x92x25 mm 12VDC 1,3W su sūklių dėviliu SUNON (elektriniai parametrai gali svyruoti $\pm 20\%$) arba lygiavertis	vnt.	5	



951.	Ventiliatorius 92x92x25 mm 12VDC 1,6W 76,4 m ³ /h 32dBA „vapo“ guolių sistema SUNON (elektriniai parametrai gali svyruoti ±20%) arba lygiavertis	vnt.	5
952.	Ventiliatorius 92x92x25 mm 12VDC 2W su riedėjimo guoliais SUNON ROHS (elektriniai parametrai gali svyruoti ±20%) arba lygiavertis	vnt.	5
953.	Ventiliatorius 92x92x25 mm 12VDC 2W su įvare SUNON (elektriniai parametrai gali svyruoti ±20%) arba lygiavertis	vnt.	5
954.	Ventiliatorius 92x92x25 mm 12VDC 2W su silikindvirkliu SUNON (elektriniai parametrai gali svyruoti ±20%) arba lygiavertis	vnt.	5
955.	Ventiliatorius 92x92x25 mm 230VAC 14,5W su riedėjimo guoliais SUNON (elektriniai parametrai gali svyruoti ±20%) arba lygiavertis	vnt.	5
956.	Ventiliatorius 92x92x25 mm 230VAC 14,5W su riedėjimo guoliais SUNON (elektriniai parametrai gali svyruoti ±20%) arba lygiavertis	vnt.	5
957.	Ventiliatorius 92x92x25 mm 230VAC 14,5W su įvare SUNON (elektriniai parametrai gali svyruoti ±20%) arba lygiavertis	vnt.	5
958.	Ventiliatorius 92x92x25 mm 230VAC 3,8W 87 m ³ /h 31,6dBA SUNON (elektriniai parametrai gali svyruoti ±20%) arba lygiavertis	vnt.	5
959.	Kanifolija, 100 g	vnt.	5
960.	Fluiss NC 500 ml Cynel RoHS arba lygiavertis	vnt.	3
961.	Fluiss aliuminijui lizvodimui tinkantis lydmetalis 30–50 ml	vnt.	3
962.	Litvinopastas kanifolijai (40–50 g)	vnt.	10
963.	Litvinopasta SMD Sn62Pb36Ag2 20–30 g arba lygiavertė	vnt.	3
964.	Lydmetalis Sn60Pb40 1,00 mm 250g su flisu	vnt.	3
965.	Lydmetalis Sn99Cu1 1,00 mm 250g su flisu	vnt.	2
966.	Lydmetalis Sn97Cu3 2,00 mm 250 g be fliso Chemet arba lygiavertis	vnt.	10
967.	Lydmetalis Sn99Cu1 1,50 mm 500 g su flisu Chemet arba lygiavertis	vnt.	10
968.	Lydmetalis Sn99Cu1 2,00 mm 500 g su flisu Chemet arba lygiavertis	vnt.	10
969.	Silikoninė alyva (100 ml)	vnt.	2
970.	Tepalassu silikonu ir telefonui (50–70 g)	vnt.	2
971.	Kontaktų valiklis su tepalu PRF 7-78 220 ml arba lygiavertis	vnt.	6
972.	Kontaktų valiklis be tepalo PRF 6-68 220 ml arba lygiavertis	vnt.	6
973.	Izopropanolis PRF IPA 220 ml arba lygiavertis	vnt.	6
974.	Izopropanolis alkoholis, techninis, 99,8%	l	3
975.	Lipnių etilėčių valiklis PRF LABEL OFF 220 ml arba lygiavertis	vnt.	6
976.	Termokontūras ø340,2 mm	m	3
977.	Termokontūras ø540,2 mm	m	3
978.	Termokontūras ø640,2 mm	m	3
979.	Termokontūras ø1041 mm	m	3
980.	Šilumai laidūs klijai (ne mažiau kaip 10 g)	vnt.	6



981.	Epoksidiniai klajai, Cold Weld" arba lygiavčiai (ne mažiau kaip 50 g)	vnt.	3	
982.	Klijai „Moment" arba lygiavčiai (ne mažiau kaip 50 g)	vnt.	6	
983.	Dviejų lipni juosta 0,8 mm x 19 mm x 5 m (galimi medmenų nuokrypiai ± 20%)	vnt.	10	
984.	Izoliacinė juosta 0,13 mm x 19 mm x 25 m (galimi medmenų nuokrypiai ± 20%)	vnt.	20	
985.	Savaiminės vulkanizacijos izoliacinė juosta SCAPA 2501, 0,5 mm x 25 mm x 5 m arba lygiavčiai	vnt.	6	
986.	Litnuklio atgailio aktyvatorius TTPPY 15g arba lygiavčiai	vnt.	3	
987.	Reguliuojamas temperatūros litnuklis 50W/230VAC (200-450° C)	vnt.	2	
988.	Litnuklis 80W ... 100 W 230 VAC	vnt.	2	
989.	Lydinetalių masių šildymas DES, P, UMAP01 arba lygiavčiai	vnt.	5	
990.	Asulduvys PH 60x60 – 75 mm	vnt.	3	
991.	Asulduvys PH 00x45 – 60 mm	vnt.	3	
992.	Asulduvys plokščias 2x40 – 60 mm	vnt.	3	
993.	Asulduvys plokščias 3x60 – 80 mm	vnt.	3	
994.	Asulduvys plokščias 2x80 – 120 mm	vnt.	3	
995.	Asulduvys rikiškų (arba miniaturinis asulduvys su keičiamais antgaliais) (kryžiniai: #00, #0, #1, #2; šėliavimams žvalgikais: T4, T5, T6, T7; plokščiai: 1,5, 2,0, 2,5, 3,0 mm; šėliakampiai: 0,9, 1,3, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0 mm) (galimas ±3 pozicijų nuokrypiams)	kompl.	2	
996.	Dėtinimo asulduvys rikiškų (10 vnt.)	kompl.	1	
997.	Miniaturinės universalios rėplės plokščiomis žnyplėmis 100 – 130 mm	vnt.	2	
999.	Kandylė 120 – 130 mm	vnt.	2	
1000.	Rėplės RJ-45 kabinamas užpauči	vnt.	3	
1001.	Piucetas PLCC mikrochemijos ištraukti	vnt.	2	
1002.	Piucetas DIP mikrochemijos ištraukti	vnt.	2	
1003.	Piucetas 110 – 120 mm	vnt.	2	
1004.	Skapelis su atsarginėmis geležtimis (ne mažiau kaip penkionis) arba skalpelių rikiškų (ne mažiau kaip 5 skalpeliai)	kompl.	2	
1005.	Manekenas 0,4 – 0,6 mm, atspaus vandeniu	vnt.	10	
1006.	Rasiklis spausdintinių plokščių maketavimui	vnt.	3	
1007.	Universalus spausdintinė plokštė 150x30 mm, stikloekstolis, atspaus kaurymės (galimi medmenų nuokrypiai ± 20%)	vnt.	5	
1008.	Universalus spausdintinė plokštė 160x100 mm, geltonas, atspaus kaurymės (galimi medmenų nuokrypiai ± 20%)	vnt.	5	
1009.	Laminatas, skaitas elektronikos komponentų montavimui, 1,5 mm 300x200 mm (±10%), viengpusis	vnt.	5	
1010.	Klijojama garso sistema POR TT VHF-BT arba lygiavčiai	vnt.	1	
1011.	Mikrovėlinių plokščių UnoR34 RDUNO arba lygiavčiai	vnt.	5	
1012.	PLC programatorius (40 pin ZIF lizdas, RS232 arba USB jungtis)	vnt.	1	
1013.	Programatorius SmartProg2 (ELINEC) arba lygiavčiai	vnt.	1	
1014.	Kamertinis RS232-RS422-RS485	vnt.	3	



1015.	Plastikinis korpusas 200x100x50 mm (galimi mažesnių matmenų moduliai ±20%)	vnt.	10
1016.	Išliavinimo juosta 3 mm, 1,5-2 m	vnt.	20
1017.	Išliavinimo juosta 1,5 mm, 1,5-2 m	vnt.	20
1018.	Išliavinimo juosta 0,8 mm, 1,5-2 m	vnt.	20
1019.	Kempinė antgalių vybimui 12 x 45 x 75 mm arba lygiavertė	vnt.	10
1020.	Ploktinės laikiklis su lupa (dėlinimas - 2x... 3x, įėjis - ne mažesnis kaip Ø35 mm)	vnt.	2
1021.	Lupa su stovu ir pašvietimu (dėlinimas - ne mažiau kaip 3x, įėjis - ne mažesnis kaip 100 mm)	vnt.	1
1022.	Grąžų komplektas (0,8 ... 2,0 mm, ne mažiau kaip 6 vnt.)	kompl.	2
1023.	Mini grąžuvas (galia - ne mažiau kaip 15 W, grąžų skersmuo: 0,8 ... 2,5 mm)	vnt.	1
1024.	Prietaisas laido patikrai MS6818 arba lygiavertis	vnt.	1
1025.	Fazės kontrolės indikatorius MS5900 arba lygiavertis	vnt.	1
1026.	Infraraudonųjų spindulių termometras (matavimo ribos - ne mažiau kaip -20 ... +300°C, tikslumas - ne blogesnis kaip 1,5%, lazerinis taikiklis)	vnt.	1
1027.	Elektroninis termometras (matavimo ribos - ne mažiau kaip -40 ... +300°C)	vnt.	1
1028.	Multimetras skaitmeninis su LCD ekranu (prieš ne mažiau kaip iki 10 µF), nuodėmės ir kintamosios srovės stiprio (ne mažiau kaip iki 10 A), įtampos (ne mažiau kaip iki 600 V), varžos (iki 2 MΩ), dažnio (ne mažiau kaip iki 20 kHz) matavimui, diodų tikrinimui	vnt.	2
1029.	Akumuliatorių testeris 6/12 V WET, GEL, AGM, PbCa akumuliatorių tipams, testuojamų akumuliatorių talpa nuo 7 iki 250 Ah	vnt.	2
1030.	Plastikinė dėžutė 210 x 120 x 36 mm 18 skyrelių arba lygiavertė	vnt.	10
1031.	Dėžė su stalėnėmis 230 x 142 x 125 mm, 12 stalėnė, arba lygiavertė	vnt.	6
1032.	Dėžutė smulkiems daiktams 200 x 135 x 39 mm, Pro* akit arba lygiavertė	vnt.	6
1033.	Matavimo kintamas priegamas MJ-032 55 mm	vnt.	6
1034.	Matavimo kintamas priegamas 50V DC, 5A, raudonas KLEPS30 HIRSCHMANN arba lygiavertis	vnt.	6
1035.	Akumuliatorius 18650 3400 mAh, 7V Li-ion	vnt.	10
1036.	Maitinimo elementai 1,5 V AAA šarminiai	vnt.	60
1037.	Maitinimo elementai 1,5 V AA šarminiai	vnt.	60
1038.	Baterija šarminė 12 V 27A (ø7,7x28,0 mm)	vnt.	6
1039.	Ličio baterija CR2032	vnt.	40
1040.	Ličio baterija CR2016	vnt.	40
1041.	Elementas CR16323V	vnt.	20
1042.	Elementas CR24303V	vnt.	20
1043.	Akumuliatorius R6 (AAA) 1,2V 2000 mAh Ni-Mh SANYO / Panasonic eneloop arba lygiavertis	vnt.	10
1044.	Akumuliatorius R3 (AAA) 1,2V 800 mAh Ni-Mh SANYO / Panasonic eneloop arba lygiavertis	vnt.	10
1045.	Akumuliatorius 6F22 8,4V 200 mAh Ni-Mh su matu savianiniui išskrovimui	vnt.	5



1046.	Akumuliatorius 1231 frankiui Makita 62/70D (12V, mēpa - de mažiau 2 Ah)	vnt.	2	
1047.	Akumuliatorius 12V 12,75 Ah 51 W Pb CSB arba pilnas analogas	vnt.	10	
1048.	Akumuliatorius 12V 120 W 30 Ah Pb CSB arba pilnas analogas	vnt.	3	
1049.	Akumuliatorius 12V 5 Ah 21 W F2 Pb CSB arba pilnas analogas	vnt.	20	
1050.	Akumuliatorius 12V 6,4 Ah -F1, +F2 Pb CSB arba pilnas analogas	vnt.	10	
1051.	Akumuliatorius 12V 9 Ah 34 W Pb CSB arba pilnas analogas	vnt.	10	
1052.	Akumuliatorius 6V 1,3 Ah Pb CSB arba pilnas analogas	vnt.	10	
1053.	Akumuliatorius 6V 12 Ah F1 Pb CSB arba pilnas analogas	vnt.	20	
1054.	Akumuliatorius 6V 4,5 Ah F1 Pb CSB arba pilnas analogas	vnt.	10	
1055.	Akumuliatorius 6V 2 Ah F1 Pb CSB arba pilnas analogas	vnt.	15	
1056.	Akumuliatorius R20(D) 1,2V 7000 mAh Ni-Mh	vnt.	10	
1057.	Akumuliatorius R3(AAA) 1,2V 1100 mAh Ni-Mh	vnt.	50	
1058.	Akumuliatorius R6(AA) 1,2V 2350 mAh Ni-Mh	vnt.	50	
1059.	Augalinis šepetelis 11 x 5 x 15,7 mm CB-318 MAKITA akumuliatoriui frankiui arba lygiavertis	vnt.	10	
1060.	Augalinis šepetelis 13,5 x 6,5 x 16 mm CB-155 MAKITA akumuliatoriui frankiui arba lygiavertis	vnt.	10	
1061.	Impulsinis maišymo šaltinis 12V 10A tvirtinamas ant DIN bėgio Mean Well arba lygiavertis	vnt.	5	
1062.	Impulsinis maišymo šaltinis 12V 10A, 5,5 x 2,1 mm, desktop	vnt.	5	
1063.	Impulsinis maišymo šaltinis 12V 2A tvirtinamas ant DIN bėgio Mean Well arba lygiavertis	vnt.	10	
1064.	Impulsinis maišymo šaltinis 12V 3,5A, 5,5 x 2,1 mm, M W power, desktop arba lygiavertis	vnt.	10	
1065.	Impulsinis maišymo šaltinis 12V 4,5A tvirtinamas ant DIN bėgio Mean Well arba lygiavertis	vnt.	3	
1066.	Impulsinis maišymo šaltinis 12V 3A, 5,5 x 2,1 mm, desktop	vnt.	3	
1067.	Impulsinis maišymo šaltinis 24V 1,25A, 5,5 x 2,1 mm, Mean Well, desktop arba lygiavertis	vnt.	10	
1068.	Impulsinis maišymo šaltinis 24V 1,5A tvirtinamas ant DIN bėgio Mean Well arba lygiavertis	vnt.	10	
1069.	Impulsinis maišymo šaltinis 24V 2,5A valdomas tvirtinamas ant DIN bėgio Mean Well arba lygiavertis	vnt.	10	
1070.	Impulsinis maišymo šaltinis 24V 2A tvirtinamas ant DIN bėgio Mean Well arba lygiavertis	vnt.	10	
1071.	Impulsinis maišymo šaltinis 24V 5A tvirtinamas ant DIN bėgio Mean Well arba lygiavertis	vnt.	10	
1072.	Impulsinis maišymo šaltinis 24V 5A, DIN4, Mean Well, desktop	vnt.	10	
1073.	Impulsinis maišymo šaltinis 48V 2,5A tvirtinamas ant DIN bėgio Mean Well arba lygiavertis	vnt.	5	
1074.	Impulsinis maišymo šaltinis LED 12V 12,5A PFC IP67 Mean Well arba lygiavertis	vnt.	10	
1075.	Impulsinis maišymo šaltinis LED 12V 12,5A valdomas, PFC IP67 Mean Well arba lygiavertis	vnt.	10	



1076.	Impulsinis maitinimo šaltinis LED 12 V 5A PFC IP67 Mean Well arba lygiavertis	vnt.	10
1077.	Įtampos keitiklis CCFL lempoms iki 2vnt., didžiausias ilgis – 400 mm CCFL 122C arba lygiavertis	vnt.	6
1078.	Transformatorius 4006A CCFL lempų keitikliui	vnt.	5
1079.	Lempa LCD monitoriui Ø2,0 x 276 mm	vnt.	15
1080.	Lempa LCD monitoriui Ø2,6 x 390 mm	vnt.	15
1081.	Lempa LCD monitoriui Ø2,6 x 335 mm	vnt.	15
1082.	Maitinimo šaltinis su rezervinio maitinimo funkcija 13,8 V 4,5A, įkrovimui 13,8V2,5A, tvirtinamas ant DIN bėgio Mean Well arba lygiavertis	vnt.	1
1083.	Maitinimo šaltinis su rezervinio maitinimo funkcija 27,6 V 1,4A, įkrovimui 27,6V0,75A, tvirtinamas ant DIN bėgio Mean Well arba lygiavertis	vnt.	1
1084.	Nepertraukiamo maitinimo šaltinis 2000 VA	vnt.	2
1085.	Nepertraukiamo maitinimo šaltinis 650 VA	vnt.	2
1086.	Modulis IGBT FF200R12KT3	vnt.	6
1087.	Vidzo registratorius automobiliams (didžiausia raiška – full HD LCD ekrano iškaitinėjimas – ne mažiau kaip 2,3 colio, integruotas garso įrašymas, GPS įrašymas, G jutiklis, mikroSD kortelė – ne mažiau 32GB kortelėje)	vnt.	7



