

adresatas Valstybės įmonė Lietuvos oro uostai

**PASIŪLYMAS  
DĖL ELEKTRONIKOS DALIŲ**

2016.12.21

(Data)

Vilnius

|                                               |                                 |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|
| Tiekėjo pavadinimas, įmonės kodas             | UAB „Lemona“                    |
| Tiekėjo adresas                               | Vytenio g. 22, LT-03229 Vilnius |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |                                 |
| Telefono numeris                              | 86 86 68 009                    |
| Fakso numeris                                 | 852105401                       |
| El. pašto adresas                             | viesieji.pirkimai@lemona.lt     |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) Viešojo pirkimo skelbime, paskelbtame CVP IS ir Perkančiosios organizacijos tinklapyje.
- 2) supaprastintų skelbiamų derybų sąlygose.
- 3) perkančiosios organizacijos supaprastintų pirkimų taisyklėse.
- 4) kituose pirkimo dokumentuose.

Mes siūlome:

| Eil.Nr. | Pavadinimas                                      | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Vieneto kaina Eur be PVM | Bendra kaina, Eur be PVM |
|---------|--------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1.      | Elektrolitinis kondensatorius 1000 $\mu$ F 100 V | vnt.      | 50                  |                          |                          |
| 2.      | Elektrolitinis kondensatorius 1000 $\mu$ F 10 V  | vnt.      | 50                  |                          |                          |
| 3.      | Elektrolitinis kondensatorius 1000 $\mu$ F 16 V  | vnt.      | 50                  |                          |                          |
| 4.      | Elektrolitinis kondensatorius 1000 $\mu$ F 25 V  | vnt.      | 50                  |                          |                          |
| 5.      | Elektrolitinis kondensatorius 1000 $\mu$ F 50 V  | vnt.      | 50                  |                          |                          |
| 6.      | Elektrolitinis kondensatorius 100 $\mu$ F 100 V  | vnt.      | 50                  |                          |                          |
| 7.      | Elektrolitinis kondensatorius 100 $\mu$ F 16 V   | vnt.      | 50                  |                          |                          |
| 8.      | Elektrolitinis kondensatorius 100 $\mu$ F 25 V   | vnt.      | 50                  |                          |                          |
| 9.      | Elektrolitinis kondensatorius 100 $\mu$ F 400 V  | vnt.      | 10                  |                          |                          |
| 10.     | Elektrolitinis kondensatorius 100 $\mu$ F 50 V   | vnt.      | 50                  |                          |                          |
| 11.     | Elektrolitinis kondensatorius 10 $\mu$ F 100 V   | vnt.      | 50                  |                          |                          |
| 12.     | Elektrolitinis kondensatorius 1 $\mu$ F 100 V    | vnt.      | 50                  |                          |                          |
| 13.     | Elektrolitinis kondensatorius 2200 $\mu$ F 16 V  | vnt.      | 50                  |                          |                          |
| 14.     | Elektrolitinis kondensatorius 2200 $\mu$ F 25 V  | vnt.      | 50                  |                          |                          |
| 15.     | Elektrolitinis kondensatorius 2200 $\mu$ F 50 V  | vnt.      | 50                  |                          |                          |

|     |                                                   |      |    |
|-----|---------------------------------------------------|------|----|
| 16. | Elektrolitinis kondensatorius 220 $\mu$ F 100 V   | vnt. | 50 |
| 17. | Elektrolitinis kondensatorius 220 $\mu$ F 16 V    | vnt. | 50 |
| 18. | Elektrolitinis kondensatorius 220 $\mu$ F 25 V    | vnt. | 50 |
| 19. | Elektrolitinis kondensatorius 220 $\mu$ F 400 V   | vnt. | 10 |
| 20. | Elektrolitinis kondensatorius 2,2 $\mu$ F 100 V   | vnt. | 50 |
| 21. | Elektrolitinis kondensatorius 22 $\mu$ F 100 V    | vnt. | 50 |
| 22. | Elektrolitinis kondensatorius 4700 $\mu$ F 100 V  | vnt. | 6  |
| 23. | Elektrolitinis kondensatorius 4700 $\mu$ F 16 V   | vnt. | 50 |
| 24. | Elektrolitinis kondensatorius 4700 $\mu$ F 25 V   | vnt. | 50 |
| 25. | Elektrolitinis kondensatorius 4700 $\mu$ F 50 V   | vnt. | 6  |
| 26. | Elektrolitinis kondensatorius 470 $\mu$ F 100 V   | vnt. | 50 |
| 27. | Elektrolitinis kondensatorius 470 $\mu$ F 16 V    | vnt. | 51 |
| 28. | Elektrolitinis kondensatorius 470 $\mu$ F 25 V    | vnt. | 52 |
| 29. | Elektrolitinis kondensatorius 470 $\mu$ F 400 V   | vnt. | 6  |
| 30. | Elektrolitinis kondensatorius 470 $\mu$ F 50 V    | vnt. | 30 |
| 31. | Elektrolitinis kondensatorius 47 $\mu$ F 100 V    | vnt. | 30 |
| 32. | Elektrolitinis kondensatorius 4,7 $\mu$ F 100 V   | vnt. | 30 |
| 33. | Elektrolitinis kondensatorius 47 $\mu$ F 25 V     | vnt. | 50 |
| 34. | Elektrolitinis kondensatorius 47 $\mu$ F 400 V    | vnt. | 10 |
| 35. | Elektrolitinis kondensatorius 47 $\mu$ F 50 V     | vnt. | 50 |
| 36. | Keraminis kondensatorius 1206 1 $\mu$ F 50 V SMD  | vnt. | 50 |
| 37. | Keraminis kondensatorius 0805 470 nF 50 V SMD     | vnt. | 50 |
| 38. | Keraminis kondensatorius 0805 100 nF 50 V SMD     | vnt. | 50 |
| 39. | Keraminis kondensatorius 1206 100 nF 50 V SMD     | vnt. | 50 |
| 40. | Keraminis kondensatorius 0603 100 nF 50 V SMD     | vnt. | 50 |
| 41. | Kondensatorius 35 $\mu$ F / 450 V + GRD su laidu  | vnt. | 30 |
| 42. | Kondensatorius 7,0 $\mu$ F / 450 V + GRD su laidu | vnt. | 30 |

|     |                                                                |      |    |
|-----|----------------------------------------------------------------|------|----|
| 43. | Plėvelinis kondensatorius 0,1 $\mu$ F<br>63 V RM 5 mm          | vnt. | 20 |
| 44. | Rezistorius 0,25 W 2,2 $\Omega$ , ne<br>mažiau 10 vnt. pakuotė | pak. | 3  |
| 45. | Rezistorius 0,25 W 3 $\Omega$ , ne mažiau<br>10 vnt. pakuotė   | pak. | 3  |
| 46. | Rezistorius 0,25 W 4,3 $\Omega$ , ne<br>mažiau 10 vnt. pakuotė | pak. | 3  |
| 47. | Rezistorius 0,25 W 4,7 $\Omega$ , ne<br>mažiau 10 vnt. pakuotė | pak. | 3  |
| 48. | Rezistorius 0,25 W 5,1 $\Omega$ , ne<br>mažiau 10 vnt. pakuotė | pak. | 3  |
| 49. | Rezistorius 0,25 W 6,2 $\Omega$ , ne<br>mažiau 10 vnt. pakuotė | pak. | 3  |
| 50. | Rezistorius 0,25 W 6,8 $\Omega$ , ne<br>mažiau 10 vnt. pakuotė | pak. | 3  |
| 51. | Rezistorius 0,25 W 7,5 $\Omega$ , ne<br>mažiau 10 vnt. pakuotė | pak. | 3  |
| 52. | Rezistorius 0,25 W 8,2 $\Omega$ , ne<br>mažiau 10 vnt. pakuotė | pak. | 3  |
| 53. | Rezistorius 0,25 W 9,1 $\Omega$ , ne<br>mažiau 10 vnt. pakuotė | pak. | 3  |
| 54. | Rezistorius 0,25 W 10 $\Omega$ , ne<br>mažiau 10 vnt. pakuotė  | pak. | 3  |
| 55. | Rezistorius 0,25 W 12 $\Omega$ , ne<br>mažiau 10 vnt. pakuotė  | pak. | 3  |
| 56. | Rezistorius 0,25 W 15 $\Omega$ , ne<br>mažiau 10 vnt. pakuotė  | pak. | 3  |
| 57. | Rezistorius 0,25 W 18 $\Omega$ , ne<br>mažiau 10 vnt. pakuotė  | pak. | 3  |
| 58. | Rezistorius 0,25 W 22 $\Omega$ , ne<br>mažiau 10 vnt. pakuotė  | pak. | 3  |
| 59. | Rezistorius 0,25 W 27 $\Omega$ , ne<br>mažiau 10 vnt. pakuotė  | pak. | 3  |
| 60. | Rezistorius 0,25 W 30 $\Omega$ , ne<br>mažiau 10 vnt. pakuotė  | pak. | 3  |
| 61. | Rezistorius 0,25 W 33 $\Omega$ , ne<br>mažiau 10 vnt. pakuotė  | pak. | 3  |
| 62. | Rezistorius 0,25 W 36 $\Omega$ , ne<br>mažiau 10 vnt. pakuotė  | pak. | 3  |
| 63. | Rezistorius 0,25 W 39 $\Omega$ , ne<br>mažiau 10 vnt. pakuotė  | pak. | 3  |
| 64. | Rezistorius 0,25 W 43 $\Omega$ , ne<br>mažiau 10 vnt. pakuotė  | pak. | 3  |
| 65. | Rezistorius 0,25 W 47 $\Omega$ , ne<br>mažiau 10 vnt. pakuotė  | pak. | 3  |
| 66. | Rezistorius 0,25 W 51 $\Omega$ , ne<br>mažiau 10 vnt. pakuotė  | pak. | 3  |
| 67. | Rezistorius 0,25 W 56 $\Omega$ , ne<br>mažiau 10 vnt. pakuotė  | pak. | 3  |
| 68. | Rezistorius 0,25 W 62 $\Omega$ , ne<br>mažiau 10 vnt. pakuotė  | pak. | 3  |
| 69. | Rezistorius 0,25 W 68 $\Omega$ , ne<br>mažiau 10 vnt. pakuotė  | pak. | 3  |

|     |                                                               |      |   |
|-----|---------------------------------------------------------------|------|---|
| 70. | Rezistorius 0,25 W 75 $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė    | pak. | 3 |
| 71. | Rezistorius 0,25 W 82 $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė    | pak. | 3 |
| 72. | Rezistorius 0,25 W 91 $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė    | pak. | 3 |
| 73. | Rezistorius 0,25 W 100 $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė   | pak. | 3 |
| 74. | Rezistorius 0,25 W 120 $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė   | pak. | 3 |
| 75. | Rezistorius 0,25 W 150 $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė   | pak. | 3 |
| 76. | Rezistorius 0,25 W 180 $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė   | pak. | 3 |
| 77. | Rezistorius 0,25 W 220 $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė   | pak. | 3 |
| 78. | Rezistorius 0,25 W 270 $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė   | pak. | 3 |
| 79. | Rezistorius 0,25 W 300 $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė   | pak. | 3 |
| 80. | Rezistorius 0,25 W 330 $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė   | pak. | 3 |
| 81. | Rezistorius 0,25 W 360 $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė   | pak. | 3 |
| 82. | Rezistorius 0,25 W 390 $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė   | pak. | 3 |
| 83. | Rezistorius 0,25 W 430 $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė   | pak. | 3 |
| 84. | Rezistorius 0,25 W 470 $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė   | pak. | 3 |
| 85. | Rezistorius 0,25 W 510 $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė   | pak. | 3 |
| 86. | Rezistorius 0,25 W 560 $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė   | pak. | 3 |
| 87. | Rezistorius 0,25 W 620 $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė   | pak. | 3 |
| 88. | Rezistorius 0,25 W 680 $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė   | pak. | 3 |
| 89. | Rezistorius 0,25 W 750 $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė   | pak. | 3 |
| 90. | Rezistorius 0,25 W 820 $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė   | pak. | 3 |
| 91. | Rezistorius 0,25 W 910 $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė   | pak. | 3 |
| 92. | Rezistorius 0,25 W 1,0 k $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė | pak. | 3 |
| 93. | Rezistorius 0,25 W 1,2 k $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė | pak. | 3 |
| 94. | Rezistorius 0,25 W 1,5 k $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė | pak. | 3 |
| 95. | Rezistorius 0,25 W 1,8 k $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė | pak. | 3 |
| 96. | Rezistorius 0,25 W 2,2 k $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė | pak. | 3 |

|      |                                                               |      |   |
|------|---------------------------------------------------------------|------|---|
| 97.  | Rezistorius 0,25 W 2,7 k $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė | pak. | 3 |
| 98.  | Rezistorius 0,25 W 3,0 k $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė | pak. | 3 |
| 99.  | Rezistorius 0,25 W 3,3 k $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė | pak. | 3 |
| 100. | Rezistorius 0,25 W 3,6 k $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė | pak. | 3 |
| 101. | Rezistorius 0,25 W 3,9 k $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė | pak. | 3 |
| 102. | Rezistorius 0,25 W 4,3 k $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė | pak. | 3 |
| 103. | Rezistorius 0,25 W 4,7 k $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė | pak. | 3 |
| 104. | Rezistorius 0,25 W 5,1 k $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė | pak. | 3 |
| 105. | Rezistorius 0,25 W 5,6 k $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė | pak. | 3 |
| 106. | Rezistorius 0,25 W 6,2 k $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė | pak. | 3 |
| 107. | Rezistorius 0,25 W 6,8 k $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė | pak. | 3 |
| 108. | Rezistorius 0,25 W 7,5 k $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė | pak. | 3 |
| 109. | Rezistorius 0,25 W 8,2 k $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė | pak. | 3 |
| 110. | Rezistorius 0,25 W 9,1 k $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė | pak. | 3 |
| 111. | Rezistorius 0,25 W 10 k $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė  | pak. | 3 |
| 112. | Rezistorius 0,25 W 12 k $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė  | pak. | 3 |
| 113. | Rezistorius 0,25 W 15 k $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė  | pak. | 3 |
| 114. | Rezistorius 0,25 W 18 k $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė  | pak. | 3 |
| 115. | Rezistorius 0,25 W 22 k $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė  | pak. | 3 |
| 116. | Rezistorius 0,25 W 27 k $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė  | pak. | 3 |
| 117. | Rezistorius 0,25 W 30 k $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė  | pak. | 3 |
| 118. | Rezistorius 0,25 W 33 k $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė  | pak. | 3 |
| 119. | Rezistorius 0,25 W 36 k $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė  | pak. | 3 |
| 120. | Rezistorius 0,25 W 39 k $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė  | pak. | 3 |
| 121. | Rezistorius 0,25 W 43 k $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė  | pak. | 3 |
| 122. | Rezistorius 0,25 W 47 k $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė  | pak. | 3 |
| 123. | Rezistorius 0,25 W 51 k $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė  | pak. | 3 |
| 124. | Rezistorius 0,25 W 56 k $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė  | pak. | 3 |

|      |                                                              |      |   |
|------|--------------------------------------------------------------|------|---|
| 125. | Rezistorius 0,25 W 62 k $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė | pak. | 3 |
| 126. | Rezistorius 0,25 W 68 k $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė | pak. | 3 |
| 127. | Rezistorius 0,25 W 75 k $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė | pak. | 3 |
| 128. | Rezistorius 0,25 W 82 k $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė | pak. | 3 |
| 129. | Rezistorius 0,25 W 91 k $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė | pak. | 3 |
| 130. | Rezistorius 0,5 W 2,2 $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė   | pak. | 3 |
| 131. | Rezistorius 0,5 W 3 $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė     | pak. | 3 |
| 132. | Rezistorius 0,5 W 4,3 $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė   | pak. | 3 |
| 133. | Rezistorius 0,5 W 4,7 $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė   | pak. | 3 |
| 134. | Rezistorius 0,5 W 5,1 $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė   | pak. | 3 |
| 135. | Rezistorius 0,5 W 6,2 $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė   | pak. | 3 |
| 136. | Rezistorius 0,5 W 6,8 $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė   | pak. | 3 |
| 137. | Rezistorius 0,5 W 7,5 $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė   | pak. | 3 |
| 138. | Rezistorius 0,5 W 8,2 $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė   | pak. | 3 |
| 139. | Rezistorius 0,5 W 9,1 $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė   | pak. | 3 |
| 140. | Rezistorius 0,5 W 10 $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė    | pak. | 3 |
| 141. | Rezistorius 0,5 W 12 $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė    | pak. | 3 |
| 142. | Rezistorius 0,5 W 15 $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė    | pak. | 3 |
| 143. | Rezistorius 0,5 W 18 $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė    | pak. | 3 |
| 144. | Rezistorius 0,5 W 22 $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė    | pak. | 3 |
| 145. | Rezistorius 0,5 W 27 $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė    | pak. | 3 |
| 146. | Rezistorius 0,5 W 30 $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė    | pak. | 3 |
| 147. | Rezistorius 0,5 W 33 $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė    | pak. | 3 |
| 148. | Rezistorius 0,5 W 36 $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė    | pak. | 3 |
| 149. | Rezistorius 0,5 W 39 $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė    | pak. | 3 |
| 150. | Rezistorius 0,5 W 43 $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė    | pak. | 3 |
| 151. | Rezistorius 0,5 W 47 $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė    | pak. | 3 |

|      |                                                              |      |   |
|------|--------------------------------------------------------------|------|---|
| 152. | Rezistorius 0,5 W 51 $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė    | pak. | 3 |
| 153. | Rezistorius 0,5 W 56 $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė    | pak. | 3 |
| 154. | Rezistorius 0,5 W 62 $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė    | pak. | 3 |
| 155. | Rezistorius 0,5 W 68 $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė    | pak. | 3 |
| 156. | Rezistorius 0,5 W 75 $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė    | pak. | 3 |
| 157. | Rezistorius 0,5 W 82 $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė    | pak. | 3 |
| 158. | Rezistorius 0,5 W 91 $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė    | pak. | 3 |
| 159. | Rezistorius 0,5 W 100 $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė   | pak. | 3 |
| 160. | Rezistorius 0,5 W 120 $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė   | pak. | 3 |
| 161. | Rezistorius 0,5 W 150 $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė   | pak. | 3 |
| 162. | Rezistorius 0,5 W 180 $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė   | pak. | 3 |
| 163. | Rezistorius 0,5 W 220 $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė   | pak. | 3 |
| 164. | Rezistorius 0,5 W 270 $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė   | pak. | 3 |
| 165. | Rezistorius 0,5 W 300 $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė   | pak. | 3 |
| 166. | Rezistorius 0,5 W 330 $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė   | pak. | 3 |
| 167. | Rezistorius 0,5 W 360 $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė   | pak. | 3 |
| 168. | Rezistorius 0,5 W 390 $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė   | pak. | 3 |
| 169. | Rezistorius 0,5 W 430 $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė   | pak. | 3 |
| 170. | Rezistorius 0,5 W 470 $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė   | pak. | 3 |
| 171. | Rezistorius 0,5 W 510 $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė   | pak. | 3 |
| 172. | Rezistorius 0,5 W 560 $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė   | pak. | 3 |
| 173. | Rezistorius 0,5 W 620 $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė   | pak. | 3 |
| 174. | Rezistorius 0,5 W 680 $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė   | pak. | 3 |
| 175. | Rezistorius 0,5 W 750 $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė   | pak. | 3 |
| 176. | Rezistorius 0,5 W 820 $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė   | pak. | 3 |
| 177. | Rezistorius 0,5 W 910 $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė   | pak. | 3 |
| 178. | Rezistorius 0,5 W 1,0 k $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė | pak. | 3 |

|      |                                                              |      |   |
|------|--------------------------------------------------------------|------|---|
| 179. | Rezistorius 0,5 W 1,2 k $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė | pak. | 3 |
| 180. | Rezistorius 0,5 W 1,5 k $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė | pak. | 3 |
| 181. | Rezistorius 0,5 W 1,8 k $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė | pak. | 3 |
| 182. | Rezistorius 0,5 W 2,2 k $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė | pak. | 3 |
| 183. | Rezistorius 0,5 W 2,7 k $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė | pak. | 3 |
| 184. | Rezistorius 0,5 W 3,0 k $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė | pak. | 3 |
| 185. | Rezistorius 0,5 W 3,3 k $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė | pak. | 3 |
| 186. | Rezistorius 0,5 W 3,6 k $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė | pak. | 3 |
| 187. | Rezistorius 0,5 W 3,9 k $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė | pak. | 3 |
| 188. | Rezistorius 0,5 W 4,3 k $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė | pak. | 3 |
| 189. | Rezistorius 0,5 W 4,7 k $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė | pak. | 3 |
| 190. | Rezistorius 0,5 W 5,1 k $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė | pak. | 3 |
| 191. | Rezistorius 0,5 W 5,6 k $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė | pak. | 3 |
| 192. | Rezistorius 0,5 W 6,2 k $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė | pak. | 3 |
| 193. | Rezistorius 0,5 W 6,8 k $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė | pak. | 3 |
| 194. | Rezistorius 0,5 W 7,5 k $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė | pak. | 3 |
| 195. | Rezistorius 0,5 W 8,2 k $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė | pak. | 3 |
| 196. | Rezistorius 0,5 W 9,1 k $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė | pak. | 3 |
| 197. | Rezistorius 0,5 W 10 k $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė  | pak. | 3 |
| 198. | Rezistorius 0,5 W 12 k $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė  | pak. | 3 |
| 199. | Rezistorius 0,5 W 15 k $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė  | pak. | 3 |
| 200. | Rezistorius 0,5 W 18 k $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė  | pak. | 3 |
| 201. | Rezistorius 0,5 W 22 k $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė  | pak. | 3 |
| 202. | Rezistorius 0,5 W 27 k $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė  | pak. | 3 |
| 203. | Rezistorius 0,5 W 30 k $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė  | pak. | 3 |
| 204. | Rezistorius 0,5 W 33 k $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė  | pak. | 3 |
| 205. | Rezistorius 0,5 W 36 k $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė  | pak. | 3 |
| 206. | Rezistorius 0,5 W 39 k $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė  | pak. | 3 |

|      |                                                               |      |   |
|------|---------------------------------------------------------------|------|---|
| 207. | Rezistorius 0,5 W 43 k $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė   | pak. | 3 |
| 208. | Rezistorius 0,5 W 47 k $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė   | pak. | 3 |
| 209. | Rezistorius 0,5 W 51 k $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė   | pak. | 3 |
| 210. | Rezistorius 0,5 W 56 k $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė   | pak. | 3 |
| 211. | Rezistorius 0,5 W 62 k $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė   | pak. | 3 |
| 212. | Rezistorius 0,5 W 68 k $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė   | pak. | 3 |
| 213. | Rezistorius 0,5 W 75 k $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė   | pak. | 3 |
| 214. | Rezistorius 0,5 W 82 k $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė   | pak. | 3 |
| 215. | Rezistorius 0,5 W 91 k $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė   | pak. | 3 |
| 216. | Rezistorius SMD 0805 2,2 $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė | pak. | 3 |
| 217. | Rezistorius SMD 0805 3 $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė   | pak. | 3 |
| 218. | Rezistorius SMD 0805 4,3 $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė | pak. | 3 |
| 219. | Rezistorius SMD 0805 4,7 $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė | pak. | 3 |
| 220. | Rezistorius SMD 0805 5,1 $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė | pak. | 3 |
| 221. | Rezistorius SMD 0805 6,2 $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė | pak. | 3 |
| 222. | Rezistorius SMD 0805 6,8 $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė | pak. | 3 |
| 223. | Rezistorius SMD 0805 7,5 $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė | pak. | 3 |
| 224. | Rezistorius SMD 0805 8,2 $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė | pak. | 3 |
| 225. | Rezistorius SMD 0805 9,1 $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė | pak. | 3 |
| 226. | Rezistorius SMD 0805 10 $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė  | pak. | 3 |
| 227. | Rezistorius SMD 0805 12 $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė  | pak. | 3 |
| 228. | Rezistorius SMD 0805 15 $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė  | pak. | 3 |
| 229. | Rezistorius SMD 0805 18 $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė  | pak. | 3 |
| 230. | Rezistorius SMD 0805 22 $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė  | pak. | 3 |
| 231. | Rezistorius SMD 0805 27 $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė  | pak. | 3 |
| 232. | Rezistorius SMD 0805 30 $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė  | pak. | 3 |
| 233. | Rezistorius SMD 0805 33 $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė  | pak. | 3 |
| 234. | Rezistorius SMD 0805 36 $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė  | pak. | 3 |

|      |                                                               |      |   |
|------|---------------------------------------------------------------|------|---|
| 235. | Rezistorius SMD 0805 39 $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė  | pak. | 3 |
| 236. | Rezistorius SMD 0805 43 $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė  | pak. | 3 |
| 237. | Rezistorius SMD 0805 47 $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė  | pak. | 3 |
| 238. | Rezistorius SMD 0805 51 $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė  | pak. | 3 |
| 239. | Rezistorius SMD 0805 56 $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė  | pak. | 3 |
| 240. | Rezistorius SMD 0805 62 $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė  | pak. | 3 |
| 241. | Rezistorius SMD 0805 68 $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė  | pak. | 3 |
| 242. | Rezistorius SMD 0805 75 $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė  | pak. | 3 |
| 243. | Rezistorius SMD 0805 82 $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė  | pak. | 3 |
| 244. | Rezistorius SMD 0805 91 $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė  | pak. | 3 |
| 245. | Rezistorius SMD 0805 100 $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė | pak. | 3 |
| 246. | Rezistorius SMD 0805 120 $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė | pak. | 3 |
| 247. | Rezistorius SMD 0805 150 $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė | pak. | 3 |
| 248. | Rezistorius SMD 0805 180 $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė | pak. | 3 |
| 249. | Rezistorius SMD 0805 220 $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė | pak. | 3 |
| 250. | Rezistorius SMD 0805 270 $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė | pak. | 3 |
| 251. | Rezistorius SMD 0805 300 $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė | pak. | 3 |
| 252. | Rezistorius SMD 0805 330 $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė | pak. | 3 |
| 253. | Rezistorius SMD 0805 360 $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė | pak. | 3 |
| 254. | Rezistorius SMD 0805 390 $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė | pak. | 3 |
| 255. | Rezistorius SMD 0805 430 $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė | pak. | 3 |
| 256. | Rezistorius SMD 0805 470 $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė | pak. | 3 |
| 257. | Rezistorius SMD 0805 510 $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė | pak. | 3 |
| 258. | Rezistorius SMD 0805 560 $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė | pak. | 3 |
| 259. | Rezistorius SMD 0805 620 $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė | pak. | 3 |
| 260. | Rezistorius SMD 0805 680 $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė | pak. | 3 |
| 261. | Rezistorius SMD 0805 750 $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė | pak. | 3 |

|      |                                                                 |      |   |
|------|-----------------------------------------------------------------|------|---|
| 262. | Rezistorius SMD 0805 820 $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė   | pak. | 3 |
| 263. | Rezistorius SMD 0805 910 $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė   | pak. | 3 |
| 264. | Rezistorius SMD 0805 1,0 k $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė | pak. | 3 |
| 265. | Rezistorius SMD 0805 1,2 k $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė | pak. | 3 |
| 266. | Rezistorius SMD 0805 1,5 k $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė | pak. | 3 |
| 267. | Rezistorius SMD 0805 1,8 k $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė | pak. | 3 |
| 268. | Rezistorius SMD 0805 2,2 k $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė | pak. | 3 |
| 269. | Rezistorius SMD 0805 2,7 k $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė | pak. | 3 |
| 270. | Rezistorius SMD 0805 3,0 k $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė | pak. | 3 |
| 271. | Rezistorius SMD 0805 3,3 k $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė | pak. | 3 |
| 272. | Rezistorius SMD 0805 3,6 k $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė | pak. | 3 |
| 273. | Rezistorius SMD 0805 3,9 k $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė | pak. | 3 |
| 274. | Rezistorius SMD 0805 4,3 k $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė | pak. | 3 |
| 275. | Rezistorius SMD 0805 4,7 k $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė | pak. | 3 |
| 276. | Rezistorius SMD 0805 5,1 k $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė | pak. | 3 |
| 277. | Rezistorius SMD 0805 5,6 k $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė | pak. | 3 |
| 278. | Rezistorius SMD 0805 6,2 k $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė | pak. | 3 |
| 279. | Rezistorius SMD 0805 6,8 k $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė | pak. | 3 |
| 280. | Rezistorius SMD 0805 7,5 k $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė | pak. | 3 |
| 281. | Rezistorius SMD 0805 8,2 k $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė | pak. | 3 |
| 282. | Rezistorius SMD 0805 9,1 k $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė | pak. | 3 |
| 283. | Rezistorius SMD 0805 10 k $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė  | pak. | 3 |
| 284. | Rezistorius SMD 0805 12 k $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė  | pak. | 3 |
| 285. | Rezistorius SMD 0805 15 k $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė  | pak. | 3 |
| 286. | Rezistorius SMD 0805 18 k $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė  | pak. | 3 |
| 287. | Rezistorius SMD 0805 22 k $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė  | pak. | 3 |
| 288. | Rezistorius SMD 0805 27 k $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė  | pak. | 3 |
| 289. | Rezistorius SMD 0805 30 k $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė  | pak. | 3 |

|      |                                                                 |      |    |
|------|-----------------------------------------------------------------|------|----|
| 290. | Rezistorius SMD 0805 33 k $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė  | pak. | 3  |
| 291. | Rezistorius SMD 0805 36 k $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė  | pak. | 3  |
| 292. | Rezistorius SMD 0805 39 k $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė  | pak. | 3  |
| 293. | Rezistorius SMD 0805 43 k $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė  | pak. | 3  |
| 294. | Rezistorius SMD 0805 47 k $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė  | pak. | 3  |
| 295. | Rezistorius SMD 0805 51 k $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė  | pak. | 3  |
| 296. | Rezistorius SMD 0805 56 k $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė  | pak. | 3  |
| 297. | Rezistorius SMD 0805 62 k $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė  | pak. | 3  |
| 298. | Rezistorius SMD 0805 68 k $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė  | pak. | 3  |
| 299. | Rezistorius SMD 0805 75 k $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė  | pak. | 3  |
| 300. | Rezistorius SMD 0805 82 k $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė  | pak. | 3  |
| 301. | Rezistorius SMD 0805 91 k $\Omega$ , ne mažiau 10 vnt. pakuotė  | pak. | 3  |
| 302. | Mažo impedanso elektrolitinis kondensatorius 1000 $\mu$ F 10 V  | vnt. | 50 |
| 303. | Mažo impedanso elektrolitinis kondensatorius 1000 $\mu$ F 16 V  | vnt. | 50 |
| 304. | Mažo impedanso elektrolitinis kondensatorius 1000 $\mu$ F 25 V  | vnt. | 50 |
| 305. | Mažo impedanso elektrolitinis kondensatorius 2200 $\mu$ F 10 V  | vnt. | 50 |
| 306. | Mažo impedanso elektrolitinis kondensatorius 2200 $\mu$ F 16 V  | vnt. | 50 |
| 307. | Mažo impedanso elektrolitinis kondensatorius 2200 $\mu$ F 25 V  | vnt. | 50 |
| 308. | Mažo impedanso elektrolitinis kondensatorius 2200 $\mu$ F 6,3 V | vnt. | 50 |
| 309. | Mažo impedanso elektrolitinis kondensatorius 220 $\mu$ F 25 V   | vnt. | 50 |
| 310. | Mažo impedanso elektrolitinis kondensatorius 4700 $\mu$ F 6,3 V | vnt. | 50 |
| 311. | Mažo impedanso elektrolitinis kondensatorius 470 $\mu$ F 16 V   | vnt. | 50 |
| 312. | Mažo impedanso elektrolitinis kondensatorius 470 $\mu$ F 25 V   | vnt. | 50 |
| 313. | Mažo impedanso elektrolitinis kondensatorius 470 $\mu$ F 6,3 V  | vnt. | 50 |
| 314. | Mažo impedanso elektrolitinis kondensatorius 68 $\mu$ F 100 V   | vnt. | 50 |
| 315. | Mažo impedanso elektrolitinis kondensatorius 68 $\mu$ F 6,3 V   | vnt. | 50 |
| 316. | Mikroschema TEA1521P arba pilnas analogas                       | vnt. | 10 |
| 317. | Mikroschema L4964 arba pilnas analogas                          | vnt. | 10 |

|      |                                                       |      |    |
|------|-------------------------------------------------------|------|----|
| 318. | Mikroschema PIC16F876-20 arba pilnas analogas         | vnt. | 4  |
| 319. | Mikroschema PIC18F2455 arba pilnas analogas           | vnt. | 4  |
| 320. | Mikroschema PIC16F628-20 DIP18 arba pilnas analogas   | vnt. | 4  |
| 321. | Mikroschema PIC16F84A-04 DIP18 arba pilnas analogas   | vnt. | 4  |
| 322. | Mikroschema PIC16F883-I/S DIP-28 arba pilnas analogas | vnt. | 4  |
| 323. | Mikroschema PIC12F675 arba pilnas analogas            | vnt. | 4  |
| 324. | Mikroschema TL084CN DIP14 arba pilnas analogas        | vnt. | 4  |
| 325. | Mikroschema LM224N arba pilnas analogas               | vnt. | 10 |
| 326. | Mikroschema LM258N arba pilnas analogas               | vnt. | 10 |
| 327. | Mikroschema LM2901N arba pilnas analogas              | vnt. | 10 |
| 328. | Mikroschema LM2902N arba pilnas analogas              | vnt. | 10 |
| 329. | Mikroschema LM2903N arba pilnas analogas              | vnt. | 10 |
| 330. | Mikroschema LM2904N arba pilnas analogas              | vnt. | 10 |
| 331. | Mikroschema LM293N arba pilnas analogas               | vnt. | 10 |
| 332. | Mikroschema LM301AN arba pilnas analogas              | vnt. | 10 |
| 333. | Mikroschema LM311N arba pilnas analogas               | vnt. | 10 |
| 334. | Mikroschema LM324N arba pilnas analogas               | vnt. | 10 |
| 335. | Mikroschema LM339N arba pilnas analogas               | vnt. | 10 |
| 336. | Mikroschema LM358N arba pilnas analogas               | vnt. | 10 |
| 337. | Mikroschema LM386N arba pilnas analogas               | vnt. | 10 |
| 338. | Mikroschema LM3914N arba pilnas analogas              | vnt. | 10 |
| 339. | Mikroschema LM3915N arba pilnas analogas              | vnt. | 10 |
| 340. | Mikroschema LM393N arba pilnas analogas               | vnt. | 10 |
| 341. | Mikroschema LM4558 arba pilnas analogas               | vnt. | 10 |
| 342. | Mikroschema LM555CN arba pilnas analogas              | vnt. | 10 |
| 343. | Mikroschema LM741CN arba pilnas analogas              | vnt. | 10 |
| 344. | Mikroschema MC1458N arba pilnas analogas              | vnt. | 10 |

|      |                                                |      |    |
|------|------------------------------------------------|------|----|
| 345. | Mikroschema NJM2068D arba pilnas analogas      | vnt. | 10 |
| 346. | Mikroschema LM258D arba pilnas analogas        | vnt. | 10 |
| 347. | Mikroschema LM311D arba pilnas analogas        | vnt. | 10 |
| 348. | Mikroschema LM324D arba pilnas analogas        | vnt. | 10 |
| 349. | Mikroschema LM339D arba pilnas analogas        | vnt. | 10 |
| 350. | Mikroschema LM3485MM/NOPB arba pilnas analogas | vnt. | 10 |
| 351. | Mikroschema LM358D arba pilnas analogas        | vnt. | 10 |
| 352. | Mikroschema LM393D arba pilnas analogas        | vnt. | 10 |
| 353. | Mikroschema NE555D arba pilnas analogas        | vnt. | 10 |
| 354. | Mikroschema TDA1085C arba pilnas analogas      | vnt. | 10 |
| 355. | Mikroschema TDA1175P arba pilnas analogas      | vnt. | 10 |
| 356. | Mikroschema TDA1524A arba pilnas analogas      | vnt. | 10 |
| 357. | Mikroschema TDA16846 arba pilnas analogas      | vnt. | 10 |
| 358. | Mikroschema TDA1905 arba pilnas analogas       | vnt. | 10 |
| 359. | Mikroschema TDA2541 arba pilnas analogas       | vnt. | 10 |
| 360. | Mikroschema TDA2593 arba pilnas analogas       | vnt. | 10 |
| 361. | Mikroschema TDA2822M arba pilnas analogas      | vnt. | 10 |
| 362. | Mikroschema TDA4510 arba pilnas analogas       | vnt. | 10 |
| 363. | Mikroschema TDA4605 arba pilnas analogas       | vnt. | 10 |
| 364. | Mikroschema TDA4605-15 arba pilnas analogas    | vnt. | 10 |
| 365. | Mikroschema TDA4665 arba pilnas analogas       | vnt. | 10 |
| 366. | Mikroschema TDA7052 arba pilnas analogas       | vnt. | 10 |
| 367. | Mikroschema TDA7052A arba pilnas analogas      | vnt. | 10 |
| 368. | Mikroschema TDA7273 arba pilnas analogas       | vnt. | 10 |
| 369. | Mikroschema TDA8214B arba pilnas analogas      | vnt. | 10 |
| 370. | Mikroschema TDA8395P arba pilnas analogas      | vnt. | 10 |

|      |                                                                       |      |    |
|------|-----------------------------------------------------------------------|------|----|
| 371. | Stabilizatorius LM2576T-5 5V, korpusas TO220-5 arba pilnas analogas   | vnt. | 10 |
| 372. | Stabilizatorius LM2576T-12 12V, korpusas TO220-5 arba pilnas analogas | vnt. | 10 |
| 373. | Stabilizatorius LM2576HVT-ADJ korpusas TO220-5 arba pilnas analogas   | vnt. | 10 |
| 374. | Stabilizatorius TS78L24 (korpusas SOP-8) arba pilnas analogas         | vnt. | 10 |
| 375. | Stabilizatorius 78L05 (TO-92) arba pilnas analogas                    | vnt. | 10 |
| 376. | Stabilizatorius 7815 (TO-220) arba pilnas analogas                    | vnt. | 10 |
| 377. | Stabilizatorius 7812 (TO-220) arba pilnas analogas                    | vnt. | 10 |
| 378. | Stabilizatorius 7805 (TO-220) arba pilnas analogas                    | vnt. | 10 |
| 379. | Stabilizatorius 7809 (TO-220) arba pilnas analogas                    | vnt. | 10 |
| 380. | Tranzistorius 2N2222A arba pilnas analogas                            | vnt. | 5  |
| 381. | Tranzistorius 2N3055 arba pilnas analogas                             | vnt. | 5  |
| 382. | Tranzistorius 2N3771 arba pilnas analogas                             | vnt. | 5  |
| 383. | Tranzistorius 2N3904 arba pilnas analogas                             | vnt. | 5  |
| 384. | Tranzistorius 2N5551 arba pilnas analogas                             | vnt. | 5  |
| 385. | Tranzistorius 2N6488 arba pilnas analogas                             | vnt. | 5  |
| 386. | Tranzistorius 2SC1116A arba pilnas analogas                           | vnt. | 5  |
| 387. | Tranzistorius 2SC1815 arba pilnas analogas                            | vnt. | 5  |
| 388. | Tranzistorius 2SC1845 arba pilnas analogas                            | vnt. | 5  |
| 389. | Tranzistorius 2SC2073 arba pilnas analogas                            | vnt. | 5  |
| 390. | Tranzistorius 2SC2238 arba pilnas analogas                            | vnt. | 5  |
| 391. | Tranzistorius 2SC2240 arba pilnas analogas                            | vnt. | 5  |
| 392. | Tranzistorius 2SC2335 arba pilnas analogas                            | vnt. | 5  |
| 393. | Tranzistorius 2SC2383 arba pilnas analogas                            | vnt. | 5  |
| 394. | Tranzistorius 2SC2581 arba pilnas analogas                            | vnt. | 5  |
| 395. | Tranzistorius 2SC2625 arba pilnas analogas                            | vnt. | 5  |
| 396. | Tranzistorius 2SC2690 arba pilnas analogas                            | vnt. | 5  |

|      |                                             |      |   |
|------|---------------------------------------------|------|---|
| 397. | Tranzistorius 2SC2837 arba pilnas analogas  | vnt. | 5 |
| 398. | Tranzistorius 2SC2921 arba pilnas analogas  | vnt. | 5 |
| 399. | Tranzistorius 2SC3181 arba pilnas analogas  | vnt. | 5 |
| 400. | Tranzistorius 2SC3182N arba pilnas analogas | vnt. | 5 |
| 401. | Tranzistorius 2SC3198 arba pilnas analogas  | vnt. | 5 |
| 402. | Tranzistorius 2SC3263 arba pilnas analogas  | vnt. | 5 |
| 403. | Tranzistorius 2SC3281 arba pilnas analogas  | vnt. | 5 |
| 404. | Tranzistorius 2SC3298 arba pilnas analogas  | vnt. | 5 |
| 405. | Tranzistorius 2SC3303 arba pilnas analogas  | vnt. | 5 |
| 406. | Tranzistorius 2SC3309 arba pilnas analogas  | vnt. | 5 |
| 407. | Tranzistorius 2SC3310 arba pilnas analogas  | vnt. | 5 |
| 408. | Tranzistorius 2SC3356 arba pilnas analogas  | vnt. | 5 |
| 409. | Tranzistorius 2SC3421 arba pilnas analogas  | vnt. | 5 |
| 410. | Tranzistorius 2SC3423 arba pilnas analogas  | vnt. | 5 |
| 411. | Tranzistorius 2SC3807 arba pilnas analogas  | vnt. | 5 |
| 412. | Tranzistorius 2SC3855 arba pilnas analogas  | vnt. | 5 |
| 413. | Tranzistorius 2SC3856 arba pilnas analogas  | vnt. | 5 |
| 414. | Tranzistorius 2SC3953 arba pilnas analogas  | vnt. | 5 |
| 415. | Tranzistorius 2SC3998 arba pilnas analogas  | vnt. | 5 |
| 416. | Tranzistorius 2SC4467 arba pilnas analogas  | vnt. | 5 |
| 417. | Tranzistorius 2SC4468 arba pilnas analogas  | vnt. | 5 |
| 418. | Tranzistorius 2SC4672 arba pilnas analogas  | vnt. | 5 |
| 419. | Tranzistorius 2SC4793 arba pilnas analogas  | vnt. | 5 |
| 420. | Tranzistorius 2SC4834 arba pilnas analogas  | vnt. | 5 |
| 421. | Tranzistorius 2SC5129 arba pilnas analogas  | vnt. | 5 |
| 422. | Tranzistorius 2SC5144 arba pilnas analogas  | vnt. | 5 |
| 423. | Tranzistorius 2SC5148 arba pilnas analogas  | vnt. | 5 |

|      |                                             |      |   |
|------|---------------------------------------------|------|---|
| 424. | Tranzistorius 2SC5198 arba pilnas analogas  | vnt. | 5 |
| 425. | Tranzistorius 2SC5200 arba pilnas analogas  | vnt. | 5 |
| 426. | Tranzistorius 2SC5242 arba pilnas analogas  | vnt. | 5 |
| 427. | Tranzistorius 2SC5302 arba pilnas analogas  | vnt. | 5 |
| 428. | Tranzistorius 2SC5331 arba pilnas analogas  | vnt. | 5 |
| 429. | Tranzistorius 2SC5388 arba pilnas analogas  | vnt. | 5 |
| 430. | Tranzistorius 2SC5586 arba pilnas analogas  | vnt. | 5 |
| 431. | Tranzistorius 2SC5696 arba pilnas analogas  | vnt. | 5 |
| 432. | Tranzistorius 2SC5707 arba pilnas analogas  | vnt. | 5 |
| 433. | Tranzistorius 2SC5905 arba pilnas analogas  | vnt. | 5 |
| 434. | Tranzistorius 2SC945 arba pilnas analogas   | vnt. | 5 |
| 435. | Tranzistorius 2SD1047 arba pilnas analogas  | vnt. | 5 |
| 436. | Tranzistorius 2SD1062 arba pilnas analogas  | vnt. | 5 |
| 437. | Tranzistorius 2SD1207 arba pilnas analogas  | vnt. | 5 |
| 438. | Tranzistorius 2SD1803 arba pilnas analogas  | vnt. | 5 |
| 439. | Tranzistorius 2SD1887 arba pilnas analogas  | vnt. | 5 |
| 440. | Tranzistorius 2SD1913 arba pilnas analogas  | vnt. | 5 |
| 441. | Tranzistorius 2SD2391Q arba pilnas analogas | vnt. | 5 |
| 442. | Tranzistorius 2SD5703 arba pilnas analogas  | vnt. | 5 |
| 443. | Tranzistorius 2SD669A arba pilnas analogas  | vnt. | 5 |
| 444. | Tranzistorius 2SD718 arba pilnas analogas   | vnt. | 5 |
| 445. | Tranzistorius 2SD882 arba pilnas analogas   | vnt. | 5 |
| 446. | Tranzistorius 2SD965 arba pilnas analogas   | vnt. | 5 |
| 447. | Tranzistorius 2SJ6920 arba pilnas analogas  | vnt. | 5 |
| 448. | Tranzistorius BC141-16 arba pilnas analogas | vnt. | 5 |
| 449. | Tranzistorius BC337-40 arba pilnas analogas | vnt. | 5 |
| 450. | Tranzistorius BC546B arba pilnas analogas   | vnt. | 5 |

|      |                                             |      |   |
|------|---------------------------------------------|------|---|
| 451. | Tranzistorius BC547C arba pilnas analogas   | vnt. | 5 |
| 452. | Tranzistorius BC550C arba pilnas analogas   | vnt. | 5 |
| 453. | Tranzistorius BC639 arba pilnas analogas    | vnt. | 5 |
| 454. | Tranzistorius BC817 arba pilnas analogas    | vnt. | 5 |
| 455. | Tranzistorius BC846B arba pilnas analogas   | vnt. | 5 |
| 456. | Tranzistorius BC847C arba pilnas analogas   | vnt. | 5 |
| 457. | Tranzistorius BCX56 arba pilnas analogas    | vnt. | 5 |
| 458. | Tranzistorius BD135-16 arba pilnas analogas | vnt. | 5 |
| 459. | Tranzistorius BD139-16 arba pilnas analogas | vnt. | 5 |
| 460. | Tranzistorius BD237 arba pilnas analogas    | vnt. | 5 |
| 461. | Tranzistorius BD241C arba pilnas analogas   | vnt. | 5 |
| 462. | Tranzistorius BD243C arba pilnas analogas   | vnt. | 5 |
| 463. | Tranzistorius BD249C arba pilnas analogas   | vnt. | 5 |
| 464. | Tranzistorius BD317 arba pilnas analogas    | vnt. | 5 |
| 465. | Tranzistorius BD441 arba pilnas analogas    | vnt. | 5 |
| 466. | Tranzistorius BD545 arba pilnas analogas    | vnt. | 5 |
| 467. | Tranzistorius BD911 arba pilnas analogas    | vnt. | 5 |
| 468. | Tranzistorius BF199 arba pilnas analogas    | vnt. | 5 |
| 469. | Tranzistorius BF420 arba pilnas analogas    | vnt. | 5 |
| 470. | Tranzistorius BF459 arba pilnas analogas    | vnt. | 5 |
| 471. | Tranzistorius BF871 arba pilnas analogas    | vnt. | 5 |
| 472. | Tranzistorius BFR91A arba pilnas analogas   | vnt. | 5 |
| 473. | Tranzistorius BFR93A arba pilnas analogas   | vnt. | 5 |
| 474. | Tranzistorius BU1508AX arba pilnas analogas | vnt. | 5 |
| 475. | Tranzistorius BU208A arba pilnas analogas   | vnt. | 5 |
| 476. | Tranzistorius BU2508AF arba pilnas analogas | vnt. | 5 |
| 477. | Tranzistorius BU2520AF arba pilnas analogas | vnt. | 5 |

|      |                                             |      |   |
|------|---------------------------------------------|------|---|
| 478. | Tranzistorius 2N3906 arba pilnas analogas   | vnt. | 5 |
| 479. | Tranzistorius 2N5401 arba pilnas analogas   | vnt. | 5 |
| 480. | Tranzistorius 2N6491 arba pilnas analogas   | vnt. | 5 |
| 481. | Tranzistorius 2SA1011 arba pilnas analogas  | vnt. | 5 |
| 482. | Tranzistorius 2SA1013 arba pilnas analogas  | vnt. | 5 |
| 483. | Tranzistorius 2SA1015 arba pilnas analogas  | vnt. | 5 |
| 484. | Tranzistorius 2SA1106 arba pilnas analogas  | vnt. | 5 |
| 485. | Tranzistorius 2SA1215 arba pilnas analogas  | vnt. | 5 |
| 486. | Tranzistorius 2SA1264 arba pilnas analogas  | vnt. | 5 |
| 487. | Tranzistorius 2SA1265N arba pilnas analogas | vnt. | 5 |
| 488. | Tranzistorius 2SA1266 arba pilnas analogas  | vnt. | 5 |
| 489. | Tranzistorius 2SA1273 arba pilnas analogas  | vnt. | 5 |
| 490. | Tranzistorius 2SA1294 arba pilnas analogas  | vnt. | 5 |
| 491. | Tranzistorius 2SA1302 arba pilnas analogas  | vnt. | 5 |
| 492. | Tranzistorius 2SA1306 arba pilnas analogas  | vnt. | 5 |
| 493. | Tranzistorius 2SA1357 arba pilnas analogas  | vnt. | 5 |
| 494. | Tranzistorius 2SA1358 arba pilnas analogas  | vnt. | 5 |
| 495. | Tranzistorius 2SA1492 arba pilnas analogas  | vnt. | 5 |
| 496. | Tranzistorius 2SA1694 arba pilnas analogas  | vnt. | 5 |
| 497. | Tranzistorius 2SA1695 arba pilnas analogas  | vnt. | 5 |
| 498. | Tranzistorius 2SA1837 arba pilnas analogas  | vnt. | 5 |
| 499. | Tranzistorius 2SA1941 arba pilnas analogas  | vnt. | 5 |
| 500. | Tranzistorius 2SA1943 arba pilnas analogas  | vnt. | 5 |
| 501. | Tranzistorius 2SA733 arba pilnas analogas   | vnt. | 5 |
| 502. | Tranzistorius 2SA940 arba pilnas analogas   | vnt. | 5 |
| 503. | Tranzistorius 2SA965 arba pilnas analogas   | vnt. | 5 |
| 504. | Tranzistorius 2SA968 arba pilnas analogas   | vnt. | 5 |

|      |                                             |      |   |
|------|---------------------------------------------|------|---|
| 505. | Tranzistorius 2SA970 arba pilnas analogas   | vnt. | 5 |
| 506. | Tranzistorius 2SB1202 arba pilnas analogas  | vnt. | 5 |
| 507. | Tranzistorius 2SB1204 arba pilnas analogas  | vnt. | 5 |
| 508. | Tranzistorius 2SB1243 arba pilnas analogas  | vnt. | 5 |
| 509. | Tranzistorius 2SB631K arba pilnas analogas  | vnt. | 5 |
| 510. | Tranzistorius 2SB649A arba pilnas analogas  | vnt. | 5 |
| 511. | Tranzistorius 2SB688 arba pilnas analogas   | vnt. | 5 |
| 512. | Tranzistorius 2SB772 arba pilnas analogas   | vnt. | 5 |
| 513. | Tranzistorius 2SB778 arba pilnas analogas   | vnt. | 5 |
| 514. | Tranzistorius 2SB817 arba pilnas analogas   | vnt. | 5 |
| 515. | Tranzistorius 2SB892 arba pilnas analogas   | vnt. | 5 |
| 516. | Tranzistorius BC327-40 arba pilnas analogas | vnt. | 5 |
| 517. | Tranzistorius BC328-40 arba pilnas analogas | vnt. | 5 |
| 518. | Tranzistorius BC556B arba pilnas analogas   | vnt. | 5 |
| 519. | Tranzistorius BC557C arba pilnas analogas   | vnt. | 5 |
| 520. | Tranzistorius BC640 arba pilnas analogas    | vnt. | 5 |
| 521. | Tranzistorius BC807-40 arba pilnas analogas | vnt. | 5 |
| 522. | Tranzistorius BC856B arba pilnas analogas   | vnt. | 5 |
| 523. | Tranzistorius BC857B arba pilnas analogas   | vnt. | 5 |
| 524. | Tranzistorius BCX53 arba pilnas analogas    | vnt. | 5 |
| 525. | Tranzistorius BD136-16 arba pilnas analogas | vnt. | 5 |
| 526. | Tranzistorius BD140-16 arba pilnas analogas | vnt. | 5 |
| 527. | Tranzistorius BD238 arba pilnas analogas    | vnt. | 5 |
| 528. | Tranzistorius BD242C arba pilnas analogas   | vnt. | 5 |
| 529. | Tranzistorius BD244C arba pilnas analogas   | vnt. | 5 |
| 530. | Tranzistorius BD250C arba pilnas analogas   | vnt. | 5 |

|      |                                             |      |   |
|------|---------------------------------------------|------|---|
| 531. | Tranzistorius BD318 arba pilnas analogas    | vnt. | 5 |
| 532. | Tranzistorius BD442 arba pilnas analogas    | vnt. | 5 |
| 533. | Tranzistorius BD912 arba pilnas analogas    | vnt. | 5 |
| 534. | Tranzistorius BF421 arba pilnas analogas    | vnt. | 5 |
| 535. | Tranzistorius MJ15004 arba pilnas analogas  | vnt. | 5 |
| 536. | Tranzistorius MJ15025 arba pilnas analogas  | vnt. | 5 |
| 537. | Tranzistorius MJE15031 arba pilnas analogas | vnt. | 5 |
| 538. | Tranzistorius MJE350 arba pilnas analogas   | vnt. | 5 |
| 539. | Tranzistorius MPSA92 arba pilnas analogas   | vnt. | 5 |
| 540. | Tranzistorius SS8550 arba pilnas analogas   | vnt. | 5 |
| 541. | Tranzistorius 2N7000 arba pilnas analogas   | vnt. | 5 |
| 542. | Tranzistorius 2N7002 arba pilnas analogas   | vnt. | 5 |
| 543. | Tranzistorius 2SJ307 arba pilnas analogas   | vnt. | 5 |
| 544. | Tranzistorius 2SJ449 arba pilnas analogas   | vnt. | 5 |
| 545. | Tranzistorius 2SJ512 arba pilnas analogas   | vnt. | 5 |
| 546. | Tranzistorius 2SK1118 arba pilnas analogas  | vnt. | 5 |
| 547. | Tranzistorius 2SK1358 arba pilnas analogas  | vnt. | 5 |
| 548. | Tranzistorius 2SK1419 arba pilnas analogas  | vnt. | 5 |
| 549. | Tranzistorius 2SK1420 arba pilnas analogas  | vnt. | 5 |
| 550. | Tranzistorius 2SK1460 arba pilnas analogas  | vnt. | 5 |
| 551. | Tranzistorius 2SK1507 arba pilnas analogas  | vnt. | 5 |
| 552. | Tranzistorius 2SK212 arba pilnas analogas   | vnt. | 5 |
| 553. | Tranzistorius 2SK2141 arba pilnas analogas  | vnt. | 5 |
| 554. | Tranzistorius 2SK2545 arba pilnas analogas  | vnt. | 5 |
| 555. | Tranzistorius 2SK2605 arba pilnas analogas  | vnt. | 5 |
| 556. | Tranzistorius 2SK2645 arba pilnas analogas  | vnt. | 5 |
| 557. | Tranzistorius 2SK2717 arba pilnas analogas  | vnt. | 5 |
| 558. | Tranzistorius 2SK2723 arba pilnas analogas  | vnt. | 5 |

|      |                                                |      |   |
|------|------------------------------------------------|------|---|
| 559. | Tranzistorius 2SK2750 arba pilnas analogas     | vnt. | 5 |
| 560. | Tranzistorius 2SK2837 arba pilnas analogas     | vnt. | 5 |
| 561. | Tranzistorius 2SK2843 arba pilnas analogas     | vnt. | 5 |
| 562. | Tranzistorius 2SK3562 arba pilnas analogas     | vnt. | 5 |
| 563. | Tranzistorius 2SK3567 arba pilnas analogas     | vnt. | 5 |
| 564. | Tranzistorius 2SK4075 arba pilnas analogas     | vnt. | 5 |
| 565. | Tranzistorius BF245C arba pilnas analogas      | vnt. | 5 |
| 566. | Tranzistorius BS170 arba pilnas analogas       | vnt. | 5 |
| 567. | Tranzistorius BS250 arba pilnas analogas       | vnt. | 5 |
| 568. | Tranzistorius BSN304 arba pilnas analogas      | vnt. | 5 |
| 569. | Tranzistorius BSS123 arba pilnas analogas      | vnt. | 5 |
| 570. | Tranzistorius BUK455/100A arba pilnas analogas | vnt. | 5 |
| 571. | Tranzistorius BUZ100 arba pilnas analogas      | vnt. | 5 |
| 572. | Tranzistorius BUZ11 arba pilnas analogas       | vnt. | 5 |
| 573. | Tranzistorius BUZ72A arba pilnas analogas      | vnt. | 5 |
| 574. | Tranzistorius BUZ91A arba pilnas analogas      | vnt. | 5 |
| 575. | Tranzistorius FQP50N06 arba pilnas analogas    | vnt. | 5 |
| 576. | Tranzistorius QP8N60C arba pilnas analogas     | vnt. | 5 |
| 577. | Tranzistorius IRF1310NPBF arba pilnas analogas | vnt. | 5 |
| 578. | Tranzistorius IRF1404 arba pilnas analogas     | vnt. | 5 |
| 579. | Tranzistorius IRF3205 arba pilnas analogas     | vnt. | 5 |
| 580. | Tranzistorius IRF4905 arba pilnas analogas     | vnt. | 5 |
| 581. | Tranzistorius IRF530 arba pilnas analogas      | vnt. | 5 |
| 582. | Tranzistorius IRF540 arba pilnas analogas      | vnt. | 5 |
| 583. | Tranzistorius IRF540N arba pilnas analogas     | vnt. | 5 |
| 584. | Tranzistorius IRF610 arba pilnas analogas      | vnt. | 5 |
| 585. | Tranzistorius IRF630 arba pilnas analogas      | vnt. | 5 |

|      |                                               |      |   |
|------|-----------------------------------------------|------|---|
| 586. | Tranzistorius IRF640 arba pilnas analogas     | vnt. | 5 |
| 587. | Tranzistorius IRF730 arba pilnas analogas     | vnt. | 5 |
| 588. | Tranzistorius IRF740 arba pilnas analogas     | vnt. | 5 |
| 589. | Tranzistorius IRF830 arba pilnas analogas     | vnt. | 5 |
| 590. | Tranzistorius IRF840 arba pilnas analogas     | vnt. | 5 |
| 591. | Tranzistorius IRF9510 arba pilnas analogas    | vnt. | 5 |
| 592. | Tranzistorius IRF9530 arba pilnas analogas    | vnt. | 5 |
| 593. | Tranzistorius IRF9540 arba pilnas analogas    | vnt. | 5 |
| 594. | Tranzistorius IRF9610 arba pilnas analogas    | vnt. | 5 |
| 595. | Tranzistorius IRF9640 arba pilnas analogas    | vnt. | 5 |
| 596. | Tranzistorius IRFBC30 arba pilnas analogas    | vnt. | 5 |
| 597. | Tranzistorius IRFBC40 arba pilnas analogas    | vnt. | 5 |
| 598. | Tranzistorius IRFBE30PBF arba pilnas analogas | vnt. | 5 |
| 599. | Tranzistorius IRFP054 arba pilnas analogas    | vnt. | 5 |
| 600. | Tranzistorius IRFP150N arba pilnas analogas   | vnt. | 5 |
| 601. | Tranzistorius IRFP240 arba pilnas analogas    | vnt. | 5 |
| 602. | Tranzistorius IRFP450 arba pilnas analogas    | vnt. | 5 |
| 603. | Tranzistorius IRFP460 arba pilnas analogas    | vnt. | 5 |
| 604. | Tranzistorius IRFP9240 arba pilnas analogas   | vnt. | 5 |
| 605. | Tranzistorius IRFPC50 arba pilnas analogas    | vnt. | 5 |
| 606. | Tranzistorius IFR024N arba pilnas analogas    | vnt. | 5 |
| 607. | Tranzistorius IRFZ44E arba pilnas analogas    | vnt. | 5 |
| 608. | Tranzistorius IRFZ44N arba pilnas analogas    | vnt. | 5 |
| 609. | Tranzistorius IRFZ46N arba pilnas analogas    | vnt. | 5 |
| 610. | Tranzistorius IRFZ48N arba pilnas analogas    | vnt. | 5 |
| 611. | Tranzistorius IRG4BC30U arba pilnas analogas  | vnt. | 5 |
| 612. | Tranzistorius IRL3705N arba pilnas analogas   | vnt. | 5 |
| 613. | Tranzistorius IRLZ34N arba pilnas analogas    | vnt. | 5 |

|      |                                                |      |   |
|------|------------------------------------------------|------|---|
| 614. | Tranzistorius IRLZ44N arba pilnas analogas     | vnt. | 5 |
| 615. | Tranzistorius P5NB60FP arba pilnas analogas    | vnt. | 5 |
| 616. | Tranzistorius RFP40N10 arba pilnas analogas    | vnt. | 5 |
| 617. | Tranzistorius RFP50N06 arba pilnas analogas    | vnt. | 5 |
| 618. | Tranzistorius SPP17N80C3 arba pilnas analogas  | vnt. | 5 |
| 619. | Tranzistorius SPP20N60S5 arba pilnas analogas  | vnt. | 5 |
| 620. | Tranzistorius SUP70N06-14 arba pilnas analogas | vnt. | 5 |
| 621. | Diodų tiltelis B600C3000 arba lygiavertis      | vnt. | 5 |
| 622. | Diodų tiltelis B600C6000 arba lygiavertis      | vnt. | 5 |
| 623. | Diodų tiltelis B800S arba lygiavertis          | vnt. | 5 |
| 624. | Diodų tiltelis DB107 arba lygiavertis          | vnt. | 5 |
| 625. | Diodų tiltelis KBL410 arba lygiavertis         | vnt. | 5 |
| 626. | Diodų tiltelis KBP207G arba lygiavertis        | vnt. | 5 |
| 627. | Diodų tiltelis KBPC1510 arba lygiavertis       | vnt. | 5 |
| 628. | Diodų tiltelis KBPC2510 arba lygiavertis       | vnt. | 5 |
| 629. | Diodų tiltelis KBPC3510 arba lygiavertis       | vnt. | 5 |
| 630. | Diodų tiltelis KBPC5008FP arba lygiavertis     | vnt. | 5 |
| 631. | Diodų tiltelis KBPC5010 arba lygiavertis       | vnt. | 5 |
| 632. | Diodų tiltelis KBU8010 arba lygiavertis        | vnt. | 5 |
| 633. | Diodų tiltelis TS25P05G arba lygiavertis       | vnt. | 5 |
| 634. | Apsauginis diodas 1,5KE15A arba lygiavertis    | vnt. | 5 |
| 635. | Apsauginis diodas 1,5KE33A arba lygiavertis    | vnt. | 5 |
| 636. | Apsauginis diodas 1,5KE33CA arba lygiavertis   | vnt. | 5 |
| 637. | Apsauginis diodas 1,5KE400CA arba lygiavertis  | vnt. | 5 |
| 638. | Apsauginis diodas 1,5KE6,8CA arba lygiavertis  | vnt. | 5 |
| 639. | Apsauginis diodas 1,5KE6V8A arba lygiavertis   | vnt. | 5 |
| 640. | Diodas 1N4185 arba lygiavertis                 | vnt. | 5 |
| 641. | Diodas 1N4007 arba lygiavertis                 | vnt. | 5 |
| 642. | Diodas 1N4148 arba lygiavertis                 | vnt. | 5 |
| 643. | Diodas 1N5408 arba lygiavertis                 | vnt. | 5 |

|      |                                                   |      |   |
|------|---------------------------------------------------|------|---|
| 644. | Šotki diodas 1N5819 arba lygiavertis              | vnt. | 5 |
| 645. | Šotki diodas 1N5822 arba lygiavertis              | vnt. | 5 |
| 646. | Diodas 30BQ100PBF arba lygiavertis                | vnt. | 5 |
| 647. | Šotki diodas 40CPQ100PBF arba lygiavertis         | vnt. | 5 |
| 648. | Diodas BAS16 arba lygiavertis                     | vnt. | 5 |
| 649. | Šotki diodas BAT254 arba lygiavertis              | vnt. | 5 |
| 650. | Šotki diodas BAT41 arba lygiavertis               | vnt. | 5 |
| 651. | Šotki diodas BAT42 arba lygiavertis               | vnt. | 5 |
| 652. | Šotki diodas BAT85 arba lygiavertis               | vnt. | 5 |
| 653. | Dvigubas diodas BAV99 arba lygiavertis            | vnt. | 5 |
| 654. | Komutacinis diodas BGX 50A E6327 arba lygiavertis | vnt. | 5 |
| 655. | Diodas BY228 arba lygiavertis                     | vnt. | 5 |
| 656. | Diodas BY255 arba lygiavertis                     | vnt. | 5 |
| 657. | Diodas BY299 arba lygiavertis                     | vnt. | 5 |
| 658. | Diodas BY329/1200 arba lygiavertis                | vnt. | 5 |
| 659. | Diodas BY359F/1500 arba lygiavertis               | vnt. | 5 |
| 660. | Diodas BY399 arba lygiavertis                     | vnt. | 5 |
| 661. | Diodas BYP35A6 arba lygiavertis                   | vnt. | 5 |
| 662. | Diodas BYP35K6 arba lygiavertis                   | vnt. | 5 |
| 663. | Diodas BYT12P1000 arba lygiavertis                | vnt. | 5 |
| 664. | Diodas BYT56M arba lygiavertis                    | vnt. | 5 |
| 665. | Diodas BYV26C arba lygiavertis                    | vnt. | 5 |
| 666. | Diodas BYW95C arba lygiavertis                    | vnt. | 5 |
| 667. | Diodas FFPF60B150DS arba lygiavertis              | vnt. | 5 |
| 668. | Diodas FUF5408 arba lygiavertis                   | vnt. | 5 |
| 669. | Diodas LL4148 arba lygiavertis                    | vnt. | 5 |
| 670. | Šotki diodas MBR0530T1G arba lygiavertis          | vnt. | 5 |
| 671. | Šotki diodas MBR1060 arba lygiavertis             | vnt. | 5 |
| 672. | Šotki diodas MBR20200CT arba lygiavertis          | vnt. | 5 |
| 673. | Šotki diodas MBRF20L80CTG arba lygiavertis        | vnt. | 5 |
| 674. | Diodas MUR1560 arba lygiavertis                   | vnt. | 5 |
| 675. | Diodas P1000K arba lygiavertis                    | vnt. | 5 |
| 676. | Diodas P600K arba lygiavertis                     | vnt. | 5 |
| 677. | Apsauginis diodas P6KE200A arba lygiavertis       | vnt. | 5 |
| 678. | Apsauginis diodas P6KE400CA arba lygiavertis      | vnt. | 5 |

|      |                                              |      |   |
|------|----------------------------------------------|------|---|
| 679. | Apsauginis diodas P6KE51A arba lygiavertis   | vnt. | 5 |
| 680. | Apsauginis diodas P6KE6,8A arba lygiavertis  | vnt. | 5 |
| 681. | Apsauginis diodas P6SMB6,8A arba lygiavertis | vnt. | 5 |
| 682. | Diodas RURP860 arba lygiavertis              | vnt. | 5 |
| 683. | Diodas S1M arba lygiavertis                  | vnt. | 5 |
| 684. | Diodas S3J arba lygiavertis                  | vnt. | 5 |
| 685. | Šotki diodas SB360 arba lygiavertis          | vnt. | 5 |
| 686. | Diodas UF4007 arba lygiavertis               | vnt. | 5 |
| 687. | Stabilitronas 0,3W 2V                        | vnt. | 5 |
| 688. | Stabilitronas 0,4W 10V                       | vnt. | 5 |
| 689. | Stabilitronas 0,4W 12V                       | vnt. | 5 |
| 690. | Stabilitronas 0,4W 13V                       | vnt. | 5 |
| 691. | Stabilitronas 0,4W 15V                       | vnt. | 5 |
| 692. | Stabilitronas 0,4W 16V                       | vnt. | 5 |
| 693. | Stabilitronas 0,4W 18V                       | vnt. | 5 |
| 694. | Stabilitronas 0,4W 20V                       | vnt. | 5 |
| 695. | Stabilitronas 0,4W 22V                       | vnt. | 5 |
| 696. | Stabilitronas 0,4W 24V                       | vnt. | 5 |
| 697. | Stabilitronas 0,4W 27V                       | vnt. | 5 |
| 698. | Stabilitronas 0,4W 2V4                       | vnt. | 5 |
| 699. | Stabilitronas 0,4W 2V7                       | vnt. | 5 |
| 700. | Stabilitronas 0,4W 33V                       | vnt. | 5 |
| 701. | Stabilitronas 0,4W 39V                       | vnt. | 5 |
| 702. | Stabilitronas 0,4W 3V3                       | vnt. | 5 |
| 703. | Stabilitronas 0,4W 3V9                       | vnt. | 5 |
| 704. | Stabilitronas 0,4W 4V3                       | vnt. | 5 |
| 705. | Stabilitronas 0,4W 4V7                       | vnt. | 5 |
| 706. | Stabilitronas 0,4W 5V1                       | vnt. | 5 |
| 707. | Stabilitronas 0,4W 5V6                       | vnt. | 5 |
| 708. | Stabilitronas 0,4W 6V2                       | vnt. | 5 |
| 709. | Stabilitronas 0,4W 6V8                       | vnt. | 5 |
| 710. | Stabilitronas 0,4W 7V5                       | vnt. | 5 |
| 711. | Stabilitronas 0,4W 8V2                       | vnt. | 5 |
| 712. | Stabilitronas 0,4W 9V1                       | vnt. | 5 |
| 713. | Stabilitronas 1,3W 100V                      | vnt. | 5 |
| 714. | Stabilitronas 1,3W 10V                       | vnt. | 5 |
| 715. | Stabilitronas 1,3W 12V                       | vnt. | 5 |
| 716. | Stabilitronas 1,3W 13V                       | vnt. | 5 |
| 717. | Stabilitronas 1,3W 15V                       | vnt. | 5 |
| 718. | Stabilitronas 1,3W 16V                       | vnt. | 5 |
| 719. | Stabilitronas 1,3W 18V                       | vnt. | 5 |
| 720. | Stabilitronas 1,3W 200V                      | vnt. | 5 |
| 721. | Stabilitronas 1,3W 22V                       | vnt. | 5 |
| 722. | Stabilitronas 1,3W 24V                       | vnt. | 5 |
| 723. | Stabilitronas 1,3W 27V                       | vnt. | 5 |
| 724. | Stabilitronas 1,3W 33V                       | vnt. | 5 |
| 725. | Stabilitronas 1,3W 3V                        | vnt. | 5 |
| 726. | Stabilitronas 1,3W 47V                       | vnt. | 5 |
| 727. | Stabilitronas 1,3W 4V7                       | vnt. | 5 |
| 728. | Stabilitronas 1,3W 51V                       | vnt. | 5 |

|      |                                       |      |    |
|------|---------------------------------------|------|----|
| 729. | Stabilitronas 1,3W 5V1                | vnt. | 5  |
| 730. | Stabilitronas 1,3W 5V6                | vnt. | 5  |
| 731. | Stabilitronas 1,3W 68V                | vnt. | 5  |
| 732. | Stabilitronas 1,3W 6V2                | vnt. | 5  |
| 733. | Stabilitronas 1,3W 6V8                | vnt. | 5  |
| 734. | Stabilitronas 1,3W 7V5                | vnt. | 5  |
| 735. | Stabilitronas 1,3W 8V2                | vnt. | 5  |
| 736. | Stabilitronas 1,3W 9V1                | vnt. | 5  |
| 737. | Stabilitronas BZY120 arba lygiavertis | vnt. | 5  |
| 738. | Stabilitronas BZY150 arba lygiavertis | vnt. | 5  |
| 739. | Dinistorius DB3 arba lygiavertis      | vnt. | 5  |
| 740. | Simistorius 2N6075A                   | vnt. | 5  |
| 741. | Simistorius BT131-600                 | vnt. | 5  |
| 742. | Simistorius BT134W-600D               | vnt. | 5  |
| 743. | Simistorius BT136/600                 | vnt. | 5  |
| 744. | Simistorius BT137/800                 | vnt. | 5  |
| 745. | Simistorius BT138/800                 | vnt. | 5  |
| 746. | Simistorius BT139/800                 | vnt. | 5  |
| 747. | Simistorius BTA08/600B                | vnt. | 5  |
| 748. | Simistorius BTA12/600B                | vnt. | 5  |
| 749. | Simistorius BTA16/600B                | vnt. | 5  |
| 750. | Simistorius BTA26/600                 | vnt. | 5  |
| 751. | Simistorius BTA26/700B                | vnt. | 5  |
| 752. | Simistorius BTA40/700B                | vnt. | 5  |
| 753. | Simistorius BTA41/600B                | vnt. | 5  |
| 754. | Simistorius BTB04-600SL               | vnt. | 5  |
| 755. | Simistorius MAC97A8                   | vnt. | 5  |
| 756. | Simistorius TIC225M                   | vnt. | 5  |
| 757. | Simistorius TIC226M                   | vnt. | 5  |
| 758. | Simistorius TIC246M                   | vnt. | 5  |
| 759. | Simistorius Z0405MF                   | vnt. | 5  |
| 760. | Simistorius Z0405NF                   | vnt. | 5  |
| 761. | Tiristorius 2N6509                    | vnt. | 5  |
| 762. | Tiristorius 2P4M                      | vnt. | 5  |
| 763. | Tiristorius ACS102-6T1                | vnt. | 5  |
| 764. | Tiristorius BT149D                    | vnt. | 5  |
| 765. | Tiristorius BT151/800                 | vnt. | 5  |
| 766. | Tiristorius BT152/800R                | vnt. | 5  |
| 767. | Tiristorius BT169D                    | vnt. | 5  |
| 768. | Tiristorius MCR100-8G                 | vnt. | 5  |
| 769. | Tiristorius MCR22-8                   | vnt. | 5  |
| 770. | Tiristorius P0102DA                   | vnt. | 5  |
| 771. | Tiristorius S6025L                    | vnt. | 5  |
| 772. | Tiristorius TIC106M                   | vnt. | 5  |
| 773. | Tiristorius TICP106D                  | vnt. | 10 |
| 774. | Tiristorius TIC106N                   | vnt. | 5  |
| 775. | Tiristorius TIC116N                   | vnt. | 5  |
| 776. | Tiristorius TIC126M                   | vnt. | 5  |
| 777. | Tiristorius Z00607MA                  | vnt. | 5  |
| 778. | Keitiklis JCH1024S05 arba lygiavertis | vnt. | 2  |
| 779. | Keitiklis JCH1024S15 arba lygiavertis | vnt. | 2  |

|      |                                                                                                      |      |    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 780. | Papildomas kontaktas kontaktoriui 1NC+NO ABB arba lygiavertis                                        | vnt. | 5  |
| 781. | Relė 12 VDC 220R 1 x U 10A Finder F4031-12 RoHS arba lygiavertis                                     | vnt. | 20 |
| 782. | Relė 12 VDC 220R 1 x U 16A Finder F4061-12 RoHS arba lygiavertis                                     | vnt. | 20 |
| 783. | Relė 230 VAC 28K 2 x U 8A Finder F4052-AC230 RoHS arba lygiavertis                                   | vnt. | 20 |
| 784. | Relė 24DCV 900R 1 x U 10A Finder F4031-24 RoHS arba lygiavertis                                      | vnt. | 20 |
| 785. | Relė 12VDC 288R 2xU 2A Omron G5V2 arba lygiavertė                                                    | vnt. | 5  |
| 786. | Relė 24VDC 1152R 2xU 2A Omron G5V2 arba lygiavertė                                                   | vnt. | 5  |
| 787. | Relė 12VDC 220R 1xU 10A Finder F4031-12 arba lygiavertė                                              | vnt. | 5  |
| 788. | Relė 24DCV 900R 1xU 10A Finder F4031-24 arba lygiavertė                                              | vnt. | 5  |
| 789. | Relė 230VAC 28K 1xU 10A Finder F4031-AC230 arba lygiavertė                                           | vnt. | 5  |
| 790. | Transformatorius korpuse 230 V/0-12 V-14 V 1,42A su kontaktinėmis kaladėlėmis INDEL arba lygiavertis | vnt. | 5  |
| 791. | Transformatorius korpuse 230 V/12 V 8,75A su kontaktinėmis kaladėlėmis INDEL arba lygiavertis        | vnt. | 10 |
| 792. | Transformatorius montuojamas ant DIN bėgelio 230 V/24 V 1,45A INDEL arba lygiavertis                 | vnt. | 3  |
| 793. | Transformatorius montuojamas ant DIN bėgelio 230 V/24 V 2,29A INDEL arba lygiavertis                 | vnt. | 5  |
| 794. | Transformatorius toroidinis 230 V/12 V 10A INDEL arba lygiavertis                                    | vnt. | 5  |
| 795. | Transformatorius toroidinis 230 V/12 V 25A INDEL arba lygiavertis                                    | vnt. | 3  |
| 796. | Transformatorius toroidinis 230 V/12 V 5A INDEL arba lygiavertis                                     | vnt. | 5  |
| 797. | Transformatorius toroidinis 230 V/24 V 18,75A INDEL arba lygiavertis                                 | vnt. | 3  |
| 798. | Transformatorius toroidinis 230 V/24 V 2,5A INDEL arba lygiavertis                                   | vnt. | 5  |

|      |                                                                                                                                         |      |    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 799. | Transformatorius toroidinis 230 V/24 V 6,67A INDEL arba lygiavertis                                                                     | vnt. | 2  |
| 800. | Transformatorius toroidinis apšvietimui 230 V/11,5V 26,1A INDEL arba lygiavertis                                                        | vnt. | 3  |
| 801. | Transformatorius 230 V / 12 V 158 mA 1,9 VA Hahn arba lygiavertis                                                                       | vnt. | 5  |
| 802. | Transformatorius 230 V / 12 V 29 mA 0,35 VA Hahn arba lygiavertis                                                                       | vnt. | 5  |
| 803. | Transformatorius 230 V / 12 V 500 mA 6 VA Hahn arba lygiavertis                                                                         | vnt. | 5  |
| 804. | Transformatorius 230 V / 12 V 1,7 A INDEL arba lygiavertis                                                                              | vnt. | 5  |
| 805. | Transformatorius 230 V / 24 V 1,5 A INDEL arba lygiavertis                                                                              | vnt. | 5  |
| 806. | Transformatorius 230 V / 2x24 V 2x0,85 A su laikikl, INDEL arba lygiavertis                                                             | vnt. | 5  |
| 807. | Transformatorius montuojamas ant DIN bėgelio 230 V / 24 V 4,16 A INDEL arba lygiavertis                                                 | vnt. | 2  |
| 808. | Transformatorius montuojamas ant DIN bėgelio 230 V / 0-12 V-14 V 1,42 A INDEL arba lygiavertis                                          | vnt. | 2  |
| 809. | Transformatorius korpuse 230 V / 12 V 1,0 A su laidais INDEL arba lygiavertis                                                           | vnt. | 2  |
| 810. | Jungiklis klavišinis, ON-OFF, su fiksacija, 2 kontaktai, 10 A / 250 VAC, 21 x 15 mm SPST, juodas su raudonu LED pašvietimu              | vnt. | 20 |
| 811. | Jungiklis klavišinis, ON-OFF, su fiksacija, 2 kontaktai, 6 A / 250 VAC, Ø19,8 mm, SPST, apvalus juodas                                  | vnt. | 20 |
| 812. | Jungiklis klavišinis, ON-OFF, su fiksacija, 3 kontaktai, 25 A / 12 VDC, Ø22,6 mm, SPST, apvalus juodas su signalizuojančiu raudonu LED  | vnt. | 20 |
| 813. | Jungiklis klavišinis, ON-OFF-ON, su fiksacija, 3 kontaktai, 10 A / 250 VAC Ø19,8 mm SP3T, apvalus juodas                                | vnt. | 20 |
| 814. | Jungiklis klavišinis, ON-ON su fiksacija, 4 kontaktai, 10 A / 250 VAC 31,5 x 25,2 mm DPST juodas korpusas švieč, raudonas klavišas NEON | vnt. | 20 |

|      |                                                                                                                                       |      |    |  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--|
| 815. | Jungiklis klavišinis, ON-ON su fiksacija, 4 kontaktai, 10 A / 250 VAC 31,5 x 25,2 mm DPST juodas korpusas švieč, žalias klavišas NEON | vnt. | 20 |  |
| 816. | Jungiklis klavišinis, dviejų padėčių, su fiksacija, 4 kontaktai, 15 A / 250 VAC                                                       | vnt. | 10 |  |
| 817. | Jungiklis klavišinis, dviejų padėčių, su fiksacija, 2 kontaktai 16 A / 250 VAC 31,80 x 16,5 mm                                        | vnt. | 10 |  |
| 818. | Jungiklis klavišinis, dviejų padėčių, su fiksacija, 3 kontaktai 25 A / 12 VDC, Ø22,6 mm,                                              | vnt. | 10 |  |
| 819. | Jungiklis klavišinis, dviejų padėčių, su fiksacija, 2 kontaktai 6 A / 250 VAC, Ø24,0 mm                                               | vnt. | 10 |  |
| 820. | Jungiklis klavišinis, dviejų padėčių, su fiksacija, 3 kontaktai, 20 A / 12 VDC; Ø19,8 mm                                              | vnt. | 10 |  |
| 821. | Jungiklis klavišinis, dviejų padėčių, su fiksacija, 3 kontaktai 6 A / 250 VAC, Ø19,8 mm                                               | vnt. | 10 |  |
| 822. | Jungiklis klavišinis, dviejų padėčių, su fiksacija, 2 kontaktai 3 A / 250 VAC 13,1 x 19 mm                                            | vnt. | 10 |  |
| 823. | Jungiklis klavišinis, dviejų padėčių, su fiksacija, 2 kontaktai 16 A / 12 VDC, 21 x 15 mm                                             | vnt. | 10 |  |
| 824. | Jungiklis klavišinis, dviejų padėčių, su fiksacija, 3 kontaktai 15 A / 12 VDC, 18,8 x 12,9 x 14,4                                     | vnt. | 10 |  |
| 825. | Jungiklis klavišinis, dviejų padėčių, su fiksacija, 2 kontaktai 1 A / 250 VAC 9 x 13 mm                                               | vnt. | 10 |  |
| 826. | Tumbleris ON-ON 3 kontaktų, 2 padėčių, su fiksacija 15 A / 250V, tvirtinimas Ø12 mm                                                   | vnt. | 4  |  |
| 827. | Tumbleris ON-ON 3 kontaktų, 2 padėčių, su fiksacija 3 A / 250V SPDT, tvirtinimas Ø6 mm                                                | vnt. | 10 |  |
| 828. | Tumbleris ON-OFF-ON 3 kontaktų, 3 padėčių, su fiksacija 6 A / 250V, tvirtinimas Ø12 mm                                                | vnt. | 5  |  |
| 829. | Tumbleris ON-ON 6 kontaktų, 2 padėčių, su fiksacija 1,5 A / 250V DPDT, tvirtinimas Ø5 mm                                              | vnt. | 10 |  |
| 830. | Tumbleris ON-ON 6 kontaktų, 2 padėčių, su fiksacija 6 A / 250V DPDT, tvirtinimas Ø12 mm                                               | vnt. | 5  |  |
| 831. | Tumbleris ON-ON 3 kontaktų, 2 padėčių, su fiksacija 1,5 A / 250V DPDT, tvirtinimas Ø5 mm                                              | vnt. | 10 |  |

|      |                                                                                                                    |      |    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 832. | Tumbleris ON-OFF-ON 3 kontaktų, 3 padėčių, su fiksacija 3 A / 250V, tvirtinimas Ø6 mm                              | vnt. | 10 |
| 833. | Tumbleris ON-OFF-ON 6 kontaktų, 3 padėčių, su fiksacija 3 A / 250V, tvirtinimas Ø6 mm                              | vnt. | 10 |
| 834. | Perjungiklis 'grybas' žalias su kontaktais NO, NC, tvirtinimas Ø22 mm                                              | vnt. | 4  |
| 835. | Perjungiklis 'grybas' raudonas su kontaktais NO, NC, tvirtinimas Ø22 mm                                            | vnt. | 4  |
| 836. | Mygtukas OFF-(ON), nefiks, 4 kontaktų, 0,05 A / 12VDC SPST-NO 6x6 mm                                               | vnt. | 10 |
| 837. | Mygtukas OFF-(ON) nefiks, 2 kontaktų, 3 A / 250VAC Ø16 mm                                                          | vnt. | 10 |
| 838. | Mygtukas OFF-(ON) nefiks, 2 kontaktų, 1 A / 250AC SPST-NO Ø13 mm                                                   | vnt. | 10 |
| 839. | Mygtukas OFF-ON fiks, 5 kontaktų, 0,5 A / 230VAC SPDT metalinis, antivandalinis su žaliu pašvietimu (12V) Ø16 mm   | vnt. | 6  |
| 840. | Mygtukas OFF-ON fiks, 5 kontaktų, 0,5 A / 230VAC SPDT metalinis, antivandalinis su raudonu pašvietimu (12V) Ø16 mm | vnt. | 6  |
| 841. | Mygtukas OFF-(ON) nefiks, 2 kontaktų, 2 A / 250V / 4 A / 125V SPST-NO, metalinis, antivandalinis, Ø19 mm           | vnt. | 6  |
| 842. | Mygtukas OFF-(ON) nefiks, 2 kontaktų, 3 A / 250VAC, Ø19 mm, SPST, M16 juodas                                       | vnt. | 10 |
| 843. | Mygtukas OFF-(ON) nefiks, 2 kontaktų, 1 A / 250VAC SPST-NO Ø7 mm                                                   | vnt. | 10 |
| 844. | Mygtukas OFF-(ON), nefiks, 4 kontaktų, 0,05 A / 12VDC SPST-NO 6x6 mm SMT; h=7,0 mm                                 | vnt. | 10 |
| 845. | Mygtukas OFF-(ON) nefiks, 4 kontaktų, 0,05 A / 12VDC 12x12 mm SPST-NO lituojamas į plokštę                         | vnt. | 10 |
| 846. | Mygtukas OFF-(ON), nefiks, 4 kontaktų, 0,05 A / 12VDC SPST-NO 6x6 mm THT; h=4,3 mm (h=5 mm)                        | vnt. | 10 |
| 847. | Mygtukas OFF-(ON), nefiks, 4 kontaktų, 0,05 A / 12VDC SPST-NO 5,2x5,2 mm SMD; h=1,5 mm                             | vnt. | 10 |

|      |                                                                                                 |      |     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| 848. | Avarinio stabdymo mygtukas, grybas, Ø40 mm, raudonas ABB arba lygiavertis                       | vnt. | 5   |
| 849. | Dvigubas mygtukas žalias-raudonas įgilintas su kontaktais NC, NO AUSPICIOUS arba lygiavertis    | vnt. | 5   |
| 850. | Perėjimas BNC lizdas - BNC lizdas 50 Ohm                                                        | vnt. | 20  |
| 851. | Perėjimas F lizdas - BNC kištukas                                                               | vnt. | 10  |
| 852. | Perėjimas F lizdas - BNC kištukas paausuoti kontaktai RoHS arba lygiavertis                     | vnt. | 50  |
| 853. | Kištukas BNC 75Ω VIDEO NEUTRIK arba lygiavertis                                                 | vnt. | 35  |
| 854. | Kištukas BNC užspaudžiamas 75Ω RG59 kabeliui                                                    | vnt. | 50  |
| 855. | Kištukas BNC užsukamas 50Ω RG58 kabeliui                                                        | vnt. | 100 |
| 856. | Kištukas BNC užsukamas 75Ω RG59 kabeliui                                                        | vnt. | 100 |
| 857. | Kištukas lituojamas į plokštę 6 kontaktų 5,08 mm kampinis TBG-5-6P arba lygiavertis             | vnt. | 20  |
| 858. | Apkrova BNC 50Ω                                                                                 | vnt. | 10  |
| 859. | Kištukas M50-3501042 arba lygiavertis                                                           | vnt. | 5   |
| 860. | Lizdas M50-3001045 arba lygiavertis                                                             | vnt. | 5   |
| 861. | Kištukas 826632-6 arba lygiavertis                                                              | vnt. | 5   |
| 862. | Lizdas 215307-6 arba lygiavertis                                                                | vnt. | 5   |
| 863. | Lizdas su prisukamais kontaktais 2 kontaktai, 3,81 mm kampinis RoHS arba lygiavertis            | vnt. | 20  |
| 864. | Lizdas su prisukamais kontaktais 3 kontaktai, 3,81 mm kampinis Phoenix Contact arba lygiavertis | vnt. | 20  |
| 865. | Lizdas su prisukamais kontaktais 4 kontaktai, 5,08 mm kampinis                                  | vnt. | 20  |
| 866. | Lizdas su prisukamais kontaktais 5 kontaktai, 5,08 mm kampinis                                  | vnt. | 20  |
| 867. | Lizdas su prisukamais kontaktais 6 kontaktai, 5,08 mm kampinis                                  | vnt. | 20  |
| 868. | Lizdas 3,5 mm stereo metalinis kabeliui                                                         | vnt. | 10  |
| 869. | Lizdas 3,5 mm sterero metalinis korpusinis                                                      | vnt. | 10  |
| 870. | Kištukas 3,5 mm stereo metalinis kabeliui                                                       | vnt. | 10  |
| 871. | Kištukas 3,5 mm mono metalinis kabeliui                                                         | vnt. | 10  |
| 872. | Sujungimo kaladėlė 12 kontaktų, iki 10 mm2 laidui                                               | vnt. | 50  |
| 873. | Kontaktinė kaladėlė lituojama 2,54 mm, 3 kontaktai, Phoenix Contact arba lygiavertis            | vnt. | 20  |

|      |                                                                             |      |     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| 874. | Kontaktinė kaladėlė lituojama 5,08 mm, 2 kontaktai                          | vnt. | 20  |
| 875. | Kontaktinė kaladėlė lituojama 5,0 mm, 3 kontaktai, PTR arba lygiavertis     | vnt. | 20  |
| 876. | Kontaktinis blokas 1NC, su raudonu mygtuku ABB arba lygiavertis             | vnt. | 5   |
| 877. | Kontaktinis blokas 1NO, su žaliu mygtuku ABB arba lygiavertis               | vnt. | 5   |
| 878. | LED indikatorius raudonas montuojamas ant DIN bėgio ABB arba lygiavertis    | vnt. | 5   |
| 879. | LED indikatorius žalias montuojamas ant DIN bėgio ABB arba lygiavertis      | vnt. | 5   |
| 880. | HDMI kabelių sujungimo/signalo stiprinimo modulis (iki 60m) Cat5e/6 kabeliu | vnt. | 3   |
| 881. | Kabelis HDMI-HDMI 10 m                                                      | vnt. | 3   |
| 882. | Kabelis HDMI-HDMI ne mažiau 1,5 m                                           | vnt. | 3   |
| 883. | Kabelis DIN 5pin kištukas – 3,5 mm stereo kištukas ne mažiau 2 m            | vnt. | 5   |
| 884. | Kabelis 2xRCA - 3,5mm stereo kištukas                                       | vnt. | 5   |
| 885. | Kabelis DIN 5 pin kištukas - DIN 5 pin kištukas 1,5m                        | vnt. | 5   |
| 886. | Kabelio dirželis 200 mm                                                     | vnt. | 300 |
| 887. | Kabelio dirželis 100 mm                                                     | vnt. | 300 |
| 888. | Kabelio dirželis 350 – 400 mm                                               | vnt. | 100 |
| 889. | Spiralinė kabelių surišimo juosta 9 – 32 mm 10 m                            | vnt. | 10  |
| 890. | Saugiklis 6,3x32 mm 10 A                                                    | vnt. | 30  |
| 891. | Saugiklis 6,3x32 mm 1 A                                                     | vnt. | 30  |
| 892. | Saugiklis 5x20 mm 0,125 A                                                   | vnt. | 30  |
| 893. | Saugiklis 5x20 mm 0,25 A                                                    | vnt. | 30  |
| 894. | Saugiklis 5x20 mm 0,5 A                                                     | vnt. | 30  |
| 895. | Saugiklis 5x20 mm 1 A                                                       | vnt. | 30  |
| 896. | Saugiklis 5x20 mm 1,5 A                                                     | vnt. | 30  |
| 897. | Saugiklis 5x20 mm 2 A                                                       | vnt. | 30  |
| 898. | Saugiklis 5x20 mm 3,15 A                                                    | vnt. | 30  |
| 899. | Saugiklis 5x20 mm 4 A                                                       | vnt. | 30  |
| 900. | Saugiklis 5x20 mm 5 A                                                       | vnt. | 30  |
| 901. | Saugiklis 5x20 mm 6,3 A                                                     | vnt. | 30  |
| 902. | Saugiklis 5x20 mm 10 A                                                      | vnt. | 30  |
| 903. | Saugiklis 5x20 mm 15 A                                                      | vnt. | 30  |
| 904. | Automobilinis plokščias saugiklis, srovės stipris: 5 A                      | vnt. | 30  |
| 905  | Automobilinis plokščias saugiklis, srovės stipris: 7,5 A                    | vnt. | 30  |
| 906  | Automobilinis plokščias saugiklis, srovės stipris: 10 A                     | vnt. | 30  |
| 907  | Automobilinis plokščias saugiklis, srovės stipris: 15 A                     | vnt. | 30  |

|      |                                                                                                                                  |      |     |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| 908  | Automobilinis plokščias saugiklis, srovės stipris: 20 A                                                                          | vnt. | 30  |
| 909  | Automobilinis plokščias saugiklis, srovės stipris: 25 A                                                                          | vnt. | 30  |
| 910  | Automobilinis plokščias saugiklis, srovės stipris: 30 A                                                                          | vnt. | 30  |
| 911  | Automobilinis plokščias mini saugiklis, srovės stipris: 10 A                                                                     | vnt. | 30  |
| 912  | Automobilinis plokščias mini saugiklis, srovės stipris: 15 A                                                                     | vnt. | 30  |
| 913  | Automobilinis plokščias mini saugiklis, srovės stipris: 20 A                                                                     | vnt. | 30  |
| 914  | Automobilinis plokščias mini saugiklis, srovės stipris: 30 A                                                                     | vnt. | 30  |
| 915  | Saugiklio lizdas, kabelinis su dangteliu 3,3 mm <sup>2</sup>                                                                     | vnt. | 10  |
| 916. | Montažinis varinis laidas, 0,5 mm <sup>2</sup>                                                                                   | m.   | 100 |
| 917. | Montažinis varinis laidas, 2 x 0,5 mm <sup>2</sup>                                                                               | m.   | 100 |
| 918. | Garsinis signalizatorius Ø43 mm 6-28VDC 90dB dviejų režimų                                                                       | vnt. | 3   |
| 919. | Garsinis signalizatorius Ø24 mm 3-16V 8 mA 3,7kHz 90dB                                                                           | vnt. | 5   |
| 920. | Taimeris 100-240 VAC/DC DPDT 5A 250 Vac 11pin ANLY arba lygiavertis                                                              | vnt. | 2   |
| 921. | Ventiliatorius 120x120x25 mm 230VAC 19W su riedėjimo guoliais SUNON (elektriniai parametrai gali svyruoti ±20%) arba lygiavertis | vnt. | 5   |
| 922. | Ventiliatorius 120x120x25 mm 12VDC 1,9W su įvare SUNON (elektriniai parametrai gali svyruoti ±20%) arba lygiavertis              | vnt. | 5   |
| 923. | Ventiliatorius 120x120x25 mm 12VDC 5,3W su riedėjimo guoliais SUNON (elektriniai parametrai gali svyruoti ±20%) arba lygiavertis | vnt. | 5   |
| 924. | Ventiliatorius 120x120x25 mm 230VAC 14W su riedėjimo guoliais SUNON (elektriniai parametrai gali svyruoti ±20%) arba lygiavertis | vnt. | 5   |
| 925. | Ventiliatorius 120x120x38 mm 12VDC 9,6W su riedėjimo guoliais SUNON (elektriniai parametrai gali svyruoti ±20%) arba lygiavertis | vnt. | 5   |
| 926. | Ventiliatorius 120x120x38 mm 230VAC 20W su įvare SUNON (elektriniai parametrai gali svyruoti ±20%) arba lygiavertis              | vnt. | 5   |

|      |                                                                                                                                                                                   |      |   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| 927. | Ventiliatorius 120x120x38 mm<br>230VAC 22W su riedėjimo<br>guoliais SUNON (elektriniai<br>parametrai gali svyruoti $\pm 20\%$ )<br>arba lygiavertis                               | vnt. | 5 |
| 928. | Ventiliatorius 30x30x10 mm<br>12VDC 0,5W 7,8 m <sup>3</sup> /h 20dBA<br>„vapo“ guolių sistema SUNON<br>(elektriniai parametrai gali svyruoti<br>$\pm 20\%$ ) arba lygiavertis     | vnt. | 5 |
| 929. | Ventiliatorius 40x40x10 mm<br>12VDC 0,8W 9 m <sup>3</sup> /h 18,2dBA<br>„vapo“ guolių sistema SUNON<br>(elektriniai parametrai gali svyruoti<br>$\pm 20\%$ ) arba lygiavertis     | vnt. | 5 |
| 930. | Ventiliatorius 40x40x10 mm<br>12VDC 1W su įvare SUNON<br>(elektriniai parametrai gali svyruoti<br>$\pm 20\%$ ) arba lygiavertis                                                   | vnt. | 5 |
| 931. | Ventiliatorius 50x50x10 mm<br>12VDC 1,32W 23 m <sup>3</sup> /h 31dBA<br>„vapo“ guolių sistema SUNON<br>(elektriniai parametrai gali svyruoti<br>$\pm 20\%$ ) arba lygiavertis     | vnt. | 5 |
| 932. | Ventiliatorius 50x50x10 mm<br>12VDC 1,44W su įvare SUNON<br>(elektriniai parametrai gali svyruoti<br>$\pm 20\%$ ) arba lygiavertis                                                | vnt. | 5 |
| 933. | Ventiliatorius 60x60x10 mm<br>12VDC 1,1W su įvare SUNON<br>(elektriniai parametrai gali svyruoti<br>$\pm 20\%$ ) arba lygiavertis                                                 | vnt. | 5 |
| 934. | Ventiliatorius 60x60x10 mm<br>12VDC 1,44W su „vapo“ guolių<br>sistema SUNON (elektriniai<br>parametrai gali svyruoti $\pm 20\%$ )<br>arba lygiavertis                             | vnt. | 5 |
| 935. | Ventiliatorius 60x60x10 mm<br>12VDC 1,44W su sūkių davikliu<br>SUNON (elektriniai parametrai<br>gali svyruoti $\pm 20\%$ ) arba lygiavertis                                       | vnt. | 5 |
| 936. | Ventiliatorius 60x60x15 mm<br>12VDC 1,1W su įv SUNON<br>(elektriniai parametrai gali svyruoti<br>$\pm 20\%$ ) arba lygiavertis                                                    | vnt. | 5 |
| 937. | Ventiliatorius 60x60x15 mm<br>12VDC 1,6W 37,23 m <sup>3</sup> /h 32,5dBA<br>„vapo“ guolių sistema SUNON<br>(elektriniai parametrai gali svyruoti<br>$\pm 20\%$ ) arba lygiavertis | vnt. | 5 |

|      |                                                                                                                                                              |      |   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| 938. | Ventiliatorius 60x60x15 mm<br>12VDC 1W 30,6 m³/h 31dBA<br>„vapo“ guolių sistema SUNON<br>(elektriniai parametrai gali svyruoti<br>±20%) arba lygiavertis     | vnt. | 5 |
| 939. | Ventiliatorius 60x60x25 mm<br>12VDC 0,7W 23,4 m³/h 13,8dBA<br>„vapo“ guolių sistema SUNON<br>(elektriniai parametrai gali svyruoti<br>±20%) arba lygiavertis | vnt. | 5 |
| 940. | Ventiliatorius 60x60x25 mm<br>12VDC 1,5W 39,07 m³/h 33,5dBA<br>„vapo“ guolių sistema SUNON<br>(elektriniai parametrai gali<br>svyruoti±20%) arba lygiavertis | vnt. | 5 |
| 941. | Ventiliatorius 60x60x25 mm<br>12VDC 1,6W su įvore SUNON<br>(elektriniai parametrai gali svyruoti<br>±20%) arba lygiavertis                                   | vnt. | 5 |
| 942. | Ventiliatorius 60x60x25 mm<br>230VAC 4,1W 30 m³/h 30dBA<br>„vapo“ guolių sistema SUNON<br>(elektriniai parametrai gali svyruoti<br>±20%) arba lygiavertis    | vnt. | 5 |
| 943. | Ventiliatorius 80x80x20 mm<br>12VDC 1,56W 61 m³/h 38dBA<br>maglev SUNON (elektriniai<br>parametrai gali svyruoti ±20%)<br>arba lygiavertis                   | vnt. | 5 |
| 944. | Ventiliatorius 80x80x25 mm<br>12VDC 0,8W 40,2 m³/h 22,1dBA<br>„vapo“ guolių sistema SUNON<br>(elektriniai parametrai gali svyruoti<br>±20%) arba lygiavertis | vnt. | 5 |
| 945. | Ventiliatorius 80x80x25 mm<br>12VDC 1,1W su riedėjimo guoliais<br>SUNON (elektriniai parametrai<br>gali svyruoti ±20%) arba lygiavertis                      | vnt. | 5 |
| 946. | Ventiliatorius 80x80x25 mm<br>12VDC 1,7W su laidu signalo tipo<br>F SUNON (elektriniai parametrai<br>gali svyruoti ±20%) arba lygiavertis                    | vnt. | 5 |
| 947. | Ventiliatorius 80x80x25 mm<br>12VDC 1,7W su riedėjimo guoliais<br>SU- NON (elektriniai parametrai<br>gali svyruoti ±20%) arba lygiavertis                    | vnt. | 5 |
| 948. | Ventiliatorius 80x80x25 mm<br>12VDC 1,7W su įvore SUNON<br>ROHS (elektriniai parametrai gali<br>svyruoti ±20%) arba lygiavertis                              | vnt. | 5 |

|      |                                                                                                                                                            |      |    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 949. | Ventiliatorius 80x80x38 mm<br>230VAC 14W su įvore SUNON<br>(elektriniai parametrai gali svyruoti<br>±20%) arba lygiavertis                                 | vnt. | 5  |
| 950. | Ventiliatorius 92x92x25 mm<br>12VDC 1,3W su sūkių davikliu<br>SUNON (elektriniai parametrai<br>gali svyruoti ±20%) arba lygiavertis                        | vnt. | 5  |
| 951. | Ventiliatorius 92x92x25 mm<br>12VDC 1,6W 76,4 m³/h 32dBA<br>„vapo“ guolių sistema SUNON<br>(elektriniai parametrai gali svyruoti<br>±20%) arba lygiavertis | vnt. | 5  |
| 952. | Ventiliatorius 92x92x25 mm<br>12VDC 2W su riedėjimo guoliais<br>SUNON ROHS (elektriniai<br>parametrai gali svyruoti ±20%)<br>arba lygiavertis              | vnt. | 5  |
| 953. | Ventiliatorius 92x92x25 mm<br>12VDC 2W su įvore SUNON<br>(elektriniai parametrai gali svyruoti<br>±20%) arba lygiavertis                                   | vnt. | 5  |
| 954. | Ventiliatorius 92x92x25 mm<br>12VDC 2W su sūkių davikliu<br>SUNON (elektriniai parametrai<br>gali svyruoti ±20%) arba lygiavertis                          | vnt. | 5  |
| 955. | Ventiliatorius 92x92x25 mm<br>230VAC 14,5W su riedėjimo<br>guoliais SUNON (elektriniai<br>parametrai gali svyruoti ±20%)<br>arba lygiavertis               | vnt. | 5  |
| 956. | Ventiliatorius 92x92x25 mm<br>230VAC 14,5W su riedėjimo<br>guoliais SUNON (elektriniai<br>parametrai gali svyruoti ±20%)<br>arba lygiavertis               | vnt. | 5  |
| 957. | Ventiliatorius 92x92x25 mm<br>230VAC 14,5W su įvore SUNON<br>(elektriniai parametrai gali svyruoti<br>±20%) arba lygiavertis                               | vnt. | 5  |
| 958. | Ventiliatorius 92x92x25 mm<br>230VAC 3,8W 87 m³/h 31,6dBA<br>SUNON (elektriniai parametrai<br>gali svyruoti ±20%) arba lygiavertis                         | vnt. | 5  |
| 959. | Kanifolija, 100 g                                                                                                                                          | vnt. | 5  |
| 960. | Flusas NC 500 ml Cynel RoHS<br>arba lygiavertis                                                                                                            | vnt. | 3  |
| 961. | Flusas antgaminiai maon<br>minkštaisiais lydmetaliais 30 – 50<br>g                                                                                         | vnt. | 3  |
| 962. | Litavimo pasta su kanifolija (40 –<br>50 g)                                                                                                                | vnt. | 10 |
| 963. | Litavimo pasta SMD<br>Sn62Pb36Ag2 20 – 30 g arba<br>lygiavertė                                                                                             | vnt. | 3  |

|      |                                                                                                      |      |    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 964. | Lydmetalis Sn60/Pb40 1,00 mm<br>250g su fliusu                                                       | vnt. | 3  |
| 965. | Lydmetalis Sn99Cu1 1,00 mm<br>250g su fliusu                                                         | vnt. | 2  |
| 966. | Lydmetalis Sn97Cu3 2,00 mm 250<br>g be fliuso Chemet arba lygiavertis                                | vnt. | 10 |
| 967. | Lydmetalis Sn99Cu1 1,50 mm 500<br>g su fliusu Chemet arba lygiavertis                                | vnt. | 10 |
| 968. | Lydmetalis Sn99Cu1 2,00 mm 500<br>g su fliusu Chemet arba lygiavertis                                | vnt. | 10 |
| 969. | Silikoninė alyva (100 ml)                                                                            | vnt. | 2  |
| 970. | Tepalas su silikonu ir teflonu (50 –<br>70 g)                                                        | vnt. | 2  |
| 971. | Kontaktų valiklis su tepalu PRF 7-<br>78 220 ml arba lygiavertis                                     | vnt. | 6  |
| 972. | Kontaktų valiklis be tepalo PRF 6-<br>68 220 ml arba lygiavertis                                     | vnt. | 6  |
| 973. | Izopropanolis PRF IPA 220 ml<br>arba lygiavertis                                                     | vnt. | 6  |
| 974. | Izopropilo alkoholis, techninis,<br>99,8%                                                            | l    | 3  |
| 975. | Lipnių etikečių valiklis PRF<br>LABEL OFF 220 ml arba<br>lygiavertis                                 | vnt. | 6  |
| 976. | Termokembrikas $\varnothing 3 \pm 0,2$ mm                                                            | m    | 3  |
| 977. | Termokembrikas $\varnothing 5 \pm 0,2$ mm                                                            | m    | 3  |
| 978. | Termokembrikas $\varnothing 8 \pm 1$ mm                                                              | m    | 3  |
| 979. | Termokembrikas $\varnothing 10 \pm 1$ mm                                                             | m    | 3  |
| 980. | Šilumai laidūs klijai (ne mažiau<br>kaip 10 g)                                                       | vnt. | 6  |
| 981. | Epoksidiniai klijai „Cold Weld“<br>arba lygiaverčiai (ne mažiau kaip<br>50 g)                        | vnt. | 3  |
| 982. | Klijai „Moment“ arba lygiaverčiai<br>(ne mažiau kaip 50 g)                                           | vnt. | 6  |
| 983. | Dvipusė lipni juosta 0,8 mm x 19<br>mm x 5 m (galimi matmenų<br>nuokrypiai $\pm 20\%$ )              | vnt. | 10 |
| 984. | Izoliacinė juosta 0,13 mm x 19 mm<br>x 25 m (galimi matmenų<br>nuokrypiai $\pm 20\%$ )               | vnt. | 20 |
| 985. | Savaiminės vulkanizacijos<br>izoliacinė juosta SCAPA 2501,<br>0,5mm x 25mm x 5 m arba<br>lygiavertis | vnt. | 6  |
| 986. | Lituoklio antgalio aktyvatorius<br>TIPPY 15g arba lygiavertis                                        | vnt. | 3  |
| 987. | Reguliuojamos temperatūros<br>lituoklis 50W 230VAC (200-<br>450°C)                                   | vnt. | 2  |
| 988. | Lituoklis 80W ... 100 W 230 VAC                                                                      | vnt. | 2  |
| 989. | Lydmetalio nusiurbtuvas<br>DES.PUMP01 arba lygiavertis                                               | vnt. | 5  |
| 990. | Atsuktuvus PH 0x60 – 75 mm                                                                           | vnt. | 3  |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|
| 991.  | Atsuktuvas PH 00x45 – 60 mm                                                                                                                                                                                                                                             | vnt.   | 3  |
| 992.  | Atsuktuvas plokščias 2x40 – 60 mm                                                                                                                                                                                                                                       | vnt.   | 3  |
| 993.  | Atsuktuvas plokščias 3x60 – 80 mm                                                                                                                                                                                                                                       | vnt.   | 3  |
| 994.  | Atsuktuvas plokščias 2x80 – 120 mm                                                                                                                                                                                                                                      | vnt.   | 3  |
| 995.  | Atsuktuvų rinkinys (arba miniatiūrinis atsuktuvas su keičiamais antgaliais) (kryžminiai: #00, #0, #1, #2; šešiabriaunės žvaigždutės: T4, T5, T6, T7; plokštieji: 1,5, 2,0, 2,5, 3,0 mm; šešiakampiai: 0,9, 1,3, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0 mm) (galimas ±3 pozicijų nukrypimas) | kompl. | 2  |
| 996.  | Derinimo atsuktuvų rinkinys (10 vnt.)                                                                                                                                                                                                                                   | kompl. | 1  |
| 997.  | Miniatiūrinės universalios replės plokščiomis žnyplėmis 100 – 130 mm                                                                                                                                                                                                    | vnt.   | 2  |
| 999.  | Kandyklės 120 – 130 mm                                                                                                                                                                                                                                                  | vnt.   | 2  |
| 1000. | Replės RJ-45 kištukams užspausti                                                                                                                                                                                                                                        | vnt.   | 3  |
| 1001. | Pincetas PLCC mikroschemoms ištraukti                                                                                                                                                                                                                                   | vnt.   | 2  |
| 1002. | Pincetas DIP mikroschemoms ištraukti                                                                                                                                                                                                                                    | vnt.   | 2  |
| 1003. | Pincetas tiesus 110 – 120 mm                                                                                                                                                                                                                                            | vnt.   | 2  |
| 1004. | Skalpelis su atsarginėmis geležtėmis (ne mažiau kaip penkiomis) arba skalpelių rinkinys (ne mažiau kaip 5 skalpeliai)                                                                                                                                                   | kompl. | 2  |
| 1005. | Markeris 0,4 – 0,6 mm, atsparus vandeniui                                                                                                                                                                                                                               | vnt.   | 10 |
| 1006. | Rašiklis spausdintinių plokščių maketavimui                                                                                                                                                                                                                             | vnt.   | 3  |
| 1007. | Universali spausdintinė plokštė 150x30 mm, stiklotekstolitas, atskiros kiaurymės (galimi matmenų nuokrypiai ± 20%)                                                                                                                                                      | vnt.   | 5  |
| 1008. | Universali spausdintinė plokštė 160x100 mm, getinaksas, atskiros kiaurymės (galimi matmenų nuokrypiai ± 20%)                                                                                                                                                            | vnt.   | 5  |
| 1009. | Laminatas, skirtas elektronikos komponentų montavimui, 1,5 mm 300x200 mm (±10%), vienpusis                                                                                                                                                                              | vnt.   | 5  |
| 1010. | Kilnojama garso sistema PORT12VHF-BT arba lygiavertė                                                                                                                                                                                                                    | vnt.   | 1  |
| 1011. | Mikrovaldiklio plokštė Uno R3 ARDUINO arba lygiavertė                                                                                                                                                                                                                   | vnt.   | 5  |
| 1012. | PIC programatorius (40 pin ZIF lizdas, RS232 arba USB jungtis)                                                                                                                                                                                                          | vnt.   | 1  |
| 1013. | Programatorius SmartProg2 (ELNEC) arba lygiavertis                                                                                                                                                                                                                      | vnt.   | 1  |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                |        |    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|
| 1014. | Konverteris RS232-RS422/RS485                                                                                                                                                                                                                                  | vnt.   | 3  |
| 1015. | Plastikinis korpusas 200x100x50 mm (galimi matmenų nuokrypiai)                                                                                                                                                                                                 | vnt.   | 10 |
| 1016. | Išlitavimo juosta 3 mm, 1,5 – 2 m                                                                                                                                                                                                                              | vnt.   | 20 |
| 1017. | Išlitavimo juosta 1,5 mm, 1,5 – 2 m                                                                                                                                                                                                                            | vnt.   | 20 |
| 1018. | Išlitavimo juosta 0,8 mm, 1,5 – 2 m                                                                                                                                                                                                                            | vnt.   | 20 |
| 1019. | Kempinė antgalių valymui 12 x 45 x 75 mm arba lygiavertė                                                                                                                                                                                                       | vnt.   | 10 |
| 1020. | Plokštės laikiklis su lupa (didinimas – 2x ... 3x, lęšis – ne mažesnis kaip Ø35 mm)                                                                                                                                                                            | vnt.   | 2  |
| 1021. | Lupa su stovu ir pašvietimu (didinimas – ne mažiau kaip 3x, lęšis – ne mažesnis kaip 100 mm)                                                                                                                                                                   | vnt.   | 1  |
| 1022. | Grąžtų komplektas (0,8 ... 2,0 mm, ne mažiau kaip 6 vnt.)                                                                                                                                                                                                      | kompl. | 2  |
| 1023. | Mini gręžtuvas (galia – ne mažiau kaip 15 W, grąžtų skersmuo: 0,8 ... 2,5 mm)                                                                                                                                                                                  | vnt.   | 1  |
| 1024. | Prietaisas laidų paieškai MS6818 arba lygiavertis                                                                                                                                                                                                              | vnt.   | 1  |
| 1025. | Fazių sekos indikatorius MS5900 arba lygiavertis                                                                                                                                                                                                               | vnt.   | 1  |
| 1026. | Infraraudonųjų spindulių termometras (matavimo ribos – ne mažiau kaip -20 ... +300°C, tikslumas – ne blogesnis kaip 1,5%, lazerinis taikiklis)                                                                                                                 | vnt.   | 1  |
| 1027. | Elektroninis termometras (matavimo ribos – ne mažiau kaip -40 ... + 300 °C)                                                                                                                                                                                    | vnt.   | 1  |
| 1028. | Multimetras skaitmeninis su LCD ekranu talpos (ne mažiau kaip iki 10µF), nuolatinės ir kintamosios srovės stiprio (ne mažiau kaip iki 10A), įtampos (ne mažiau kaip iki 600V), varžos (iki 2MΩ), dažnio (ne mažiau kaip iki 20kHz) matavimui, diodų tikrinimui | vnt.   | 2  |
| 1029. | Akumuliatorių testeris 6/12 V WET, GEL, AGM, PbCa akumuliatorių tipams, testuojamų akumuliatorių talpa nuo 7 iki 250 Ah                                                                                                                                        | vnt.   | 2  |
| 1030. | Plastikinė dėžutė 210 x 120 x 36 mm 18 skyrelių arba lygiavertė                                                                                                                                                                                                | vnt.   | 10 |
| 1031. | Dėžė su stalčiukais 230 x 142 x 125 mm, 12 stalčiukų arba lygiavertė                                                                                                                                                                                           | vnt.   | 6  |
| 1032. | Dėžutė smulkiems daiktams 200 x 135 x 39 mm, Pro'sKit arba lygiavertė                                                                                                                                                                                          | vnt.   | 6  |
| 1033. | Matavimo kontaktas prisegamas MJ-032 55mm                                                                                                                                                                                                                      | vnt.   | 6  |

|       |                                                                                        |      |    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 1034. | Matavimo kontaktas prisegamas 50V DC, 5A, raudonas KLEPS30 HIRSCHMANN arba lygiavertis | vnt. | 6  |
| 1035. | Akumuliatorius 18650 3400 mAh 3,7 V Li-ion                                             | vnt. | 10 |
| 1036. | Maitinimo elementai 1,5 V AAA šarminiai                                                | vnt. | 60 |
| 1037. | Maitinimo elementai 1,5 V AA šarminiai                                                 | vnt. | 60 |
| 1038. | Baterija šarminė 12V 27A (ø7,7x28,0 mm)                                                | vnt. | 6  |
| 1039. | Ličio baterija CR2032                                                                  | vnt. | 40 |
| 1040. | Ličio baterija CR2016                                                                  | vnt. | 40 |
| 1041. | Elementas CR1632 3V                                                                    | vnt. | 20 |
| 1042. | Elementas CR2430 3V                                                                    | vnt. | 20 |
| 1043. | Akumuliatorius R6 (AA) 1,2V 2000 mAh Ni-Mh SANYO / Panasonic eneloop arba lygiavertis  | vnt. | 10 |
| 1044. | Akumuliatorius R3 (AAA) 1,2V 800 mAh Ni-Mh SANYO / Panasonic eneloop arba lygiavertis  | vnt. | 10 |
| 1045. | Akumuliatorius 6F22 8,4V 200 mAh Ni-Mh su mažu savaiminiu išiskrovimu                  | vnt. | 5  |
| 1046. | Akumuliatorius 1233 įrankiui Makita 6270D (12V, talpa – ne mažiau 2 Ah)                | vnt. | 2  |
| 1047. | Akumuliatorius 12 V 12,75 Ah 51 W Pb CSB arba pilnas analogas                          | vnt. | 10 |
| 1048. | Akumuliatorius 12 V 120 W 30 Ah Pb CSB arba pilnas analogas                            | vnt. | 3  |
| 1049. | Akumuliatorius 12 V 5 Ah 21 W F2 Pb CSB arba pilnas analogas                           | vnt. | 20 |
| 1050. | Akumuliatorius 12 V 6,4 Ah -F1, +F2 Pb CSB arba pilnas analogas                        | vnt. | 10 |
| 1051. | Akumuliatorius 12 V 9 Ah 34 W Pb CSB arba pilnas analogas                              | vnt. | 10 |
| 1052. | Akumuliatorius 6 V 1,3 Ah Pb CSB arba pilnas analogas                                  | vnt. | 10 |
| 1053. | Akumuliatorius 6 V 12 Ah F1 Pb CSB arba pilnas analogas                                | vnt. | 20 |
| 1054. | Akumuliatorius 6 V 4,5 Ah F1 Pb CSB arba pilnas analogas                               | vnt. | 10 |
| 1055. | Akumuliatorius 6 V 7,2 Ah F1 Pb CSB arba pilnas analogas                               | vnt. | 15 |
| 1056. | Akumuliatorius R20 (D) 1,2 V 7000 mAh Ni-Mh                                            | vnt. | 10 |
| 1057. | Akumuliatorius R3 (AAA) 1,2 V 1100 mAh Ni-Mh                                           | vnt. | 50 |
| 1058. | Akumuliatorius R6 (AA) 1,2 V 2550 mAh Ni-Mh                                            | vnt. | 50 |

|       |                                                                                                       |      |    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 1059. | Anglinis šepetėlis 11 x 5 x 15,7 mm CB-318 MAKITA akumuliatoriniam įrankiui arba lygiavertis          | vnt. | 10 |
| 1060. | Anglinis šepetėlis 13,5 x 6,5 x 16 mm CB-155 MAKITA akumuliatoriniam įrankiui arba lygiavertis        | vnt. | 10 |
| 1061. | Impulsinis maitinimo šaltinis 12 V 10A tvirtinamas ant DIN bėgio Mean Well arba lygiavertis           | vnt. | 5  |
| 1062. | Impulsinis maitinimo šaltinis 12 V 10A, 5,5 x 2,5 mm, desktop                                         | vnt. | 5  |
| 1063. | Impulsinis maitinimo šaltinis 12 V 2A tvirtinamas ant DIN bėgio Mean Well arba lygiavertis            | vnt. | 10 |
| 1064. | Impulsinis maitinimo šaltinis 12 V 3,5A, 5,5 x 2,1 mm, M W power, desktop arba lygiavertis            | vnt. | 10 |
| 1065. | Impulsinis maitinimo šaltinis 12 V 4,5A tvirtinamas ant DIN bėgio Mean Well arba lygiavertis          | vnt. | 3  |
| 1066. | Impulsinis maitinimo šaltinis 12 V 5A, 5,5 x 2,1 mm, desktop                                          | vnt. | 3  |
| 1067. | Impulsinis maitinimo šaltinis 24 V 1,25A, 5,5 x 2,1 mm, Mean Well, desktop arba lygiavertis           | vnt. | 10 |
| 1068. | Impulsinis maitinimo šaltinis 24 V 1,5A tvirtinamas ant DIN bėgio Mean Well arba lygiavertis          | vnt. | 10 |
| 1069. | Impulsinis maitinimo šaltinis 24 V 2,5A valdomas tvirtinamas ant DIN bėgio Mean Well arba lygiavertis | vnt. | 10 |
| 1070. | Impulsinis maitinimo šaltinis 24 V 2A tvirtinamas ant DIN bėgio Mean Well arba lygiavertis            | vnt. | 10 |
| 1071. | Impulsinis maitinimo šaltinis 24 V 5A tvirtinamas ant DIN bėgio Mean Well arba lygiavertis            | vnt. | 10 |
| 1072. | Impulsinis maitinimo šaltinis 24 V 5A, DIN4, Mean Well, desktop                                       | vnt. | 10 |
| 1073. | Impulsinis maitinimo šaltinis 48 V 2,5A tvirtinamas ant DIN bėgio Mean Well arba lygiavertis          | vnt. | 5  |
| 1074. | Impulsinis maitinimo šaltinis LED 12 V 12,5A PFC IP67 Mean Well arba lygiavertis                      | vnt. | 10 |
| 1075. | Impulsinis maitinimo šaltinis LED 12 V 12,5A valdomas, PFC IP67 Mean Well arba lygiavertis            | vnt. | 10 |
| 1076. | Impulsinis maitinimo šaltinis LED 12 V 5A PFC IP67 Mean Well arba lygiavertis                         | vnt. | 10 |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                   |      |                        |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|
| 1077.                                | Įtampos keitiklis CCFL lempoms iki 2vnt., didžiausias ilgis – 400 mm CCF122C arba lygiavertis                                                                                                                     | vnt. | 6                      |
| 1078.                                | Transformatorius 4006A CCFL lempų keitikliui                                                                                                                                                                      | vnt. | 5                      |
| 1079.                                | Lempa LCD monitoriui Ø2,0 x 276 mm                                                                                                                                                                                | vnt. | 15                     |
| 1080.                                | Lempa LCD monitoriui Ø2,6 x 390 mm                                                                                                                                                                                | vnt. | 15                     |
| 1081.                                | Lempa LCD monitoriui Ø2,6 x 355 mm                                                                                                                                                                                | vnt. | 15                     |
| 1082.                                | Maitinimo šaltinis su rezervinio maitinimo funkcija 13,8 V 4,5A, įkrovimui 13,8 V 2,5A, tvirtinamas ant DIN bėgio Mean Well arba lygiavertis                                                                      | vnt. | 1                      |
| 1083.                                | Maitinimo šaltinis su rezervinio maitinimo funkcija 27,6 V 1,4A, įkrovimui 27,6 V 0,75A, tvirtinamas ant DIN bėgio Mean Well arba lygiavertis                                                                     | vnt. | 1                      |
| 1084.                                | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis 2000 VA                                                                                                                                                                         | vnt. | 2                      |
| 1085.                                | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis 650 VA                                                                                                                                                                          | vnt. | 2                      |
| 1086.                                | Modulis IGBT FF200R12KT3                                                                                                                                                                                          | vnt. | 6                      |
| 1087.                                | Vaizdo registratorius automobilinis (didžiausia raiška – full HD LCD ekrano istrižainė – ne mažiau kaip 2,3 colio, Integruotas garsiakalbis, GPS imtuvas, G jutiklis, mikroSD kortelė – ne mažiau 32GB komplekte) | vnt. | 7                      |
| Bendra pasiūlymo kaina, EUR be PVM:  |                                                                                                                                                                                                                   |      | 12998,79               |
| PVM tarifas (%) 21                   |                                                                                                                                                                                                                   |      | PVM suma, EUR: 2729,75 |
| Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM*: |                                                                                                                                                                                                                   |      | 15728,53               |

\*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.

\*\* Nenurodytoms prekėms bus taikoma nuolaida nuo viešai skelbiamos akcijnės (kai taikoma) kainos (proc.):

10

Siūlomos Prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybes.

\* Vykdam pirkimo sutartį pasitelksime šiuos subtiekejus:

| Eil.Nr. | Subtiekejo (subrangovo) pavadinimas | Subtiekejui perduodamų įsipareigojimų vertė proc. |
|---------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
|         |                                     |                                                   |
|         |                                     |                                                   |

\*Pildyti tuomet, jei pagrindinės pirkimo sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekejai.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas                    | Dokumento puslapių skaičius |
|---------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1       | Įgaliojimas, IRD pažymos, VMI pažyma, deklaracija | 5                           |
| 2       | Priedas Nr. 1                                     |                             |

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“) | Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą) |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Įgaliojimas, IRD pažymos                                                                | Kvalifikaciniai klausimai                                                                                                                      |
| 2        | Pasiūlymo kainos sudėtinės dalys                                                        | Prisegti dokumentai                                                                                                                            |

Pastabos:

- Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.
- Tiekėjai turi **atidžiai ir pagrįstai** nurodyti konfidencialią informaciją, kadangi laimėtojo pasiūlymas ir sudaryta sutartis **bus viešinama** vadovaujantis 2014 m. spalio 30 d. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. IS-199 „Dėl laimėjusių dalyvių pasiūlymų ir viešojo pirkimo sutarčių bei jų pakeitimų viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.