

SUTARTIS *nm. 15-17-0022*

Klaipėda,

2017 m.

02

mėn. *09* d.

VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė atstovaujama vyriausiojo gydytojo Vinso Janušonio (toliau vadinama "Pirkėju") ir UAB "Expertus Vilnensis" atstovaujama direktoriaus Arvydo Neniškio (toliau vadinama "Tiekėju"), vadovaujantis tarptautinio atviro konkurso rezultatais sudarome šią sutartį:

1. Bendroji dalis:

1.1. Tiekėjas įsipareigoja parduoti ir pateikti prekes, o Pirkėjas įsipareigoja priimti šias prekes ir apmokėti. Perkamų prekių kiekis užsakomas pagal ligoninės reikmes. Pagal šią sutartį parduodamų prekių asortimentas, kaina bei kokybė nustatomi pasirašymo metu sutarties priede, kuris yra neatskiriama šios sutarties dalis. Prekių asortimentas, kaina bei kokybė nustatomi vadovaujantis VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės tarptautinio atviro konkurso "Reagentai histologijai" (pirkimo kodas 180518) pirkti rezultatais.

2. Tiekimo sąlygos ir terminai:

2.1. Prekės tiekiamos pagal pirkėjo užsakymą, tiekėjo transportu. Prekės užsakomos faksu 8 5 2729396, prekės pristatomos ne vėliau nei per 3 savaites nuo užsakymo pateikimo dienos tiekėjui. Tiekėjas pilnai garantuoja sutarties priede nurodytų prekių tiekimą. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.

2.2. Pirkėjas prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognazuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis ligoninės poreikiams, pacientų skaičiui). Pirkėjas pasilieka teisę prekių kiekį didinti arba mažinti, tačiau tokiu atveju, perkamų prekių kiekis negali būti viršytas daugiau kaip 30 procentų. Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti viso prekių kiekio.

2.3. Su kiekviena pristatomų prekių siunta tiekėjas pateikia:

- a) sąskaitą – faktūrą, nurodant prekių asortimentą ir kainą.
- b) kokybės sertifikatą ir prekių saugos duomenų lapus.
- c) su etiketėmis ir instrukcija lietuvių kalba.

2.4. Nepristačius prekių laiku per 3 savaites nuo užsakymo pateikimo dienos tiekėjui, Pirkėjas gali reikalauti 0,02% netesybų nuo netiekiamų prekių vertės už kiekvieną uždelstą dieną.

2.5. Jeigu Tiekėjas dėl priežasties, nepriklausančios nuo jo, ir dėl kurios jis negali Pirkėjui pateikti sutarties priede numatytų prekių, Tiekėjas pateikia prekes, kurios yra lygiavertės ar geresnės už sutarties priede nurodytas prekes, nekeičiant kainos.

3. Prekių kaina

3.1. Kainos galiojančios sutarties pasirašymo metu, pateikiamos sutarties priede. Kaina sutarties galiojimo laikotarpiu nedidinama. Į prekių kainą yra įskaičiuota PVM, akcizo mokestis, maito mokesčiai, transporto paslaugos bei visi kiti mokesčiai susiję su prekių tiekimu t.y. fiksuojama galutinė kaina.

4. Atsiskaitymo sąlygos:

4.1. Pirkėjas sumoka už pateiktas prekes per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai pirkėjas gauna sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą. Mokėjimo terminas gali būti pratęsiamas dar 30 dienų, jeigu Teritorinės ligonių kasos vėluoja atsiskaityti ligoninei už suteiktas paslaugas, tačiau mokėjimo laikotarpis negali viršyti 60 kalendorinių dienų nuo prekių gavimo dienos. Jeigu Pirkėjas neatsiskaito per minėtą laiką po prekių pristatymo, iš jo gali būti reikalaujama 0,02% dydžio delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną nuo neapmokėtos sumos.

5. Sutarties įsigaliojimas:

5.1. Sutartis įsigalioja nuo sutarties pasirašymo dienos ir galioja iki 2019 m. vasario mėn. 8 d.



6. Ginčai:

6.1. Ginčo ar nesutarimo atveju sutarties rėmuose abi pusės stengiasi susitarti taikiu būdu. Nepavykus susitarti derybų keliu, ginčas nagrinėjamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

7. Nenumatytos aplinkybės

7.1. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už sutarties neįvykdymą, jeigu įrodo, kad sutartis neįvykdyta, dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar pasekmių atsiradimui. Sutarties neįvykdžiusi šalis privalo pranešti kitai šaliai apie nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės atsiradimą bei jos įtaką sutarties įvykdymui per 5 (penkias) dienas nuo jų atsiradimo.

8. Sutarties nutraukimas

8.1. Sutartis gali būti nutraukta vienu iš šių būdų:

8.1.1. šalių susitarimu;

8.1.2. vienos iš šalių iniciatyva, apie tai raštu informavus kitą šalį ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

8.2. Jeigu viena šalių atsisako vykdyti arba netinkamai vykdo sutarties sąlygas, kita šalis turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį apie tai prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų raštu pranešdama kitai sutarties šaliai.

8.3. Sutarties nutraukimas neatleidžia vienos šalies nuo įsipareigojimų kitai šaliai, kuriuos ji prisiėmė pagal sutartį iki sutarties nutraukimo dienos.

9. Kitos sąlygos

9.1. Visi sutarties pakeitimai arba papildymai turi būti pasirašyti abiejų šalių.

9.2. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį jokiai trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.

9.3. Jei pasikeičia Šalies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šio reikalavimo, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

9.4. Šalys neskelbia tretiesiems asmenims informacijos apie sutarties sąlygas ir vykdymą, taip pat užtikrina, kad minėta informacija bei visi perduoti duomenys ir dokumentai nepateks tretiesiems asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytas išimtis.

9.5. Ši sutartis sudaryta dvejais egzemplioriais, lietuvių kalba po vieną abiem šalims.

9.6. Sutarties priedai yra sudėtinė ir neatskiriama sutarties dalis.

“Pirkėjas”

VŠĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė
Liepojos 41,
LT-92288 Klaipėda
A/S LT827180500000120325
AB "Šiaulių bankas", Klaipėdos filialas
Banko kodas 71805
Įmonės kodas 190468035



Vyriausiojo gydytojo
pavaduotoja infrastruktūrai
Nijolė Motužienė

“Tiekėjas”

UAB „Expertus Vilnensis“
Mokslininkų g. 12A-201,
LT-08412 Vilnius
A/S LT 047044060001098939
AB SEB bankas
Banko kodas 70440
Įmonės kodas 121386360



Inga Daščioraitė
Technologinio aptarnavimo
inžinierė

SUTARTIES 2017 m. 02 mėn. 29 d.
PRIEDAS Nr. 15-14-00221

Perkamų prekių sąrašas

Eil. Nr.	Produkto pavadinimas	Minimali rodiklio reikšmė	Preliminarus maksimalus reagentų ir priemonių poreikis 24 mėn.	Siūloma fasuotė	Siūlomos fasuotės kaina EUR (su PVM)	Firminis pavadinimas, gamintojas
1	Antikūnas CyclinD1, paruoštas naudoti.		iki 2 vnt.	50 testų	253,05	790-4508; VENTANA anti-Cyclin D1 [SP4-R], Roche
	Savybės	Taikymas: IHC-P				
		Reaktyvumas: Hu				
		Kilmė: Triušio				
		Tipas: Monokloninis				
		Klonas: SP4-R				
		Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti				
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 dozių.				
2	Antikūnas CD3, paruoštas naudoti.		iki 2 vnt.	50 testų	202,65	790-4341; CONFIRM anti-CD3 [2GV6], Roche
	Savybės	Taikymas: IHC-P				
		Reaktyvumas: Hu				
		Kilmė: Triušio				
		Tipas: Monokloninis				
		Klonas: 2GV6				
		Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti				
		Pageidaujama fasuotė: ne mažiau nei 50 dozių				
3	Antikūnas bcl-2, paruoštas naudoti.		iki 2 vnt.	50 testų	253,05	790-4464; CONFIRM bcl-2 [124], Roche
	Savybės	Taikymas: IHC-P				
		Reaktyvumas: Hu				
		Kilmė: Triušio				
		Tipas: Monokloninis				
		Klonas: SP66				
		Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti.				
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau 50 dozių				
4	Antikūnas CD4, paruoštas naudoti.		iki 2 vnt.	50 testų	253,05	790-4423; CONFIRM anti-CD4 [SP35], Roche
	Savybės	Taikymas: IHC-P, IHC-Fr				
		Reaktyvumas: Hu				
		Kilmė: Triušio				
		Tipas: Monokloninis				
		Klonas: SP35				
		Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti.				
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 dozių				
5	Antikūnas CD5, paruoštas naudoti.		iki 2 vnt.	50 testų	253,05	790-4451; CONFIRM anti-CD5 [SP19], Roche

	Savybės	Taikymas: IHC-P				
		Reaktyvumas: Hu				
		Kilmė: Triušio				
		Tipas: Monokloninis				
		Klonas: SP19				
		Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti.				
		Pageidaujama fasuotė: ne mažiau nei 50 dozių				
6	Antikūnas CD8, paruoštas naudoti.		iki 2 vnt.	50 testų	253,05	790-4460; CONFIRM CD8 [SP57], Roche
	Savybės	Taikymas: IHC-P				
		Reaktyvumas: Hu				
		Kilmė: Pelės				
		Tipas: Monokloninis				
		Klonas: 1A5				
		Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti.				
		Pageidaujama fasuotė: ne mažiau nei 50 dozių				
7	Antikūnas CD20, paruoštas naudoti.		iki 2 vnt.	50 testų	202,65	760-2531; CONFIRM anti-CD20 [L26], Roche
	Savybės	Taikymas: IHC-P				
		Reaktyvumas: Hu				
		Kilmė: Pelės				
		Tipas: Monokloninis				
		Klonas: L26				
		Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti.				
		Pageidaujama fasuotė: ne mažiau nei 50 dozių				
9	Antikūnas CD31, koncentruotas.		1 vnt.	1 ml	334,95	CD31 [JC70], Cell Marque
	Savybės	Taikymas: IHC-P				
		Reaktyvumas: Hu				
		Kilmė: Pelės				
		Tipas: Monokloninis				
		Klonas: JC70A				
		Pageidaujamas skiedimas: ne mažiau 1:20				
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml				
10	Antikūnas vWF, koncentruotas.		1 vnt.	1 ml	292,82	NCL-L-vWF von Willebrand Factor [36B11], Leica Biosystems
	Savybės	Taikymas: IHC-P				
		Reaktyvumas: Hu				
		Kilmė: Pelės				
		Tipas: Monokloninis				
		Klonas: 36B11				
		Skiedimas: 1:200				
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 0,1ml				
11	Antikūnas CD34, paruoštas naudoti.		iki 2 vnt.	50 testų	253,05	790-2927; CONFIRM CD34 [QBEnd/10], Roche
	Savybės	Taikymas: IHC-P				
		Reaktyvumas: Hu				
		Kilmė: Pelės				
		Tipas: Monokloninis				
		Klonas: QBEnd/10				

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

		Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti				
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 dozių				
13	Antikūnas CD45, paruoštas naudoti.		1 vnt.	50 testų	151,20	760-4279; CD45 (LCA) [2B11&PD7/26, Roche
	Savybės	Taikymas: IHC-P				
		Reaktyvumas: Hu				
		Kilmė: Pelės				
		Tipas: Monokloninis				
		Klonas: 2B11+PD7/26				
		Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti				
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 dozių				
14	Antikūnas CD45, koncentruotas.		1 vnt.	1 ml	1 346,73	NCL-LCA CD45 [X16/99], Leica Biosystems
	Savybės	Taikymas: IHC-P				
		Reaktyvumas: Hu				
		Kilmė: Pelės				
		Tipas: Monokloninis				
		Klonas: X16/99				
		Pageidaujamas skiedimas: 1:20				
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml				
15	Antikūnas anti-LCA, koncentruotas.		1 vnt.	1 ml	509,41	Mouse anti-LCA (CD45), Invitrogen
	Savybės	Taikymas: IHC-P				
		Reaktyvumas: Hu				
		Kilmė: Pelės				
		Tipas: Monokloninis				
		Klonas: MEM28/MEM56/MEM55				
		Pageidaujamas skiedimas: ne mažiau 1:50				
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml				
16	Antikūnas CD56, koncentruotas.		1 vnt.	1 ml	325,50	CD56 [MRQ-42], Cell Marque
	Savybės	Taikymas: IHC-P				
		Reaktyvumas: Hu				
		Kilmė: Pelės				
		Tipas: Monokloninis				
		Klonas: MRQ-42				
		Pageidaujamas skiedimas: ne mažiau 1:200				
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml				
17	Antikūnas CD68, paruoštas naudoti.		iki 2 vnt.	50 testų	151,20	790-2931; CONFIRM anti-CD68 [KP-1], Roche
	Savybės	Taikymas: IHC-P				
		Reaktyvumas: Hu				
		Kilmė: Pelės				
		Tipas: Monokloninis				
		Klonas: KP1				
		Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti.				
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau 50 dozių				
18	Antikūnas CD99, koncentruotas.		1 vnt.	1 ml	404,25	CD99 [EPR3097Y], Cell Marque

	Savybės	Taikymas: IHC-P				
		Reaktyvumas: Hu				
		Kilmė: Pelės arba Triušio				
		Tipas: Monokloninis				
		Klonas: EPR3097Y				
		Pageidaujamas skiedimas: ne mažiau 1:20				
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml				
19	Antikūnas CD138, paruoštas naudojimui		iki 2 vnt.	50 testų	151,20	760-4248; CD138 (Syndecan-1) [B-A38], Roche
	Savybės	Taikymas: IHC-P				
		Reaktyvumas: Hu				
		Kilmė: Pelės				
		Tipas: Monokloninis				
		Klonas: B-A38				
		Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui				
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų				
20	Antikūnas prieš p40, paruoštas naudojimui		iki 5 vnt.	50 testų	253,05	790-4950; anti-p40 (BC28), Roche
	Savybės	Taikymas: IHC-P				
		Reaktyvumas: Hu				
		Kilmė: Pelės				
		Tipas: Monokloninis				
		Klonas: BC28				
		Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui.				
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų.				
21	Antikūnas HCG, paruoštas naudojimui.		1 vnt.	50 testų	202,65	760-2650; HCG [Polyclonal], Roche
	Savybės	Taikymas: IHC-P				
		Reaktyvumas: Hu				
		Kilmė: Triušio				
		Tipas: Polikloninis				
		Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui.				
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų				
22	Antikūnas HBME-1, paruoštas naudojimui.		1 vnt.	50 testų	253,05	760-4445; Mesothelial Cell (HBME-1), Roche
	Savybės	Taikymas: IHC-P				
		Reaktyvumas: Hu				
		Kilmė: Pelės				
		Tipas: monoklonas				
		Klonas: HBME-1				
		Pageidaujamas skiedimas : paruoštas naudoti.				
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų				
23	Antikūnas GLUT4, koncentruotas .		1 vnt.	0,1 ml	571,12	anti-Glucose Transporter GLUT4 [Polyclonal], Abcam
	Savybės	Taikymas: IHC-P				
		Reaktyvumas: Hu				
		Kilmė: Triušio				
		Tipas: poliklonas				
		Klonas:				
		Pageidaujamas skiedimas : ne mažiau 1:200				
		Pageidaujama fasuotė: 0,1 ml				

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

24	Antikūnas Caldesmon, paruoštas naudojimui.		iki 2 vnt.	50 testų	202,65	760-4375; Caldesmon [E89], Roche
	Savybės	Taikymas: IHC-P				
		Reaktyvumas: Hu				
		Kilmė: Triušio				
		Tipas: Monokloninis				
		Klonas: E89				
		Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui.				
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų				
25	Antikūnas p16, paruoštas naudojimui.		iki 5 vnt.	50 testų	821,10	805-4713; CINtec® p16 Histology [E6H4], Roche
	Savybės	Taikymas: IHC-P				
		Reaktyvumas: Hu				
		Kilmė: Pelės				
		Tipas: Monokloninis				
		Klonas: E6H4				
		Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui				
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų				
26	Antikūnas RCC, paruoštas naudojimui.		iki 2 vnt.	50 testų	151,20	760-4273; Renal Cell Carcinoma [PN-15], Roche
	Savybės	Taikymas: IHC-P				
		Reaktyvumas: Hu				
		Kilmė: Pelės				
		Tipas: Monokloninis				
		Klonas: PN-15				
		Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui				
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų				
27	Antikūnas PTH, paruoštas naudojimui.		1 vnt.	50 testų	202,65	760-4532; PTH [MRQ-31], Roche
	Savybės	Taikymas: IHC-P				
		Reaktyvumas: Hu				
		Kilmė: Pelės				
		Tipas: Monokloninis				
		Klonas: MRQ-31				
		Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui				
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų				
28	Antikūnas Factor VIII, paruoštas naudojimui.		1 vnt.	50 testų	151,20	760-2642; Factor VIIIa Related Antigen [Polyclonal], Roche
	Savybės	Taikymas: IHC-P				
		Reaktyvumas: Hu				
		Kilmė: Triušio				
		Tipas: Polikloninis				
		Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui				
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų				
29	Antikūnas Mammaglobin, paruoštas naudojimui.		iki 3 vnt.	50 testų	151,20	760-4263; Mammaglobin [31A5], Roche
	Savybės	Taikymas: IHC-P				
		Reaktyvumas: Hu				
		Kilmė: Pelės				
		Tipas: Monokloninis				
		Klonas: 31A5				

		Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui				
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų				
30	Antikūnas Melanoma Triple Cocktail, paruoštas naudojimui.		iki 2 vnt.	50 testų	253,05	790-4677; Melanoma Triple Cocktail [HMB45+A103+T311], Roche
	Savybės	Taikymas: IHC-P				
		Reaktyvumas: Hu				
		Kilmė: Pelės				
		Tipas: Monokloniniai				
		Klonas: HMB45+A103+T311				
		Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui				
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų				
31	Antikūnas Neurofilament, paruoštas naudojimui.		1 vnt.	50 testų	202,65	760-2661; Neurofilament [2F11], Roche
	Savybės	Taikymas: IHC-P				
		Reaktyvumas: Hu				
		Kilmė: Pelės				
		Tipas: Monokloninis				
		Klonas: 2F11				
		Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui				
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų				
32	Antikūnas Myogenin, paruoštas naudojimui.		iki 2 vnt.	50 testų	151,20	760-2832; Myogenin [F5D], Roche
	Savybės	Taikymas: IHC-P				
		Reaktyvumas: Hu				
		Kilmė: Pelės				
		Tipas: Monokloninis				
		Klonas: F5D				
		Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui				
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų				
33	Antikūnas MyoD1, paruoštas naudojimui.		1 vnt.	50 testų	253,05	760-4900; MyoD1 [EP212], Roche
	Savybės	Taikymas: IHC-P				
		Reaktyvumas: Hu				
		Kilmė: Pelės				
		Tipas: Monokloninis				
		Klonas: EP212				
		Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui				
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų				
34	Antikūnas Myosin, paruoštas naudojimui.		1 vnt.	50 testų	202,65	760-2704; Myosin, Smooth Muscle [SMMS-1], Roche
	Savybės	Taikymas: IHC-P				
		Reaktyvumas: Hu				
		Kilmė: Triušio				
		Tipas: Monokloninis				
		Klonas: SMMS-1				
		Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui				
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų				

35	Antikūnas ER, koncentrutas.		iki 2 vnt.	1 ml	1 340,68	Estrogen Receptor (ER) [SP1], Spring Bioscience
	Savybės	Taikymas: IHC-P				
		Reaktyvumas: Hu				
		Kilmė:				
		Tipas: Monokloninis				
		Klonas: SP1				
		Pageidaujamas skiedimas: ne mažiau 1:20				
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml				
36	Antikūnas Her 2, paruoštas naudoti.		iki 10 vnt.	50 testų	912,45	790-2991; PATHWAY anti-HER-2/neu [4B5], Roche
	Savybės	Taikymas: IHC-P				
		Reaktyvumas: Hu				
		Kilmė: Triušio				
		Tipas: Monokloninis				
		Klonas: 4B5				
		Pageidaujamas skiedimas: Paruoštas naudoti				
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų				
37	Antikūnas PR, paruoštas naudoti.		1 vnt.	50 testų	405,30	790-2223; CONFIRM anti-Progesterone Receptor (PR) [1E2], Roche
	Savybės	Taikymas: IHC-P				
		Reaktyvumas: Hu				
		Kilmė: Triušio				
		Tipas: Monokloninis				
		Klonas: 1E2				
		Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui				
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų				
38	Antikūnas PR, koncentrutas.		iki 2 vnt.	0,1 ml	405,35	Progesterone Receptor (PR) [SP2], Spring Bioscience
	Savybės	Taikymas: IHC-P				
		Reaktyvumas: Hu				
		Kilmė: Triušio				
		Tipas: Monokloninis				
		Klonas: SP2				
		Pageidaujamas skiedimas: 1:400				
		Pageidaujama fasuotė: ne mažiau nei 0,1 ml				
39	Antikūnas Ki 67, koncentrutas.		1 vnt.	1ml	483,00	anti-Ki-67/MIB1, Dianova
	Savybės	Taikymas: IHC-P				
		Reaktyvumas: Hu				
		Tipas: Monokloninis				
		Klonas: MIB1				
		Pageidaujamas skiedimas: ne mažiau 1:20				
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml				
40	Antikūnas Ki 67, koncentrutas.		iki 2 vnt.	1 ml	726,00	Ki-67 [SP6], Sapring Bioscience
	Savybės	Taikymas: IHC-P				
		Reaktyvumas: Hu				
		Kilmė: Pelės				
		Tipas: Monokloninis				

		Klonas: SP6				
		Pageidaujamas skiedimas: 1:200				
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml				

“Pirkėjas”

VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė
Liepojos 41,
LT-92288 Klaipėda
A/S LT827180500000120325
AB "Šiaulių bankas", Klaipėdos filialas
Banko kodas 71805
Įmonės kodas 190468035



*gydytojo
pavarduojoja infrastruktūrai*

Nijolė Motužienė

“Tiekėjas”

UAB „Expertus Vilnensis“
Mokslininkų g. 12A-201,
LT-08412 Vilnius
A/S LT 047044060001098939
AB SEB bankas
Banko kodas 70440
Įmonės kodas 121386360



*UAB „Expertus Vilnensis“
Techninio aptarnavimo
inžinierė*