

SUSITARIMAS NR. 1
PRIE 2017-02-06 STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. PK-D16-13
DĖL SUBRANGOVŲ KEITIMO

2017-03-07

AB „Panevėžio energija“, juridinio asmens kodas 147248313, atstovaujama technikos direktoriaus, atliekančio generalinio direktoriaus funkcijas, Roberto Kerežio (toliau – Užsakovas), ir

UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“, juridinio asmens kodas 144662024, veikianti pagal 2016-07-20 jungtinės veiklos sutartį su **UAB „Kauno dujotiekio statyba“**, juridinio asmens kodas 133276384, atstovaujama UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ direktoriaus Leono Čepulio (toliau – Rangovas),

toliau šiame susitarime bendrai gali būti vadinami **Šalimis**, kiekvienas atskirai **Šalimi**, vadovaudamiesi 2017-02-06 statybos rangos sutarties Nr. PK-D16-13 (toliau – Sutartis) 15.2 ir 15.3 punktais, atsižvelgdami į UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ 2017-02-27 raštą Nr. 28(S)-G, sudarė šį susitarimą Nr. 1 (toliau – Susitarimas) dėl subrangovų keitimo ir susitarė:

1. Pakeisti Rangovo pasiūlyme nurodytą subrangovą UAB „Gaeta“ (atliekamų darbų pavadinimas: projektavimo darbai) į subrangovą UAB „Ardynas“, juridinio asmens kodas 133884372 (atliekamų darbų pavadinimas: projektavimo darbai).
2. Rangovas užtikrina, kad Susitarimo pasirašymo metu yra visos Sutarties 15.2 punkte nurodytos aplinkybės.
3. Rangovas garantuoja, kad pasitelkiamas Subrangovas yra ne žemesnės kvalifikacijos nei keičiamas subrangovas ir pateikia tai patvirtinančius dokumentus (Susitarimo 1 priedas).
4. Šis Susitarimas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai ir yra neatsiejama Sutarties dalis.
5. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja visą Sutarties galiojimo laikotarpį.
6. Susitarimo pasirašymo metu prie Susitarimo pridedami šie priedai, kurie yra neatskiriami Susitarimo dalis:
1 priedas - Subrangovo kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai.

AB „Panevėžio energija“Technikos direktorius,
atliekantis generalinio direktoriaus funkcijas

Robertas Kerežis

**UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“**

Direktorius


Leonas Čepulis

*A. Juodikis*Teisės skyriaus teisininkas
Bartas JuodikisAB „Panevėžio energija“
Pirkimo ir pardavimo viršininkas
Aristidas Lideikis

2017-03-07 Susitarimo Nr. 1 prie 2017-02-06 statybos rangos sutarties Nr. PK-D16-13
1 priedas

SUBRANGOVO KVALIFIKACIJĄ PATVIRTINANTYS DOKUMENTAI

AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“



UAB „ŠIAULIŲ DUJOTIEKIO STATYBA“

TECHNIKOS DIREKTORIUS,
ATLIEKANTIS GENERALINIO
DIREKTORIAUS FUNKCIJAS

ROBERTAS KEREŽIS.....

DIREKTORIUS

LEONAS ČEPULIS.....



44 (keturiasdešimt keturi) lapai (-ų)

Gerb. B. Jusodukienė
Gerb. S. Šilinskienė
Gerb. A. Juchnaitienė

AB „Panevėžio energija“	
2017 m. 02 m. 27 d.	891
Nr. 891	

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ ŠIAULIŲ DUJOTIEKIO STATYBA
Kodas 144662024, PVM kodas LT 446620219, Bačiūnų g. 12, LT – 77109 Šiauliai. Tel. (8-41) 598 181,
faksas 598 1804/s. LT647300010086710599 AB “Swedbank” Banko kodas 73000

AB „Panevėžio energija“

2017-02-27 Nr. 28 (S)-G

DĖL “KUPIŠKIO ŠILUMOS TINKLŲ RAJONO ŠILUMOS TINKLŲ REKONSTRAVIMAS” II-o etapo darbai “, 2017-02-06, statybos rangos sutarties Nr. PK-D16-13.

Vadovaujantis 2017-02-06 statybos rangos sutarties Nr. PK-D16-13, 15.2 punkto, 15.2.1 papunkčiu (dėl subrangovų keitimo, pasikeitus aplinkybėms, kurios tapo žinomos po sutarties pasirašymo).

UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ dalyvaudama AB „Panevėžio energija“ konkursuose, nežinojo, kad keliuose pirkimų bus pripažinta laimėtoja, dėl tos priežasties, sutartims vykdyti numatytas projekto vadovas gali būti ne pajėgus laiku ir kokybiškai atlikti sutartinių įsipareigojimų. Siekiant priimtus įsipareigojimus įvykdyti laiku ir kokybiškai, norime persikirstyti darbų krūvį ir pasitelkti kitą projektų vadovą.

Prašome leisti pasitelkti UAB „Ardynas“ projekto vadovą Ramūną Bankauską. Naujai pasitelktas projekto vadovas nebus žemesnės kvalifikacijos nei pasiūlyme nurodyto projekto vadovo.

PRIEDAI:

1. Projekto vadovo Ramūno Bankausko kvalifikacijos atestatas Nr.26502 (1 lapas);
2. Įvykdytų projektų sąrašas (10 lapų);
3. Statybos užbaigimo aktai Nr. SUA-60-124612-00360 ir Nr. SUA-2521(1434) (9 lapai);
4. CV Ramūno Bankausko (14 lapų)
5. Darbo pažymėjimas R. Bankausko (11 lapas).

PASTABOS:

UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ 2017-02-13 raštą Nr. 19(s)-G laikyti negaliojančiu.

Direktoriaus pavaduotojas

Povilas Gelažius





STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110058926, Linkmenų g. 28, LT-06217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.26502

Ramūnas Bankauskas

A.k.

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto vadovo ir ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: negyvenamieji pastatai: gamybos ir pramonės paskirties (energetikos); inžineriniai tinklai (išskyrus elektros, elektroninių ryšių infrastruktūrą); kitos paskirties inžineriniai statiniai (atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios gamybos statiniai).

Direktorius



Robertas Encius

15355

Išduotas 2016 m. vasario 29 d.
Pirmą kartą išduotas 2010 m. birželio 29 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

RAMŪNO BANKAUSKO VYKDYTŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS

Projekto pavadinimas	Projekto pradžia/pabaiga	Vykdytos funkcijos	Trumpas projekto aprašymas
Magistralinio dujotiekio atšakos į Panevėžio DSS čiaupų mazgų Nr.8 DN150 ir Nr.9 DN300 pakeitimo Bliūdžių k., Panevėžio sen., Panevėžio raj. savivaldybėje paprastojo remonto projektas	2016	Projekto vadovas	Suprojektuotas magistralinio dujotiekio atšakos į Panevėžio DSS čiaupų mazgų Nr.8 DN150 ir Nr.9 DN300 pakeitimas. Projektinis slėgis 55 bar
Magistralinio dujotiekio atšakos į Kretingos DSS čiaupų mazgo Nr.1 pakeitimo Ėgliškių k., Žalgirio sen., Kretingos raj. savivaldybėje paprastojo remonto projektas	2016	Projekto vadovas	Suprojektuotas magistralinio dujotiekio atšakos į Kretingos DSS DN250 čiaupų mazgo Nr. 1 pakeitimas. Projektinis slėgis 55 bar
Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos, Lietuvos Respublikos teritorijoje statybos projektas	2015/2016	Projekto vadovo pavaduotojas	Preliminarus trasos ilgis apie 165 km, skersmuo DN700. Dujotiekio pradžia – Jauniūnų dujų kompresorių stotis Širvintų sen., pabaiga – Lietuvos-Lenkijos valstybinė siena, Būdviečio sen., Lazdijų r. sav. teritorijoje. Numatoma GIPL trasos vieta planuojama Širvintų r., Vilniaus r., Elektrėnų, Kaišiadorių r., Prienų r., Birštono, Alytaus r., Marijampolės ir Lazdijų r. sav. teritorijose. Didžiausias vamzdyno projektinis slėgis– 5,4 Mpa. Projektuojama DASRS (dujų apskaitos ir slėgio ribojimo stotis) prie Lietuvos-Lenkijos valstybinės sienos Būdviečio sen., Lazdijų r. sav. teritorijoje, reversiniam gamtinių dujų transportavimui, slėgio ribojimui ir komercinei dujų apskaitai iš Lietuvos Respublikos į Lenkijos Respubliką ir iš Lenkijos Respublikos į Lietuvos Respubliką. Maksimalus DASRS pralaidumas – 275.000 nm ³ /val. su galimybe praplėsti iki 468.000 nm ³ /val. Dujų slėgis prisijungimo taške 8,4 Mpa.
IP 330 kV Elektros perdavimo linijos Panevėžys-„Mūša“ ir 330 kV skirstyklos „Mūša“ statybos valstybinės svarbos energetikos objektų plėtros projektas	2015/2016	Projekto vadovo pavaduotojas	Atliktas 330 kV elektros perdavimo linijos ir 330 kV skirstyklos „Mūša“ statybos plėtros projektas. Plėtros projektas rengiamas planuojamiems objektams iki objektų teritorijų planavimo dokumentų ar statinio projekto rengimo pradžios. 2016-01 plėtros projekto galutinė ataskaita pateikta derinimui į Energetikos ministeriją.
Magistralinio dujotiekio į Kaliningradą čiaupo Nr.27 DN500 pakeitimo Šilgalių k., Slavikų sen., Šakių raj. savivaldybėje paprastojo remonto techninis darbo projektas	2015/2015	Projekto vadovo pavaduotojas	Suprojektuotas magistralinio dujotiekio DN500 čiaupų mazgo Nr. 27 pakeitimas. Projektinis slėgis 55 bar
Magistralinio dujotiekio į Kaliningradą izoliacinės DN500 movos pakeitimo Šilgalių k., Slavikų sen., Šakių raj. savivaldybėje paprastojo remonto techninis darbo projektas	2015/2015	Projekto vadovo pavaduotojas	Suprojektuotas magistralinio dujotiekio DN500 skersmens izoliacinės movos pakeitimas. Projektinis slėgis 55 bar

Projekto pavadinimas	Projekto pradžia/ pabaiga	Vykdytos funkcijos	Trumpas projekto aprašymas
Magistralinio dujotiekio į Kaliningradą atšakos į Šakių DSS čiaupų mazgo Nr.1 DN200 pakeitimo Bridžių k., Šakių sen., Šakių raj. savivaldybėje paprastojo remonto techninis darbo projektas	2015/2015	Projekto vadovo pavaduotojas	Suprojektuotas magistralinio dujotiekio DN200 čiaupų mazgo Nr. 1 pakeitimas. Projektinis slėgis 55 bar
Magistralinio dujotiekio į Kaliningradą atšakos į Lekėčių DSS čiaupų mazgo Nr.1 DN150 pakeitimo Vincentavo k., Zapyškio sen., Kauno raj. savivaldybėje paprastojo remonto techninis darbo projektas	2015/2015	Projekto vadovo pavaduotojas	Suprojektuotas magistralinio dujotiekio DN150 čiaupų mazgo Nr. 1 pakeitimas. Projektinis slėgis 55 bar
Magistralinio dujotiekio į Kaliningradą atšakos į Zapyškio DSS čiaupų mazgo Nr.1 DN200 pakeitimo Novos k., Zapyškio sen., Kauno raj. savivaldybėje paprastojo remonto techninis darbo projektas	2015/2015	Projekto vadovo pavaduotojas	Suprojektuotas magistralinio dujotiekio DN200 čiaupų mazgo Nr. 1 pakeitimas. Projektinis slėgis 55 bar
Magistralinio dujotiekio Vilnius - Kaliningradas atšakos į Šakių DSS čiaupų mazgo Nr.1 prijungimo prie nuotolinio valdymo sistemos Bridžių k., Šakių sen., Šakių raj. savivaldybėje paprastojo remonto techninis darbo projektas	2015/2015	Projekto vadovo pavaduotojas	Suprojektuotas magistralinio dujotiekio DN200 čiaupų mazgo Nr.1 prijungimas prie SCADA sistemos. Projektinis slėgis 55 bar
Magistralinio dujotiekio Vilnius - Kaliningradas atšakos į Lekėčių DSS čiaupų mazgo Nr.1 prijungimo prie nuotolinio valdymo sistemos Vincentavo k., Zapyškio sen., Kauno raj. Savivaldybėje paprastojo remonto techninis darbo projektas	2015/2015	Projekto vadovo pavaduotojas	Suprojektuotas magistralinio dujotiekio DN150 čiaupų mazgo Nr.1 prijungimas prie SCADA sistemos. Projektinis slėgis 55 bar
Magistralinio dujotiekio Vilnius - Kaliningradas atšakos į Zapyškio DSS čiaupų mazgo Nr.1 prijungimo prie nuotolinio valdymo sistemos Novos k., Zapyškio sen., Kauno raj. savivaldybėje paprastojo remonto techninis darbo projektas	2015/2015	Projekto vadovo pavaduotojas	Suprojektuotas magistralinio dujotiekio DN200 čiaupų mazgo Nr.1 prijungimas prie SCADA sistemos. Projektinis slėgis 55 bar
Magistralinio dujotiekio į Pasvalio DSS čiaupo Nr.1-II pakeitimo Šimonių k., Pasvalio apylinkių sen., Pasvalio raj. savivaldybėje paprastojo remonto techninis darbo projektas	2015/2015	Projekto vadovo pavaduotojas	Suprojektuotas magistralinio dujotiekio DN200 čiaupų mazgo Nr. 1-II pakeitimas. Projektinis slėgis 55 bar
Magistralinio dujotiekio į Panevėžio DKS čiaupų mazgų Nr. 7, 7A, 8, 8A, 20 pakeitimo ir elektros maitinimo bei nuotolinio valdymo atstatymo Maksvytiškių k., Karsakiškio sen., Panevėžio raj. savivaldybėje paprastojo remonto techninis darbo projektas	2015/2015	Projekto vadovo pavaduotojas	Suprojektuotas magistralinio dujotiekio DN700 čiaupų aikštelių Nr. 7, 7A, 8, 8A, 20 pakeitimas. Projektinis slėgis 55 bar
Magistralinio dujotiekio Minskas-Vilnius-Vievis (ruožas Nr.4) izoliacinės movos Vilniaus raj. statybos projektas	2015/2015	Projekto vadovo pavaduotojas	Suprojektuotas magistralinio dujotiekio DN1200 skersmens izoliacinės movos įrengimas. Projektinis slėgis 55 bar

Projekto pavadinimas	Projekto pradžia/pabaiga	Vykdytos funkcijos	Trumpas projekto aprašymas
Gamtinių dujų technologinio vamzdyno Mažeikių g. 75 Juodeikių k. Mažeikių r. sav. statybos projektas	2014/2015	Projekto vadovas	Parengtas Techninis darbo projektas. Projektinis slėgis 40 bar, požeminio vamzdyno skersmuo DN 250, ilgis 550 m
Gamtinių dujų skirstomojo vamzdyno atkarpos Juodeikių k. Mažeikių r. sav. statybos projektas	2014/2015	Projekto vadovas	Parengtas Techninis darbo projektas. Projektinis slėgis 40 bar, požeminio vamzdyno skersmuo DN 300, ilgis 86 m.
Magistralinio dujotiekio Vilnius-Kaunas ir MD Vilnius – Kaliningradas su atšakomis (ruožas Nr.2) izoliacinės movos DN700 Kadriškių k., Vilniaus m. sav., statybos projektas	2014/2014	Projekto vadovo pavaduotojas	Parengtas požeminės DN700 izoliacinės movos įrengimo darbo projektas. Projektinis slėgis 55 bar.
Esamos čiaupų aikštelės ČA-3, įrengiant kontrolinio įtaiso paleidimo kamerą Barvainių k., Lygumų sen., Pakruojo r. sav. rekonstravimo projektas	2014/2014	Projekto vadovo pavaduotojas	Parengtas DN350 čiaupų aikštelės, įrengiant kontrolinio įtaiso paleidimo kamerą, rekonstravimo darbo projektas. Projektinis slėgis 55 bar.
Magistralinio dujotiekio Klaipėda – Kuršėnai statybos techninis projektas	2013/2014	Projekto vadovo pavaduotojas	Parengtas naujos magistralinio DN800 dujotiekio gijos statybos, šalia esančio DN300 magistralinio dujotiekio, techninis projektas. Bendras suprojektuoto DN800 dujotiekio ilgis 111 km. Projektuojamo dujotiekio pradžia – Suskystintų gamtinių terminalo dujų apskaitos stotis (DAS) Kiškėnų kaime, Klaipėdos rajono savivaldybėje. Projektuojamo dujotiekio pabaiga – Lapkasių kaimas, Šiaulių rajono savivaldybėje.
Suskystintų gamtinių dujų terminalo jungiamojo dujotiekio (perdavimo sistemos) statinių statyba	2013	Projekto vadovo pavaduotojas	Projektas buvo padalintas į 5 atskirus ruožus, kuriems buvo gauti statybą leidžiantys dokumentai: 1. Suskystintų gamtinių dujų terminalo jungiamojo dujotiekio (perdavimo sistemos) 1 ruožo Klaipėdos miesto savivaldybėje statybos projektas; 2. Suskystintų gamtinių dujų terminalo jungiamojo dujotiekio (perdavimo sistemos) 2 ruožo Klaipėdos miesto savivaldybėje statybos projektas; 3. Suskystintų gamtinių dujų terminalo jungiamojo dujotiekio (perdavimo sistemos) 3 ruožo Klaipėdos miesto savivaldybėje statybos projektas; 4. Suskystintų gamtinių dujų terminalo jungiamojo dujotiekio (perdavimo sistemos) 4 ruožo Klaipėdos rajono savivaldybėje statybos projektas; 5. Suskystintų gamtinių dujų terminalo jungiamojo dujotiekio (perdavimo sistemos) dujų apskaitos stoties Kiškėnų k., Dvilų sen., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Kiekvienam ruožui parengti techniniai ir darbo projektai. Suprojektuotas DN700 jungiamasis dujotiekis, kurio ilgis 18 km, projektinis slėgis 60 bar.
Magistralinio dujotiekio Panevėžys-Šiauliai-Klaipėda techninės jungties čiaupų mazgo DN300 Nr. 1K, Maksvytiškių k., Panevėžio r. sav., pakeitimo rekonstravimo projektas	2013/2013	Projekto vadovo pavaduotojas	Buvo parengtas DN300 čiaupų mazgo pakeitimo projektas. Projektinis slėgis 55 bar.

Projekto pavadinimas	Projekto pradžia/pabaiga	Vykdytos funkcijos	Trumpas projekto aprašymas
Magistralinio dujotiekio atšakos į Pajiešmenų ir Biržų DSS čiaupų mazgų DN300 Nr.1-I, Nr. 1-II Pasvalio r. sav., Tetirvinių K. V., Tetirvinių k., prijungimo prie SCADA sistemos rekonstravimo projektas.	2013/2013	Projekto vadovo pavaduotojas	Parengtas čiaupų mazgų DN 300 Nr.1-I ir Nr.1-II pakeitimo ir pajungimo prie SCADA sistemos darbo projektas. Projektinis slėgis 55 bar.
Magistralinio dujotiekio atšakos į Taurėnų DSS čiaupų mazgų DN150 Nr.1-I ir Nr.1-II Taurėnų k., Ukmergės r. sav., pakeitimo rekonstravimo projektas	2013/2013	Projekto vadovo pavaduotojas	Parengtas čiaupų mazgų DN 150 Nr.1-I ir Nr.1-II pakeitimo projektas. Projektinis slėgis 55 bar.
Magistralinio dujotiekio Ryga-Panevėžys-Vilnius čiaupų mazgų DN500 Nr.237a ir Nr.237b Varkališkių k., Ukmergės r. sav., pakeitimo rekonstravimo projektas	2013/2013	Projekto vadovo pavaduotojas	Parengtas čiaupų mazgų DN500 Nr. 237a ir 237b pakeitimo projektas. Projektinis slėgis 55 bar.
Taurėnų dujų skirstymo stoties Čebatoriškių k., Taurėnų sen., Ukmergės r. sav., rekonstravimo projektas	2013/2013	Projekto vadovo pavaduotojas	Parengtas dujų skirstymo stoties rekonstravimo, pakeičiant visą susidėvėjusią įrangą nauja, techninis darbo projektas. Projektinis slėgis 55 bar, nominalus dujų pralaidumas 2000 nm ³ /h.
Maišiagalos dujų skirstymo stoties Maišiagalos mstl., Maišiagalos sen., Vilniaus r. sav., rekonstravimo projektas	2013/2013	Projekto vadovo pavaduotojas	Parengtas dujų skirstymo stoties rekonstravimo, pakeičiant visą susidėvėjusią įrangą nauja, techninis darbo projektas. Projektinis slėgis 55 bar, nominalus dujų pralaidumas 5000 nm ³ /h.
Gegužinės dujų skirstymo stoties Statybininkų g. 3A, Gegužinės k., Pajstrio sen., Panevėžio r. sav. rekonstravimo projektas	2013/2013	Projekto vadovo pavaduotojas	Parengtas dujų skirstymo stoties rekonstravimo, pakeičiant visą susidėvėjusią įrangą nauja, techninis darbo projektas. Projektinis slėgis 55 bar, nominalus dujų pralaidumas 3000 nm ³ /h.
Techninis ir darbo projektas "Elektrėnų miesto centralizuotos šilumos energijos tiekimo sistemos patikimumo didinimas II etapas. Šilumos tiekimo trasų Elektrėnų mieste (nuo Draugystės g. 13 iki Draugystės g. 35) rekonstravimas"	2012 / 2013	Projekto vadovas	Suprojektuota požeminė bekanalė šilumos tiekimo trasa. Bendras tinklų ilgis 836,8 m. Skersmuo DN40 – DN400
Techninis ir darbo projektas "Šilumos gamybos ir tiekimo infrastruktūros modernizavimas Dūkšto miestelyje. Šilumos perdavimo tinklo rekonstrukcija	2013	Projekto vadovas	Suprojektuota požeminė bekanalė šilumos tiekimo trasa. Bendras tinklų ilgis 1020 m. Skersmuo DN40 – DN100
Techninis ir darbo projektas "Šilumos tiekimo trasų Elektrėnų mieste (nuo Elektrinės g. ir Rungos g. sankryžos iki šilumos energijos vartotojo adresu Rungos g. 2) rekonstravimas"	2013	Projekto vadovas	Suprojektuota požeminė bekanalė šilumos tiekimo trasa. Bendras tinklų ilgis 1046 m. Skersmuo DN40 – DN250
Techninis projektas "Šilumos tiekimo trasa Vinco Kudirkos gatvėje iki Vinco Kudirkos g. 18/ Spaustuvės g. 11 pastato	2013	Projekto vadovas	Suprojektuota požeminė bekanalė šilumos tiekimo trasa. Bendras tinklų ilgis 159 m. Skersmuo DN50 – DN65
Techninis projektas "Automatizuoto šilumos punkto V. Kudirkos g. 18 statyba"	2012	Projekto vadovas	Suprojektuotas nepriklausomo jungimo šilumos punktas. Galia šildymui 100 kW, galia karštam buitiniam vandeniui ruošti 80 kW

Projekto pavadinimas	Projekto pradžia/pabaiga	Vykdytos funkcijos	Trumpas projekto aprašymas
Techninis projektas "Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas tarp grupinio šilumos punkto Nr. 3, Žalioji g. 7A ir šilumos kameros ŠK 3G-6, Garliava"	2012	Projekto vadovas	Suprojektuota požeminė bekanalė šilumos tiekimo trasa. Bendras tinklų ilgis 431 m. Skersmuo DN200 – DN250
Techninis projektas "Varėnos miesto šilumos tiekimo tinklų renovacija"	2012	Projekto vadovas	Suprojektuota požeminė bekanalė šilumos tiekimo trasa. Bendras tinklų ilgis 1570 m. Skersmuo DN40 – DN 200
Žemės sklypų suformavimo žaliųjų atliekų tarpinio sandėliavimo aikštelei ir nuotekų valymo įrenginių statybai Skaistakaimio k., Gelgaudiškio sen., Šakių r., detalusis planas.	2012	Projekto koordinatorius	Parengtas detalusis planas žaliųjų atliekų tarpinio sandėliavimo aikštelei ir nuotekų valymo įrenginių statybai. Planuojamos teritorijos plotas 1,0 ha.
Techninis darbo projektas "Šilumos tiekimo infrastruktūros modernizavimo Tauragės mieste II etapas"	2012 / 2013	Projekto vadovas	Suprojektuota požeminė bekanalė šilumos tiekimo trasa. Bendras tinklų ilgis 968,73 m. Skersmuo DN40 – DN 400
Techninis darbo projektas „Šilumos tinklų statyba į pastatą Santaikos g. 28B, Alytuje“, nauja statyba“	2011 / 2012	Projekto vadovas	Suprojektuota požeminė bekanalė šilumos tiekimo trasa. Bendras tinklų ilgis 14 m. Skersmuo DN50
Techninis darbo projektas „Daugiabučio gyvenamo namo Bangų g. 13, Palangoje prijungimas prie centralizuoto šilumos tiekimo tinklų“	2011 / 2012	Projekto vadovas	Suprojektuota požeminė bekanalė šilumos tiekimo trasa. Bendras tinklų ilgis 85 m. Skersmuo DN50-80
Techninis ir darbo projektas „Šilumos tiekimo infrastruktūros modernizavimas Molėtų mieste“	2011 / 2012	Projekto vadovas	Suprojektuota požeminė bekanalė šilumos tiekimo trasa. Bendras tinklų ilgis 3595 m. Skersmuo DN50-300
Techninis ir darbo projektas „Centralizuoto šilumos tiekimo sistemos modernizavimo Rietavo mieste“	2011 / 2012	Projekto vadovas	Suprojektuota požeminė bekanalė šilumos tiekimo trasa. Bendras tinklų ilgis 2975 m. Skersmuo DN40-200
Techninis ir darbo projektas „Biržų miesto centralizuoto šilumos tiekimo sistemos modernizavimas“	2011 / 2012	Projekto vadovas	Suprojektuota požeminė bekanalė šilumos tiekimo trasa. Bendras tinklų ilgis 2809 m. Skersmuo DN50-250
Techninis ir darbo projektas „Alytaus miesto centralizuotos šilumos tiekimo sistemos modernizavimas“. II etapas	2011 / 2012	Projekto vadovas	Suprojektuota požeminė bekanalė šilumos tiekimo trasa. Bendras tinklų ilgis 1226 m. Skersmuo DN250-500
Techninis darbo projektas "Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo, Ignalinos mieste (III etapas)	2011 / 2012	Projekto vadovas	Suprojektuota požeminė bekanalė šilumos tiekimo trasa. Bendras tinklų ilgis 546 m. Skersmuo DN40-200
Techninis ir darbo projektas „Marijampolės miesto šilumos ūkio modernizavimas ir atnaujinimas“ 2011 metų etapas	2011 / 2012	Projekto vadovas	Suprojektuota požeminė bekanalė šilumos tiekimo trasa. Bendras tinklų ilgis 1255 m. Skersmuo DN50-500
Darbo projektas "Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas Garliavoje"	2011	Projekto vadovas	Suprojektuota požeminė bekanalė šilumos tiekimo trasa. Bendras tinklų ilgis 286 m. Skersmuo DN50-400
Techninis ir darbo projektas „Kelmės miesto centralizuotos šilumos tiekimo sistemos modernizavimas“	2011 / 2012	Projekto vadovas	Suprojektuota požeminė bekanalė šilumos tiekimo trasa. Bendras tinklų ilgis 986 m. Skersmuo DN25-150
Techninis ir darbo projektas „Alytaus miesto centralizuotos šilumos tiekimo sistemos modernizavimas“	2010	Projekto vadovas	Suprojektuota požeminė bekanalė šilumos tiekimo trasa. Bendras tinklų ilgis 947 m. Skersmuo DN100-500

Projekto pavadinimas	Projekto pradžia/pabaiga	Vykdytos funkcijos	Trumpas projekto aprašymas
Techninis ir darbo projektas „Palangos miesto centralizuotos šilumos tiekimo sistemos modernizavimas“	2010	Projekto vadovas	Suprojektuota požeminė bekanalė šilumos tiekimo trasa. Bendras tinklų ilgis 3118 m. Skersmuo DN50-500
Techninis ir darbo projektas „Marijampolės miesto šilumos ūkio modernizavimas ir atnaujinimas“	2010 / 2011	Projekto vadovas	Suprojektuota požeminė bekanalė šilumos tiekimo trasa. Bendras tinklų ilgis 832 m. Skersmuo DN40-250
Dviejų detaliųjų planų Šiaulių m. energetinių dalių parengimas	2010 / 2011	Projekto vadovas	Atlikti pastatų konstrukcinių elementų ir inžinerinių sistemų auditai; Nustatytos šilumos praradimo vietos pastatuose; Pateiktos rekomendacijos pastato būklės pagerinimui.
VŠĮ „Šeškinės poliklinika“ pastato išsamusis energinis auditas	2010 / 2011	Projekto vadovas	Atliktas pastato konstrukcinių elementų ir inžinerinių sistemų auditas; Nustatytos šilumos praradimo vietos pastate; Pateiktos rekomendacijos pastato būklės pagerinimui.
Kuršėnų miesto bendrojo plano infrastruktūrinės dalies parengimas	2010 / 2011	Projekto vadovas	Esamos būklės analizė; Konceptijos nustatymas; Sprendinių konkretizavimas. Plano derinimas nuolatinėje statybos komisijoje.
Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas, nauja statyba ir remontas Tauragės mieste, techninis projektas	2010 / 2011	Projekto dalies vadovas	Suprojektuota požeminė bekanalė šilumos tiekimo trasa. Bendras tinklų ilgis 3086 m. Skersmuo DN40-400
Šilumos tinklų rekonstrukcija Ignalinos mieste, techninis projektas	2010 / 2011	Projekto koordinatorius. Bendraautorius	Suprojektuota požeminė bekanalė šilumos tiekimo trasa. Bendras tinklų ilgis 2644 m. Skersmuo DN40-200
Šilumos tinklų rekonstrukcija Vidiškių kaime, Vidiškių seniūnijoje, Ignalinos rajone, techninis projektas	2010	Projekto koordinatorius. Bendraautorius	Suprojektuota požeminė bekanalė šilumos tiekimo trasa, ilgis 1991 m. Antžeminės dalies ilgis 26 m. Skersmuo DN30-150
Kazlų Rūdos miesto šilumos centralizuoto šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas ir statyba. Vytauto g., Kazlų Rūda, techninis projektas	2010	Projekto koordinatorius. Bendraautorius	Suprojektuota požeminė bekanalė šilumos tiekimo trasa, ilgis 828 m. Skersmuo DN65-80
Šilumos tiekimo tinklai nuo A. Juozapavičiaus pr. 23 A iki A. Juozapavičiaus pr. 90, Kaune, darbo projektas	2010	Projekto dalies rengėjas	Suprojektuota požeminė bekanalė šilumos tiekimo trasa, ilgis 1370 m. Skersmuo DN200
Kauno miesto savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas	2010 / 2011	Projekto vadovas. Bendraautorius	Esamos būklės analizė; Konceptijos nustatymas; Sprendinių konkretizavimas; Planų sprendinių poveikio aplinkai vertinimas; Plano svarstymas, derinimas ir tvirtinimas.
Šilutės miesto šilumos ūkio specialusis planas	2010 / 2011	Bendraautorius	Esamos būklės analizė; Konceptijos nustatymas; Sprendinių konkretizavimas; Planų sprendinių poveikio aplinkai vertinimas; Plano svarstymas, derinimas ir tvirtinimas.
Jonavos miesto šilumos ūkio specialusis planas	2010 / 2011	Projekto vadovas	Esamos būklės analizė; Konceptijos nustatymas; Sprendinių konkretizavimas; Planų sprendinių poveikio aplinkai vertinimas; Plano svarstymas, derinimas ir tvirtinimas.
Vandens ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje plėtros specialusis planas	2009 / 2010	Projekto koordinatorius. Bendraautorius	Esamos būklės analizė; Konceptijos nustatymas; Sprendinių konkretizavimas; Planų sprendinių poveikio aplinkai vertinimas; Plano svarstymas, derinimas ir tvirtinimas.
Kelmės rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano parengimas	2008 / 2009	Projekto koordinatorius. Bendraautorius	Esamos būklės analizė; Konceptijos nustatymas; Sprendinių konkretizavimas; Planų sprendinių poveikio aplinkai vertinimas; Plano svarstymas, derinimas ir tvirtinimas.
Klaipėdos apskrities teritorijos bendrojo plano infrastruktūrinės dalies parengimas	2008	Projekto dalies koordinatorius. Bendraautorius	Esamos būklės analizė; Konceptijos rengimas; Sprendinių konkretizavimas ir pasekmių vertinimas.


Projekto pavadinimas	Projekto pradžia/pabaiga	Vykdytos funkcijos	Trumpas projekto aprašymas
Tauragės miesto šilumos tinklų rekonstrukcija, techninis projektas	2008	Projekto dalies vadovas	Suprojektuota požeminė bekanalė šilumos tiekimo trasa. Bendras tinklų ilgis 260 m. Skersmuo DN400.
Klaipėdos laivininkų mokyklos denio mechanizmų poligonas su praktinio mokymo barais techninis projektas	2008	Projekto bendrosios dalies rengėjas	Suprojektuotas 633,40 m ² bendro ploto pastatas. Pastato šildymo galia 25 kW, vėdinimo galia 50 kW.
Reikiamų darbų atlikimas siekiant ES SF paramos projektui „Kauno medicinos universiteto klinikų pastatų renovacija“	2008	Projekto rengėjas	Dokumentų analizė, pastatų energetinio audito atlikimas laikantis LVPA rekomenduojamo turinio. Numatoma renovuoti KMUK centrinio pastato (23800 m ²) langus ir endokrinologijos korpuso, įskaitant laboratorijas (8300 m ²) stogą, langus, duris bei vidaus šildymo sistemas, investicinio projekto, paraiškos parengimas; konsultavimas ir atstovavimas (kiek tai susiję su projektu) paraiškos vertinimo metu bei bankinėse institucijose.
VšĮ „Elektrėnų profesinio mokymo centro“ pastatų energetinio ūkio modernizavimas	2008	Projekto vadovas	Atliktas pastatų konstrukcinių elementų ir inžinerinių sistemų auditas; Nustatytos šilumos praradimo vietos pastatuose; Pateiktos rekomendacijos pastatų būklės pagerinimui; Ekonomiškai įvertintas rekomenduojamų pastatų renovacijos variantas; Parengtas investicinis projektas.
Studijos „Šilumos tiekimo sistemų realizuojančių mažiau kaip 5GWt/metus šilumos būklės analizė, jų įvertinimas dėl sisteminių avarių tikimybės bei rekomendacijos savivaldybėms dėl šių sistemų tobulinimo, mažinant avaringumo galimybę“ parengimas.	2007	Projekto dalies vadovas	Apibendrinti galiojančių teisės aktų reikalavimus susijusius su avaringumo prevencija bei avarių sukeltų padarinių minimizavimu; Surinkti Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos, savivaldybių, šilumos tiekimo licencijas turinčių asmenų, kt. institucijų ir organizacijų turimus duomenis apie Sistemų techninius rodiklius, jų įrengimą, esamą techninę būklę, įvykusias avarijas ir sutrikimus bei jų priežastis; Patikrinti faktinę Sistemų būklę; Pateikti išvadas apie kiekvieną Sistemą; Parengti rekomendacijas kiekvienai Sistemai.
Utenos apskrities teritorijos bendrojo plano infrastruktūrinės dalies parengimas	2007 / 2008	Projekto koordinatorius Bendraautorius	Esamos būklės analizė; Konceptijos rengimas; Sprendinių konkretizavimas ir pasekmių vertinimas.
Kauno lopšelio-darželio „Obelėlė“, esančio K.Baršausko g. 76 ir Kauno lopšelio-darželio „Eglutė“, esančio A. Ir J. Gravrogų g. 11 energetinių pastatų audito ir investicinių projektų atlikimas	2007	Projekto vadovas	Buvo nustatyti šilumos praradimo dydžiai pastate bei galimi sutaupymai, pakeitus susidėvėjusius konstrukcinius elementus (langus, duris, stogo dangą) naujais. Apskaičiuotas preliminarus investicijų poreikis, rekomenduojamoms renovacijos priemonėms įgyvendinti. Parengti investiciniai projektai, kurie parodė, kad darželiai nepajėgūs savarankiškai įgyvendinti numatytas priemones.
UAB „Kauno termofikacijos elektrinė“ Vamzdžio tarp elektrodinio katilo tinklo siurblių spaudimo linijos ir boilerinės tinklo siurblių spaudimo linijos	2007	Projekto dalies vadovas	Atliktas techninis darbo projektas vamzdžio sujungiančio dvi siurblių spaudimo linijas. Ilgis 12m, Ø 325x6.
Gelgaudiškio miesto katilinės rekonstrukcija	2007	Projekto bendrosios dalies rengėjas	Suprojektuoti keturi po 460 kW galios vandens šildymo biokuro katilai ir vienas 1300 kW galios skysto kuro vandens šildymo katilas.

Projekto pavadinimas	Projekto pradžia/ pabaiga	Vykdytos funkcijos	Trumpas projekto aprašymas
Gelgaudiškio miesto šilumos punktų rekonstrukcija	2007	Projekto dalies vadovas	Suprojektuoti objektuose automatizuoti priklausomos šildymo schemos šilumos punktai. Instaliuotos galios šildymui 40–450kW.
Gelgaudiškio miesto šilumos tinklų rekonstrukcija	2007	Projekto dalies vadovas	Suprojektuota požeminė bekanalė šilumos trasa esamiems vartotojams nuo naujai projektuojamos katilinės. Bendras tinklų ilgis 1925 m., vamzdžių skersmenys DN32-DN200, šiluminė apkrova 3,2 MW.
Marijampolės, Kazlų Rūdos ir Kudirkos Naumiesčio miestų bei Marijampolės, Kazlų Rūdos, Kalvarijos savivaldybių ir Šakių rajono savivaldybės teritorijų bendrųjų planų infrastruktūrinės dalies parengimas; Vilkiškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano infrastruktūrinės dalies parengimas	2007	Projekto koordinatorius Bendraautorius	Inžinerinės infrastruktūros koridorių ir plėtros koncepcijos parengimas; Inžinerinės infrastruktūros plėtros sprendiniai, duomenų rinkimas inžinerinės infrastruktūros brėžiniui parengti; Sprendinių koregavimo darbai.
Šilumos tiekimo sistemų būklės analizė, jų vertinimas dėl sisteminių avarijų tikimybės bei rekomendacijos savivaldybėms dėl šių sistemų tobulinimo, mažinant avaringumo galimybę	2006	Projekto dalies vadovas	Darbe buvo apibendrinti galiojančių teisės aktų reikalavimai susiję su avaringumo prevencija bei avarijų sukeliama padarinių minimizavimu; Surinkti duomenys apie sistemų (šilumos gamybos šaltiniai, perdavimo sistema, pastatų šildymo ir karšto vandens sistemos) techninius-ekonominius rodiklius, jų įrengimą, esamą techninę būklę, įvykusias avarijas ir sutrikimus bei jų priežastis. Atsižvelgiant į duomenų analizę, pateiktos išvados ir rekomendacijos.
Kauno "Varpelio" pradinės mokyklos energijos vartojimo auditas	2006	Projekto vadovas	Parengti Kauno "Varpelio" pradinės mokyklos pastato renovacijos investicinį projektą: Atliktas pastato konstrukcinių elementų ir inžinerinių sistemų auditas; Nustatytos šilumos praradimo vietos pastate; Pateiktos rekomendacijos pastato būklės pagerinimui; Ekonomiškai įvertintas rekomenduojamas pastato renovacijos variantas; Parengtas investicinis projektas.
VšĮ Utenos apskrities ligoninės pastatų, energetikos sistemų ir išorinių atitvarų rekonstrukcijos techninio projekto paruošimas ir projekto vykdymo priežiūra	2005 / 2006	Projekto dalies vadovas	Parengtas ligoninės 4 nepriklausomo jungimo, automatizuotų šilumos mazgų techninis projektas. Galia šildymui nuo 60 iki 466 kW, karštam vandeniui ruošti nuo 56 iki 172 kW.
Kauno miesto centralizuotos sistemos energetinio audito atlikimas	2005 / 2006	Projekto bendraautorius	Kauno miesto centralizuotos sistemos energetinio audito atlikimas: EsCOBALT ir SENET projektų apimtyje atliktas Kauno CŠT energetinis auditas apimantis: Šilumos nuostolius; Vandens nuostolius; Temperatūrinius ir slėgio grafikus; Energijos tiekimo patikimumą; Įvertinimą jau atliktų priemonių; Pasiūlymus plėtrai; Aplinkosaugos vadybą; Socialinius aspektus; Žmogiškuosius išteklius.

Projekto pavadinimas	Projekto pradžia/pabaiga	Vykdytos funkcijos	Trumpas projekto aprašymas
VšĮ Visagino pirminės sveikatos priežiūros centro pastato Visagine, Taikos pr. 15, energetinį ir inžinerinių sistemų auditą ir techninių sąlygų dokumentus, reikalingus statinio rekonstrukcijos (renovacijos) investiciniam projektui	2005	Projekto vadovas	Atliktas pastato konstrukcinių elementų ir inžinerinių sistemų auditas; Nustatytos šilumos praradimo vietos pastate; Pateiktos rekomendacijos pastato būklės pagerinimui; Ekonomiškai įvertintas rekomenduojamas pastato renovacijos variantas; Parengtos konkurso sąlygos statinio rekonstrukcijos techniniam projektui rengti.
VšĮ "Kauno 2-osios klinikinės ligoninės filialas P. Mažylio gimdymo namų" energetinio audito atlikimas	2005	Projekto vadovas	Atliktas pastato konstrukcinių elementų ir inžinerinių sistemų auditas; Nustatytos šilumos praradimo vietos pastate; Pateiktos rekomendacijos pastato būklės pagerinimui; Ekonomiškai įvertintas rekomenduojamas pastato renovacijos variantas.
VšĮ "Kauno medicinos universiteto onkologijos ligoninės" pastatų energetinio audito ir investicinio projekto rengimas	2005	Projekto vadovas	Atliktas pastato konstrukcinių elementų ir inžinerinių sistemų auditas; Nustatytos šilumos praradimo vietos pastate; Pateiktos rekomendacijos pastato būklės pagerinimui; Ekonomiškai įvertintas rekomenduojamas pastato renovacijos variantas.
Vilniaus miesto vaikų darželių energetinių auditų atlikimas ir investicinių projektų parengimas	2005	Projekto vadovas	Atlikti pastatų konstrukcinių elementų ir inžinerinių sistemų auditai; Atlikti termoviziniai matavimai; Nustatytos šilumos praradimo vietos pastate; Pateiktos rekomendacijos pastato būklės pagerinimui; Ekonomiškai įvertintas rekomenduojamas pastato renovacijos variantas.
Viešosios įstaigos Kauno "Dainavos" poliklinikos pastato energetinio ūkio modernizacijos projekto parengimas	2004 / 2008	Projekto vadovas	Atliktas pastato konstrukcinių elementų ir inžinerinių sistemų auditas; Nustatytos šilumos praradimo vietos pastate; Pateiktos rekomendacijos pastato būklės pagerinimui; Ekonomiškai įvertintas rekomenduojamas pastato renovacijos variantas.
Užsakovo atstovų apmokymas atlikti energetinius auditus visuomeninės ir gyvenamosios paskirties pastatuose bei KTU bendrabučių (11 vnt.) energetinis auditas	2004	Projekto vadovas	Atliktas pastato konstrukcinių elementų ir inžinerinių sistemų auditas; Nustatytos šilumos praradimo vietos pastate; Pateiktos rekomendacijos pastato būklės pagerinimui; Ekonomiškai įvertintas rekomenduojamas pastato renovacijos variantas.
Joniškio rajono savivaldybės administracijos pastato energetinio audito ir investicinio projekto parengimas	2004	Projekto vadovas	Atliktas pastato konstrukcinių elementų ir inžinerinių sistemų auditas; Nustatytos šilumos praradimo vietos pastate; Pateiktos rekomendacijos pastato būklės pagerinimui; Ekonomiškai įvertintas rekomenduojamas pastato renovacijos variantas.
Ėriškių J. Balčikonio pagrindinės mokyklos energetinio audito ir investicinio projekto parengimas	2004	Projekto vadovas	Atliktas pastato konstrukcinių elementų ir inžinerinių sistemų auditas; Nustatytos šilumos praradimo vietos pastate; Pateiktos rekomendacijos pastato būklės pagerinimui; Ekonomiškai įvertintas rekomenduojamas pastato renovacijos variantas.
Smilgių vidurinės mokyklos energetinis auditas investicinis projektas	2004	Projekto vadovas	Atliktas pastato konstrukcinių elementų ir inžinerinių sistemų auditas; Nustatytos šilumos praradimo vietos pastate; Pateiktos rekomendacijos pastato būklės pagerinimui; Ekonomiškai įvertintas rekomenduojamas pastato renovacijos variantas.

Projekto pavadinimas	Projekto pradžia/pabaiga	Vykdytos funkcijos	Trumpas projekto aprašymas
Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro ir jiems priklausančių pastatų Juodupėje, Obeliuose ir Pandėlyje energetiniai auditai	2004	Projekto vadovas	Atliktas pastato konstrukcinių elementų ir inžinerinių sistemų auditas; Nustatytos šilumos praradimo vietos pastate; Pateiktos rekomendacijos pastato būklės pagerinimui; Ekonomiškai įvertintas rekomenduojamas pastato renovacijos variantas.
Lazdijų M. Gustaičio ir Veisiejų vidurinių mokyklų ir joms priklausančių pastatų energetinio audito atlikimas	2004	Projekto vadovas	Atliktas pastato konstrukcinių elementų ir inžinerinių sistemų auditas; Nustatytos šilumos praradimo vietos pastate; Pateiktos rekomendacijos pastato būklės pagerinimui; Ekonomiškai įvertintas rekomenduojamas pastato renovacijos variantas.
6 bar slėgio garo kondensato grąžinimo sistemos analizė bei rekomendacijos sistemos optimizavimui	2003	Projekto dalies rengėjas	Esamos situacijos analizė. Principinių modernizavimo schemų paruošimas. Investicijų dydžio nustatymas.
AB "Lietkabelis" šiluminio ūkio modernizavimo galimybių studija	2003	Projekto dalies rengėjas	Realaus šiluminės energijos poreikio nustatymas; Reikiamos šiluminės energijos gamybos įrangos parinkimas pagal pasirinktą energijos gamybos schemą; Techninis – ekonominis įmonės energetinio ūkio modernizavimo įvertinimas; Investicijų atsipirkimo laiko skaičiavimas.
UAB "Lispaja" įmonės energetinio ūkio analizė	2002 / 2003	Projekto dalies rengėjas	Įmonės šiluminės energijos vartojimo ir poreikio kitimo analizė; Optimalios garo bei karšto vandens gamybos ir tiekimo schemos parengimas; Techninis – ekonominis katilinės statybos įvertinimas, investicijų atsipirkimo laiko skaičiavimas; Konkursinės dokumentacijos katilinės statybos konkursui parengimas.

Projekto vadovas
Rokas Banišius
Kv. Nr. 26502



STATYBOS UŽBAIGIMO

AKTAS

2012-12-14 Nr. JKA-CC-121612 - 22366

Elektrėnai

1. Statybos užbaigimo komisija (toliau – Komisija) sudaryta Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) Vilniaus skyriaus vadovo Aurelijus Kuisys 2012 m. spalio 09 d. potvarkiu Nr. P3-2070
2. Statybos užbaigimo procedūras atlikusios Komisijos sudėtis (vardas, pavardė, atstovaujamo subjekto pavadinimas, pareigos):


Komisijos	Antanas Ruščiauskas, Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vyr. specialistas
pirmininkas	
Komisijos nariai:	Arūnas Butrimavičius, Elektrėnų savivaldybės administracijos architektūros ir kraštovarkos skyriaus vedėjas Evaldas Kervys, Valstybinės energetikos inspekcijos prie EM Vilniaus teritorinio skyriaus vedėjas, Kęstutis Jasukaitis, UAB Elektrėnų komunalinis ūkis direktoriaus pirmasis pavaduotojas
3. Statybos adresas: Elektrėnai, Elektrinės g., Rungos g.
4. Statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas): UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“, į.k. 181613656
5. Komisija atliko šių statinių statybos užbaigimo procedūras:
 - 5.1 Statinio pavadinimas: šilumos tinklų vamzdynai
 - Statinio paskirtis: Magistraliniai, įvadiniai
 - Unikalus Nr.: 4296-1000-6053
 - Statinio kategorija: Neypatingas
 - Statybos rūšis: Statinio rekonstravimas
6. Komisijai buvo pateikti šie dokumentai:
 - 6.1 Statybos darbų perdavimo aktas, 1 lapas
 - 6.2 Požeminių inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos, 1 byla
 - 6.3 Statybos darbų žurnalas, 1 vnt
 - 6.4 Statytojo pažyma dėl atsakomybės už statinio atitiktį esminiems statinio reikalavimams, 1 lapas
 - 6.5 Komisijai pateiktų dokumentų sąrašas, 2 lapai
 - 6.6 Statinio projektas, 2 bylos
 - 6.7 Statybą leidžiantis dokumentas, 1 lapas
 - 6.8 Kvalifikacijos atestatų kopijos, 12 vnt
7. Patikrinusi šio akto 5 punkte nurodytų statinių atitiktį statinio projektui ir pateiktus dokumentus, Komisija nustatė:
 - 7.1. statiniai, nurodyti šio akto 5 punkte, atitinka statinio projekto sprendinius;
 - 7.2. Komisijai buvo pateikti visi privalomi pateikti dokumentai ir jie atitinka nustatytus reikalavimus;
 - 7.3. statinių bendrieji rodikliai, nurodyti statinio projekte, atitinka faktinius / statinių bendrųjų rodiklių nukrypimai nuo faktinių yra neesminiai (ne reikalingus žodžius išbraukti).
8. Komisija nusprendė:

STATINIŲ, NURODYTŲ ŠIO AKTO 5 PUNKTE, STATYBA BAIGTA.

9. Komisijai reikalingus paaiškinimus teikė (vardas, pavardė, parašas, data):
 - 9.1. statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas) ar jo įgaliotas asmuo (UAB

„Elektrėnų komunalinis ūkis“ dir. Ricardas Jekas

Infostatba



- 1 lapas -

9.2. statinio projekto vadovas Ramūnas Bankauskas

9.3. statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas Ramūnas Bankauskas

9.4. statinio statybos vadovas Vytautas Jasaitis

9.5. statinio specialiųjų darbų vadovai:

Vytautas Jasaitis

9.6. statinio statybos techninis priežiūrėtojas Kęstutis Jasukaitis

9.7. kiti

asmenys:

10. Komisijos narių parašai (vardas, pavardė, parašas, data):

Komisijos pirmininkas

Antanas Ruščiauskas

Komisijos nariai:

Arūnas Butrimavičius

Evaldas Kervys

Kęstutis Jasukaitis

11. Šio akto 6 punkte nurodytus dokumentus įsipareigoju nuolat saugoti, o perleidus statinius kitam asmeniui – perduoti dokumentus nuolat saugoti šiam asmeniui. Dokumentus priėmiau:

UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ dir. Ričardas Leckas

(statytojo (užsakovo, savininko, valdytojo, paveldėtojo (jo įgalioto asmens) vardas, pavardė, parašas ir data)

KOPIJA TIKRA

2016-12-28

Asmenis, kurie saugotų dokumentus
Evelina Laimutytė

STATINIŲ RODIKLIŲ RODIKLIŲ ATITIKTIES FAKTINIAMS

DUOMENŲ LENTELĖ

Nr.	Bendrųjų rodiklių pavadinimas	Vien. mat.	Rodiklių reikšmės	
			pagal statinio projektą	pagal kadastrą bylos ar geodezinės nuotraukos duomenis (faktiniai)
	Pieninis, izoliuotas šilumos tiekimo vamzdynas		Vamzdyno ilgis (trastos ilgis)	Vamzdyno ilgis (trastos ilgis)
5.1	DN 273/400	m	1382.60 (691.30)	1399.62 (699.810)
5.2	DN 219.1/315	m	161.80 (80.90)	162.55 (81.275)
5.3	DN 114.3/200	m	181.60 (90.80)	171.51 (85.755)
5.4	DN 76.1/140	m	78.20 (39.10)	71.19 (35.595)
5.5	DN 60.3/125	m	190.20 (95.10)	196.93 (98.465)
5.6	DN 42.4/110	m	97.60 (48.80)	97.94 (48.970)
	Viso	m	2092.00 (1046.00)	2099.74 (1049.870)

NAUJAI PASTATYTŲ PASTATŲ RODIKLIAI

Pastaba. Jei šio priedo 1-7 lentelių ar jų dalių (eilučių, stulpelių) pildyti neprivaloma, neužpildytos lentelės ar jų dalys gali būti nenurodomos.

Statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas) ar jo įgaliotas asmuo


UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ dir. Ričardas Leckas

(vardas, pavardė, parašas, data)

Komisijos
pirmininkas

Antanas Ruščiauskas

(vardas, pavardė, parašas, data)



STATYBOS UŽBAIGIMO AKTAS

2011 m. *gruodžio 7* d. Nr. *SUA - 2521 - 14434*
Alytus

1. Statybos užbaigimo komisija (toliau – Komisija) sudaryta Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vedėjo Raimondo Dargio 2011 11 22 potvarkiu Nr. P3-2654-(14.1).

2. Komisijos sudėtis:

Komisijos pirmininkas – **Antanas Ramanauskas** - Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus Statybos valstybinės priežiūros poskyrio vedėjas

Komisijos nariai:

Jonas Endrikis – Valstybinės energetikos inspekcijos Alytaus teritorinio skyriaus vyriausiasis inžinierius – inspektorius;

Algimantas Tarasevičius – Alytaus miesto savivaldybės administracijos Komunalinio ūkio skyriaus vedėjas.

3. Statybos adresas Pramonės gatvė 9, Alytuje.

4. Statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas) UAB „Litesko“, Jočionių g. 13, Vilnius, 110818317.

5. Komisija atliko šių statinių statybos užbaigimo procedūras:

5.1. Šilumos tinklų rekonstrukcija Pramonės g. 9. Šilumos tinklų rekonstrukcija, apeinant kolektorinę K1, Pramonės g. 9, Alytuje, unik.Nr. 1196-7004-2018, ypatingas statinys.

6. Komisijai buvo pateikti šie dokumentai:

6.1. Statinio projektas su žyma „Taip pastatyta“ kiekviename jo lape, pasirašyta statinio statybos vadovo ir statinio statybos techninio priežiūrėtojo (popierinis variantas).

6.2. Statybą leidžiantis dokumentas – statybos leidimas – 1 kopija

6.3. Statinio kadastro duomenų byla – 1 byla.

6.4. Nustatyta tvarka užpildytas statybos darbų žurnalas, statinio inžinerinių sistemų bei inžinerinių tinklų apžiūrėjimo ir išbandymo aktais.

6.5. Požeminių inžinerinių tinklų ir statinio laikančių konstrukcijų geodezinės nuotraukos (schemos).

6.6. Statybos produktų, darančių įtaką statinio atitiktčiai esminiems reikalavimams, atitikties dokumentai (atitikties deklaracija ir (ar) atitikties sertifikatas).

6.7. Statinio projekte numatytų matavimų dokumentai.

6.8. Pažyma apie statybinių atliekų perdavimą jas tvarkančiai įmonei arba jų sutvarkymą kitu teisės aktais nustatytu būdu.

6.9. Pažymos apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą užbaigus jų montavimo, paleidimo-derinimo darbus – 1 kopija.

7. Patikrinusi šio akto 5 punkte nurodytų statinių atitiktį statinio projektui ir pateiktus dokumentus,

Komisija nustatė:

7.1. statiniai, nurodyti šio akto 5 punkte, atitinka statinio projekto sprendinius;

7.2. Komisijai buvo pateikti visi privalomi pateikti dokumentai ir jie atitinka nustatytus reikalavimus;

7.3. Statinių bendrieji rodikliai, nurodyti statinio projekte, atitinka faktinius/nukrypimai nuo faktinių yra neesminiai.

8. Komisija nusprendė:

STATINIŲ, NURODYTŲ ŠIO AKTO 5 PUNKTE, STATYBA BAIGTA.

9. Komisijai reikalingus paaiškinimus teikė:

9.1. statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas) ar jo įgaliotas asmuo

T. Janušauskas;

9.2. statinio projekto vadovas R. Bankauskas;

9.3. statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas R. Bankauskas;

9.4. statinio statybos vadovas V. Petrauskas;

9.5. statinio specialiųjų darbų vadovai:

9.6. statinio statybos techninis priežiūrėtojas E. Lukšys;

9.7. kiti asmenys: V. Pajarskis.

10. Naujai pastatyti ar rekonstruoti statiniai, nurodyti šio akto 5.1 punkte, Nekilnojamojo turto registre gali būti registruojami tik kaip žemės sklypo

unik. Nr.

ar statinio, įregistruoto kaip atskiras nekilnojamasis daiktas, priklausiniai.

unikalus Nr.

10. Komisijos parašai:

Komisijos pirmininkas:

Antanas Ramanauskas

2024-12-07

(vardas, pavardė, parašas, data)

Komisijos nariai:

Jonas Endrikis

2024 11 29

(vardas, pavardė, parašas, data)

Algimantas Tarasevičius

2024 12 07

(vardas, pavardė, parašas, data)

11. Šio akto 6 punkte nurodytus dokumentus įsipareigoju nuolat saugoti, o perleidus statinius kitam asmeniui – perduoti dokumentus nuolat saugoti šiam asmeniui. **Dokumentus priėmiau:**

Vytautas ČEPONIS

2024 11 29

(statytojo (užsakovo, savininko, valdytojo, paveldėtojo (jo įgalioto asmens)) vardas, pavardė, parašas ir data)

STATINIŲ BENDRŲJŲ RODIKLIŲ ATITIKTIES FAKTINIAMS DUOMENIMS LENTELĖ

PILNINIS DUOMENIS LENTELE				
Nr.	Bendrųjų rodiklių pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklių reikšmės	
			pagal statinio projektą	pagal kadastro bylos duomenis (faktiniai)
5.1.	Šilumos tinklai apeinant kolektorinę K1			
	slėgis	MPa	1,6	-
	temperatūra padavimo vamzdyne	°C	120	-
	temperatūra grįžtančio nešėjo	°C	50	-
	padavimo vamzdžio skersmuo	mm	508/630	508/630
	grįžtančio vamzdžio skersmuo	mm	508/630	508/630
	tipas (medžiaga)	-	Akmens vatos kevalai su aliuminio folija	-
	lovio skersmuo ir medžiaga	-	bekanalė	bekanalė
	trasos ilgis	m	212,70	214,26

Statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas) ar jo įgaliotas asmuo

Direktorius
Vytautas ČERNIUS

vardas ir pavardė, parašas, data

2024.11.29

Komisijos pirmininkas

Antanas Ramanovskis

vardas ir pavardė, parašas, data

2024-12-07

STATYBOS UŽBAIGIMO AKTAS

2011 m. *gruodžio 7* d. Nr. *SCIA - 05 20-1434*
Alytus

1. Statybos užbaigimo komisija (toliau – Komisija) sudaryta Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vedėjo Raimondo Dargio 2011-11-22 potvarkiu Nr. P3-2653-(14.1).

2. Komisijos sudėtis:

Komisijos pirmininkas – **Antanas Ramanauskas** - Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus Statybos valstybinės priežiūros poskyrio vedėjas

Komisijos nariai:

Dalė Amšiejienė – Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Poveikio aplinkai vertinimo ir normatyvų skyriaus vedėja;

Jonas Endrikis – Valstybinės energetikos inspekcijos Alytaus teritorinio skyriaus vyriausiasis inžinierius – inspektorius;

Algimantas Tarasevičius – Alytaus miesto savivaldybės administracijos Komunalinio ūkio skyriaus vedėjas.

3. Statybos adresas Naujoji ir Pramonės gatvės, Alytuje.

4. Statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas) UAB „Litesko“, Jočionių g. 13, Vilnius, 110818317.

5. Komisija atliko šių statinių statybos užbaigimo procedūras:

5.1. Šilumos tinklų rekonstrukcija Pramonės – Naujoji g. Šilumos tinklų rekonstrukcija nuo ŠK 1M1 iki ŠK 1M7, unik. Nr. 1196-7004-2018, ypatingas statinys;

6. Komisijai buvo pateikti šie dokumentai:

6.1. Statinio projektas su žyma „Taip pastatyta“ kiekviename jo lape, pasirašyta statinio statybos vadovo ir statinio statybos techninio priežiūrėtojo (popierinis variantas).

6.2. Statybą leidžiantis dokumentas – statybos leidimas – 1 kopija

6.3. Statinio kadastro duomenų byla – 1 byla.

6.4. Nustatyta tvarka užpildytas statybos darbų žurnalas, statinio inžinerinių sistemų bei inžinerinių tinklų apžiūrėjimo ir išbandymo aktais.

6.5. Požeminių inžinerinių tinklų ir statinio laikančių konstrukcijų geodezinės nuotraukos (schemos).

6.6. Statybos produktų, darančių įtaką statinio atitiktčiai esminiams reikalavimams, atitikties dokumentai (atitikties deklaracija ir (ar) atitikties sertifikatas).

6.7. Statinio projekte numatytų matavimų dokumentai.

6.8. Pažyma apie statybinių atliekų perdavimą jas tvarkančiai įmonei arba jų sutvarkymą kitu teisės aktais nustatytu būdu.

6.9. Pažymos apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą užbaigus jų montavimo, paleidimo-derinimo darbus – 1 kopija.

7. Patikrinusi šio akto 5 punkte nurodytų statinių atitiktį statinio projektui ir pateiktus dokumentus,

Komisija nustatė:

7.1. statiniai, nurodyti šio akto 5 punkte, atitinka statinio projekto sprendinius;

7.2. Komisijai buvo pateikti visi privalomi pateikti dokumentai ir jie atitinka nustatytus reikalavimus;

7.3. Statinių bendrieji rodikliai, nurodyti statinio projekte, atitinka faktinius/nukrypimai nuo faktinių yra neesminiai.

8. Komisija nusprendė:

STATINIŲ, NURODYTŲ ŠIO AKTO 5 PUNKTE, STATYBA BAIGTA.

9. Komisijai reikalingus paaiškinimus teikė:

9.1. statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas) ar jo įgaliotas asmuo

T. Janušauskas;

9.2. statinio projekto vadovas R. Bankauskas;

9.3. statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas R. Bankauskas;

9.4. statinio statybos vadovas V. Petrauskas;

9.5. statinio specialiųjų darbų vadovai;

9.6. statinio statybos techninis prižiūrėtojas E. Lukšys;

9.7. kiti asmenys: V. Pajarskis.

10. Naujai pastatyti ar rekonstruoti statiniai, nurodyti šio akto 5.1 punkte, Nekilnojamojo turto registre gali būti registruojami tik kaip žemės sklypo

unik. Nr.

_____ ar statinio, įregistruoto kaip atskiras nekilnojamas daiktas, priklausiniai.

unikalus Nr.

10. Komisijos parašai:

Komisijos pirmininkas:

Antanas Ramanauskas

(vardas, pavardė, parašas, data)

Komisijos nariai:

Dalė Amšiejienė

(vardas, pavardė, parašas, data)

Jonas Endrikis

(vardas, pavardė, parašas, data)

Algimantas Tarasevičius

(vardas, pavardė, parašas, data)

11. Šio akto 6 punkte nurodytus dokumentus įsipareigoju nuolat saugoti, o perleidus statinius kitam asmeniui – perduoti dokumentus nuolat saugoti šiam asmeniui. **Dokumentus priėmiau:**

(statytojo (užsakovo, savininko, valdytojo, paveldėtojo (jo įgalioto asmens)) vardas, pavardė, parašas ir data)


Direktorius
Vytautas

STATINIŲ BENDRŲJŲ RODIKLIŲ ATITIKTIES FAKTINIAMS DUOMENIMS LENTELĖ


Nr.	Bendrųjų rodiklių pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklių reikšmės	
			pagal statinio projektą	pagal kadastro bylos duomenis (faktiniai)
5.1.	Šilumos tinklai nuo kameros 1M1 iki šilumos kameros 1M7			
	slėgis	MPa	1,6	-
	temperatūra padavimo vamzdyne	°C	120	-
	temperatūra grįžtančio nešėjo	°C	50	-
	padavimo vamzdžio skersmuo	mm	508/630	508/630
	grįžtančio vamzdžio skersmuo	mm	508/630	508/630
	tipas (medžiaga)	-	Akmens vatos kevalai su aliuminio folija	-
	lovio skersmuo ir medžiaga	-	bekanalė	bekanalė
	trasos ilgis	m	727,00	703,55

Statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas) ar jo įgaliotas asmuo

Directorius
Vytautas ČEČONIS


vardas ir pavardė, parašas, data 2011.11.29

Komisijos pirmininkas


vardas ir pavardė, parašas, data 2011-12-07

GYVENIMO APRAŠYMAS (CV)

Siūlomas vaidmuo projekte:

1. Pavardė: Bankauskas
 2. Vardas(-ai): Ramūnas
 3. Gimimo data:
 4. Išsilavinimas: Aukštasis



Institucija [Nuo - iki]	Gautas laipsnis(-iai) ar diplomas(-ai)
2001 – 2006	Kauno technologijos universitetas Energetikos ir termoinžinerijos mokslų daktaras
1999 – 2001	Kauno technologijos universitetas Termoinžinerijos magistras
1995 – 1999	Kauno technologijos universitetas Termoinžinerijos bakalaurs

5. Kalbų mokėjimas: skalė nuo 1 iki 5 (1 – puiku, 5- pagrindai)

	Skaitymas	Rašymas	Kalbėjimas
LIETUVIŲ	gimtoji	gimtoji	gimtoji
ANGLŲ	2	4	4
RUSŲ	2	3	3

6. Kiti įgūdžiai: Kvalifikacijos atestatai:

Atestato Nr., Išdavimo data	Suteikta kvalifikacija
Nr. 13687 Išdavė VĮ "Statybos produkcijos sertifikavimo centras" 2014-02-28	suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas. Statinių grupės: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inžineriniai tinklai: šilumos tiekimo. Projekto dalys: šilumos gamybos (iki 20 MW galios) ir tiekimo, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo.
Nr. 26502 Išdavė LR Aplinkos ministerija 2016-02-29	suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto vadovo ir ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo pareigas. Statinių grupės: negyvenamieji pastatai: gamybos ir pramonės paskirties (energetikos); inžineriniai tinklai (išskyrus elektros, elektroninių ryšių infrastruktūrą); kitos paskirties inžineriniai statiniai (atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios energijos gamybos statiniai).
Nr. TPV 0036 Išdavė LR Aplinkos ministerija 2015-09-04	Atestuotas teritorijų planavimo vadovas. Specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rūšys: valstybės, savivaldybės, vietovės, lygmenų inžinerinės infrastruktūros vystymo planai
Nr. 0005 Išdavė VĮ "Energetikos agentūra" 2015-04-29	suteikta auditoriaus kvalifikacija atlikti energijos vartojimo auditą pastatuose
Nr. 0066 Išdavė VĮ "Statybos produkcijos sertifikavimo centras" 2012-01-12	suteikta teisė atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą (įvertinti pastato energinį naudingumą priskiriant pastatą energinio naudingumo klasei ir išduoti pastato energinio naudingumo sertifikatą) pagal statybos techninius reglamentas

7. Dabartinės pareigos: Projekto vadovas

8. Darbo patirtis: 14 metų

9. Pagrindiniai įgūdžiai:

Inžinerinių sistemų projektavimas. Energetinių auditų, teritorijų planavimo dokumentų rengimas. Verslo planų, investicinių projektų, pirkimo dokumentų „iki rakto“ rengimas, paraiškų finansavimui gauti pildymas. Projektų administravimo paslaugos. Projektų techniniai-ekonominiai vertinimai, finansinio tikslingumo kriterijų nustatymas ir vertinimas.

10. Profesinė patirtis

Data: nuo - iki	Vieta	Organizacija	Pareigos
Nuo 2013 iki dabar	Kaunas	UAB "Ardynas"	Projekto vadovas
2011 - 2013	Kaunas	UAB „AF-Consult“	Projektavimo padalinio vadovas

2006 - 2007	Kaunas	UAB „Energetikos linijos“	Projektų vadovas
2002 - 2008	Kaunas	UAB „Termosistemų projektai“	Projektų vadovas (2004 – 2006 ir 2007-2008); Inžinierius-konsultantas (2002 - 2004).

11. Vykdytų projektų sąrašas


Projekto pavadinimas	Projekto pradžia/pabaiga	Vykdytos funkcijos	Trumpas projekto aprašymas
Magistralinio dujotiekio atšakos į Panevėžio DSS čiaupų mazgų Nr.8 DN150 ir Nr.9 DN300 pakeitimo Bliūdžių k., Panevėžio sen., Panevėžio raj. savivaldybėje paprastojo remonto projektas	2016	Projekto vadovas	Suprojektuotas magistralinio dujotiekio atšakos į Panevėžio DSS čiaupų mazgų Nr.8 DN150 ir Nr.9 DN300 pakeitimas. Projektinis slėgis 55 bar
Magistralinio dujotiekio atšakos į Kretingos DSS čiaupų mazgo Nr.1 pakeitimo Ėgliškių k., Žalgirio sen., Kretingos raj. savivaldybėje paprastojo remonto projektas	2016	Projekto vadovas	Suprojektuotas magistralinio dujotiekio atšakos į Kretingos DSS DN250 čiaupų mazgo Nr. 1 pakeitimas. Projektinis slėgis 55 bar
Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos, Lietuvos Respublikos teritorijoje statybos projektas	2015/2016	Projekto vadovo pavaduotojas	Preliminarus trasos ilgis apie 165 km, skersmuo DN700. Dujotiekio pradžia – Jauniūnų dujų kompresorių stotis Širvintų sen., pabaiga – Lietuvos-Lenkijos valstybinė siena, Būdviečio sen., Lazdijų r. sav. teritorijoje. Numatoma GIPL trasos vieta planuojama Širvintų r., Vilniaus r., Elektrėnų, Kaišiadorių r., Prienų r., Birštono, Alytaus r., Marijampolės ir Lazdijų r. sav. teritorijose. Didžiausias vamzdžio projektinis slėgis– 5,4 Mpa. Projektuojama DASRS (dujų apskaitos ir slėgio ribojimo stotis) prie Lietuvos-Lenkijos valstybinės sienos Būdviečio sen., Lazdijų r. sav. teritorijoje, reversiniam gamtinių dujų transportavimui, slėgio ribojimui ir komercinei dujų apskaitai iš Lietuvos Respublikos į Lenkijos Respubliką ir iš Lenkijos Respublikos į Lietuvos Respubliką. Maksimalus DASRS pralaidumas – 275.000 nm ³ /val. su galimybe praplėsti iki 468.000 nm ³ /val. Dujų slėgis prisijungimo taške 8,4 Mpa.
Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje specialusis planas	2015/2016	Projekto vadovo pavaduotojas	Magistralinio dujotiekio trasos ilgis 165 km, dujotiekio trasa suplanuota devynių savivaldybių teritorijose: Širvintų rajono, Vilniaus rajono, Elektrėnų sav., Kaišiadorių rajono, Prienų rajono, Birštono sav., Alytaus rajono, Marijampolės sav., Lazdijų rajono savivaldybės
IP 330 kV Elektros perdavimo linijos Panevėžys-„Mūša“ ir 330 kV skirstyklos „Mūša“ statybos valstybinės svarbos energetikos objektų plėtros projektas	2015/2016	Projekto vadovo pavaduotojas	Atliktas 330 kV elektros perdavimo linijos ir 330 kV skirstyklos „Mūša“ statybos plėtros projektas. Plėtros projektas rengiamas planuojamiems objektams iki objektų teritorijų planavimo dokumentų ar statinio projekto rengimo pradžios. 2016-01 plėtros projekto galutinė ataskaita pateikta derinimui į Energetikos ministeriją.
Elektros tiekimas magistralinio dujotiekio Vilnius-Kaliningradas inžineriniams įrenginiams Vidušilio k., Lukšių sen., Šakių raj. savivaldybėje	2015/2016	Projekto vadovo pavaduotojas	Suprojektuota 0,4 kV įtampos 785 m ilgio kabelinė elektros linija su komercinės apskaitos spinta.

Projekto pavadinimas	Projekto pradžia/pabaiga	Vykdytos funkcijos	Trumpas projekto aprašymas
Magistralinio dujotiekio į Kaliningradą čiaupų mazgo Nr.25 DN500 pakeitimo Rugienių k., Gerdžių k.v., Šakių raj. savivaldybėje paprastojo remonto techninis darbo projektas	2015/2015	Projekto vadovo pavaduotojas	Suprojektuotas magistralinio dujotiekio DN500 čiaupų mazgo Nr. 25 pakeitimas. Projektinis slėgis 55 bar
Magistralinio dujotiekio į Kaliningradą čiaupo Nr.27 DN500 pakeitimo Šilgalių k., Slavikų sen., Šakių raj. savivaldybėje paprastojo remonto techninis darbo projektas	2015/2015	Projekto vadovo pavaduotojas	Suprojektuotas magistralinio dujotiekio DN500 čiaupų mazgo Nr. 27 pakeitimas. Projektinis slėgis 55 bar
Magistralinio dujotiekio į Kaliningradą izoliacinės DN500 movos pakeitimo Šilgalių k., Slavikų sen., Šakių raj. savivaldybėje paprastojo remonto techninis darbo projektas	2015/2015	Projekto vadovo pavaduotojas	Suprojektuotas magistralinio dujotiekio DN500 skersmens izoliacinės movos pakeitimas. Projektinis slėgis 55 bar
Magistralinio dujotiekio į Kaliningradą atšakos į Šakių DSS čiaupų mazgo Nr.1 DN200 pakeitimo Bridžių k., Šakių sen., Šakių raj. savivaldybėje paprastojo remonto techninis darbo projektas	2015/2015	Projekto vadovo pavaduotojas	Suprojektuotas magistralinio dujotiekio DN200 čiaupų mazgo Nr. 1 pakeitimas. Projektinis slėgis 55 bar
Magistralinio dujotiekio į Kaliningradą atšakos į Lekėčių DSS čiaupų mazgo Nr.1 DN150 pakeitimo Vincentavo k., Zapyškio sen., Kauno raj. savivaldybėje paprastojo remonto techninis darbo projektas	2015/2015	Projekto vadovo pavaduotojas	Suprojektuotas magistralinio dujotiekio DN150 čiaupų mazgo Nr. 1 pakeitimas. Projektinis slėgis 55 bar
Magistralinio dujotiekio į Kaliningradą atšakos į Zapyškio DSS čiaupų mazgo Nr.1 DN200 pakeitimo Novos k., Zapyškio sen., Kauno raj. savivaldybėje paprastojo remonto techninis darbo projektas	2015/2015	Projekto vadovo pavaduotojas	Suprojektuotas magistralinio dujotiekio DN200 čiaupų mazgo Nr. 1 pakeitimas. Projektinis slėgis 55 bar
Magistralinio dujotiekio Vilnius - Kaliningradas čiaupų mazgų Nr.25, Nr.4-K-Š, Šakių r. sav. Gerdžių k.v. Rugienių k. prijungimo SCADA sistemos paprastojo remonto darbo projektas	2015/2015	Projekto vadovo pavaduotojas	Suprojektuotas magistralinio dujotiekio DN500 čiaupų mazgo Nr.25 prijungimas prie SCADA sistemos. Projektinis slėgis 55 bar
Magistralinio dujotiekio Vilnius - Kaliningradas atšakos į Šakių DSS čiaupų mazgo Nr.1 prijungimo prie nuotolinio valdymo sistemos Bridžių k., Šakių sen., Šakių raj. savivaldybėje paprastojo remonto techninis darbo projektas	2015/2015	Projekto vadovo pavaduotojas	Suprojektuotas magistralinio dujotiekio DN200 čiaupų mazgo Nr.1 prijungimas prie SCADA sistemos. Projektinis slėgis 55 bar
Magistralinio dujotiekio Vilnius - Kaliningradas atšakos į Lekėčių DSS čiaupų mazgo Nr.1 prijungimo prie nuotolinio valdymo sistemos Vincentavo k., Zapyškio sen., Kauno raj. Savivaldybėje paprastojo remonto techninis darbo projektas	2015/2015	Projekto vadovo pavaduotojas	Suprojektuotas magistralinio dujotiekio DN150 čiaupų mazgo Nr.1 prijungimas prie SCADA sistemos. Projektinis slėgis 55 bar

Projekto pavadinimas	Projekto pradžia/pabaiga	Vykdytos funkcijos	Trumpas projekto aprašymas
Magistralinio dujotiekio Vilnius - Kaliningradas atšakos į Zapyškio DSS čiaupų mazgo Nr.1 prijungimo prie nuotolinio valdymo sistemos Novos k., Zapyškio sen., Kauno raj. savivaldybėje paprastojo remonto techninis darbo projektas	2015/2015	Projekto vadovo pavaduotojas	Suprojektuotas magistralinio dujotiekio DN200 čiaupų mazgo Nr.1 prijungimas prie SCADA sistemos. Projektinis slėgis 55 bar
Magistralinio dujotiekio į Pasvalio DSS čiaupo Nr.1-II pakeitimo Šimonių k., Pasvalio apylinkių sen., Pasvalio raj. savivaldybėje paprastojo remonto techninis darbo projektas	2015/2015	Projekto vadovo pavaduotojas	Suprojektuotas magistralinio dujotiekio DN200 čiaupų mazgo Nr. 1-II pakeitimas. Projektinis slėgis 55 bar
Magistralinio dujotiekio į Panevėžio DKS čiaupų mazgų Nr. 7, 7A, 8, 8A, 20 pakeitimo ir elektros maitinimo bei nuotolinio valdymo atstatymo Maksvytiškių k., Karsakiškio sen., Panevėžio raj. savivaldybėje paprastojo remonto techninis darbo projektas	2015/2015	Projekto vadovo pavaduotojas	Suprojektuotas magistralinio dujotiekio DN700 čiaupų aikštelių Nr. 7, 7A, 8, 8A, 20 pakeitimas. Projektinis slėgis 55 bar
Magistralinio dujotiekio Vilnius-Kaliningradas čiaupų mazgų Nr.23, 24B Kauno r. sav., Altoniškių k.v, Altoniškių k. prijungimo prie SCADA sistemos rekonstravimo darbo projektas	2015/2015	Projekto vadovo pavaduotojas	Suprojektuotas magistralinio dujotiekio DN500 čiaupų aikštelių Nr. 23 ir Nr. 24 B prijungimas prie SCADA sistemos. Projektinis slėgis 55 bar
Magistralinio dujotiekio Minskas-Vilnius-Vievis (ruožas Nr.4) izoliacinės movos Vilniaus raj. statybos projektas	2015/2015	Projekto vadovo pavaduotojas	Suprojektuotas magistralinio dujotiekio DN1200 skersmens izoliacinės movos įrengimas. Projektinis slėgis 55 bar
Magistralinio dujotiekio Minskas-Vilnius DN1200 čiaupų mazgo Nr.40 Dembinos k., Lavoriškių sen. Vilniaus r. sav. paprastojo remonto projektas	2015/2015	Projekto vadovo pavaduotojas	Suprojektuotas magistralinio dujotiekio DN1200 skersmens čiaupų mazgo pakeitimas. Projektinis slėgis 55 bar
Gamtinių dujų technologinio vamzdžio Mažeikių g. 75 Juodeikių k. Mažeikių r. sav. statybos projektas	2014/2015	Projekto vadovas	Parengtas Techninis darbo projektas. Projektinis slėgis 40 bar, požeminio vamzdžio skersmuo DN 250, ilgis 550 m
Gamtinių dujų skirstomojo vamzdžio atkarpos Juodeikių k. Mažeikių r. sav. statybos projektas	2014/2015	Projekto vadovas	Parengtas Techninis darbo projektas. Projektinis slėgis 40 bar, požeminio vamzdžio skersmuo DN 300, ilgis 86 m.
Magistralinio dujotiekio Vilnius-Kaliningradas (techninės jungties) čiaupų mazgų DN700 Nr.3, Nr.2, Vilniaus m. sav., Panerių sen., Kadriškių k. prijungimo prie SCADA sistemos rekonstravimo projektas	2014/2014	Projekto vadovo pavaduotojas	Parengtas požeminių DN700 čiaupų mazgų Nr. 2 ir Nr.3 rekonstravimo darbo projektas. Projektinis slėgis 55 bar, čiaupų skersmuo DN 700.
Magistralinio dujotiekio Vilnius-Kaunas ir MD Vilnius – Kaliningradas su atšakomis (ruožas Nr.2) izoliacinės movos DN700 Kadriškių k., Vilniaus m. sav., statybos projektas	2014/2014	Projekto vadovo pavaduotojas	Parengtas požeminės DN700 izoliacinės movos įrengimo darbo projektas. Projektinis slėgis 55 bar.
Esamos čiaupų aikštelės ČA-3, įrengiant kontrolinio įtaiso paleidimo kamerą Barvainių k., Lygumų sen., Pakruojo r. sav. rekonstravimo projektas	2014/2014	Projekto vadovo pavaduotojas	Parengtas DN350 čiaupų aikštelės, įrengiant kontrolinio įtaiso paleidimo kamerą, rekonstravimo darbo projektas. Projektinis slėgis 55 bar.

Projekto pavadinimas	Projekto pradžia/pabaiga	Vykdytos funkcijos	Trumpas projekto aprašymas
Magistralinio dujotiekio Klaipėda – Kuršėnai statybos techninis projektas	2013/2014	Projekto vadovo pavaduotojas	Parengtas naujos magistralinio DN800 dujotiekio gijos statybos, šalia esančio DN300 magistralinio dujotiekio, techninis projektas. Bendras suprojektuoto DN800 dujotiekio ilgis 111 km. Projektuojamo dujotiekio pradžia – Suskystintų gamtinių terminalo dujų apskaitos stotis (DAS) Kiškėnų kaime, Klaipėdos rajono savivaldybėje. Projektuojamo dujotiekio pabaiga – Lapkasių kaimas, Šiaulių rajono savivaldybėje.
Suskystintų gamtinių dujų terminalo jungiamojo dujotiekio (perdavimo sistemos) statinių statyba	2013	Projekto vadovo pavaduotojas	Projektas buvo padalintas į 5 atskirus ruožus, kuriems buvo gauti statybą leidžiantys dokumentai: 1. Suskystintų gamtinių dujų terminalo jungiamojo dujotiekio (perdavimo sistemos) 1 ruožo Klaipėdos miesto savivaldybėje statybos projektas; 2. Suskystintų gamtinių dujų terminalo jungiamojo dujotiekio (perdavimo sistemos) 2 ruožo Klaipėdos miesto savivaldybėje statybos projektas; 3. Suskystintų gamtinių dujų terminalo jungiamojo dujotiekio (perdavimo sistemos) 3 ruožo Klaipėdos miesto savivaldybėje statybos projektas; 4. Suskystintų gamtinių dujų terminalo jungiamojo dujotiekio (perdavimo sistemos) 4 ruožo Klaipėdos rajono savivaldybėje statybos projektas; 5. Suskystintų gamtinių dujų terminalo jungiamojo dujotiekio (perdavimo sistemos) dujų apskaitos stoties Kiškėnų k., Dobilų sen., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Kiekvienam ruožui parengti techniniai ir darbo projektai. Suprojektuotas DN700 jungiamasis dujotiekis, kurio ilgis 18 km, projektinis slėgis 60 bar.
Magistralinio dujotiekio Panevėžys-Šiauliai-Klaipėda techninės jungties čiaupų mazgo DN300 Nr. 1K, Maksvytiškių k., Panevėžio r. sav., pakeitimo rekonstravimo projektas	2013/2013	Projekto vadovo pavaduotojas	Buvo parengtas DN300 čiaupų mazgo pakeitimo projektas. Projektinis slėgis 55 bar.
Magistralinio dujotiekio atšakos į Pajiešmenų ir Biržų DSS čiaupų mazgų DN300 Nr. I-I, Nr. I-II Pasvalio r. sav., Tetirvinių K. V., Tetirvinių k., prijungimo prie SCADA sistemos rekonstravimo projektas.	2013/2013	Projekto vadovo pavaduotojas	Parengtas čiaupų mazgų DN 300 Nr. I-I ir Nr. I-II pakeitimo ir pajungimo prie SCADA sistemos darbo projektas. Projektinis slėgis 55 bar.
Magistralinio dujotiekio atšakos į Taujėnų DSS čiaupų mazgų DN150 Nr. I-I ir Nr. I-II Taujėnų k., Ukmergės r. sav., pakeitimo rekonstravimo projektas	2013/2013	Projekto vadovo pavaduotojas	Parengtas čiaupų mazgų DN 150 Nr. I-I ir Nr. I-II pakeitimo projektas. Projektinis slėgis 55 bar.
Magistralinio dujotiekio Ryga-Panevėžys-Vilnius čiaupų mazgų DN500 Nr. 237a ir Nr. 237b Varkališkių k., Ukmergės r. sav., pakeitimo rekonstravimo projektas	2013/2013	Projekto vadovo pavaduotojas	Parengtas čiaupų mazgų DN500 Nr. 237a ir 237b pakeitimo projektas. Projektinis slėgis 55 bar.

Projekto pavadinimas	Projekto pradžia/pabaiga	Vykdytos funkcijos	Trumpas projekto aprašymas
Taujėnų dujų skirstymo stoties Čebatoriškių k., Taujėnų sen., Ukmergės r. sav., rekonstravimo projektas	2013/2013	Projekto vadovo pavaduotojas	Parengtas dujų skirstymo stoties rekonstravimo, pakeičiant visą susidėvėjusią įrangą nauja, techninis darbo projektas. Projektinis slėgis 55 bar, nominalus dujų pralaidumas 2000 nm ³ /h.
Maišiagalos dujų skirstymo stoties Maišiagalos mstl., Maišiagalos sen., Vilniaus r. sav., rekonstravimo projektas	2013/2013	Projekto vadovo pavaduotojas	Parengtas dujų skirstymo stoties rekonstravimo, pakeičiant visą susidėvėjusią įrangą nauja, techninis darbo projektas. Projektinis slėgis 55 bar, nominalus dujų pralaidumas 5000 nm ³ /h.
Gegužinės dujų skirstymo stoties Statybininkų g. 3A, Gegužinės k., Pajstrio sen., Panevėžio r. sav. rekonstravimo projektas	2013/2013	Projekto vadovo pavaduotojas	Parengtas dujų skirstymo stoties rekonstravimo, pakeičiant visą susidėvėjusią įrangą nauja, techninis darbo projektas. Projektinis slėgis 55 bar, nominalus dujų pralaidumas 3000 nm ³ /h.
Techninis ir darbo projektas "Elektrėnų miesto centralizuotos šilumos energijos tiekimo sistemos patikimumo didinimas II etapas. Šilumos tiekimo trasų Elektrėnų mieste (nuo Draugystės g. 13 iki Draugystės g. 35) rekonstravimas"	2012 / 2013	Projekto vadovas	Suprojektuota požeminė bekanalė šilumos tiekimo trasa. Bendras tinklų ilgis 836,8 m. Skersmuo DN40 – DN400
Klaipėdos apskrities teritorijos bendrojo plano sprendinių užbaigiamieji darbai (inžinerinė dalis)	2012 / 2013	Projekto dalies vadovas	Atliktas bendrojo plano inžinerinės infrastruktūros sistemų plėtros sprendinių atnaujinimas
Techninis ir darbo projektas "Šilumos gamybos ir tiekimo infrastruktūros modernizavimas Dūkšto miestelyje. Šilumos perdavimo tinklo rekonstrukcija	2012	Projekto vadovas	Suprojektuota požeminė bekanalė šilumos tiekimo trasa. Bendras tinklų ilgis 1020 m. Skersmuo DN40 – DN100
Techninis ir darbo projektas "Šilumos tiekimo trasų Elektrėnų mieste (nuo Elektrinės g. ir Rungos g. sankryžos iki šilumos energijos vartotojo adresu Rungos g. 2) rekonstravimas"	2012	Projekto vadovas	Suprojektuota požeminė bekanalė šilumos tiekimo trasa. Bendras tinklų ilgis 1046 m. Skersmuo DN40 – DN250
Techninis projektas "Automatizuoto šilumos punkto V. Kudirkos g. 18 statyba"	2012	Projekto vadovas	Suprojektuotas nepriklausomo jungimo šilumos punktas. Galia šildymui 100 kW, galia karštam buitiniam vandeniui ruošti 80 kW
Techninis projektas "Šilumos tiekimo trasa Vinco Kudirkos gatvėje iki Vinco Kudirkos g. 18/ Spaustuvės g. 11 pastato	2012	Projekto vadovas	Suprojektuota požeminė bekanalė šilumos tiekimo trasa. Bendras tinklų ilgis 159 m. Skersmuo DN50 – DN65
Techninis projektas "Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas tarp grupinio šilumos punkto Nr. 3, Žalioji g. 7A ir šilumos kameros ŠK 3G-6, Garliava"	2012	Projekto vadovas	Suprojektuota požeminė bekanalė šilumos tiekimo trasa. Bendras tinklų ilgis 431 m. Skersmuo DN200 – DN250
Techninis projektas "Varėnos miesto šilumos tiekimo tinklų renovacija"	2012	Projekto vadovas	Suprojektuota požeminė bekanalė šilumos tiekimo trasa. Bendras tinklų ilgis 1570 m. Skersmuo DN40 – DN 200
Žemės sklypų suformavimo žaliųjų atliekų tarpinio sandėliavimo aikštelei ir nuotekų valymo įrenginių statybai Skaistakaimio k., Gelgaudiškio sen., Šakių r., detalusis planas.	2012	Projekto koordinatorius	Parengtas detalusis planas žaliųjų atliekų tarpinio sandėliavimo aikštelei ir nuotekų valymo įrenginių statybai. Planuojamos teritorijos plotas 1,0 ha.



Projekto pavadinimas	Projekto pradžia/pabaiga	Vykdytos funkcijos	Trumpas projekto aprašymas
Techninis darbo projektas "Šilumos tiekimo infrastruktūros modernizavimo Tauragės mieste II etapas"	2012 / 2012	Projekto vadovas	Suprojektuota požeminė bekanalė šilumos tiekimo trasa. Bendras tinklų ilgis 968,73 m. Skersmuo DN40 – DN 400
Techninis darbo projektas „Šilumos tinklų statyba į pastatą Santaikos g. 28B, Alytuje“, nauja statyba“	2011 / 2012	Projekto vadovas	Suprojektuota požeminė bekanalė šilumos tiekimo trasa. Bendras tinklų ilgis 14 m. Skersmuo DN50
Techninis darbo projektas „Daugiabučio gyvenamo namo Bangų g. 13, Palangoje prijungimas prie centralizuoto šilumos tiekimo tinklų“	2011 / 2012	Projekto vadovas	Suprojektuota požeminė bekanalė šilumos tiekimo trasa. Bendras tinklų ilgis 85 m. Skersmuo DN50-80
Techninis ir darbo projektas „Šilumos tiekimo infrastruktūros modernizavimas Molėtų mieste“	2011 / 2012	Projekto vadovas	Suprojektuota požeminė bekanalė šilumos tiekimo trasa. Bendras tinklų ilgis 3595 m. Skersmuo DN50-300
Techninis ir darbo projektas „Centralizuoto šilumos tiekimo sistemos modernizavimo Rietavo mieste“	2011 / 2012	Projekto vadovas	Suprojektuota požeminė bekanalė šilumos tiekimo trasa. Bendras tinklų ilgis 2975 m. Skersmuo DN40-200
Techninis ir darbo projektas „Centralizuoto šilumos tiekimo sistemos modernizavimo Jonavos mieste II etapas“	2011	Projekto koordinatorius	Suprojektuota požeminė bekanalė šilumos tiekimo trasa. Bendras tinklų ilgis 1729 m. Skersmuo DN100-350
Techninis ir darbo projektas „Biržų miesto centralizuoto šilumos tiekimo sistemos modernizavimas“	2011 / 2012	Projekto vadovas	Suprojektuota požeminė bekanalė šilumos tiekimo trasa. Bendras tinklų ilgis 2809 m. Skersmuo DN50-250
Techninis ir darbo projektas „Alytaus miesto centralizuotos šilumos tiekimo sistemos modernizavimas“. II etapas	2011 / 2012	Projekto vadovas	Suprojektuota požeminė bekanalė šilumos tiekimo trasa. Bendras tinklų ilgis 1226 m. Skersmuo DN250-500
Techninis darbo projektas "Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo, Ignalinos mieste (III etapas)	2011 / 2012	Projekto vadovas	Suprojektuota požeminė bekanalė šilumos tiekimo trasa. Bendras tinklų ilgis 546 m. Skersmuo DN40-200
Techninis ir darbo projektas „Marijampolės miesto šilumos ūkio modernizavimas ir atnaujinimas“ 2011 metų etapas	2011 / 2012	Projekto vadovas	Suprojektuota požeminė bekanalė šilumos tiekimo trasa. Bendras tinklų ilgis 1255 m. Skersmuo DN50-500
Darbo projektas "Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas Garliavoje"	2011	Projekto vadovas	Suprojektuota požeminė bekanalė šilumos tiekimo trasa. Bendras tinklų ilgis 286 m. Skersmuo DN50-400
Techninis ir darbo projektas „Kelmės miesto centralizuotos šilumos tiekimo sistemos modernizavimas“	2011 / 2012	Projekto vadovas	Suprojektuota požeminė bekanalė šilumos tiekimo trasa. Bendras tinklų ilgis 986 m. Skersmuo DN25-150
Techninis ir darbo projektas „Alytaus miesto centralizuotos šilumos tiekimo sistemos modernizavimas“	2010	Projekto vadovas	Suprojektuota požeminė bekanalė šilumos tiekimo trasa. Bendras tinklų ilgis 947 m. Skersmuo DN100-500
Techninis ir darbo projektas „Palangos miesto centralizuotos šilumos tiekimo sistemos modernizavimas“	2010	Projekto vadovas	Suprojektuota požeminė bekanalė šilumos tiekimo trasa. Bendras tinklų ilgis 3118 m. Skersmuo DN50-500
Techninis ir darbo projektas „Marijampolės miesto šilumos ūkio modernizavimas ir atnaujinimas“	2010 / 2011	Projekto vadovas	Suprojektuota požeminė bekanalė šilumos tiekimo trasa. Bendras tinklų ilgis 832 m. Skersmuo DN40-250
Techninis ir darbo projektas „Telšių miesto centralizuoto šilumos ūkio modernizavimas ir atnaujinimas“	2010 / 2011	Projekto dalies vadovas	Suprojektuota požeminė bekanalė šilumos tiekimo trasa. Bendras tinklų ilgis 1099 m. Skersmuo DN50-250
Techninis ir darbo projektas "Varėnos miesto šilumos tiekimo tinklų renovacija"	2010 / 2011	Projekto koordinatorius	Suprojektuota požeminė bekanalė šilumos tiekimo trasa. Bendras tinklų ilgis 2074 m. Skersmuo DN40-300



Projekto pavadinimas	Projekto pradžia/pabaiga	Vykdytos funkcijos	Trumpas projekto aprašymas
Dviejų detaliųjų planų Šiaulių m. energetinių dalių parengimas	2010 / 2011	Projekto vadovas	Atlikti pastatų konstrukcinių elementų ir inžinerinių sistemų auditai; Nustatytos šilumos praradimo vietos pastatuose; Pateiktos rekomendacijos pastato būklės pagerinimui.
VŠĮ "Šeškinės poliklinika" pastato išsamusis energinis auditas	2010 / 2011	Projekto vadovas	Atliktas pastato konstrukcinių elementų ir inžinerinių sistemų auditas; Nustatytos šilumos praradimo vietos pastate; Pateiktos rekomendacijos pastato būklės pagerinimui.
Kuršėnų miesto bendrojo plano infrastruktūrinės dalies parengimas	2010 / 2011	Projekto vadovas	Esamos būklės analizė; Konceptijos nustatymas; Sprendinių konkretizavimas. Plano derinimas nuolatinėje statybos komisijoje.
Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas, nauja statyba ir remontas Tauragės mieste, techninis projektas	2010 / 2011	Projekto dalies vadovas	Suprojektuota požeminė bekanalė šilumos tiekimo trasa. Bendras tinklų ilgis 3086 m. Skersmuo DN40-400
Šilumos tinklų rekonstrukcija Ignalinos mieste, techninis projektas	2010 / 2011	Projekto koordinatorius. Bendraautorius	Suprojektuota požeminė bekanalė šilumos tiekimo trasa. Bendras tinklų ilgis 2644 m. Skersmuo DN40-200
Šilumos tinklų rekonstrukcija Vidiškių kaime, Vidiškių seniūnijoje, Ignalinos rajone, techninis projektas	2010	Projekto koordinatorius. Bendraautorius	Suprojektuota požeminė bekanalė šilumos tiekimo trasa, ilgis 1991 m. Antžeminės dalies ilgis 26 m. Skersmuo DN30-150
Kazlų Rūdos miesto šilumos centralizuoto šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas ir statyba. Vytauto g., Kazlų Rūda, techninis projektas	2010	Projekto koordinatorius. Bendraautorius	Suprojektuota požeminė bekanalė šilumos tiekimo trasa, ilgis 828 m. Skersmuo DN65-80
Šilumos tiekimo tinklai nuo A. Juozapavičiaus pr. 23 A iki A. Juozapavičiaus pr. 90, Kaune, darbo projektas	2010	Projekto dalies rengėjas	Suprojektuota požeminė bekanalė šilumos tiekimo trasa, ilgis 1370 m. Skersmuo DN200
Kauno miesto savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas	2010 / 2011	Projekto vadovas. Bendraautorius	Esamos būklės analizė; Konceptijos nustatymas; Sprendinių konkretizavimas; Planų sprendinių poveikio aplinkai vertinimas; Plano svarstymas, derinimas ir tvirtinimas.
Šilutės miesto šilumos ūkio specialusis planas	2010 / 2011	Bendraautorius	Esamos būklės analizė; Konceptijos nustatymas; Sprendinių konkretizavimas; Planų sprendinių poveikio aplinkai vertinimas; Plano svarstymas, derinimas ir tvirtinimas.
Jonavos miesto šilumos ūkio specialusis planas	2010 / 2011	Projekto vadovas	Esamos būklės analizė; Konceptijos nustatymas; Sprendinių konkretizavimas; Planų sprendinių poveikio aplinkai vertinimas; Plano svarstymas, derinimas ir tvirtinimas.
Vandens ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje plėtros specialusis planas	2009 / 2010	Projekto koordinatorius. Bendraautorius	Esamos būklės analizė; Konceptijos nustatymas; Sprendinių konkretizavimas; Planų sprendinių poveikio aplinkai vertinimas; Plano svarstymas, derinimas ir tvirtinimas.
Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Šakių rajone	2009	Projekto dalies koordinatorius. Bendraautorius	Preliminarios paraiškos pagal VP3-3.1-AM-01-V priemonę „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“ dokumentų, reikalingų gauti paramą iš ES SF, parengimas dešimčiai numatomų plėtoti vandentvarkos ūkio objektų.
VĮ "Ignalinos atominė elektrinė" sklypų Visagino savivaldybėje detaliojo plano inžinerinių sistemų dalies parengimas	2009	Projekto dalies koordinatorius. Bendraautorius	Esamos būklės analizė; Konceptijos nustatymas; Sprendinių konkretizavimas. Plano derinimas nuolatinėje statybos komisijoje.
Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kauno rajone (Garliavoje, Ringauduose)	2009	Projekto dalies koordinatorius. Bendraautorius	Parengtos dviejų paraiškų A ir B dalys ES struktūrinei paramai gauti. Atlikti Projekto naudingumo finansiniai skaičiavimai.

Projekto pavadinimas	Projekto pradžia/pabaiga	Vykdytos funkcijos	Trumpas projekto aprašymas
Kauno V. Tumėnienės vaikų reabilitacijos centro pastatų išsamusis energinis auditas	2009	Projekto vadovas	Atliktas pastato konstrukcinių elementų ir inžinerinių sistemų auditas; Nustatytos šilumos praradimo vietos pastate; Pateiktos rekomendacijos pastato būklės pagerinimui; Ekonomiškai įvertintas rekomenduojamas pastato renovacijos variantas.
Raseinių rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano parengimas	2009	Projekto koordinatorius. Bendraautorius	Esamos būklės analizė; Konceptijos nustatymas; Sprendinių konkretizavimas; Planų sprendinių poveikio aplinkai vertinimas; Plano svarstymas, derinimas ir tvirtinimas.
KMU Psichofiziologijos ir reabilitacijos instituto pastato energijos vartojimo audito parengimas (be investicijų skaičiavimo dalies)	2008	Projekto vadovas	Atliktas pastato konstrukcinių elementų ir inžinerinių sistemų auditas; Nustatytos šilumos praradimo vietos pastate; Pateiktos rekomendacijos pastato būklės pagerinimui.
Kazlų Rūdos savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas	2008	Projekto koordinatorius. Bendraautorius	Esamos būklės analizė; Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros koncepcijos rengimas; Sprendinių konkretizavimas; Planų sprendinių poveikio vertinimas; Savivaldybės ir viešojo vandens tiekėjo veiksmų planas ir lėšų reikmė Plano sprendiniams įgyvendinti; Plano svarstymas, derinimas ir tvirtinimas.
Kelmės rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano parengimas	2008 / 2009	Projekto koordinatorius. Bendraautorius	Esamos būklės analizė; Konceptijos nustatymas; Sprendinių konkretizavimas; Planų sprendinių poveikio aplinkai vertinimas; Plano svarstymas, derinimas ir tvirtinimas.
Klaipėdos apskrities teritorijos bendrojo plano infrastruktūrinės dalies parengimas	2008	Projekto dalies koordinatorius. Bendraautorius	Esamos būklės analizė; Konceptijos rengimas; Sprendinių konkretizavimas ir pasekmių vertinimas.
Tauragės miesto šilumos tinklų rekonstrukcija, techninis projektas	2008	Projekto dalies vadovas	Suprojektuota požeminė bekanalė šilumos tiekimo trasa. Bendras tinklų ilgis 260 m. Skersmuo DN400.
Klaipėdos laivininkų mokyklos denio mechanizmų poligonas su praktinio mokymo barais techninis projektas	2008	Projekto bendrosios dalies rengėjas	Suprojektuotas 633,40 m ² bendro ploto pastatas. Pastato šildymo galia 25 kW, vėdinimo galia 50 kW.
Reikiamų darbų atlikimas siekiant ES SF paramos projektui „Kauno medicinos universiteto klinikų pastatų renovacija“	2008	Projekto rengėjas	Dokumentų analizė, pastatų energetinio audito atlikimas laikantis LVPA rekomenduojamo turinio. Numatoma renovuoti KMUK centrinio pastato (23800 m ²) langus ir endokrinologijos korpuso, įskaitant laboratorijas (8300 m ²) stogą, langus, duris bei vidaus šildymo sistemas, investicinio projekto, paraiškos parengimas; konsultavimas ir atstovavimas (kiek tai susiję su projektu) paraiškos vertinimo metu bei bankinėse institucijose.
VŠĮ „Elektrėnų profesinio mokymo centro“ pastatų energetinio ūkio modernizavimas	2008	Projekto vadovas	Atliktas pastatų konstrukcinių elementų ir inžinerinių sistemų auditas; Nustatytos šilumos praradimo vietos pastatuose; Pateiktos rekomendacijos pastatų būklės pagerinimui; Ekonomiškai įvertintas rekomenduojamų pastatų renovacijos variantas; Parengtas investicinis projektas.

Projekto pavadinimas	Projekto pradžia/pabaiga	Vykdytos funkcijos	Trumpas projekto aprašymas
Studijos „Šilumos tiekimo sistemų realizuojančių mažiau kaip 5 GWh/metus šilumos būklės analizė, jų įvertinimas dėl sisteminių avarijų tikimybės bei rekomendacijos savivaldybėms dėl šių sistemų tobulinimo, mažinant avaringumo galimybę“ parengimas.	2007	Projekto dalies vadovas	Apibendrinti galiojančių teisės aktų reikalavimus susijusius su avaringumo prevencija bei avarijų sukeliama padarinių minimizavimu; Surinkti Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos, savivaldybių, šilumos tiekimo licencijas turinčių asmenų, kt. institucijų ir organizacijų turimus duomenis apie Sistemų techninius rodiklius, jų įrengimą, esamą techninę būklę, įvykusias avarijas ir sutrikimus bei jų priežastis; Patikrinti faktinę Sistemų būklę; Pateikti išvadas apie kiekvieną Sistemą; Parengti rekomendacijas kiekvienai Sistemai.
Utenos apskrities teritorijos bendrojo plano infrastruktūrinės dalies parengimas	2007 / 2008	Projekto koordinatorius Bendraautorius	Esamos būklės analizė; Konceptijos rengimas; Sprendinių konkretizavimas ir pasekmių vertinimas.
Kauno lopšelio-darželio „Obelėlė“, esančio K.Baršausko g. 76 ir Kauno lopšelio-darželio „Eglutė“, esančio A. Ir J. Gravrogų g. 11 energetinių pastatų audito ir investicinių projektų atlikimas	2007	Projekto vadovas	Buvo nustatyti šilumos praradimo dydžiai pastate bei galimi sutaupymai, pakeitus susidėvėjusius konstrukcinius elementus (langus, duris, stogo dangą) naujais. Apskaičiuotas preliminarus investicijų poreikis, rekomenduojamoms renovacijos priemonėms įgyvendinti. Parengti investiciniai projektai, kurie parodė, kad darželiai nepajėgūs savarankiškai įgyvendinti numatytas priemones.
UAB „Kauno termofikacijos elektrinė“ Vamzdis tarp elektrodinio katilo tinklo siurblių spaudimo linijos ir boilerinės tinklo siurblių spaudimo linijos	2007	Projekto dalies vadovas	Atliktas techninis darbo projektas vamzdžio sujungiančio dvi siurblių spaudimo linijas. Ilgis 12m, Ø 325x6.
Gelgaudiškio miesto katilinės rekonstrukcija	2007	Projekto bendrosios dalies rengėjas	Suprojektuoti keturi po 460 kW galios vandens šildymo biokuro katilai ir vienas 1300 kW galios skysto kuro vandens šildymo katilas.
Gelgaudiškio miesto šilumos punktų rekonstrukcija	2007	Projekto dalies vadovas	Suprojektuoti objektuose automatizuoti priklausomos šildymo schemos šilumos punktai. Instaliuotos galios šildymui 40–450kW.
Gelgaudiškio miesto šilumos tinklų rekonstrukcija	2007	Projekto dalies vadovas	Suprojektuota požeminė bekanalė šilumos trasa esamiems vartotojams nuo naujai projektuojamos katilinės. Bendras tinklų ilgis 1925 m., vamzdžių skersmenys DN32-DN200, šiluminė apkrova 3,2 MW.
Marijampolės, Kazlų Rūdos ir Kudirkos Naumiesčio miestų bei Marijampolės, Kazlų Rūdos, Kalvarijos savivaldybių ir Šakių rajono savivaldybės teritorijų bendrųjų planų infrastruktūrinės dalies parengimas; Vilkiškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano infrastruktūrinės dalies parengimas	2007	Projekto koordinatorius Bendraautorius	Inžinerinės infrastruktūros koridorių ir plėtros koncepcijos parengimas; Inžinerinės infrastruktūros plėtros sprendiniai, duomenų rinkimas inžinerinės infrastruktūros brėžiniui parengti; Sprendinių koregavimo darbai.

Projekto pavadinimas	Projekto pradžia/pabaiga	Vykdytos funkcijos	Trumpas projekto aprašymas
Šilumos tiekimo sistemų būklės analizė, jų vertinimas dėl sisteminių avarių tikimybės bei rekomendacijos savivaldybėms dėl šių sistemų tobulinimo, mažinant avaringumo galimybę	2006	Projekto dalies vadovas	Darbe buvo apibendrinti galiojančių teisės aktų reikalavimai susiję su avaringumo prevencija bei avarių sukeliamų padarinių minimizavimu; Surinkti duomenys apie sistemų (šilumos gamybos šaltiniai, perdavimo sistema, pastatų šildymo ir karšto vandens sistemos) techninius-ekonominius rodiklius, jų įrengimą, esamą techninę būklę, įvykusias avarijas ir sutrikimus bei jų priežastis. Atsižvelgiant į duomenų analizę, pateiktos išvados ir rekomendacijos.
Kauno "Varpelio" pradinės mokyklos energijos vartojimo auditas	2006	Projekto vadovas	Parengti Kauno "Varpelio" pradinės mokyklos pastato renovacijos investicinį projektą; Atliktas pastato konstrukcinių elementų ir inžinerinių sistemų auditas; Nustatytos šilumos praradimo vietos pastate; Pateiktos rekomendacijos pastato būklės pagerinimui; Ekonomiškai įvertintas rekomenduojamas pastato renovacijos variantas; Parengtas investicinis projektas.
VšĮ Utenos apskrities ligoninės pastatų, energetikos sistemų ir išorinių atitvarų rekonstrukcijos techninio projekto paruošimas ir projekto vykdymo priežiūra	2005 / 2006	Projekto dalies vadovas	Parengtas ligoninės 4 nepriklausomo jungimo, automatizuotų šilumos mazgų techninis projektas. Galia šildymui nuo 60 iki 466 kW, karštam vandeniui ruošti nuo 56 iki 172 kW.
Kauno miesto centralizuotos sistemos energetinio audito atlikimas	2005 / 2006	Projekto bendraautorius	Kauno miesto centralizuotos sistemos energetinio audito atlikimas: EsCOBALT ir SENET projektų apimtyje atliktas Kauno CŠT energetinis auditas apimant: Šilumos nuostolius; Vandens nuostolius; Temperatūrinius ir slėgio grafikus; Energijos tiekimo patikimumą; Įvertinimą jau atliktų priemonių; Pasiūlymus plėtrai; Aplinkosaugos vadybą; Socialinius aspektus; Žmogiškuosius išteklius.
VšĮ Visagino pirminės sveikatos priežiūros centro pastato Visagine, Taikos pr. 15, energetinį ir inžinerinių sistemų auditą ir techninių sąlygų dokumentus, reikalingus statinio rekonstrukcijos (renovacijos) investiciniam projektui	2005	Projekto vadovas	Atliktas pastato konstrukcinių elementų ir inžinerinių sistemų auditas; Nustatytos šilumos praradimo vietos pastate; Pateiktos rekomendacijos pastato būklės pagerinimui; Ekonomiškai įvertintas rekomenduojamas pastato renovacijos variantas; Parengtos konkurso sąlygos statinio rekonstrukcijos techniniam projektui rengti.
VšĮ "Kauno 2-osios klinikinės ligoninės filialas P. Mažylio gimdymo namų" energetinio audito atlikimas	2005	Projekto vadovas	Atliktas pastato konstrukcinių elementų ir inžinerinių sistemų auditas; Nustatytos šilumos praradimo vietos pastate; Pateiktos rekomendacijos pastato būklės pagerinimui; Ekonomiškai įvertintas rekomenduojamas pastato renovacijos variantas.
VšĮ "Kauno medicinos universiteto onkologijos ligoninės" pastatų energetinio audito ir investicinio projekto rengimas	2005	Projekto vadovas	Atliktas pastato konstrukcinių elementų ir inžinerinių sistemų auditas; Nustatytos šilumos praradimo vietos pastate; Pateiktos rekomendacijos pastato būklės pagerinimui; Ekonomiškai įvertintas rekomenduojamas pastato renovacijos variantas.
Vilniaus miesto vaikų darželių energetinių auditų atlikimas ir investicinių projektų parengimas	2005	Projekto vadovas	Atlikti pastatų konstrukcinių elementų ir inžinerinių sistemų auditai; Atlikti termoviziniai matavimai; Nustatytos šilumos praradimo vietos pastate; Pateiktos rekomendacijos pastato būklės pagerinimui; Ekonomiškai įvertintas rekomenduojamas pastato renovacijos variantas.

Projekto pavadinimas	Projekto pradžia/pabaiga	Vykdytos funkcijos	Trumpas projekto aprašymas
Viešosios įstaigos Kauno "Dainavos" poliklinikos pastato energetinio ūkio modernizacijos projekto parengimas	2004 / 2008	Projekto vadovas	Atliktas pastato konstrukcinių elementų ir inžinerinių sistemų auditas; Nustatytos šilumos praradimo vietos pastate; Pateiktos rekomendacijos pastato būklės pagerinimui; Ekonomiškai įvertintas rekomenduojamas pastato renovacijos variantas.
Užsakovo atstovų apmokymas atlikti energetinius auditus visuomeninės ir gyvenamosios paskirties pastatuose bei KTU bendrabučių (11 vnt.) energetinis auditas	2004	Projekto vadovas	Atliktas pastato konstrukcinių elementų ir inžinerinių sistemų auditas; Nustatytos šilumos praradimo vietos pastate; Pateiktos rekomendacijos pastato būklės pagerinimui; Ekonomiškai įvertintas rekomenduojamas pastato renovacijos variantas.
Joniškio rajono savivaldybės administracijos pastato energetinio audito ir investicinio projekto parengimas	2004	Projekto vadovas	Atliktas pastato konstrukcinių elementų ir inžinerinių sistemų auditas; Nustatytos šilumos praradimo vietos pastate; Pateiktos rekomendacijos pastato būklės pagerinimui; Ekonomiškai įvertintas rekomenduojamas pastato renovacijos variantas.
Ėriškių J. Balčikonio pagrindinės mokyklos energetinio audito ir investicinio projekto parengimas	2004	Projekto vadovas	Atliktas pastato konstrukcinių elementų ir inžinerinių sistemų auditas; Nustatytos šilumos praradimo vietos pastate; Pateiktos rekomendacijos pastato būklės pagerinimui; Ekonomiškai įvertintas rekomenduojamas pastato renovacijos variantas.
Raseinių r. šilumos ūkio specialiojo plano parengimas	2004	Bendraautorius	Esamos padėties analizė; Spec. planavimo sprendinių ir spec. plano sudarymas; Spec. plano sprendinių pasekmių įvertinimas; Spec. plano suderinimas.
Kelmės r. šilumos ūkio specialiojo plano parengimas	2004	Bendraautorius	Esamos padėties analizė; Spec. planavimo sprendinių ir spec. plano sudarymas; Spec. plano sprendinių pasekmių įvertinimas; Spec. plano suderinimas.
Smilgių vidurinės mokyklos energetinis auditas investicinis projektas	2004	Projekto vadovas	Atliktas pastato konstrukcinių elementų ir inžinerinių sistemų auditas; Nustatytos šilumos praradimo vietos pastate; Pateiktos rekomendacijos pastato būklės pagerinimui; Ekonomiškai įvertintas rekomenduojamas pastato renovacijos variantas.
Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro ir jiems priklausančių pastatų Juodupėje, Obeliuose ir Pandėlyje energetiniai auditai	2004	Projekto vadovas	Atliktas pastato konstrukcinių elementų ir inžinerinių sistemų auditas; Nustatytos šilumos praradimo vietos pastate; Pateiktos rekomendacijos pastato būklės pagerinimui; Ekonomiškai įvertintas rekomenduojamas pastato renovacijos variantas.
AB "Vilniaus Vingis" šilumos ūkio modernizavimas	2004	Projekto dalies rengėjas	Pastatų konstrukcinių – šiluminių savybių analizė, ventiliacijos ir šildymo sistemų būklės tyrimas; Principinių schemų, parodančių esamų ir naujų šildymo prietaisų išdėstymą įmonės patalpose, parengimas; Šilumos tiekimo vamzdyno tyrimas.
Lazdijų M. Gustaičio ir Veisiejų vidurinių mokyklų ir joms priklausančių pastatų energetinio audito atlikimas	2004	Projekto vadovas	Atliktas pastato konstrukcinių elementų ir inžinerinių sistemų auditas; Nustatytos šilumos praradimo vietos pastate; Pateiktos rekomendacijos pastato būklės pagerinimui; Ekonomiškai įvertintas rekomenduojamas pastato renovacijos variantas.

Projekto pavadinimas	Projekto pradžia/pabaiga	Vykdytos funkcijos	Trumpas projekto aprašymas
VŠĮ „Jonavos ligoninė“ pastatų energetinis auditas bei pastatų renovacija	2003	Projekto rengėjas	Atliktas pastato konstrukcinių elementų ir inžinerinių sistemų auditas; Nustatytos šilumos praradimo vietos pastate; Pateiktos rekomendacijos pastato būklės pagerinimui; Ekonomiškai įvertintas rekomenduojamas pastato renovacijos variantas.
6 bar slėgio garo kondensato grąžinimo sistemos analizė bei rekomendacijos sistemos optimizavimui	2003	Projekto dalies rengėjas	Esamos situacijos analizė. Principinių modernizavimo schemų paruošimas. Investicijų dydžio nustatymas.
Jonavos m. šilumos tiekimo specialiojo plano ir šilumos naudojimo reglamento parengimas	2003	Bendraautorius	9 mėn. Lietuva. Jonavos miestas Šilumos, dujų ir elektros tinklų būklės įvertinimas; Šilumos šaltinių analizė; Esamos ir prognozuojamos oro taršos skaičiavimai; Spec. planavimo sprendimų parengimas; Miesto specialiojo plano su šilumos, dujų ir elektros tinklais parengimas; Šilumos šaltinių naudojimo reglamento parengimas; Specialiojo plano suderinimas.
AB „Vilniaus Vingis“ energetinio ūkio analizė ir modernizavimo projektas	2003	Projekto dalies rengėjas	Pastatų konstrukcinių – šiluminių savybių analizė, ventilacijos ir šildymo sistemų būklės tyrimas; Principinių schemų, parodančių esamų ir naujų šildymo prietaisų išdėstymą įmonės patalpose, parengimas; Šilumos tiekimo vamzdyno tyrimas; Šilumos punktų projektavimas.
Obelių miesto Dirbtuvių gatvės pastatų šildymo sistemos modernizavimo galimybių studija	2003	Bendraautorius	Techninis – ekonominis energetinio ūkio modernizavimo įvertinimas; Investicijų atsipirkimo laiko skaičiavimas. Suminė šilumos vartotojų galia 1,6 MW.
AB „Lietkabelis“ šiluminio ūkio modernizavimo galimybių studija	2003	Projekto dalies rengėjas	Realaus šiluminės energijos poreikio nustatymas; Reikiamos šiluminės energijos gamybos įrangos parinkimas pagal pasirinktą energijos gamybos schemą; Techninis – ekonominis įmonės energetinio ūkio modernizavimo įvertinimas; Investicijų atsipirkimo laiko skaičiavimas.
UAB „Lispaja“ įmonės energetinio ūkio analizė	2002 / 2003	Projekto dalies rengėjas	Įmonės šiluminės energijos vartojimo ir poreikio kitimo analizė; Optimalios garo bei karšto vandens gamybos ir tiekimo schemos parengimas; Techninis – ekonominis katilinės statybos įvertinimas, investicijų atsipirkimo laiko skaičiavimas; Konkursinės dokumentacijos katilinės statybos konkursui parengimas.
Pravieniškių BR PDK šiluminio ūkio pervedimo prie dujinio šildymo pagrindimo bei techninių šildymo sistemų parametrų patikslinimo studija	2002	Bendraautorius	Esamos situacijos įvertinimas; Šilumos gamybos kaštų įvertinimas; Šilumos tarifo skaičiavimas; Investicijų atsipirkimo skaičiavimas.
Dūmų kondensatoriaus įrengimo UAB „Litesko“ filialo „Alytaus energija“ katilinėje techninis-ekonominis pagrindimas	2002	Vykdytojas	Esamos situacijos ir apkrovimų grafiko analizė; Šilumos nuostolių su išeinančiais dūmais įvertinimas; Principinės schemos sudarymas; Reikalingų investicijų nustatymas; Ekonominio efekto įvertinimas; Investicijų atsipirkimo skaičiavimas. Ekonomaizerio galia 5 MW.
AB „Ekranas“ stiklo krosnies atkaitinimo degiklių rekonstrukcijos darbo projektas	2002	Projekto dalies rengėjas	Ekranų transporterio pašildymo degiklių ir susijusios dujinės sistemos rekonstrukcijos pagrindimas, konstrukciniai skaičiavimai, darbo brėžinių parengimas. Dujinių degiklių galia 500 kW.

Kita svarbi informacija (pvz., leidiniai): Parengta 12 mokslinių straipsnių šilumos ir masės mainų bei Lietuvos šilumos ūkio srityse. Dalyvavimas nacionalinėse ir tarptautinėse konferencijose.



UŽDARŲJŲ AKCINĖ BENDROVĖ



UAB „ARDYNAS“

Gedimino g. 47, LT-44242 Kaunas

Tel. (8-37) 32 32 09, faks. (8-37) 33 72 57

DARBO PAŽYMĖJIMAS Nr. 137



RAMŪNAS BANKAUSKAS

Vardas, pavardė

Projekto vadovas

Pareigos

Darbo sutartis **2013-01-11** Nr. 240

Data ir numeras

Pažymėjimas galioja iki darbo sutarties nutraukimo.

DARBAVIO ATSTOVAS
PERSONALO VADOVĖ

KRISTINA
NORVAISIENĖ



UAB "GAETA"

UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“
Direktoriui
Leonui Čepuliui

2017-02-21 Nr.17-04

DĖL ATISISAKYMO ATLIKTI PROJEKTAVIMO DARBUS

UAB „Gaeta“ subrangovo teisėmis dalyvavo projekto „Kupiškio šilumos tinklų rajono šilumos tinklų rekonstravimas“ II – etapo darbų pirkime ir laimėjimo atveju turėjo atlikti projektavimo darbus ir kitas su tuo susijusias paslaugas.

Informuojame, kad užtrukus konkurso nugalėtojų paskelbimui, dėl didelės darbų apimties, kuri atsirado po pirkimo pasiūlymo pateikimo, UAB „Gaeta“ nespės atlikti projektavimo darbų pagal numatytus terminus, todėl atsisako atlikti minėtus darbus.

Direktorius



Gediminas Venclova



REGISTRŲ CENTRAS

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Vincio Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, faks. (8 5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt

LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO
IŠPLĖSTINIS IŠRAŠAS

2017-02-08 16:47:17

1. Juridinių asmenų registre įregistruota:

Pavadinimas: Uždaroji akcinė bendrovė "Ardynas"
 Kodas: 133884372
 Buvęs kodas: 3388437
 Teisinė forma: Uždaroji akcinė bendrovė
 Teisinis statusas: Teisinis statusas neįregistruotas
 Buveinės adresas: Kauno m. sav. Kauno m. Gedimino g. 47
 Įregistravimo data: 1993-12-17
 Versija: 29 (2016-06-10)
 Duomenų būklė: Pilnai sutvarkyti duomenys
 Pastabos: Pakeisti kontaktiniai duomenys įregistruoti prašymo išduoti ESI pagrindu
 Registro tvarkytojas: Valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialas

2. Filialai, atstovybės registruoti Lietuvoje: įrašų nėra**3. Kapitalas ir akcijos:**

Įstatinio kapitalo dydis: 17980 Eur
 Akcijų skaičius: 620 vnt.
 Vardinių paprastųjų akcijų
 skaičius: 620 vnt.
 Vardinės paprastosios akcijos
 nominali vertė: 29 Eur

4. Veiklos tikslai ir rūšys:

Tikslai: Pelno siekimas; naujų darbo vietų steigimas, technologinė pažanga ir progresas; akcininkų ekonominių interesų tenkinimas

4.1.	16 - Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba
4.2.	17 - Popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba
4.3.	18 - Spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas
4.4.	20 - Chemikalų ir chemijos produktų gamyba
4.5.	22 - Guminių ir plastikinių gaminių gamyba
4.6.	23 - Kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba
4.7.	23.6 - Betono, cemento ir gipso gaminių bei dirbinių gamyba
4.8.	24 - Pagrindinių metalų gamyba
4.9.	25 - Metalų gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba
4.10.	26 - Kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba
4.11.	27 - Elektros įrangos gamyba
4.12.	28 - Niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos gamyba
4.13.	29 - Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių gamyba
4.14.	30 - Kitų transporto priemonių ir įrangos gamyba
4.15.	31 - Baldų gamyba
4.16.	32 - Kita gamyba
4.17.	33 - Mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas
4.18.	41 - Pastatų statyba
4.19.	42 - Inžinerinių statinių statyba
4.20.	43 - Specializuota statybos veikla
4.21.	45 - Variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninė ir mažmeninė prekyba bei remontas
4.22.	46 - Didmeninė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais
4.23.	47 - Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą
4.24.	49 - Sausumos transportas ir transportavimas vamzdiniais
4.25.	52 - Sandėliavimas ir transportui būdingų paslaugų veikla
4.26.	55 - Apgyvendinimo veikla

4.27.	56 - Maitinimo ir gėrimų teikimo veikla
4.28.	62 - Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla
4.29.	63 - Informacinių paslaugų veikla
4.30.	64 - Finansinių paslaugų veikla, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą
4.31.	66 - Pagalbinė finansinių paslaugų ir draudimo veikla
4.32.	68 - Nekilnojamojo turto operacijos
4.33.	70 - Pagrindinių buveinių veikla; konsultacinė valdymo veikla
4.34.	71 - Architektūros ir inžinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizė
4.35.	71.11 - Architektūros veikla
4.36.	71.12 - Inžinerijos veikla ir su ja susijusios techninės konsultacijos
4.37.	72 - Moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla
4.38.	73 - Reklama ir rinkos tyrimas
4.39.	74 - Kita profesinė, mokslinė ir techninė veikla
4.40.	77 - Nuoma ir išperkamoji nuoma
4.41.	78 - Įdarbinimo veikla
4.42.	79 - Kelionių agentūrų, ekskursijų organizatorių, išankstinio užsakymo paslaugų ir susijusi veikla

5. Organai:

5.1.	Visuotinis akcininkų susirinkimas
	Registruota: Nuo 1993-12-17
	Dokumentas (-ai): Aprašytas (-ti) p. 14.31
5.2.	Vadovas
	Registruota: Nuo 1993-12-17
	Dokumentas (-ai): Aprašytas (-ti) p. 14.5, 14.14, 14.31, 14.32
5.2.1.	Asmuo: VALDAS SABALIAUSKAS, a.k. : , direktorius
	Paskyrimo (išrinkimo) data 2016-02-08
	Registruota: Nuo 2016-02-10
	Kauno m. sav. Kauno m. Kiškių g. 19
	Dokumentas (-ai) aprašytas (-ti) p. 14.5

6. Dalyviai: įrašų nėra

7. Taisyklė, pagal kurią asmenys veikia juridinio asmens vardu:

7.1.	Vienasmenis atstovavimas
	Registruota: Nuo 2012-06-29
	Aprašymas: Juridinio asmens vardu veikia vadovas
	Dokumentas (-ai): Aprašytas (-ti) p. 14.14

8. Licencijuojama veikla: įrašų nėra

9. Kiti duomenys:

Finansinių metų pradžia: 01-01
Finansinių metų pabaiga: 12-31

10. Žymos: įrašų nėra

11. Bankrotas: įrašų nėra

12. Veiklos apribojimai: įrašų nėra

13. Finansinės atskaitomybės pateikimas:

13.1.	Ataskaitinis laikotarpis: Nuo 2015-01-01 iki 2015-12-31
	Pateikimo data: 2016-05-12
	Dokumentas: Aprašytas p. 14.4

14. Dokumentai:

14.1.	Įstatai
	Dokumento data: 2016-05-04
	Gautas 2016-06-08, įregistruotas 2016-06-10
14.2.	Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre
	Dokumento data: 2016-06-08
	Gautas 2016-06-08, įregistruotas 2016-06-10

Notaro žyma: Kauno m. 19-as notaro biuras, not. AUŠRA URBONIENĖ, Reg. Nr. 19KU-2500, notarinio veiksmo atlikimo data 2016-06-08

Aprašymas: Dėl pakeistų steigimo dokumentų ir duomenų ir duomenų įregistravimo

- 14.3. Akcininkų sprendimas
Dokumento data: 2016-05-04
Gautas 2016-06-08, įregistruotas 2016-06-10
Aprašymas: Dėl įstatinio kapitalo didinimo, keitimo į eurus ir įstatų tvirtinimo
- 14.4. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2016-05-04, Nr. 000419378012
Gautas 2016-05-12, įregistruotas 2016-05-12
Aprašymas: 2015 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita)
- 14.5. Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre
Dokumento data: 2016-02-09
Gautas 2016-02-09, įregistruotas 2016-02-10
Aprašymas: Dėl vadovo pakeitimo įregistravimo
- 14.6. Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolai
Dokumento data: 2016-02-01, Nr. 16/02-01
Gautas 2016-02-09, įregistruotas 2016-02-10
Aprašymas: Dėl vadovo keitimo
- 14.7. Įgaliojimas
Dokumento data: 2015-12-22, Nr. 380798
Gautas 2015-12-22, įregistruotas 2015-12-22
- 14.8. Įgaliojimas
Dokumento data: 2015-12-22, Nr. 380705
Gautas 2015-12-22, įregistruotas 2015-12-22
- 14.9. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2015-04-16, Nr. 000419378011
Gautas 2015-05-04, įregistruotas 2015-05-04
Aprašymas: 2014 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita)
- 14.10. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2014-05-23, Nr. 000419378010
Gautas 2014-05-27, įregistruotas 2014-05-27
Aprašymas: 2013 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita)
- 14.11. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2013-05-21, Nr. 000419378009
Gautas 2013-05-28, įregistruotas 2013-05-28
Aprašymas: 2012 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita)
- 14.12. Akcininkų sąrašas
Dokumento data: 2013-03-19
Gautas 2013-03-20, įregistruotas 2013-03-21
- 14.13. Akcininkų sąrašas
Dokumento data: 2013-01-14
Gautas 2013-01-18, įregistruotas 2013-01-21
- 14.14. Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre
Dokumento data: 2012-06-28
Gautas 2012-06-28, įregistruotas 2012-06-29
Aprašymas: Dėl vadovo keitimo įregistravimo

- 14.15. Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas
Dokumento data: 2012-06-15, Nr. 12/06-15
Gautas 2012-06-28, įregistruotas 2012-06-29
Aprašymas: Dėl vadovo skyrimo
- 14.16. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2012-05-28, Nr. 000419378008
Gautas 2012-05-28, įregistruotas 2012-05-28
Aprašymas: 2011 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, metinis pranešimas (veiklos ataskaita)
- 14.17. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2011-04-29, Nr. 000419378007
Gautas 2011-05-27, įregistruotas 2011-05-27
Aprašymas: 2010 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita)
- 14.18. Akcininkų sąrašas
Dokumento data: 2010-09-29, Nr. 7-438
Gautas 2010-09-29, įregistruotas 2010-10-20
- 14.19. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2010-06-08, Nr. 000419378006
Gautas 2010-06-16, įregistruotas 2010-06-16
Aprašymas: 2009 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita)
- 14.20. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2009-07-09, Nr. 000419378005
Gautas 2009-07-21, įregistruotas 2009-07-27
Aprašymas: 2008 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita)
- 14.21. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2008-04-30, Nr. 000419378004
Gautas 2008-05-29, įregistruotas 2008-09-08
Aprašymas: 2007 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, metinis pranešimas (veiklos ataskaita)
- 14.22. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2007-04-30, Nr. 000419378003
Gautas 2007-05-28, įregistruotas 2007-06-28
Aprašymas: 2006 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, metinis pranešimas (veiklos ataskaita)
- 14.23. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2006-04-28, Nr. 000419378001
Gautas 2006-05-24, įregistruotas 2006-08-03
Aprašymas: 2005 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, metinis pranešimas (veiklos ataskaita)
- 14.24. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2005-04-29
Gautas 2005-05-27, įregistruotas 2005-05-27
- 14.25. Prašymas išduoti naują registravimo pažymėjimą
Dokumento data: 2004-10-27
Gautas 2004-10-28, įregistruotas 2004-11-04
- 14.26. Registravimo pažymėjimo originalas
Dokumento data: 1993-12-17
Gautas 2004-10-28, įregistruotas 2004-11-04

- 14.27. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2004-04-30
Gautas 2004-05-25, įregistruotas 2004-05-25
- 14.28. Įstatai
Dokumento data: 2003-06-12
Įregistruotas 2003-06-12
- 14.29. Įstatai
Dokumento data: 1999-04-08
Gautas 1999-04-08, įregistruotas 1999-04-08
- 14.30. Prašymas
Dokumento data: 1993-12-15
Įregistruotas 1993-12-17
Aprašymas: Dėl juridinio asmens įregistravimo
- 14.31. Įstatai
Dokumento data: 1993-12-17
Įregistruotas 1993-12-17
- 14.32. Steigiamojo susirinkimo protokolas
Dokumento data: 1993-12-09
Įregistruotas 1993-12-17

15. Kita informacija: įrašų nėra

16. Kontaktinė informacija:

Telefono numeris: 837323209

Mobilusis telefonas:

Elektroninio pašto adresas: valdas@araymas.lt

Pašto indeksas: LT-44242


2017-02-08 16:47:17

Išrašas tikras, turi *prima facie* galią

Dokumentą atspausdino:

Kauno filialo Juridinių asmenų registravimo skyriaus

Vyresnioji specialistė



DAIVA AUŠRA LIELIENĖ

3 (fup)

UNUMERUOTA

ipuj

(parašojas)

Vyresnioji specialistė

Daiva Aušra Lielāvrdas (pavardė)

(parašas)

2014-02-08

