

Pagrindinė sutartis CPO31842 /58-5

2017 m. kov 10 d.

Utenos rajono savivaldybės administracija, BĮ (Biudžetinė įstaiga),

atstovaujama

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,
pavaduojantis adm. direktoriui, Zitas Riugelėvičius

(vardas, pavardė ir pareigos)

(toliau vadinamas – UŽSAKOVU), ir

CHARLOT LT, UAB,

atstovaujama

Projektų vadovė
Indė Tumaitienė

(vardas, pavardė ir pareigos)

(toliau vadinamas – TIEKĖJU),
toliau kartu vadinami Šalimis, vadovaudamiesi 2015-10-14 preliminariosios sutarties dėl biuro reikmenų užsakymų per CPO LT elektroninį katalogą (viešo pirkimo numeris 159365) nuostatomis, sudarome šią sutartį (toliau – Pagrindinė sutartis):

1. Bendrosios nuostatos

- 1.1. Pagrindinėje sutartyje naudojamos sąvokos:
 - 1.1.1. Centrinė perkančioji organizacija (CPO LT) - Viešoji įstaiga CPO LT, atliekanti prekių, paslaugų ar darbų pirkimų procedūras ir sudaranti preliminariasias sutartis su laimėjusiais tiekėjais.
 - 1.1.2. Elektroninis katalogas - CPO LT priklausanti informacinė sistema, kurioje vykdomi užsakymai. Internetinis adresas <https://www.cpo.lt>.
 - 1.1.3. Prekė(-s) – TIEKĖJO pagal Pagrindinę sutartį tiekiamos prekės.
 - 1.1.4. Preliminarioji sutartis - sutartis tarp CPO LT ir TIEKĖJO, nustatanti sąlygas Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu sudarytoms Pagrindinėms sutartims.

2. Pagrindinės sutarties dalykas

- 2.1. Pagrindinė sutartimi TIEKĖJAS įsipareigoja pagal UŽSAKOVU teikiamus atskirus užsakymus tiekti Pagrindinėje sutartyje nurodytas Prekes, o UŽSAKOVAS įsipareigoja už jas sumokėti Pagrindinėje sutartyje aptartomis sąlygomis ir tvarka.
- 2.2. Pagrindinės sutarties priede nurodyti prekių kiekiai yra preliminarūs, t.y. UŽSAKOVAS Pagrindinės sutarties vykdymo metu gali nupirkti tiek didesnę, tiek mažesnę Prekės kiekį nei

Užsakymo sutartis CPO31842

nustatyta Pagrindinės sutarties priede arba Prekės nepirkti.

3. Šalių teisės ir pareigos

3.1. TIEKĖJAS įsipareigoja:

- 3.1.1. tiekti Prekes pagal pirkimo dokumentų, šios Pagrindinės sutarties bei tokioms Prekėms taikomus Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus;
 - 3.1.2. per Pagrindinės sutarties galiojimo terminą tiekti UŽSAKOVUI atskiruose užsakymuose nurodomus Prekių kiekius Pagrindinės sutarties priede nurodytomis kainomis;
 - 3.1.3. pristatyti Prekes UŽSAKOVUI pagal tarptautinių prekybos sutarčių sąlygas „Incoterms“. Pristatymo sąlygos – DDP (pristatyta, muitas sumokėtas);
 - 3.1.4. pristatyti Prekes į pristatymo vietą: Utenio a. 4, Utenos m., Utenos r. sav., LT-28503;
 - 3.1.5. iki Prekių priėmimo visa atsakomybė dėl Prekių atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo tenka TIEKĖJUI;
 - 3.1.6. pasirūpinti, kad Prekės būtų pristatytos į UŽSAKOVO nurodytą vietą, kad UŽSAKOVAS galėtų Prekes patikrinti, įsitikinti jų tinkamumu ir įforminti Prekių priėmimą;
 - 3.1.7. pristatyti naujas, nenaudotas, neturinčias paslėptų trūkumų bei defektų Prekes;
 - 3.1.8. pristatyti Prekes Pagrindinės sutarties priede nurodytose pakuotėse;
 - 3.1.9. tiekti Prekes pristatymo terminu: 4 darbo dienų nuo atskiro užsakymo pateikimo dienos, kai atskiro užsakymo vertė mažesnė kaip 145,00 (šimtas keturiasdešimt penki) eurai, įskaitant PVM, ir 8 darbo dienų nuo atskiro užsakymo pateikimo dienos, kai atskiro užsakymo vertė didesnė kaip 145,00 (šimtas keturiasdešimt penki) eurai, įskaitant PVM;
 - 3.1.10. nedelsdamas reaguoti, jei UŽSAKOVAS pareiškia pastabas dėl teikiamų Prekių kokybės, taip pat jei Prekės tiekiamos ne laiku ir netinkamai;
 - 3.1.11. be raštiško UŽSAKOVO sutikimo neperduoti tretiesiems asmenims pagal Pagrindinę sutartį prisiimtų įsipareigojimų ir bet kokių atveju atsakyti už visus Pagrindinė sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, nepaisant to, ar Pagrindinės sutarties vykdymui bus pasitelkiami tretieji asmenys;
 - 3.1.12. pristatyti Prekes, kurios privalo atitikti Pagrindinės sutarties priede nurodytų Prekių techninių specifikacijų reikalavimus, Prekių pavadinimus (modelius) ir Prekių gamintojus. Jei Prekės gamintojas Pagrindinės sutarties priede nurodytos Prekės nebegamina, TIEKĖJAS gali pristatyti to paties gamintojo kitą Prekę, atitinkančią Pagrindinės sutarties priede Prekei nustatytą techninę specifikaciją, kartu pateikiant Prekės gamintojo patvirtinimą ar kitą dokumentą įrodantį, kad gamintojas nebegamina Pagrindinės sutarties priede nurodytos Prekės. Jei Prekės gamintojas Pagrindinės sutarties priede Prekei nustatytą techninę specifikaciją atitinkančių Prekių nebegamina, TIEKĖJAS gali pristatyti kito gamintojo prekę, atitinkančią Pagrindinės sutarties priede Prekei nustatytą techninę specifikaciją (ar geresnių parametrų prekę, kai tokie parametrai objektyviai neginčytini), kartu pateikiant Prekės gamintojo patvirtinimą ar kitą dokumentą įrodantį, kad gamintojas nebegamina Pagrindinės sutarties priede Prekei nustatytą techninę specifikaciją atitinkančių Prekių;
 - 3.1.13. iš anksto raštu informuoti UŽSAKOVĄ apie bet kokias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti TIEKĖJUI tiekti Prekes Pagrindinėje sutartyje nustatytais terminais;
 - 3.1.14. vykdyti kitus Pagrindinėje sutartyje numatytus TIEKĖJO įsipareigojimus.
- #### 3.2. TIEKĖJAS turi teisę:
- 3.2.1. gauti visą informaciją, reikalingą tinkamam Pagrindinės sutarties vykdymui;
 - 3.2.2. sutartinių įsipareigojimų vykdymui pasitelkti šiuos subtiekejus: -. Pagrindinėje sutartyje nenurodyti subtiekejai gali būti keičiami tik gavus UŽSAKOVO rašytinį sutikimą. Pagrindinėje sutartyje numatytas (-i) subtiekejas (-ai), kai subtiekejo (-ų) kvalifikaciniais duomenimis buvo remiamasi įrodant atitiktį minimaliems kvalifikacijos reikalavimams, gali būti keičiamas (-i) Pagrindinės sutarties 9.1 punkte nustatyta tvarka;
 - 3.2.3. paprašyti pratęsti Prekių pristatymo terminą, jei atsiranda priežastys, dėl kurių Prekių pristatymas laiku tampa neįmanomas;
 - 3.2.3.1. kai UŽSAKOVAS nevykdo savo įsipareigojimų (turinčių įtakos TIEKĖJO sutartinių

- įsipareigojimų vykdymui) pagal Pagrindinę sutartį;
- 3.2.3.2. dėl nenugalimos jėgos (force majeure).
- 3.2.4. TIEKĖJAS turi visas Pagrindinėje sutartyje bei Lietuvos Respublikos galiojančiuose teisės aktuose numatytas teises;
- 3.2.5. raštišku pranešimu nutraukti Pagrindinę sutartį įspėjęs UŽSAKOVA prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų, kai UŽSAKOVAS daugiau nei 30 (trisdešimt) darbo dienų nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų.
- 3.3. **UŽSAKOVAS įsipareigoja:**
- 3.3.1. sudaryti visas sąlygas TIEKĖJUI tiekti Pagrindinėje sutartyje nurodytas Prekes, jei tokių sąlygų sudarymas išskirtinai priklauso nuo UŽSAKOVO;
- 3.3.2. per Pagrindinės sutarties galiojimo terminą užsakyti Prekių už ne mažiau kaip 80 (aštuoniasdešimt) % Pagrindinės sutarties priede nurodytos Pagrindinės sutarties kainos. Neįvykdžius šio įsipareigojimo UŽSAKOVAS privalo TIEKĖJUI pareikalavus, sumokėti baudą lygią 10 (dešimt) % nuo neįvykdytų įsipareigojimų kainos;
- 3.3.3. UŽSAKOVAS priimdamas Prekes privalo įsitikinti, kad pristatomos Prekės atitinka Pagrindinės sutarties reikalavimus ir turi teisę prašyti TIEKĖJO pateikti visus Prekių atitikimą techninei specifikacijai pagrindžiančius dokumentus. Tretieji asmenys neatsako už UŽSAKOVO neveikimą priimančias Prekes;
- 3.3.4. už tinkamai ir kokybiškai pristatytas Prekes laiku atsiskaityti su TIEKĖJU Pagrindinėje sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka;
- 3.3.5. suteikti TIEKĖJUI visą informaciją ir dokumentus, reikalingus tinkamam Pagrindinės sutarties vykdymui;
- 3.3.6. vykdyti kitus Pagrindinėje sutartyje nustatytus UŽSAKOVO įsipareigojimus.
- 3.4. **UŽSAKOVAS turi teisę:**
- 3.4.1. nepriimti Prekių, jei jos pristatytos nesilaikant Pagrindinėje sutartyje nurodytų reikalavimų;
- 3.4.2. UŽSAKOVAS turi visas Pagrindinėje sutartyje bei Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose nustatytas teises;
- 3.4.3. jei ne dėl UŽSAKOVO kaltės TIEKĖJAS vėluoja pristatyti visas ar kai kurias Prekes ilgiau nei 10 (dešimt) kalendorinių dienų, UŽSAKOVAS raštu įspėjęs TIEKĖJĄ gali:
- 3.4.3.1. nutraukti Pagrindinę sutartį ir reikalauti sumokėti baudą, lygią 5 % nuo pavėluotų pristatyti Prekių kainos (kai netaikomos papildomos Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonės). Pagrindinės sutarties nutraukimas nepanaikina teisės reikalauti sumokėti baudas, numatytas Pagrindinėje sutartyje už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą iki Pagrindinės sutarties nutraukimo;
- 3.4.3.2. nutraukti Pagrindinę sutartį ir pasinaudoti pateiktu Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimu, reikalaujant užtikrinimą išdavusio asmens sumokėti Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinime numatytą sumą.
- 3.4.4. Jei TIEKĖJAS pristato nekokybiškas Prekes ir/arba Prekes neatitinkančias Pagrindinės sutarties priede nurodytų Prekių techninių specifikacijų reikalavimų, UŽSAKOVAS privalo tokių prekių nepriimti bei TIEKĖJUI pakartotinai, trečią kartą iš eilės, pristačius nekokybiškas ir/arba neatitinkančias Pagrindinės sutarties priede nurodytų Prekių techninių specifikacijų reikalavimų minėtas prekes, TIEKĖJAS privalo UŽSAKOVUI sumokėti baudą lygią 145 (šimtui keturiasdešimt penkiems) eurams už kiekvieną pasikartojantį tokį atvejį. Priskaičiuota baudos suma gali būti išskaičiuota iš TIEKĖJUI mokėtinų sumų.
- 3.4.5. UŽSAKOVAS pasirašo priėmimo-perdavimo aktą (ar kitą priėmimą-perdavimą patvirtinantį dokumentą, pvz. sąskaitą-faktūrą), jei Prekės atitinka Pagrindinės sutarties reikalavimus ir yra tinkamai pristatytos. Šio dokumento pasirašymo diena laikoma Prekių perdavimo (pristatymo) diena. UŽSAKOVAS, pasirašydamas priėmimo-perdavimo aktą garantuoja, kad priima tinkamą Prekių kiekį ir Prekės atitinka Pagrindinės sutarties priede nustatytas technines specifikacijas.
- 3.4.6. Po priėmimo-perdavimo akto (ar kito lygiavertio dokumento) pasirašymo Prekių atsitiktinio praradimo rizika tenka UŽSAKOVUI. Priėmimo-perdavimo akto pasirašymo (kai jis

pasirašytas abiejų Šalių) momentas laikomas Prekės pristatymo momentu.

3.4.7. Jei TIEKĖJAS ne dėl UŽSAKOVO kaltės vėluoja pristatyti visas ar kai kurias Prekes iki numatyto termino, TIEKĖJAS įsipareigoja UŽSAKOVUI mokėti baudą lygią 5 (penkiems) eurams už kiekvieną termino praleidimo dieną. Priskaičiuota baudos suma gali būti išskaičiuota iš TIEKĖJUI mokėtinų sumų;

3.4.8. Jei atsirado priežastys, nepriklausančios nuo TIEKĖJO, kurių jis ir negalėjo numatyti, ir dėl kurių Prekių pristatymas laiku tampa neįmanomas, TIEKĖJAS nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo minėtos aplinkybės atsiradimo dienos, kreipiasi į UŽSAKOVĄ, pateikdamas motyvuotą prašymą dėl Prekių pristatymo termino pratęsimo. Per 2 (dvi) darbo dienas nuo šiamo punkte nurodyto pranešimo gavimo dienos UŽSAKOVAS raštu išreiškia sutikimą pratęsti Prekių pristatymo terminą arba informuoja TIEKĖJĄ, kad šis terminas nebus pratęstas.

4. Kaina ir atsiskaitymo sąlygos

4.1. Už tinkamai ir faktiškai pristatytas Prekes UŽSAKOVAS atsiskaito per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos pateikimo apmokėjimui dienos. Šiame punkte nurodyti mokėjimų terminai, susieti su finansavimu, gaunamu iš trečiųjų šalių, gali būti pratęsti, tačiau bet koku atveju šie terminai negali viršyti 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų. Nurodytu atveju ilgesnio apmokėjimo termino taikymo galimybę UŽSAKOVAS įgyja tik tuo atveju, jei jis TIEKĖJUI pateikia įrodymus, patvirtinančius apie finansavimo iš trečiųjų šalių vėlavimą.

4.2. Į Prekių kainą yra įskaičiuotos visos su Prekių tiekimu susijusios išlaidos ir mokesčiai.

4.3. Atskiri užsakymai pateikiami šalims priimtinu būdu (faksu, el. paštu, elektronine užsakymo sistema). Atskirame užsakyme turi būti nurodomas Prekių kiekis ir 3.1.4. punkte numatytas pristatymo vietos adresas (-ai).

4.4. Jei atskiro užsakymo Pagrindinėje sutartyje nurodytu adresu vertė yra mažesnė kaip 50 (penkiasdešimt) eurų įskaitant PVM, pristatymo terminas netaikomas. Tokiu atveju pristatymo terminas nustatomas Šalių susitarimu.

4.5. Atsiskaitant už Prekes negali būti taikomi Pagrindinėje sutartyje nenumatyti mokesčiai ar kainos. Prekės ar paslaugos, kurios nenumatytos Pagrindinėje sutartyje, yra atskiro pirkimo objektas.

4.6. Prekių kaina gali būti keičiama tik pasikeitus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui. Naujas PVM tarifas taikomas visoms po oficialaus naujo PVM tarifo įsigaliojimo momento pristatomoms Prekėms.

4.7. UŽSAKOVUI be pateisinamų priežasčių nesumokėjus TIEKĖJO pateiktoje sąskaitoje – faktūroje nurodytos sumos, TIEKĖJAS gali reikalauti iš UŽSAKOVO 0,05 % nuo vėluojamos sumokėti sumos dydžio delspinigių už kiekvieną praleistą dieną. Delspinigiai skaičiuojama nuo mokėjimo termino pasibaigimo dienos (ši diena neskaitoma) iki dienos, kurią buvo gautas apmokėjimas (ši diena neskaitoma).

4.8. Jei ne dėl TIEKĖJO kaltės vėluojama sumokėti daugiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo mokėjimui nustatyto termino pasibaigimo, TIEKĖJAS turi teisę nutraukti Pagrindinę sutartį ir atsiimti Prekes bei reikalauti nuostolių atlyginimo.

4.9. Prekės kainos perskaičiavimas dėl kitų mokesčių pasikeitimo, bendro kainų lygio kitimo ar kitais atvejais nebus atliekamas.

4.10. Atsiskaitymo valiuta – eurai. Pasikeitus oficialiai Lietuvos Respublikos valiutai, atsiskaitymai vykdomi apmokėjimo dienos kursu oficialia valiuta.

5. Garantinio aptarnavimo sąlygos

5.1. TIEKĖJAS privalo savo sąskaita pašalinti visus teisės aktų nustatyto garantinio termino metu pastebėtus Prekių defektus ar įvykusius gedimus, kurie atsirado ne dėl UŽSAKOVO kaltės. Tuo atveju, jei tai pačiai Prekei defektai nustatomi pakartotinai, TIEKĖJAS UŽSAKOVO reikalavimu privalo ne vėliau nei per Prekių pristatymo terminą (nuo pranešimo apie tokį defektą gavimo dienos) tokią Prekę pakeisti nauja.

- 5.2. Garantinis terminas visoms pakeistoms ar sutaisytomis dalims vėl pradedamas skaičiuoti nuo tinkamai sutaisytų ar pakeistų Prekių (ar jų dalių) perdavimo UŽSAKOVUI dienos.
- 5.3. Garantinis terminas pratęsiamas tokiam laikotarpiui, kurį UŽSAKOVAS negalėjo Prekių naudoti dėl trūkumų. Šis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo UŽSAKOVO raštiško pranešimo apie pastebėtus Prekių defektus ar įvykusius gedimus dienos.
- 5.4. Jei defektai išaiškėja arba gedimai įvyksta garantinio laikotarpio metu, UŽSAKOVAS raštu įspėja apie tai TIEKĖJĄ. Jei TIEKĖJAS nepašalina defekto ar gedimo per įspėjime nurodytą protingą terminą, tačiau ne ilgesnį nei Prekių pristatymo terminas, UŽSAKOVAS turi teisę savo ar trečiųjų asmenų jėgomis atlikti šį darbą TIEKĖJO atsakomybe ir jo sąskaita.
- 5.5. Prekės funkcionalumo atstatymo laikotarpiu TIEKĖJAS privalo pakeisti sugedusią Prekę kita, ne prastesnių techninių parametru Preke.

6. Atsakomybė

- 6.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir Pagrindinę sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti Pagrindinę sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos vienai kitai ar apsunkinti kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.
- 6.2. UŽSAKOVAS ar TIEKĖJAS neatlygina vienas kitam netiesioginių nuostolių ir (arba) pelno, pajamų, geros reputacijos ar planuotų sutaupymų praradimo.

7. Nenugalimos jėgos (Force Majeure) aplinkybės

- 7.1. Nė viena Pagrindinės sutarties Šalis nėra laikoma pažeidusia Pagrindinę sutartį arba nevykdančia savo įsipareigojimų pagal Pagrindinę sutartį, jei įsipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, atsiradusios po Pagrindinės sutarties įsigaliojimo dienos.
- 7.2. Jei kuri nors Pagrindinės sutarties Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama informuoja apie tai kitą Šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį.
- 7.3. Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau nei 10 (dešimt) kalendorinių dienų, tuomet bet kuri Pagrindinės sutarties Šalis turi teisę nutraukti Pagrindinę sutartį įspėdama apie tai kitą Šalį prieš 5 (penkias) kalendorines dienas. Jei pasibaigus šiam 5 (penkių) dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės vis dar yra, Pagrindinė sutartis nutraukiama ir pagal Pagrindinės sutarties sąlygas Šalys atleidžiamos nuo tolesnio Pagrindinės sutarties vykdymo.

8. Pagrindinei sutarčiai taikytina teisė ir ginčų sprendimas

- 8.1. Šalys susitaria, kad visi Pagrindinėje sutartyje nereglamentuoti klausimai sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.
- 8.2. Visus UŽSAKOVO ir TIEKĖJO ginčus, kylančius iš Pagrindinės sutarties ar su ja susijusius, Šalys sprendžia derybomis. Ginčo pradžia laikoma rašto, pateikto paštu, faksu ar asmeniškai Pagrindinės sutarties Šalių Pagrindinėje sutartyje nurodytais adresais, kuriame išdėstoma ginčo esmė, įteikimo data.
- 8.3. Jei ginčo negalima išspręsti derybomis per maksimalų 20 (dvidešimt) darbo dienų laikotarpį nuo dienos, kai ginčas buvo pateiktas sprendimui, ginčas perduodamas spręsti Lietuvos Respublikos teismui.

9. Pagrindinės sutarties pakeitimai

- 9.1. Pagrindinės sutarties sąlygos Pagrindinės sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti

keičiamos, išskyrus tokias Pagrindinės sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Pagrindinės sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.

10. Pagrindinės sutarties galiojimas

- 10.1. Pagrindinė sutartis įsigalioja ją pasirašius abiem Pagrindinės sutarties Šalims ir TIEKĖJUI pateikus galiojantį Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimą (jei taikoma).
- 10.2. Pagrindinė sutartis galioja kol UŽSAKOVAS nuperka Prekių už Pagrindinės sutarties priede nurodytą Pagrindinės sutarties kainą, bet ne ilgiau kaip 24 mėn. nuo Pagrindinės sutarties įsigaliojimo dienos.
- 10.3. Užsakovui per Pagrindinės sutarties 10.2 punkte nustatytą Pagrindinės sutarties galiojimo terminą nenupirkus Prekių už Pagrindinės sutarties priede nurodytą Pagrindinės sutarties kainą, Pagrindinė sutartis abipusiu šalių sutarimu gali būti pratęsiama ne ilgesniems kaip 6 mėnesių laikotarpiais iki UŽSAKOVAS nupirks Prekių už Pagrindinės sutarties priede nurodytą Pagrindinės sutarties kainą. Bendra Pagrindinės sutarties trukmė, įskaitant pratęsimą, negali būti ilgesnė nei 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai, skaičiuojant nuo Pagrindinės sutarties įsigaliojimo datos. Kiekvienas Pagrindinės sutarties pratęsimas įsigalioja jį pasirašius abiem Pagrindinės sutarties Šalims ir TIEKĖJUI pateikus galiojantį Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimą (jei taikoma).
- 10.4. Pagrindinė sutartis gali būti nutraukta abipusiu Šalių susitarimu.
- 10.5. Pagrindinės sutarties nutraukimas nepanaikina teisės reikalauti atlyginti nuostolius, atsirandančius dėl įsipareigojimų nevykdymo pagal Pagrindinę sutartį, kaip tai numatyta Pagrindinės sutarties nuostatose.

11. Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonės

- 11.1. Papildomos Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonės netaikomos.

12. Baigiamosios nuostatos

12.1. Pagrindinė sutartis yra elektroniniu būdu suformuota CPO LT Elektroniniame kataloge, remiantis standartine Pagrindinės sutarties forma be pakeitimų, išskyrus įterptą informaciją, kuri buvo Elektroniniame kataloge pateikta UŽSAKOVO ir TIEKĖJO.

12.2. Pagrindinė sutartis negali būti sudaroma ir vykdoma, jei ji buvo suformuota ne Elektroniniame kataloge.

12.3. Šalys įsipareigoja neatskleisti tretiesiems asmenims Pagrindinės sutarties turinio ir kitos informacijos, susijusios su Pagrindinės sutarties sudarymu ir vykdymu, be išankstinio rašytinio kitos Šalies sutikimo, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų numatytus atvejus.

12.4. Pagrindinė sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

UŽSAKOVAS

TIEKĖJAS

Utenos rajono savivaldybės administracija, BĮ
(Biudžetinė įstaiga),

CHARLOT LT, UAB,

Utenio a. 4, Utenos m., Utenos r. sav., LT-28503,

Vairo g. 8b, Šiauliai, Šiaulių m. sav., LT-78140,

Kodas: 188710442

Kodas: 300048560

PVM kodas:

PVM kodas: LT100001317517

A. s. Nr.: LT977044060002517927, AB SEB
bankas

A. s. Nr.: LT60 7300 0100 8627 1164, AB
"Swedbank"

Tel.: (8 389) 61 600

Tel.: (8 5) 260 1155

Faks.: (8 389) 616 15

Faks.: (8 5) 260 1213

El. Paštas: info@utena.lt

El. Paštas: info@charlot.lt

Kontaktinis asmuo

Kontaktinis asmuo

Vardas, pavardė, pareigos:

Beimutė Neliupšienė

Vardas, pavardė, pareigos:

Utenos sk. projektų ir mažmenos vadovė

Bendro reikalo st. vadovė

Eglė Singedė

Tel.: *8389 61590*

Tel.: *8-619-16380*

el.p.: *egle.singede@charlot.lt*

Atstovaujantis asmuo

Atstovaujantis asmuo

Vardas, pavardė, pareigos:

Deivida Ringelienė

Vardas, pavardė, pareigos:

Projektų vadovė
Indė Tumaitienė

Parašas:

[Signature]

Parašas:

[Signature]


Data:

2017-03-07

Data:

2017.03.07

Užsakymo sutartis CPO31842



Viešųjų pirkimų skyriaus vadovė

Viktorija Vievienė

2017-03-07

Pagrindinės sutarties CPO31842 priedas

Eil. N r.	Prekės kodas	Prekės aprašymas	Preliminarus prekės kiekis, vnt.	Prekės vnt. kaina be PVM, Eur
1	KP081	Prekės specifikacijos pavadinimas: (KP081) Aplankas su įsegėle, A4 formato. Prekė: -Formatas A4 (Taip)-Formatas A4 -Plastikinis (Taip)-Plastikinis -Viršelis skaidrus, nugarėlė spalvota (Taip)- Viršelis skaidrus, nugarėlė spalvota -Galimybė tiekti aplankus su šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna, pilka) nugarėlėmis (Taip)-Galimybė tiekti aplankus su šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna, pilka) nugarėlėmis Prekės gamintojo pavadinimas, modelis: KP Factory, College, KF131004, KF131028, KF131042, KF131134, KF131141, KF131066		
2	KP089	Prekės specifikacijos pavadinimas: (KP089) Aplankas-vokas, A4 formatas. Prekė: -Formatas A4 (Taip)-Formatas A4 -Pagaminta iš polipropileno arba kitos lygiavertės, 100% perdirbamos medžiagos (gaminiai iš polivinilchlorido (PVC) netinka) (Taip)-Pagaminta iš polipropileno, 100% perdirbamos medžiagos -Skaidrus (Taip)-Skaidrus -Užsegamas spaustuku (Taip)-Užsegamas spaustuku -Įvairių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: balta (bespalvė), juoda (dūminė), raudona, žalia, mėlyna). (Taip)-Įvairių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: balta (bespalvė), juoda (dūminė), raudona, žalia, mėlyna). Prekės gamintojo pavadinimas, modelis: Fopi, FO21615, Centrum, 80024d, 80024r, 80024z, 80024m		
3	KP082	Prekės specifikacijos pavadinimas: (KP082) Aplankas su įsegėle, A4 formato, su perforacija išorėje. Prekė: -Formatas A4, perforacija išorėje (Taip)- Formatas A4, perforacija išorėje -Plastikinis (Taip)-Plastikinis -Viršelis skaidrus, nugarėlė spalvota (Taip)-		

	Viršelis skaidrus, nugarėlė spalvota -Aplankas su perforacija išorėje (galimybė įsegti aplanką į segtuvą). (Taip)-Aplankas su perforacija išorėje (galimybė įsegti aplanką į segtuvą). -Galimybė tiekti aplankus su šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna, pilka) nugarėlėmis (Taip)-Galimybė tiekti aplankus su šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna, pilka) nugarėlėmis Prekės gamintojo pavadinimas, modelis: KP Factory, College, KF311000, KF311024, K311048, KF131109, KF311147, KF311035
4 KP077	Prekės specifikacijos pavadinimas: (KP077) Aplankas su metaline įsegėle, A4 formato. Prekė: -Formatas A4, metalinė įsegėlė (Taip)-Formatas A4, metalinė įsegėlė -Pagamintas iš kartono, kurio svoris ne mažiau 240 g/m²-Pagamintas iš kartono, kurio svoris 250g/m² -Su spauda ant viršelio (Taip)-Su spauda ant viršelio -Galimybė tiekti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: baltos, raudonos, geltonos, žalios, mėlynos) aplankus (Taip)-Galimybė tiekti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: baltos, raudonos, geltonos, žalios, mėlynos) aplankus -Privalomi žalieji reikalavimai (Taip)-Gaminys pagamintas iš: ne mažiau kaip 75% perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų; arba ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Popierius nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gamyboje naudojama ECF arba TCF technologija. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologiniai ženklai arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai. Prekės gamintojo pavadinimas, modelis:

5	5 KP079 Smiltainis ir Ko, SEG-6, SEG-2/R, SEG-2/G, SEG-2/Z, SEG-2/M Prekės specifikacijos pavadinimas: (KP079) Archyvinis segtuvas, A4 formatas, 40 mm. Kartoninis, su raišteliais viduje (nugarėlėje). Prekė: -Formatas A4 (Taip)-Formatas A4 -Pagamintas iš kartono, kurio svoris ne mažiau 240 g/m²-Pagamintas iš kartono, kurio svoris 250g/m² -Su raišteliais vidinėje nugarėlės pusėje (Taip)-Su raišteliais vidinėje nugarėlės pusėje -Išplečiama nugarėlė iki 40 mm (Taip)-Išplečiama nugarėlė iki 40 mm -Su spauda ant viršelio (Taip)-Su spauda ant viršelio -Spauda turi atitikti Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 patvirtintų „Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių“ 11 priede pateiktą Bylos antraštinio lapo formą (Taip)-Spauda turi atitikti Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 patvirtintų „Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių“ 11 priede pateiktą Bylos antraštinio lapo formą -Privalomi žalieji reikalavimai (Taip)-Gaminys pagamintas iš: ne mažiau kaip 75% perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų; arba ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Popierius nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gamyboje naudojama ECF arba TCF technologija. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologiniai ženklai arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai. Prekės gamintojo pavadinimas, modelis: Smiltainis ir Ko, SEGAR-4	
6	6 KP096 Prekės specifikacijos pavadinimas: (KP096) Įmautė dokumentams, A4 formato, skaidri, blizgi. Prekė:	

		-Formatas A4 (Taip)-Formatas A4 -Skaidri, blizgi (Taip)-Skaidri, blizgi -Pagaminta iš polipropileno arba kitos lygiavertės, 100% perdirbamos medžiagos (gaminiai iš polivinilchlorido (PVC) netinka) (Taip)-Pagaminta iš polipropileno, 100% perdirbamos medžiagos (gaminiai iš polivinilchlorido (PVC) netinka) -Atvira trumpesnėje kraštinėje (Taip)-Atvira trumpesnėje kraštinėje -Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje (Taip)-Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje -Storis ne mažiau 40 µm-Storis 40 µm -Pakuotėje 100 vnt. (Taip)-Pakuotėje 100 vnt. Prekės gamintojo pavadinimas, modelis: KP Factory, KF141141	
7	KP097	Prekės specifikacijos pavadinimas: (KP097) Įmautė dokumentams, A4 formato, skaidri, matinė. Prekė: -Formatas A4 (Taip)-Formatas A4 -Skaidri, matinė (Taip)-Skaidri, matinė -Pagaminta iš polipropileno arba kitos lygiavertės, 100% perdirbamos medžiagos (gaminiai iš polivinilchlorido (PVC) netinka) (Taip)-Pagaminta iš polipropileno, 100% perdirbamos medžiagos (gaminiai iš polivinilchlorido (PVC) netinka) -Atvira trumpesnėje kraštinėje (Taip)-Atvira trumpesnėje kraštinėje -Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje (Taip)-Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje -Storis ne mažiau 40 µm-Storis 40 µm -Pakuotėje 100 vnt. (Taip)-Pakuotėje 100 vnt. Prekės gamintojo pavadinimas, modelis: OfficeDepot, NI062096	
8	KP040	Prekės specifikacijos pavadinimas: (KP040) Indeksai. Plotis 12(±1) mm, ilgis 43(±2) mm. Prekė: -Plotis 12±1 mm-Plotis 12 mm -Ilgis 43±2 mm-Ilgis 45 mm -Iš pakuotės turi atsiskirti nesideformuodamas (Taip)-Iš pakuotės turi atsiskirti nesideformuodamas -Galimybė prilipinti keletą kartų (Taip)-Galimybė prilipinti keletą kartų -Prilipintas savaime neturi atsikijuoti (Taip)-	

		Prilipintas savaime neatsikijuoja -Lipni (klijuojama) indekso dalis permatoma. (Taip)-Lipni (klijuojama) indekso dalis permatoma. -Pakuotėje ne mažiau 4 spalvų indeksai. Kiekvienos spalvos ne mažiau 20 vnt.- Pakuotėje 5 spalvų indeksai po 25 vnt. Prekės gamintojo pavadinimas, modelis: Hopax, HX210505, Stick'N		
9	KP042.1	Prekės specifikacijos pavadinimas: (KP042.1) Indeksai. Plotis 18(±3) mm, ilgis 50(±5) mm. Pagaminti popieriaus pagrindu. Prekė: -Plotis 18±3 mm-20 mm -Ilgis 50±5 mm-50 mm -Iš pakuotės turi atsiskirti nesideformuodamas (Taip)-Iš pakuotės atsiskiria nesideformuodamas -Galimybė prilipinti keletą kartų (Taip)-Galimybė prilipinti keletą kartų -Prilipintas savaime neturi atsikijuoti (Taip)-Prilipintas savaime neatsikijuoja -Nepermatomi (Taip)-Nepermatomi -Pakuotėje ne mažiau 4 spalvų indeksai. Kiekvienos spalvos ne mažiau 20 vnt.- Pakuotėje 4 spalvų indeksai Kiekvienos spalvos 40 vnt. Prekės gamintojo pavadinimas, modelis: Fopi, Fo420295		
10	KP395	Prekės specifikacijos pavadinimas: (KP395) Kalkuliatorius su 14 skaitmenų ekranu. Prekė: -14 skaitmenų ekranas (Taip)-14 skaitmenų ekranas -Veikiantis nuo galvaninių elementų ir šviesos (Taip)-Veikiantis nuo galvaninių elementų ir šviesos -Su 99 žingsnių korekcija ir grąžinimo klavišu (Taip)-Su 99 žingsnių korekcija ir grąžinimo klavišu -Kraštinių (pločio, ilgio, aukščio) matmenų suma ne mažiau 30 cm-Kraštinių (pločio, ilgio, aukščio) matmenų suma 33,9 cm Prekės gamintojo pavadinimas, modelis: Fopi, FO11002		
11	KP396	Prekės specifikacijos pavadinimas: (KP396) Kalkuliatorius su 12 skaitmenų ekranu. Prekė: -12 skaitmenų ekranas (Taip)-12 skaitmenų		

		ekranas -Veikiantis nuo galvaninių elementų ir šviesos (Taip)-Veikiantis nuo galvaninių elementų ir šviesos -Su mokesčių skaičiavimo funkcija ir grąžinimo klavišu (Taip)-Su mokesčių skaičiavimo funkcija ir grąžinimo klavišu -Kraštinių (pločio, ilgio, aukščio) matmenų suma ne mažiau 30 cm-Kraštinių (pločio, ilgio, aukščio) matmenų suma 38,20 cm Prekės gamintojo pavadinimas, modelis: Citizen, SDS444S, 121CISDC444		
12	KP195	Prekės specifikacijos pavadinimas: (KP195) Pieštukiniai klėjai, ne mažiau kaip 8 g. Prekė: -Tinkami popieriui, kartonui klijuoti (Taip)-Tinkami popieriui, kartonui klijuoti -Kiekis ne mažiau 8 g-Kiekis 9 g Prekės gamintojo pavadinimas, modelis: Centrum, 80503		
13	KP198	Prekės specifikacijos pavadinimas: (KP198) Pieštukiniai klėjai, ne mažiau kaip 35 g. Prekė: -Tinkami popieriui, kartonui klijuoti (Taip)-Tinkami popieriui, kartonui klijuoti -Kiekis ne mažiau 35 g-Kiekis 35 g Prekės gamintojo pavadinimas, modelis: Centrum, 80506		
14	KP200	Prekės specifikacijos pavadinimas: (KP200) Klėjai PVA, ne mažiau 100 g. Prekė: -Kiekis ne mažiau 100 g-Kiekis 120 g Prekės gamintojo pavadinimas, modelis: Fopi, FO60502		
15	KP048	Prekės specifikacijos pavadinimas: (KP048) Lapeliai užrašams, (90×90)±2 mm formato, baltos spalvos, suklijuoti vienoje pusėje. Prekė: -Plotis ir ilgis vienodas 90±2 mm-Plotis ir ilgis vienodas 90 mm -Pagaminti iš baltos spalvos popieriaus (Taip)-Pagaminti iš baltos spalvos popieriaus -Suklijuoti viename šone (Taip)-Suklijuoti viename šone -Lapelių kiekis blokelyje ne mažiau 500 vnt.-Lapelių kiekis blokelyje 500 vnt. -Privalomi žalieji reikalavimai (Taip)-		

		Gaminys pagamintas iš: ne mažiau kaip 75% perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų; arba ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Popierius nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gamyboje naudojama ECF arba TCF technologija. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologiniai ženklai arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai. Prekės gamintojo pavadinimas, modelis: Smiltainis ir ko, PU-500KL	
16	KP049	Prekės specifikacijos pavadinimas: (KP049) Lapeliai užrašams, (90×90)±2 mm formato. Lapeliai įvairių spalvų, neklijuoti. Prekė: -Plotis ir ilgis vienodas 90±2 mm-Plotis ir ilgis vienodas 90 mm -Pagaminti iš įvairių spalvų popieriaus (Taip)-Pagaminti iš įvairių spalvų popieriaus -Neklijuoti (Taip)-Neklijuoti -Lapelių kiekis blokelyje ne mažiau 500 vnt.-Lapelių kiekis blokelyje 500 vnt. -Privalomi žalieji reikalavimai (Taip)- Gaminys pagamintas iš: ne mažiau kaip 75% perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų; arba ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Popierius nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gamyboje naudojama ECF arba TCF technologija. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologiniai ženklai arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai. Prekės gamintojo pavadinimas, modelis: Smiltainis ir ko, PU-500SP	
17	KP050	Prekės specifikacijos pavadinimas: (KP050) Lapeliai užrašams, (90×90)±2 mm	

		formato, baltos spalvos, su dėžute. Prekė: -Plotis ir ilgis vienodas 90±2 mm-Plotis ir ilgis vienodas 90 mm -Pagaminti iš baltos spalvos popieriaus (Taip)-Pagaminti iš baltos spalvos popieriaus -Neklijuoti (Taip)-Neklijuoti -Lapelių kiekis dėžutėje ne mažiau 700 vnt.-Lapelių kiekis dėžutėje 800 vnt. -Dėžutė pagaminta iš plastiko (Taip)-Dėžutė pagaminta iš plastiko Prekės gamintojo pavadinimas, modelis: Fopi, Fo41701		
18	KP210	Prekės specifikacijos pavadinimas: (KP210) Liniuotė su 30 cm matavimo skale. Plastikinė. Prekė: -Plastikinė (Taip)-Plastikinė -Skaidri (Taip)-Skaidri -Matavimo skalės ilgis 30 cm (Taip)-Matavimo skalės ilgis 30 cm Prekės gamintojo pavadinimas, modelis: Centrum, 80727		
19	KP209	Prekės specifikacijos pavadinimas: (KP209) Liniuotė su 20 cm matavimo skale. Prekė: -Plastikinė (Taip)-Plastikinė -Skaidri (Taip)-Skaidri -Matavimo skalės ilgis 20 cm (Taip)-Matavimo skalės ilgis 20 cm Prekės gamintojo pavadinimas, modelis: Centrum, 80726		
20	KP203	Prekės specifikacijos pavadinimas: (KP203) Lipni juostelė, permatoma. Juostelės plotis 12 mm. Prekė: -Juostelės plotis 12 mm (Taip)-Juostelės plotis 12 mm -Juostelės ilgis ne mažiau 10 m-Juostelės ilgis 10 m Prekės gamintojo pavadinimas, modelis: Fopi, FO60101		
21	KP204	Prekės specifikacijos pavadinimas: (KP204) Lipni juostelė, permatoma. Juostelės plotis 19 mm. Prekė: -Juostelės plotis 19 mm (Taip)-Juostelės plotis 19 mm -Juostelės ilgis ne mažiau 33 m-Juostelės ilgis 33 m		

		Prekės gamintojo pavadinimas, modelis: Fopi, FO60103		
22	KP208	Prekės specifikacijos pavadinimas: (KP208) Lipni pakavimo juosta, permatoma. Prekė: -Permatoma (Taip)-Permatoma -Juostos plotis 50 ± 5 mm-Juostos plotis 50mm -Juostos ilgis ne mažiau 50 m-Juostos ilgis 50m Prekės gamintojo pavadinimas, modelis: Fopi, FO60113		
23	KP065	Prekės specifikacijos pavadinimas: (KP065) Lipnios etiketės $210(\pm 1) \times 297(\pm 1)$ mm. Prekė: -Išmatavimai $210(\pm 1) \times 297(\pm 1)$ mm-210x297 mm -Baltos spalvos (Taip)-Balta spalva -Tinka rašaliniams ir lazeriniams spausdintuvams, kopijavimo aparatams (Taip)-tinka rašaliniams ir lazeriniams spausdintuvams, kop. aparatams -Etikečių kiekis A4 formato lape ne mažiau 1 etiketė-1 etiketė -Kiekis pakuotėje ne mažiau 100 lapų-100 lapų Prekės gamintojo pavadinimas, modelis: Fopi, FO41536		
24	KP043	Prekės specifikacijos pavadinimas: (KP043) Lipnūs lapeliai. Plotis $38(\pm 2)$ mm, ilgis $51(\pm 2)$ mm. Suklijuoti viename šone. Prekė: -Plotis 38 ± 2 mm-38 mm -Ilgis 51 ± 2 mm-51 mm -Pagaminti iš popieriaus (Taip)-Pagaminti iš popieriaus -Suklijuoti viename šone (Taip)-Suklijuoti viename šone -Iš pakuotės turi atsiskirti nesideformuodamas (Taip)-Iš pakuotės atsiskiria nesideformuodamas -Prilipintas savaime neturi atsikijuoti (Taip)-Prilipintas savaime neatsiklijuoja -Blokelyje vienos spalvos lapeliai (Taip)-Blokelyje vienos spalvos lapeliai -Lapelių kiekis blokelyje ne mažiau 100 vnt.-100 vnt -Galimybė tiekti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: geltona, oranžinė, rožinė, salotinė, mėlyna, violetinė, žydra) lipnius lapelius.		

		(Taip)-Galimybė tiekti šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: geltona, oranžinė, rožinė, salotinė, mėlyna, violetinė, žydra) lipnius lapelius. Prekės gamintojo pavadinimas, modelis: Hopax, Stick;N, HX215302/1, HX210048/R, HX210048/O, HX210048/M, HX210048/Z, HX210048/V, HX210048/S		
25	KP044	Prekės specifikacijos pavadinimas: (KP044) Lipnūs lapeliai. Lapelių plotis ir ilgis vienodas: 76(±2) mm. Suklijuoti viename šone. Blokelyje ne mažiau 100 vienos spalvos lapelių. Prekė: -Plotis ir ilgis vienodas 76±2 mm-76 mm -Pagaminti iš popieriaus (Taip)-Pagaminti iš popieriaus -Suklijuoti viename šone (Taip)-Suklijuoti viename šone -Blokelyje vienos spalvos lapeliai (Taip)-Iš pakuotės atsiskiria nesideformuodamas -Iš pakuotės turi atsiskirti nesideformuodamas (Taip)-Prilipintas savaime neatsiklijuoja -Prilipintas savaime neturi atsikijuoti (Taip)-Blokelyje vienos spalvos lapeliai -Lapelių kiekis blokelyje ne mažiau 100 vnt.-100 vnt -Galimybė tiekti šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: geltona, oranžinė, rožinė, salotinė, mėlyna, violetinė, žydra) lipnius lapelius. (Taip)-Galimybė tiekti šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: geltona, oranžinė, rožinė, salotinė, mėlyna, violetinė, žydra) lipnius lapelius. Prekės gamintojo pavadinimas, modelis: Hopax, Stick'N, HX210079, HX213919, HX211489, HX211496, HX211498, HX211863, HX21385		
26	KP047	Prekės specifikacijos pavadinimas: (KP047) Lipnūs lapeliai. Lapelių plotis ir ilgis vienodas: 76(±2) mm. Prekė: -Plotis ir ilgis vienodas 76±2 mm-Plotis ir ilgis vienodas 76 mm -Pagaminti iš popieriaus (Taip)-Pagaminti iš popieriaus -Suklijuoti viename šone (Taip)-Suklijuoti viename šone -Iš pakuotės turi atsiskirti nesideformuodamas (Taip)-Iš pakuotės turi atsiskirti nesideformuodamas		

		-Prilipintas savaime neturi atsikijuoti (Taip)- Prilipintas savaime neturi atsikijuoti -Blokelyje vienos spalvos lapeliai (Taip)- Blokelyje vienos spalvos lapeliai -Lapelių kiekis blokelyje ne mažiau 100 vnt.-Lapelių kiekis blokelyje 100 vnt. -Galimybė tiekti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: raudona, geltona, žalia, mėlyna, violetinė, žydra) lipnius lapelius (Taip)- Galimybė tiekti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: raudona, geltona, žalia, mėlyna, violetinė, žydra) lipnius lapelius -Privalomi žalieji reikalavimai (Taip)- Gaminys pagamintas iš: ne mažiau kaip 75% perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų; arba ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Popierius nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gamyboje naudojama ECF arba TCF technologija. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologiniai ženklai arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai. Prekės gamintojo pavadinimas, modelis: Hopax, Stick'N, HX21433r, HX21433g, HX21433ž, HX21433m, HX21433v, HX21433z	
27	KP317	Prekės specifikacijos pavadinimas: (KP317) Padėklas dokumentams. Horizontalus. Pritaikytas A4 formato dokumentams. Prekė: -Pritaikytas A4 formato dokumentams (Taip)-Pritaikytas A4 formato dokumentams -Horizontalus (Taip)-Horizontalus -Plastikinis (Taip)-Plastikinis -Nugarėlės aukštis 65(±5) mm-Nugarėlės aukštis 66 mm -Priekyje išpjova dokumentams patogiai išimti (Taip)-Priekyje išpjova dokumentams patogiai išimti -Galimybė talpinti vieną ant kito tiesiai (vertikaliai) ir laipteliais (su postūmiu) (Taip)-Galimybė talpinti vieną ant kito tiesiai (vertikaliai) ir laipteliais (su	

		postūmiu) -Galimybė tiekti skaidrius (bespalvius ir dūminius) padėklus (Taip) -Galimybė tiekti skaidrius (bespalvius ir dūminius) padėklus Prekės gamintojo pavadinimas, modelis: KP Factory, College, KF46050, KF33877		
28	KP161	Prekės specifikacijos pavadinimas: (KP161) Pieštukas, 2B kietumo, su trintuku. Prekė: -Grafitas 2B kietumo (Taip)-Grafitas 2B kietumo -Su trintuku (Taip)-Su trintuku -Padrožtas (Taip)-Padrožtas -Ilgis ne mažiau 15 cm-Ilgis 17,5 cm Prekės gamintojo pavadinimas, modelis: Faber Castell, 900 2B, 119038		
29	KP160	Prekės specifikacijos pavadinimas: (KP160) Ekologiškas pieštukas, B kietumo, be trintuko. Prekė: -Grafitas B kietumo (Taip)-Grafitas B kietumo -Be trintuko (Taip)-Be trintuko -Padrožtas (Taip)-Padrožtas -Ilgis ne mažiau 15 cm-Ilgis 17,5 cm -Pagamintas iš natūralios medžiagos (Taip)-Pagamintas iš natūralios medžiagos -Medžiaga yra nespalsvota, nelakuota (Taip)-Medžiaga yra nespalsvota, nelakuota -Privalomi žalieji reikalavimai (Taip)-Rašymo priemonės, kitos raštinės prekės turi būti pagamintos iš natūralios medžiagos (medžio, popieriaus ir kt.) arba iš perdirbtų vartojimo atliekų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai. Prekės gamintojo pavadinimas, modelis: Lyra, 1340101, Pro Natura B		
30	KP303	Prekės specifikacijos pavadinimas: (KP303) Pieštukinė. Ne mažiau 8 skyrių, su horizontaliu, 90(±5)×90(±5) mm skyriumi užrašų lapeliams. Prekė: -Skyrių skaičius Ne mažiau 8 skyriai-Skyrių skaičius 8 -Galimybė atskirai laikyti rašymo priemonės ir sąvaržėles (Taip)-Galimybė atskirai laikyti rašymo priemonės ir sąvaržėles		

		-Horizontalus skyrius 90(±5)×90(±5) mm užrašų lapeliams (Taip)-Horizontalus skyrius 90×90 mm užrašų lapeliams -Plastikinė (Taip)-Plastikinė -Galimybė tiekti skaidrios (bespalvės ir dūminės) spalvų (Taip)-Galimybė tiekti skaidrios (bespalvės ir dūminės) spalvų Prekės gamintojo pavadinimas, modelis: Juniopt, JUN000846, JUN000860		
31	KP130	Prekės specifikacijos pavadinimas: (KP130) Gelinis rašiklis. Rašymo linijos storis 0,5 mm. Prekė: -Rašymo linijos storis 0,5 mm (Taip)-Rašymo linijos storis 0,5 mm -Korpusas su gelinio rašalo lygio stebėjimo galimybe, su metaliniu galu ir ergonomine laikymo zona (Taip)-Korpusas su gelinio rašalo lygio stebėjimo galimybe, su metaliniu galu ir ergonomine laikymo zona -Kamštelis su įsegėle (Taip)-Kamštelis su įsegėle -Keičiama šerdelė (Taip)-Keičiama šerdelė -Galimybė tiekti rašiklius su juodos, mėlynos, raudonos, žalios spalvos geliniu rašalu (Taip)-Galimybė tiekti rašiklius su juodos, mėlynos, raudonos, žalios spalvos geliniu rašalu -Atitinka ISO 14145-2 (Taip)-Atitinka ISO 14145-2 Prekės gamintojo pavadinimas, modelis: Centrum, 80846, 80847, 83476, 83477		
32	KP132	Prekės specifikacijos pavadinimas: (KP132) Gelinis rašiklis. Rašymo linijos storis 0,7 mm. Prekė: -Rašymo linijos storis 0,7 mm (Taip)-Rašymo linijos storis 0,7 mm -Korpusas su gelio rašalo lygio stebėjimo galimybe (Taip)-Korpusas su gelio rašalo lygio stebėjimo galimybe -Kamštelis su įsegėle (Taip)-Kamštelis su įsegėle -Keičiama šerdelė (Taip)-Keičiama šerdelė -Galimybė tiekti rašiklius su juodos, mėlynos spalvos geliniu rašalu (Taip)-Galimybė tiekti rašiklius su juodos, mėlynos spalvos geliniu rašalu -Atitinka ISO 14145-2 (Taip)-Atitinka ISO 14145-2 Prekės gamintojo pavadinimas, modelis: Centrum, 80887, 80886		

33	KP134	Prekės specifikacijos pavadinimas: (KP134) Automatinis gelinis rašiklis. Rašymo linijos storis 0,7 mm. Prekė: -Rašymo linijos storis 0,7 mm (Taip)- - Rašymo linijos storis 0,7 mm -Korpusas su gelinio rašalo lygio stebėjimo galimybe, ergonomine gumine laikymo zona (Taip)-Korpusas su gelinio rašalo lygio stebėjimo galimybe, ergonomine gumine laikymo zona -Keičiama šerdelė (Taip)-Keičiama šerdelė -Galimybė tiekti rašiklius su juodos, mėlynos spalvos geliniu rašalu (Taip)- - Galimybė tiekti rašiklius su juodos, mėlynos spalvos geliniu rašalu -Atitinka ISO 14145-2 (Taip)-Atitinka ISO 14145-2 Prekės gamintojo pavadinimas, modelis: Fopi, FO51961, FO51962		
34	KP155	Prekės specifikacijos pavadinimas: (KP155) Tušinukas su stoveliu. Prekė: -Tušinukas su stoveliu sujungtas elastinga jungtimi ar grandinėle (Taip)-Tušinukas su stoveliu sujungtas elastinga jungtimi ar grandinėle -Stovelis tvirtinamas ant plokščio kieto paviršiaus (Taip)-Stovelis tvirtinamas ant plokščio kieto paviršiaus -Keičiama šerdelė (Taip)-Keičiama šerdelė -Rašymo linijos storis 1,0 mm (Taip)- - Rašymo linijos storis 1,0 mm -Tiekiamas su mėlynos spalvos tušu. (Taip)- - Tiekiamas su mėlynos spalvos tušu. -Atitinka ISO 12757-2 (Taip)-Atitinka ISO 12757-2 Prekės gamintojo pavadinimas, modelis: Foray, Coil pen, 614214		
35	KP149	Prekės specifikacijos pavadinimas: (KP149) Automatinis tušinukas. Rašymo linijos storis 0,5 mm. Prekė: -Korpusas su įsegėle (Taip)-Korpusas su įsegėle -Rašymo linijos storis 0,5 mm (Taip)- - Rašymo linijos storis 0,5 mm -Keičiama šerdelė (Taip)-Keičiama šerdelė -Galimybė tiekti tušinukus su juodos, mėlynos spalvos tušu (Taip)-Galimybė tiekti tušinukus su juodos, mėlynos spalvos tušu		

		-Atitinka ISO 12757-2 (Taip)-Atitinka ISO 12757-2 Prekės gamintojo pavadinimas, modelis: Cello, JOY F, CL0169, CL0170	
36	KP374	Prekės specifikacijos pavadinimas: (KP374) Rėmelis A4 formato, medinis, portretams, apdovanojimams. Prekė: -Talpinamo lapo formatas A4 (Taip)-Talpinamo lapo formatas A4 -Medinis (Taip)-Medinis -Gali būti pakabinamas, pastatomas vertikaliai, horizontaliai (Taip)-Gali būti pakabinamas, pastatomas vertikaliai, horizontaliai -Galimybė tiekti juodos, rudos, violetinės, mėlynos, raudonos, vyšninės, žalios, kreminės, baltos, sidabrinės spalvos rėmelius (Taip)-Galimybė tiekti juodos, rudos, violetinės, mėlynos, raudonos, vyšninės, žalios, kreminės, baltos, sidabrinės spalvos rėmelius Prekės gamintojo pavadinimas, modelis: Gamintojas: Savex, GEI036918, GEI121019, GEI131024, GEI131030, GEI131025, GEI131007, GEI131017, GEI131015, GEI121030, GEI121017	
37	KP375	Prekės specifikacijos pavadinimas: (KP375) Rėmelis A4 formato, plastikinis, portretams, apdovanojimams. Prekė: -Talpinamo lapo formatas A4 (Taip)-Talpinamo lapo formatas A4 -Plastikinis (Taip)-Plastikinis -Gali būti pakabinamas, pastatomas vertikaliai, horizontaliai (Taip)-Gali būti pakabinamas, pastatomas vertikaliai, horizontaliai -Galimybė tiekti juodos, rudos, violetinės, mėlynos, raudonos, vyšninės, žalios, kreminės, baltos, sidabrinės spalvos rėmelius (Taip)-Galimybė tiekti juodos, rudos, violetinės, mėlynos, raudonos, vyšninės, žalios, kreminės, baltos, sidabrinės spalvos rėmelius Prekės gamintojo pavadinimas, modelis: Gamintojas: Savex, GEI010010, GEI010008, GEI010030, GEI010022, GEI010034, GEI010045, GEI010040, GEI010043, GEI010058, GEI010072	
38	KP256	Prekės specifikacijos pavadinimas:	

		(KP256) Sąvaržėlė, 25 (± 1) mm. Metalinė. Prekė: -Metalinė (Taip)-Metalinė -Ilgis 25 ± 1 mm-Ilgis 25 mm -Pakuotėje 100 vnt. (Taip)-Pakuotėje 100 vnt. Prekės gamintojo pavadinimas, modelis: Centrum, 80074		
39	KP258	Prekės specifikacijos pavadinimas: (KP258) Sąvaržėlė, 32 (± 1) mm. Metalinė. Prekė: -Metalinė (Taip)-Metalinė -Ilgis 32 ± 1 mm-Ilgis 33 mm -Pakuotėje 100 vnt. (Taip)-Pakuotėje 100 vnt. Prekės gamintojo pavadinimas, modelis: Centrum, CE80058		
40	KP259	Prekės specifikacijos pavadinimas: (KP259) Sąvaržėlė, 50 (± 1) mm. Metalinė, banguota. Prekė: -Metalinė, banguota (Taip)-Metalinė, banguota -Ilgis 50 ± 1 mm-Ilgis 50mm -Pakuotėje 100 vnt. (Taip)-Pakuotėje 100 vnt. Prekės gamintojo pavadinimas, modelis: Fopi, kodas: FO60906		
41	KP260	Prekės specifikacijos pavadinimas: (KP260) Metalinis spaustukas, 14 (± 1) mm pločio. Prekė: -Metalinis (Taip)-Metalinis -Spaustuko plotis 14 ± 1 mm-Spaustuko plotis 15 mm -Pakuotėje 12 vnt. (Taip)-Pakuotėje 12 vnt. Prekės gamintojo pavadinimas, modelis: Centrum, 80173		
42	KP261	Prekės specifikacijos pavadinimas: (KP261) Metalinis spaustukas, 19 (± 1) mm pločio. Prekė: -Metalinis (Taip)-Metalinis -Spaustuko plotis 19 ± 1 mm-Spaustuko plotis 19 mm -Pakuotėje 12 vnt. (Taip)-Pakuotėje 12 vnt. Prekės gamintojo pavadinimas, modelis: Centrum, 80134		
43	KP262	Prekės specifikacijos pavadinimas: (KP262) Metalinis spaustukas, 25 (± 1) mm pločio.		

		Prekė: -Metalinis (Taip)-Metalinis -Spaustuko plotis 25 ±1 mm-Spaustuko plotis 25 mm -Pakuotėje 12 vnt. (Taip)-Pakuotėje 12 vnt. Prekės gamintojo pavadinimas, modelis: Centrum, 80245		
44	KP263	Prekės specifikacijos pavadinimas: (KP263) Metalinis spaustukas, 31 (±1) mm pločio. Prekė: -Metalinis (Taip)-Metalinis -Spaustuko plotis 31 ±1 mm-Spaustuko plotis 32 mm -Pakuotėje 12 vnt. (Taip)-Pakuotėje 12 vnt. Prekės gamintojo pavadinimas, modelis: Centrum, 80135		
45	KP265	Prekės specifikacijos pavadinimas: (KP265) Metalinis spaustukas, 51 (±1) mm pločio. Prekė: -Metalinis (Taip)-Metalinis -Spaustuko plotis 51 ±1 mm-Spaustuko plotis 51 mm -Pakuotėje 12 vnt. (Taip)-Pakuotėje 12 vnt. Prekės gamintojo pavadinimas, modelis: Centrum, 80833		
46	KP298	Prekės specifikacijos pavadinimas: (KP298) Magnetinė dėžutė sąvaržėlėms laikyti su sąvaržėlėmis. Prekė: -Komplektuojama su 27(±1) mm metalinėmis sąvaržėlėmis, dengtomis spalvotu plastikumu (Taip)-Komplektuojama su 26 mm metalinėmis sąvaržėlėmis, dengtomis spalvotu plastikumu -Komplektuojamas sąvaržėlių kiekis ne mažiau 30 vnt.-Komplektuojamas sąvaržėlių kiekis 30 vnt Prekės gamintojo pavadinimas, modelis: Fopi, kodas: FO60930		
47	KP233	Prekės specifikacijos pavadinimas: (KP233) Segiklis. Susega ne mažiau 25 lapus . Prekė: -Metalinis segimo mechanizmas (Taip)-Metalinis segimo mechanizmas -Su plokščiu, neslystančiu pagrindu (būtinos guminės detalės) skirtas naudoti ant horizontalaus paviršiaus (Taip)-Su plokščiu, neslystančiu pagrindu (būtinos guminės		

		detalės) skirtas naudoti ant horizontalaus paviršiaus -Naudojamos sąsagėlės Nr.24/6 ir 26/6- Naudojamos sąsagėlės Nr.24/6 ir 26/6 -Susegamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius ne mažiau 25 lapai-Susegamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius 25 lapai Prekės gamintojo pavadinimas, modelis: Kangaro, Trendy 35, KA304283		
48	KP235	Prekės specifikacijos pavadinimas: (KP235) Sąsagėlių išsegiklis. Prekė: -Metalinis išsegimo mechanizmas (Taip)- Metalinis išsegimo mechanizmas Prekės gamintojo pavadinimas, modelis: Fopi, FO61301		
49	KP237	Prekės specifikacijos pavadinimas: (KP237) Sąsagėlės Nr. 24/6. Prekė: -Kiekis dėžutėje 1000 vnt. (Taip)-Kiekis dėžutėje 1000 vnt. Prekės gamintojo pavadinimas, modelis: KW-Trio, 00246		
50	KP238	Prekės specifikacijos pavadinimas: (KP238) Sąsagėlės Nr. 26/6. Prekė: -Kiekis dėžutėje 1000 vnt. (Taip)-Kiekis dėžutėje 1000 vnt. Prekės gamintojo pavadinimas, modelis: Kw- Trio, 00266		
51	KP066	Prekės specifikacijos pavadinimas: (KP066) Segtuvas su svertiniu prispaudimo mechanizmu. A4 formatas. Nugarėlės plotis 50(±5) mm. Prekė: -Formatas A4, svertinis prispaudimo mechanizmas (Taip)-Formatas A4, svertinis prispaudimo mechanizmas -Nugarėlės plotis 50±5 mm-Nugarėlės plotis 50mm -Išorinė pusė dengta spalvoto plastiko plėvele, kartono vidus (Taip)-Išorinė pusė dengta spalvoto plastiko plėvele, kartono vidus -Speciali kiaurymė nugarėlėje leidžianti segtuvą patogiai ištraukti iš lentynos (Taip)- Speciali kiaurymė nugarėlėje leidžianti segtuvą patogiai ištraukti iš lentynos -Nugarėlėje permatoma kišenėlė keičiamai etiketei (Taip)-Nugarėlėje permatoma kišenėlė keičiamai etiketei		

-Galimybė tiekti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: balta, juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna, oranžinė, pilka) segtuvus (Taip)-Galimybė tiekti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: balta, juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna, oranžinė, pilka) segtuvus

-Privalomi žalieji reikalavimai (Taip)-Gaminys pagamintas iš: ne mažiau kaip 75% perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų; arba ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Popierius nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gamyboje naudojama ECF arba TCF technologija. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologiniai ženklai arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

Prekės gamintojo pavadinimas, modelis: KP Factory, College, KF414500, KF414501, KF414502, KF414503, KF414504, KF414505, KF414506, KF414508

52 KP067

Prekės specifikacijos pavadinimas: (KP067) Segtuvas su svertiniu prispaudimo mechanizmu. A4 formatas. Nugarėlės plotis 75(±5) mm.

Prekė:

-Formatas A4, svertinis prispaudimo mechanizmas (Taip)-Formatas A4, svertinis prispaudimo mechanizmas

-Nugarėlės plotis 75±5 mm-Nugarėlės plotis 75 mm

-Išorinė pusė dengta spalvoto plastiko plėvele, kartono vidus (Taip)-Išorinė pusė dengta spalvoto plastiko plėvele, kartono vidus

-Speciali kiaurymė nugarėlėje leidžianti segtuvą patogiai ištraukti iš lentynos (Taip)-Speciali kiaurymė nugarėlėje leidžianti segtuvą patogiai ištraukti iš lentynos

-Nugarėlėje permatoma kišenėlė keičiamai etiketei (Taip)-Nugarėlėje permatoma kišenėlė keičiamai etiketei

-Galimybė tiekti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: balta, juoda, raudona, geltona,

		žalia, mėlyna, oranžinė, vyšninė, pilka) segtuvus (Taip)-Galimybė tiekti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: balta, juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna, oranžinė, vyšninė, pilka) segtuvus -Privalomi žalieji reikalavimai (Taip)- Gaminys pagamintas iš: ne mažiau kaip 75% perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų; arba ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Popierius nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų; gamyboje naudojama ECF arba TCF technologija. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologiniai ženklai arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai. Prekės gamintojo pavadinimas, modelis: KP Factory, College, KF417500, KF417501, KF417502, KF417503, KF417504, KF417505, KF417506, KF417508, KF417510		
53	KP226	Prekės specifikacijos pavadinimas: (KP226) Skylamušis, pramuša ne mažiau kaip 15 lapų. Prekė: -Su liniuote popieriaus formatui reguliuoti (Taip)-Su liniuote popieriaus formatui reguliuoti -Muša 2 skylutes 80 mm atstumu (Taip)- Muša 2 skylutes 80 mm atstumu -Pramušamų lapų (svoris 80 g/m²) skaičius ne mažiau 15 lapai-Pramušamų lapų (svoris 80 g/m²) skaičius 16 lapų Prekės gamintojo pavadinimas, modelis: Kangaro, DP-48G, KA202510		
54	KP230	Prekės specifikacijos pavadinimas: (KP230) Pramoninis skylamušis, pramuša ne mažiau kaip 150 lapų. Prekė: -Korpusas ir pramušimo mechanizmas pagamintas iš metalo (Taip)-Korpusas ir pramušimo mechanizmas pagamintas iš metalų -Su liniuote popieriaus formatui reguliuoti (Taip)-Su liniuote popieriaus formatui		

		reguliuoti -Muša 2 skylutes 80 mm atstumu (Taip)- Muša 2 skylutes 80 mm atstumu -Pramušamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius ne mažiau 150 lapų-Pramušamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius 150 lapų Prekės gamintojo pavadinimas, modelis: Kangaro, HDP-2160N, KA2160, N		
55	KP228	Prekės specifikacijos pavadinimas: (KP228) Skylamušis, pramuša ne mažiau kaip 40 lapų. Prekė: -Korpusas ir pramušimo mechanizmas pagamintas iš metalo (Taip)-Korpusas ir pramušimo mechanizmas pagamintas iš metalo -Su liniuote popieriaus formatui reguliuoti (Taip)-Su liniuote popieriaus formatui reguliuoti -Muša 2 skylutes 80 mm atstumu (Taip)- Muša 2 skylutes 80 mm atstumu -Pramušamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius ne mažiau 40 lapai-Pramušamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius 40 lapų Prekės gamintojo pavadinimas, modelis: Kangaro, Perfo-40, KA201780,		
56	KP108	Prekės specifikacijos pavadinimas: (KP108) Spalvoti skirtukai, A4 formato, plastikiniai. Prekė: -Formatas A4 (Taip)-Formatas A4 -Pagaminti iš plastiko (Taip)-Pagaminti iš plastiko -Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje (Taip)-Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje -Pakuotėje ne mažiau kaip 10 skirtingų spalvų skirtukų (Taip)-Pakuotėje ne mažiau kaip 10 skirtingų spalvų skirtukų Prekės gamintojo pavadinimas, modelis: KP Faktory, College, KF272776		
57	KP110	Prekės specifikacijos pavadinimas: (KP110) Skiriamieji lapai su atspausdinta numeracija „1-31“ Prekė: -Formatas A4 (Taip)-Formatas A4 -Pagaminti iš spalvoto polipropileno arba kitos lygiavertės, 100% perdirbamos medžiagos (gaminiai iš polivinilchlorido (PVC) netinka) (Taip)-Pagaminti iš spalvoto polipropileno, 100% perdirbamos medžiagos		

		(gaminiai iš polivinilchlorido (PVC) netinka) -Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje (Taip)-Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje -Su atspausdinta numeracija „1-31“ skirtinguose lapuose ir turinio rodykle tituliniam lape (Taip)-Su atspausdinta numeracija „1-31“ skirtinguose lapuose ir turinio rodykle tituliniam lape Prekės gamintojo pavadinimas, modelis: Office Depot, 5913936		
58	KP306	Prekės specifikacijos pavadinimas: (KP306) Stovas staliniam kalendoriui. Plastikinis. Dvi ąselės 8 cm atstumu viena nuo kitos. Prekė: -Plastikinis (Taip)-Plastikinis -Dvi ąselės 8 cm atstumu viena nuo kitos (Taip)-Dvi ąselės 8 cm atstumu viena nuo kitos -Galimybė tiekti permatomos (skaidrios ir dūminės) ir vienspalvės spalvos (Taip)-Galimybė tiekti permatomos (skaidrios ir dūminės) ir vienspalvės spalvos Prekės gamintojo pavadinimas, modelis: F. Peskinaitės įmonė, 271204006002; Dual ST580		
59	KP307	Prekės specifikacijos pavadinimas: (KP307) Stalnis kalendorius lietuvių kalba, verčiamas, derantis su preke Nr. KP306. Prekė: -Viename puslapyje viena diena (Taip)-Viename puslapyje viena diena -Nurodomos kiekvienos dienos svarbių įvykių datos, vardadieniai (Taip)-Nurodomos kiekvienos dienos svarbių įvykių datos, vardadieniai -Galimybė tiekti 2016 metų kalendorius nuo 2015.11.01 iki 2016.03.31 (vėlesniems metams taikomas atitinkamai kitas prekės tiekimo laikotarpis) (Taip)-Galimybė tiekti 2016 metų kalendorius nuo 2015.11.01 iki 2016.03.31 (vėlesniems metams taikomas atitinkamai kitas prekės tiekimo laikotarpis) Prekės gamintojo pavadinimas, modelis: Smiltainis, ST-KAL2		
60	KP188	Prekės specifikacijos pavadinimas: (KP188) Trintukas. Trintuko ilgio ir pločio kraštinių suma 30-50 mm. Prekė:		

		-Skirtas pieštukui (grafito žymėms) trinti (Taip)-Skirtas pieštukui (grafito žymėms) trinti -Baltas, pagamintas iš natūralių žaliavų (sudėtyje nėra plastmasės) (Taip)-Baltas, pagamintas iš natūralių žaliavų (sudėtyje nėra plastmasės) -Trintuko ilgio ir pločio kraštinių suma 30-50 mm-Trintuko ilgio ir pločio kraštinių suma 43 mm Prekės gamintojo pavadinimas, modelis: Koh-i-noor, 300/80		
61	KP173	Prekės specifikacijos pavadinimas: (KP173) Teksto žymeklis. Kirsta galvute, linijos storis 3,5(±0,5) mm. Prekė: -Kirsta galvute (Taip)-Kirsta galvute -Brėžio linijos storis 3,5±0,5 mm-Brėžio linijos storis 4 mm -Galimybė tiekti žymeklius žyminčius raudona (arba rožine), geltona, žalia (arba salotine), mėlyna (arba žydra) spalvomis (Taip)-Galimybė tiekti žymeklius žyminčius raudona (arba rožine), geltona, žalia (arba salotine), mėlyna (arba žydra) spalvomis Prekės gamintojo pavadinimas, modelis: Fopi, Agent, FO52021, FO52023, FO52024, FO52025		
62	KP175	Prekės specifikacijos pavadinimas: (KP175) Teksto žymeklis, linijos storis 5 (±0,5) mm. Fluorescencinis. Prekė: -Fluorescencinis (Taip)-Fluorescencinis -Kirsta galvute (Taip)-Kirsta galvute -Brėžio linijos storis 5,0±0,5 mm-Brėžio linijos storis 5,0 mm -Teksto žymė nematoma kopijose ir faksimilėse (Taip)-Teksto žymė nematoma kopijose ir faksimilėse -Galimybė tiekti žymeklius žyminčius raudona (arba rožine), geltona, žalia (arba salotine), mėlyna (arba žydra) spalvomis (Taip)-Galimybė tiekti žymeklius žyminčius raudona (arba rožine), geltona, žalia (arba salotine), mėlyna (arba žydra) spalvomis Prekės gamintojo pavadinimas, modelis: Fopi, Redactor, FO52001, FO52003, FO52005, FO52006		
63	KP177	Prekės specifikacijos pavadinimas: (KP177) Žymeklis baltai lentai. Linijos storis 3(±0,5) mm.		

		Prekė: -Brėžio linijos storis $3,0\pm 0,5$ mm-Brėžio linijos storis 3,0 mm -Galimybė tiekti žymeklius žyminčius juoda, raudona, žalia, mėlyna spalvomis (Taip)-Galimybė tiekti žymeklius žyminčius juoda, raudona, žalia, mėlyna spalvomis Prekės gamintojo pavadinimas, modelis: Fopi, FO70501, FO70502, FO70503, FO70504	
64	KP178	Prekės specifikacijos pavadinimas: (KP178) Permanentinis žymeklis. Linijos storis $3(\pm 0,5)$ mm. Prekė: -Kūginė galvutė (Taip)-Kūginė galvutė -Brėžio linijos storis $3,0\pm 0,5$ mm-Brėžio linijos storis 3 mm -Skirtas darbui ant įvairių paviršių (Taip)-Skirtas darbui ant įvairių paviršių -Galimybė tiekti žymeklius žyminčius juoda, raudona, žalia, mėlyna spalvomis (Taip)-Galimybė tiekti žymeklius žyminčius juoda, raudona, žalia, mėlyna spalvomis Prekės gamintojo pavadinimas, modelis: Centrum, 80466, 80467, 80835, 80994	
65	KP184.1	Prekės specifikacijos pavadinimas: (KP184.1) Permanentinis žymeklis. Linijos storis $0,4\pm 0,1$ mm Prekė: -Kūginė galvutė (Taip)-Kūginė galvutė -Skirtas darbui ant įvairių paviršių (tinka rašymui ant CD, DVD diskų) (Taip)-Skirtas darbui ant įvairių paviršių (tinka rašymui ant CD, DVD diskų) -Juodos spalvos (Taip)-Juodos spalvos -Privalomi žalieji reikalavimai (Taip)-Žymekliai ir kitos rašymo priemonės daugkartinio pildymo, kad naudotojas galėtų be specialios įrangos prisipildyti rašymo priemonę arba pakeisti šerdelę ar rašalo kapsulę. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai. -Linijos storis $0,4\pm 0,1$ mm-Linijos storis 0,4 mm Prekės gamintojo pavadinimas, modelis: Faber Castell, Multimark, F152399	
66	KP216	Prekės specifikacijos pavadinimas: (KP216) Žirkklės plastmasinėmis rankenomis.	

		Prekė: -Pagamintos iš nerūdijančio metalo, plastmasinėmis rankenomis (Taip)- - Pagamintos iš nerūdijančio metalo, plastmasinėmis rankenomis -Žirklių ilgis $20 \pm 1,0$ cm-Žirklių ilgis 20 cm Prekės gamintojo pavadinimas, modelis: Centrum, 80180		
67	KP218	Prekės specifikacijos pavadinimas: (KP218) Metalinės žirklys (be plastmasinių detalių). Prekė: -Pagamintos iš nerūdijančio metalo (be plastmasinių detalių) (Taip)-Pagamintos iš nerūdijančio metalo (be plastmasinių detalių) -Žirklių ilgis $20 \pm 1,0$ cm-Žirklių ilgis 20 cm Prekės gamintojo pavadinimas, modelis: Westcott, 510500		
68	KP368	Prekės specifikacijos pavadinimas: (KP368) Antspaudų tušas. Prekė: -Flakonas su dozatoriumi (Taip)-Flakonas su dozatoriumi -Flakono talpa ne mažiau 28 ml-Flakono talpa 30 ml -Galimybė tiekti juodos, mėlynos, violetinės, raudonos, žalios spalvos tušą (Taip)- - Galimybė tiekti juodos, mėlynos, violetinės, raudonos, žalios spalvos tušą Prekės gamintojo pavadinimas, modelis: Fopi, FO60423, FO60421, FO60422; Gamma, GM310010; Flamingo, FM037854		
69	KP311	Prekės specifikacijos pavadinimas: (KP311) Darbo knyga-kalendorius, A5 formato. Prekė: -Formatas A5 (Taip)-Formatas A5 -Dvispalvės spaudos, lietuvių kalba (Taip)- - Dvispalvės spaudos, lietuvių kalba -Surišimas be spiralės (Taip)-Surišimas be spiralės -Vienas puslapis vienai dienai, einamojo, praėjusio ir ateinančio mėnesių kalendoriai viename atvarte, svarbiausios dienos datos, vardadieniai, medžiaginis įrištas skirtukas (Taip)-Vienas puslapis vienai dienai, einamojo, praėjusio ir ateinančio mėnesių kalendoriai viename atvarte, svarbiausios dienos datos, vardadieniai, medžiaginis įrištas skirtukas		

		-Perforuoti lapų kampai (Taip)-Perforuoti lapų kampai -Asmeninės informacijos puslapis, Lietuvos miestų tarpmiestinio telefoninio ryšio kodai, tarptautinių telefoninio ryšio skambinant iš/į Lietuvą kodai, informacija su svarbiausiais telefono numeriais, papildomi puslapiai užrašams (Taip)-Asmeninės informacijos puslapis, Lietuvos miestų tarpmiestinio telefoninio ryšio kodai, tarptautinių telefoninio ryšio skambinant iš/į Lietuvą kodai, informacija su svarbiausiais telefono numeriais, papildomi puslapiai užrašams -Viršelis iš polipropileno ar polivinilchlorido, su metų įspaudu (Taip)-Viršelis iš polipropileno ar polivinilchlorido, su metų įspaudu -Galimybė pasirinkti kietu arba paminkštintu viršeliu (Taip)-Galimybė pasirinkti kietu arba paminkštintu viršeliu -Galimybė tiekti šių spalvų: juodos, mėlynos, žalios, vyšninės, rudos (Taip)-Galimybė tiekti šių spalvų: juodos, mėlynos, žalios, vyšninės, rudos -Galimybė tiekti 2016 metų kalendorius nuo 2015.11.01 iki 2016.03.31 (vėlesniems metams taikomas atitinkamai kitas prekės tiekimo laikotarpis) (Taip)-Galimybė tiekti 2016 metų kalendorius nuo 2015.11.01 iki 2016.03.31 (vėlesniems metams taikomas atitinkamai kitas prekės tiekimo laikotarpis) Prekės gamintojo pavadinimas, modelis: Timer, Daytime A5, 2417260001, 2417260002, 2417260209, 2417260219, 2417260004,
70	KP342	Prekės specifikacijos pavadinimas: (KP342) Keičiama pagalvėlė antspaudui diametras 40mm. Tinka KP340 Prekė: -Diametras 40 mm (Taip)-Diametras 40 mm Prekės gamintojo pavadinimas, modelis: COLOP, Spare pad E/R 40
71	KP005	Prekės specifikacijos pavadinimas: (KP005) Vokas C6, 114×162 mm. Prekė: -Privalomi žalieji reikalavimai (Taip)-Gaminys pagamintas iš: ne mažiau kaip 75% perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų; arba ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC arba lygiavertes miškų

		sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologiniai ženklai arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai. -Vokas su vidine spauda (melsva, pilka ar kt.) (Taip)-Vokas su vidine spauda (pilka) -Svoris ne mažiau 80 g/m²-Svoris 80g/m² -Popierius baltos spalvos (Taip)-Popierius baltos spalvos -Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje (Taip)-Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje -Be langelio (Taip)-Be langelio -Išmatavimai 114x162 mm-Išmatavimai 114x162 mm Prekės gamintojo pavadinimas, modelis: KP Factory, KF906008/1
72	KP006	Prekės specifikacijos pavadinimas: (KP006) Vokas C5, 162x229 mm. Prekė: -Išmatavimai 162x229 mm (Taip)-Išmatavimai 162x229 mm -Be langelio (Taip)-Be langelio -Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje (Taip)-Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje -Popierius baltos spalvos (Taip)-Popierius baltos spalvos -Svoris ne mažiau 80 g/m²-Svoris 80g/m² -Vokas su vidine spauda (melsva, pilka ar kt.) (Taip)-Vokas su vidine spauda (pilka) -Privalomi žalieji reikalavimai (Taip)-Gaminys pagamintas iš: ne mažiau kaip 75% perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų; arba ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC arba lygiavertės miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologiniai ženklai arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

		Prekės gamintojo pavadinimas, modelis: KP Factory, KF905001/1	
73	KP007	Prekės specifikacijos pavadinimas: (KP007) Vokas C5, 162×229 mm su langeliu. Prekė: -Išmatavimai 162x229 mm (Taip)-Išmatavimai 162x229 mm -45x90mm langelis kairėje voko pusėje (Taip)-45x90mm langelis kairėje voko pusėje -Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje (Taip)-Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje -Popierius baltos spalvos (Taip)-Popierius baltos spalvos -Svoris ne mažiau 80 g/m²-Svoris 80g/m² -Vokas su vidine spauda (melsva, pilka ar kt.) (Taip)-Vokas su vidine spauda (melsva) -Privalomi žalieji reikalavimai (Taip)-Gaminys pagamintas iš: ne mažiau kaip 75% perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų; arba ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologiniai ženklai arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai. Prekės gamintojo pavadinimas, modelis: Kuvert Vilnius, 13-8511-KV	
74	KP011	Prekės specifikacijos pavadinimas: (KP011) Vokas C4, 229×324 mm. Prekė: -Išmatavimai 229x324 mm (Taip)-Išmatavimai 229x324 mm -Be langelio (Taip)-Be langelio -Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje (Taip)-Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje -Popierius baltos spalvos (Taip)-Popierius baltos spalvos -Svoris ne mažiau 90 g/m²-Svoris 90 g/m² -Vokas su vidine spauda (melsva, pilka ar kt.) (Taip)-Vokas su vidine spauda (pilka)	

		-Privalomi žalieji reikalavimai (Taip)- Gaminys pagamintas iš: ne mažiau kaip 75% perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų; arba ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologiniai ženklai arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai. Prekės gamintojo pavadinimas, modelis: KP Factory, KF904004/1	
75	KP014	Prekės specifikacijos pavadinimas: (KP014) Vokas B4, 250×353 mm su praplatėjimu. Prekė: -Išmatavimai 250x353 mm (Taip)-250x353 mm -Be langelio, su praplatėjimu (Taip)-Be langelio, su praplatėjimu -Praplatėjimas 40(±5) mm -Praplatėjimas 40 mm -Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti (Taip)-Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti. -Pagamintas iš perdirbto rudo popieriaus (Taip)-Pagamintas iš perdirbto rudo popieriaus -Svoris ne mažiau 120 g/m2-130 g/m2 -Privalomi žalieji reikalavimai (Taip)- Gaminys pagamintas iš: ne mažiau kaip 75% perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų; arba ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologiniai ženklai arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai. Prekės gamintojo pavadinimas, modelis: Kuvert Vilnius, 09-0028-KV	
76	KP016	Prekės specifikacijos pavadinimas:	

		(KP016) Vokas siuntiniams su minkštu plastiko pamušalu. Prekė: -Vidiniai voko matmenys 105(±5)×170(±5) mm-100x165 mm -Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, trumpesnėje voko kraštinėje (Taip)-Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, trumpesnėje voko kraštinėje -Vokas atsparus drėgmei, pagamintas iš KRAFT popieriaus (Taip)-Vokas atsparus drėgmei, pagamintas iš KRAFT popieriaus -Svoris ne mažiau 90 g/m2-Svoris 90 g/m2 -Privalomi žalieji reikalavimai (Taip)- Gaminys pagamintas iš: ne mažiau kaip 75% perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų; arba ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologiniai ženklai arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai. Prekės gamintojo pavadinimas, modelis: Kuvert Vilnius, 09-9111, 11A	
77	KP015	Prekės specifikacijos pavadinimas: (KP015) Vokas sveikinimams iš dekoratyvinio popieriaus 110x220 mm. Prekė: -Išmatavimai 110x220 mm (Taip)-110x220 mm -Be langelio (Taip)-Be langelio -Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje (Taip)-Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje -Svoris ne mažiau 120 g/m2-Svoris 120 g/m2 -Privalomi žalieji reikalavimai (Taip)- Gaminys pagamintas iš: ne mažiau kaip 75% perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų; arba ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš	

		tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologiniai ženklai arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai. Prekės gamintojo pavadinimas, modelis: Map , Curious, 408180-418190	
78	KP017	Prekės specifikacijos pavadinimas: (KP017) Vokas siuntiniams su minkštu plastiko pamušalu. Prekė: -Vidiniai voko matmenys $220(\pm 5) \times 335(\pm 5)$ mm-220x340 mm -Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, trumpesnėje voko kraštinėje (Taip)-Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, trumpesnėje voko kraštinėje -Vokas atsparus drėgmei, pagamintas iš KRAFT popieriaus (Taip)-Vokas atsparus drėgmei, pagamintas iš KRAFT popieriaus -Svoris ne mažiau 90 g/m²-Svoris 90g/m² -Privalomi žalieji reikalavimai (Taip)- Gaminys pagamintas iš: ne mažiau kaip 75% perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų; arba ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC arba lygiavertės miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologiniai ženklai arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai. Prekės gamintojo pavadinimas, modelis: Kuvert Vilnius, 09-9136, 16F	
79	KP018	Prekės specifikacijos pavadinimas: (KP018) Vokas siuntiniams su minkštu plastiko pamušalu. Prekė: -Vidiniai voko matmenys $240(\pm 5) \times 335(\pm 5)$ mm-240x340 mm -Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, trumpesnėje voko kraštinėje (Taip)-Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, trumpesnėje voko kraštinėje	

		-Vokas atsparus drėgmei, pagamintas iš KRAFT popieriaus (Taip)-Vokas atsparus drėgmei, pagamintas iš KRAFT popieriaus -Svoris ne mažiau 90 g/m²-Svoris 90g/m² -Privalomi žalieji reikalavimai (Taip)- Gaminys pagamintas iš: ne mažiau kaip 75% perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų; arba ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologiniai ženklai arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai. Prekės gamintojo pavadinimas, modelis: Kuvert Vilnius, 09-9141, 17G
80	KP019	Prekės specifikacijos pavadinimas: (KP019) Vokas siuntiniams su minkštu plastiko pamušalu. Prekė: -Vidiniai voko matmenys 270(±5)×365(±5) mm-270x360 mm -Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, trumpesnėje voko kraštinėje (Taip)-Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, trumpesnėje voko kraštinėje -Vokas atsparus drėgmei, pagamintas iš KRAFT popieriaus (Taip)-Vokas atsparus drėgmei, pagamintas iš KRAFT popieriaus -Svoris ne mažiau 90 g/m²-Svoris 90g/m² -Privalomi žalieji reikalavimai (Taip)- Gaminys pagamintas iš: ne mažiau kaip 75% perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų; arba ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologiniai ženklai arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai. Prekės gamintojo pavadinimas, modelis:

	81 KP020	Kuvert Vilnius, 09-9141, 18H Prekės specifikacijos pavadinimas: (KP020) Vokas siuntiniams su minkštu plastiko pamušalu. Prekė: -Vidiniai voko matmenys 350(±5)×475(±5) mm-350x470 -Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, trumpesnėje voko kraštinėje (Taip)-Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, trumpesnėje voko kraštinėje -Vokas atsparus drėgmei, pagamintas iš KRAFT popieriaus (Taip)-Vokas atsparus drėgmei, pagamintas iš KRAFT popieriaus -Svoris ne mažiau 90 g/m²-Svoris 90 g/m² -Privalomi žalieji reikalavimai (Taip)- Gaminys pagamintas iš: ne mažiau kaip 75% perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų; arba ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologiniai ženklai arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai. Prekės gamintojo pavadinimas, modelis: Kuvert Vilnius, 09-9156, 20K	
	82 KP083	Prekės specifikacijos pavadinimas: (KP083) Aplankas su spaustuku, A4 formatas. Prekė: -Formatas A4 (Taip)-Formatas A4 -Plastikinis (Taip)-Plastikinis -Viršelis skaidrus, nugarėlė spalvota (Taip)- - Viršelis skaidrus, nugarėlė spalvota -Susega ne mažiau 30 lapų-Susega 30 lapų -Galimybė tiekti aplankus su šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna) nugarėlėmis (Taip)- - Galimybė tiekti aplankus su šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna) nugarėlėmis Prekės gamintojo pavadinimas, modelis: Niceday, 1033101, 1033260, 1033319, 1033609, 1033987	

83	KP091	Prekės specifikacijos pavadinimas: (KP091) Aplankas (dėklas) dokumentams A4 formato. Pagamintas iš natūralios odos. Prekė: -Formatas A4 (Taip)-Formatas A4 -Pagamintas iš natūralios odos (Taip)- Pagamintas iš natūralios odos -Atverčiamas, su užtrauktuku (Taip)- Atverčiamas, su užtrauktuku -Talpa ne mažiau 250 lapų-Talpa ne mažiau 250 lapų -Papildomi skyreliai rašikliams, vizitinėms kortelėms (Taip)-Papildomi skyreliai rašikliams, vizitinėms kortelėms -Atskiri skyriai kitiems įvairaus dydžio dokumentams (Taip)-Atskiri skyriai kitiems įvairaus dydžio dokumentams -Galimybė tiekti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: juoda, ruda) aplankus. (Taip)- Galimybė tiekti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: juoda, ruda) aplankus. Prekės gamintojo pavadinimas, modelis: Noda, 1021, 1021/1		
84	KP093	Prekės specifikacijos pavadinimas: (KP093) Aplankas (dėklas) dokumentams A4 formato. Pagamintas iš dirbtinės odos. Prekė: -Formatas A4 (Taip)-Formatas A4 -Pagamintas iš dirbtinės odos (Taip)- Pagamintas iš dirbtinės odos -Atverčiamas, su užtrauktuku (Taip)- Atverčiamas, su užtrauktuku -Talpa ne mažiau 250 lapų-250 lapų -Papildomi skyreliai rašikliams, vizitinėms kortelėms (Taip)-Papildomi skyreliai rašikliams, vizitinėms kortelėms -Atskiri skyriai kitiems įvairaus dydžio dokumentams (Taip)-Atskiri skyriai kitiems įvairaus dydžio dokumentams -Galimybė tiekti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: juoda, ruda) aplankus. (Taip)- Galimybė tiekti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: juoda, ruda) aplankus. Prekės gamintojo pavadinimas, modelis: Panta Plast, 0317-0012-01		
85	KP105	Prekės specifikacijos pavadinimas: (KP105) Dokumentų dėklas – aplankas, A4 formato. Prekė: -Formatas A4 (Taip)-Formatas A4 -Pagamintas iš plastiko (Taip)-Pagamintas iš plastiko		

	-Atviras iš viršaus ir šono (Taip)-Atviras iš viršaus ir šono -Storis ne mažiau 100 µm-Storis 100 µm -Galimybė tiekti įvairių spalvų (tekiamų spalvų variantai: bespalvis (skaidrus), balta, raudona, geltona, žalia, mėlyna) aplankus (Taip)-Galimybė tiekti įvairių spalvų (tekiamų spalvų variantai: bespalvis (skaidrus), balta, raudona, geltona, žalia, mėlyna) aplankus -Pakuotėje 100 vnt. (Taip)-Pakuotėje 100 vnt. Prekės gamintojo pavadinimas, modelis: KP Factory, KF143100, KF143101, KF143102, KF143103, KF143104, KF143105	
86	KP310 Prekės specifikacijos pavadinimas: (KP310) Darbo knyga-kalendorius, A4 formato. Prekė: -Formatas A4 (Taip)-Formatas A4 -Dvispalvės spaudos, lietuvių kalba (Taip)-Dvispalvės spaudos, lietuvių kalba -Vienas atvartas savaitei, einamojo, praėjusio ir ateinančio mėnesių kalendoriai viename atvarte, svarbiausios dienos datos, vardadieniai, medžiaginis įrištas skirtukas (Taip)-Vienas atvartas savaitei, einamojo, praėjusio ir ateinančio mėnesių kalendoriai viename atvarte, svarbiausios dienos datos, vardadieniai, medžiaginis įrištas skirtukas -Perforuoti lapų kampai (Taip)-Perforuoti lapų kampai -Asmeninės informacijos puslapis, Lietuvos miestų tarpmiestinio telefoninio ryšio kodai, tarptautinių telefoninio ryšio skambinant iš/į Lietuvą kodai, informacija su svarbiausiais telefono numeriais, žemėlapiai, papildomi puslapiai užrašams (Taip)-Asmeninės informacijos puslapis, Lietuvos miestų tarpmiestinio telefoninio ryšio kodai, tarptautinių telefoninio ryšio skambinant iš/į Lietuvą kodai, informacija su svarbiausiais telefono numeriais, žemėlapiai, papildomi puslapiai užrašams -Galimybė pasirinkti kietu arba paminkštintu viršeliu (Taip)-Galimybė pasirinkti kietu arba paminkštintu viršeliu -Galimybė tiekti šių spalvų: juodos, mėlynos, žalios, vyšninės, rudos (Taip)-Galimybė tiekti šių spalvų: juodos, mėlynos, žalios, vyšninės, rudos -Galimybė tiekti 2016 metų kalendorius nuo	

		2015.11.01 iki 2016.03.31 (vėlesniems metams taikomas atitinkamai kitas prekės tiekimo laikotarpis) (Taip)-Galimybė tiekti 2016 metų kalendorius nuo 2015.11.01 iki 2016.03.31 (vėlesniems metams taikomas atitinkamai kitas prekės tiekimo laikotarpis) Prekės gamintojo pavadinimas, modelis: Timer, Futura, 2417105001, 2417105209, 2417105005, 2417105219, 2417105315		
87	KP294	Prekės specifikacijos pavadinimas: (KP294) Smeigtukas. Metalinis, plokščia apvalia galvute. Prekė: -Metalinis (Taip)-Metalinis -Plokščia apvalia galvute (Taip)-Plokščia apvalia galvute -Pakuotėje įvairių spalvų smeigtukai (Taip)-Pakuotėje įvairių spalvų smeigtukai -Pakuotėje 100 vnt. (Taip)-Pakuotėje 100 vnt. Prekės gamintojo pavadinimas, modelis: Centrumi, 80368		
88	KP295	Prekės specifikacijos pavadinimas: (KP295) Smeigtukas kamštinei lentai. Metalinis, iškilia (ne plokščia) galvute, dengta plastiku. Prekė: -Metalinis (Taip)-Metalinis -Iškilia (ne plokščia) galvute, dengta plastiku (Taip)-Iškilia (ne plokščia) galvute, dengta plastiku -Pakuotėje įvairių spalvų smeigtukai (Taip)-Pakuotėje įvairių spalvų smeigtukai -Pakuotėje 100 vnt. (Taip)-Pakuotėje 100 vnt. Prekės gamintojo pavadinimas, modelis: Fopi, FO71001		
89	KP125	Prekės specifikacijos pavadinimas: (KP125) Plunksnakotis su tušinuku dėžutėje, reprezentacinis. Prekė: -Nerūdijančio metalo lakuotas tamsios spalvos korpusas (Taip)-Nerūdijančio metalo lakuotas tamsios spalvos korpusas -Apdailos detalės ir įsegėlė padengtos geltonos spalvos tauriuoju metalu (Taip)-Apdailos detalės ir įsegėlė padengtos geltonos spalvos tauriuoju metalu -Plunksna padengta geltonos spalvos tauriuoju metalu (arba lydinys) (Taip)-Plunksna padengta geltonos spalvos		

		tauriuoju metalu (arba lydinys) -Plunksnos storis M (vidutinis) (Taip)- Plunksnos storis M (vidutinis) -Rašalo pritraukimo mechanizmas (Taip)- Rašalo pritraukimo mechanizmas -Tušinukas automatinis, su pasukamu mechanizmu (Taip)-Tušinukas automatinis, su pasukamu mechanizmu -Keičiama didelės talpos 0,7 mm brėžio storio mėlynos spalvos šerdele (Taip)- Keičiama didelės talpos 0,7 mm brėžio storio mėlynos spalvos šerdele Prekės gamintojo pavadinimas, modelis: Liqin, Elegance 838		
90	KP151	Prekės specifikacijos pavadinimas: (KP151) Automatinis tušinukas. Pasukamas mechanizmas. Rašymo linijos storis 0,7 mm. Prekė: -Pasukamas mechanizmas (Taip)- Pasukamas mechanizmas -Lakuotas nerūdijančio metalo korpusas (Taip)-Lakuotas nerūdijančio metalo korpusas -Apdailos detalės ir įsegėlė padengtos chromu (Taip)-Apdailos detalės ir įsegėlė padengtos chromu -Keičiama didelės talpos šerdelė (Taip)- Keičiama didelės talpos šerdelė -Rašymo linijos storis 0,7 mm (Taip)- Rašymo linijos storis 0,7 mm -Galimybė tiekti tušinukus su juodos, mėlynos spalvos tušu (Taip)-Galimybė tiekti tušinukus su juodos, mėlynos spalvos tušu -Atitinka ISO 12757-2 (Taip)-Atitinka ISO 12757-2 Prekės gamintojo pavadinimas, modelis: Fopi, Fo51586; Asgard, Viva E02		
91	KP369	Prekės specifikacijos pavadinimas: (KP369) Stalo patiesalas rašymui, 45 (±5)×60(±7) cm. Prekė: -Išmatavimai 45(±5)×60(±7) cm- Išmatavimai 40x53 cm -Plastikinis (Taip)-Plastikinis -Skaidrus (Taip)-Skaidrus Prekės gamintojo pavadinimas, modelis: Fopi, FO30594		
92	KP118	Prekės specifikacijos pavadinimas: (KP118) Archyvinė dėžė, 120×255×345 mm. Prekė:		

		-Išmatavimai 120(±10)×255(±55)×345(±55) mm-Išmatavimai 120x245x320 mm -Nugarėlės plotis 120±10 mm-Nugarėlės plotis 125 mm -Sulankstoma (Taip)-Sulankstoma -Pagaminta iš kieto gofruoto kartono (Taip)-Pagaminta iš kieto gofruoto kartono -Speciali kiaurymė dėžės nugarėlėje skirta patogiai išimti dėžę iš lentynos (Taip)-Speciali kiaurymė dėžės nugarėlėje skirta patogiai išimti dėžę iš lentynos -Privalomi žalieji reikalavimai (Taip)-Gaminys pagamintas iš: ne mažiau kaip 75% perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų; arba ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Popierius nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gamyboje naudojama ECF arba TCF technologija. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologiniai ženklai arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai. Prekės gamintojo pavadinimas, modelis: Smiltinis ir ko, D-ARCH4	
93	KP398	Prekės specifikacijos pavadinimas: (KP398) Vienkartinio įrašymo CD-R, 700MB talpos diskas popieriniame vokelyje. Prekė: -Talpa 700MB (Taip)-Talpa 700MB -Įrašymo greitis ne mažiau 52x-Įrašymo greitis 52x -Popieriniame voke (Taip)-Popieriniame voke Prekės gamintojo pavadinimas, modelis: Acme, 036322	
94	KP401.1	Prekės specifikacijos pavadinimas: (KP401.1) Vienkartinio įrašymo CD-R, 700MB talpos diskai supakuoti rietuvėmis. 10 vnt. rietuvė „cake-box“ Prekė: -Talpa 700MB (Taip)-Talpa 700MB -Įrašymo greitis ne mažiau 52x-Įrašymo greitis 52x -Galimybė pateikti CD-R diskus supakuotus rietuvėmis („cake-box“) po 10 vnt (Taip)-	

		Galimybė pateikti CD-R diskus supakuotus rietuvėmis („cake-box“) po 10 vn -CD-R diskai turi būti gamyklinėje pakuotėje, apsaugoti nuo aplinkos poveikio (Taip)-CD-R diskai turi būti gamyklinėje pakuotėje, apsaugoti nuo aplinkos poveikio. Prekės gamintojo pavadinimas, modelis: Acme, 005279	
95	KP401.2	Prekės specifikacijos pavadinimas: (KP401.2) Vienkartinio įrašymo CD-R, 700MB talpos diskai supakuoti rietuvėmis. 25 vnt. rietuvė „cake-box“ Prekė: -Talpa 700MB (Taip)-Talpa 700MB -Įrašymo greitis ne mažiau 52×-Įrašymo greitis 52x -Galimybė pateikti CD-R diskus supakuotus rietuvėmis („cake-box“) po 25 vnt (Taip)-Galimybė pateikti CD-R diskus supakuotus rietuvėmis („cake-box“) po 25 vnt -CD-R diskai turi būti gamyklinėje pakuotėje, apsaugoti nuo aplinkos poveikio (Taip)-CD-R diskai turi būti gamyklinėje pakuotėje, apsaugoti nuo aplinkos poveikio. Prekės gamintojo pavadinimas, modelis: Acme, 005280	
96	KP404	Prekės specifikacijos pavadinimas: (KP404) Vienkartinio įrašymo DVD-R, 4,7GB talpos diskas popieriniame voke. Prekė: -Talpa 4,7GB (Taip)-Talpa 4,7GB -Įrašymo greitis ne mažiau 16×-Įrašymo greitis 16x -Popieriniame voke (Taip)-Popieriniame voke Prekės gamintojo pavadinimas, modelis: Acme, 07649	
97	KP408.1	Prekės specifikacijos pavadinimas: (KP408.1) Vienkartinio įrašymo DVD-R, 4,7GB talpos diskai supakuoti rietuvėmis. 10 vnt. rietuvė „cake-box“ Prekė: -Talpa 4,7GB (Taip)-Talpa 4,7GB -Įrašymo greitis ne mažiau 16×-Įrašymo greitis 16x -Galimybė pateikti DVD-R diskus supakuotus rietuvėmis („cake-box“) po 10 vnt (Taip)-Galimybė pateikti DVD-R diskus supakuotus rietuvėmis („cake-box“) po 10 vnt -DVD-R diskai turi būti gamyklinėje	

	pakuotėje, apsaugoti nuo aplinkos poveikio (Taip)-DVD-R diskai gamyklinėje pakuotėje, apsaugoti nuo aplinkos poveikio. Prekės gamintojo pavadinimas, modelis: Acme,013788	
Suma, Eur be PVM		1790,3500
PVM suma, Eur		375,9735
Suma, Eur su PVM (Pagrindinės sutarties kaina)		2166,3235

Šio sutarties Nr. CPO..... priede
rašomi, išskyrus bendrą palyginamąją
ir konfidenciali informacija ir negali būti
atskleista trečiajam asmeniui bei viešinama
sutarčiai Viešųjų pirkimų monitoringo
sistemoje (VPM IS).

Pagrindinės sutarties Nr. CPO.....⁹¹⁸⁴² priede
rašomi, išskyrus bendrą palyginamąją
kainą, yra konfidenciali informacija ir negali būti
atskleista trečiajam asmeniui bei viešinama
kartu su sutartimi Viešųjų pirkimų monitoringo
informacinėje sistemoje (VPM IS).

Prekėms taikomi aplinkosauginiai („žalieji“) reikalavimai

Kanceliarinės prekės

Pozicijose Nr. KP005-KP020 (vokai), Nr. KP030, Nr. KP034, Nr. KP035 (bloknetai, sąsiuviniai), Nr. KP047 - KP049 (lapeliai užrašams) Nr. KP066 - KP069, Nr. KP071 - KP074, Nr. KP077, Nr. KP079 - KP080 (segtuvai), Nr. KP085, Nr. KP086 (kartoniniai aplankai), Nr. KP107 (skirtukai), Nr. KP115 (archyvavimo padėkliukas), Nr. KP116-KP119 (archyvinės dėžės) siūlomos prekės turi atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 patvirtintus Aplinkos apsaugos kriterijus, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus. Taikymo tvarka aprašyta minėto įsakymo 1 priedo „1-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijai“ 1.3 straipsnyje „Raštinės reikmenys iš popieriaus ir kartono (sąsiuviniai, dokumentų segtuvai, archyviniai aplankai, archyvinės dėžės, vokai, skirtukai, lipnūs lapeliai, lapeliai užrašams ir kt.)“:

- 1) Gaminys turi būti pagamintas iš:
 - ne mažiau kaip 75% perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų; arba
 - ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų.
- 2) Popierius turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gamyboje naudojama ECF arba TCF technologija.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologiniai ženklai arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

Pozicijose Nr. KP145, Nr. KP146 (tušinukai, šerdelės), Nr. KP158, Nr. KP160, Nr. KP162 (pieštukai), Nr. KP174, Nr. KP176, Nr. KP179, Nr. KP181, Nr. KP184 (teksto, permanentiniai žymekliai) siūlomos prekės turi atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 patvirtintus Aplinkos apsaugos kriterijus, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus. Taikymo tvarka aprašyta minėto įsakymo 1 priedo „1-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijai“ 2 straipsnyje „Kitos raštinės prekės“:

- 1) Žymeklių rašalas turi būti pagamintas vandens pagrindu.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbto (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

- 2) Žymekliai ir kitos rašymo priemonės turi būti daugkartinio pildymo, kad naudotojas galėtų be specialios įrangos prisipildyti rašymo priemonę arba pakeisti šerdelę ar rašalo kapsulę.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas, gaminio pavyzdys arba aprašymas.

- 3) Rašymo priemonės, kitos raštinės prekės turi būti pagamintos iš natūralios medžiagos (medžio, popieriaus ir kt.) arba iš perdirbtų vartojimo atliekų.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

UŽSAKOVAS
Utenos rajono savivaldybės administracija, BĮ
(Biudžetinė įstaiga)

TIEKĖJAS
CHARLOT LT, UAB

Atstovaujantis asmuo

Vardas, pavardė, pareigos:

Leita Riegelienė

Direktorius pavaduotoja

Parašas:

Kėiup

Data:

2017-03-07

Atstovaujantis asmuo

Vardas, pavardė, pareigos:

*Projekto vadovė
Ingrida Dumalaitienė*

Parašas:

Data:

2017.03.07



Dėmesio! Tiekėjas įsipareigoja pristatyti naujas, nenaudotas, neturinčias paslėptų trūkumų bei defektų prekes. Pristatomos prekės privalo atitikti tiek pirkimo sąlygose, tiek Pagrindinės sutarties priede nurodytų atitinkamų prekių techninių specifikacijų reikalavimus, prekių pavadinimus ir prekių gamintojus. Prievolė patikrinti pristatytų prekių kiekybinius bei kokybinius reikalavimus priklauso perkančiajai organizacijai (pirkėjui).

Atkreiptinas dėmesys, kad jei prekių techninėje specifikacijoje nurodoma, jog daiktas turi būti pagamintas iš tam tikros nurodytos medžiagos, pvz. jei nurodoma, kad plunksnakotis turi būti nerūdijančio plieno su paausuta plunksna, tai būtent tokia prekė turėtų būti ir pateikta, jei nurodoma, kad darbo knyga turi būti natūralios odos viršeliu, tai būtent jos viršelis ir turi būti iš natūralios odos ir tiekėjas privalo pateikti, o pirkėjas, esant abejonei – paprašyti papildomų patvirtinančių įrodymų atitikčiai užtikrinti. Analogiška situacija su visų prekių reikalavimais, kurie yra nurodyti tiek pirkimo techninėje specifikacijoje, tiek Pagrindinės sutarties priede prekių techninėje specifikacijoje.

Pasiūlymas konkursui CPO31842

Šiauliai

2017-03-06

Pirkimo sąlygos			Utenos rajono savivaldybės administracija, BĮ (Biudžetinė įstaiga)			
Konkurso trukmė: 3 d.d.	Sutarties galiojimo trukmė: 24 mėn.	Pristatymo terminas (kai užsakymo suma daugiau už 0 EUR su PVM): 8 d.d.	Pristatymo terminas (kai užsakymo suma mažiau už 0 EUR su PVM): 4 d.d.	Atsiskaitymo terminas: 30 k.d.	Adresas(-ai): Utenio a. 4, Utenos m., Utenos r. sav., LT-28503	Sutarties įvykdymo užtikrinimas: Nereikalaujamas
Pagrindinės sutarties tipas: Privalomas vertės išpirkimas						
Specifikacijos pavadinimas	Reikalaujamas parametras	Mat. vnt.	Siūlomas parametras	Gamintojas, modelis	Kiekis	Vnt. kaina, EUR be PVM
Aplankas su įsegėle, A4 formato.		vnt.		KP Factory, College, KF131004, KF131028, KF131042, KF131134, KF131141, KF131066		
	Formatas A4 (Taip)		Formatas A4			
	Plastikinis (Taip)		Plastikinis			
	Viršelis skaidrus, nugarėlė spalvota (Taip)		Viršelis skaidrus, nugarėlė spalvota			
	Galimybė tiekti aplankus su šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna, pilka) nugarėlėmis (Taip)		Galimybė tiekti aplankus su šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna, pilka) nugarėlėmis			
Aplankas-vokas, A4 formatas.		vnt.		Fopi, FO21615, Centrum, 80024d, 80024r, 80024z, 80024m		
	Formatas A4 (Taip)		Formatas A4			
	Pagaminta iš polipropileno arba kitos lygiavertės, 100% perdirbamos medžiagos (gaminiai iš polivinilchlorido (PVC) netinka) (Taip)		Pagaminta iš polipropileno, 100% perdirbamos medžiagos			
	Skaidrus (Taip)		Skaidrus			
	Užsegamas spaustuku (Taip)		Užsegamas spaustuku			
	Įvairių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: balta (bespalvė), juoda (dūminė), raudona, žalia, mėlyna) (Taip)		Įvairių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: balta (bespalvė), juoda (dūminė), raudona, žalia, mėlyna)			
Aplankas su įsegėle, A4 formato, su perforacija išorėje.		vnt.		KP Factory, College, KF311000, KF311024, K311048, KF131109, KF311147, KF311035		
	Formatas A4, perforacija išorėje (Taip)		Formatas A4, perforacija išorėje			
	Plastikinis (Taip)		Plastikinis			
	Viršelis skaidrus, nugarėlė spalvota (Taip)		Viršelis skaidrus, nugarėlė spalvota			

	Aplankas su perforacija išorėje (galimybė įsegti aplanką į segtuvą). (Taip)		Aplankas su perforacija išorėje (galimybė įsegti aplanką į segtuvą).			
	Galimybė tiekti aplankus su šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna, pilka) nugarėlėmis (Taip)		Galimybė tiekti aplankus su šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna, pilka) nugarėlėmis			
Aplankas su metaline įsegėle, A4 formato.		vnt.		Smiltainis ir Ko, SEG-6, SEG-2/R, SEG-2/G, SEG-2/Z, SEG-2/M		
	Formatas A4, metalinė įsegėlė (Taip)		Formatas A4, metalinė įsegėlė			
	Pagamintas iš kartono, kurio svoris ne mažiau 240 g/m2		Pagamintas iš kartono, kurio svoris 250g/m2			
	Su spauda ant viršelio (Taip)		Su spauda ant viršelio			
	Galimybė tiekti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: baltos, raudonos, geltonos, žalios, mėlynos) aplankus (Taip)		Galimybė tiekti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: baltos, raudonos, geltonos, žalios, mėlynos) aplankus			
	Privalomi žaliųjų reikalavimai (Taip)		Gaminys pagamintas iš: ne mažiau kaip 75% perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų; arba ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Popierius nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų; gamyboje naudojama ECF arba TCF technologija. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologiniai ženklai arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.			
Archyvinis segtuvas, A4 formatas, 40 mm. Kartoninis, su raišteliais viduje (nugarėlėje).		vnt.		Smiltainis ir Ko, SEGAR-4		
	Formatas A4 (Taip)		Formatas A4			
	Pagamintas iš kartono, kurio svoris ne mažiau 240 g/m2		Pagamintas iš kartono, kurio svoris 250g/m2			
	Su raišteliais vidinėje nugarėlės pusėje (Taip)		Su raišteliais vidinėje nugarėlės pusėje			
	Išplečiama nugarėlė iki 40 mm (Taip)		Išplečiama nugarėlė iki 40 mm			
	Su spauda ant viršelio (Taip)		Su spauda ant viršelio			
	Spauda turi atitikti Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 patvirtintų „Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių“ 11 priede pateiktą Bylos antraštinio lapo formą (Taip)		Spauda turi atitikti Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 patvirtintų „Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių“ 11 priede pateiktą Bylos antraštinio lapo formą			

	Privalomi žaliųjų reikalavimai (Taip)		Gaminys pagamintas iš: ne mažiau kaip 75% perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų; arba ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC arba lygiavertės miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Popierius nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų; gamyboje naudojama ECF arba TCF technologija. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologiniai ženklai arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.			
Įmaitė dokumentams, A4 formato, skaidri, blizgi.		pakuotė		KP Factory, KF141141		
	Formatas A4 (Taip)		Formatas A4			
	Skaidri, blizgi (Taip)		Skaidri, blizgi			
	Pagaminta iš polipropileno arba kitos lygiavertės, 100% perdirbamos medžiagos (gaminiai iš polivinilchlorido (PVC) netinka) (Taip)		Pagaminta iš polipropileno, 100% perdirbamos medžiagos (gaminiai iš polivinilchlorido (PVC) netinka)			
	Atvira trumpesnėje kraštinėje (Taip)		Atvira trumpesnėje kraštinėje			
	Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje (Taip)		Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje			
	Storis ne mažiau 40 µm		Storis 40 µm			
	Pakuotėje 100 vnt. (Taip)		Pakuotėje 100 vnt.			
Įmaitė dokumentams, A4 formato, skaidri, matinė.		Pakuotė		OfficeDepot, NI062096		
	Formatas A4 (Taip)		Formatas A4			
	Skaidri, matinė (Taip)		Skaidri, matinė			
	Pagaminta iš polipropileno arba kitos lygiavertės, 100% perdirbamos medžiagos (gaminiai iš polivinilchlorido (PVC) netinka) (Taip)		Pagaminta iš polipropileno, 100% perdirbamos medžiagos (gaminiai iš polivinilchlorido (PVC) netinka)			
	Atvira trumpesnėje kraštinėje (Taip)		Atvira trumpesnėje kraštinėje			
	Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje (Taip)		Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje			
	Storis ne mažiau 40 µm		Storis 40 µm			
	Pakuotėje 100 vnt. (Taip)		Pakuotėje 100 vnt.			
Indeksai. Plotis 12(±1) mm, ilgis 43(±2) mm.		pakuotė		Hopax, HX210505, Stick'N		
	Plotis 12±1 mm		Plotis 12 mm			
	Ilgis 43±2 mm		Ilgis 45 mm			

	Iš pakuotės turi atsiskirti nesideformuodamas (Taip)		Iš pakuotės turi atsiskirti nesideformuodamas		
	Galimybė prilipinti keletą kartų (Taip)		Galimybė prilipinti keletą kartų		
	Prilipintas savaime neturi atsikijuoti (Taip)		Prilipintas savaime neatsikijuoja		
	Lipni (klijuojama) indekso dalis permatoma. (Taip)		Lipni (klijuojama) indekso dalis permatoma.		
	Pakuotėje ne mažiau 4 spalvų indeksai. Kiekvienos spalvos ne mažiau 20 vnt.		Pakuotėje 5 spalvų indeksai po 25 vnt.		
Indeksai. Plotis 18(±3) mm, ilgis 50(±5) mm. Pagaminti popieriaus pagrindu.		pakuotė		Fopi, Fo420295	
	Plotis 18±3 mm		20 mm		
	Ilgis 50±5 mm		50 mm		
	Iš pakuotės turi atsiskirti nesideformuodamas (Taip)		Iš pakuotės atsiskiria nesideformuodamas		
	Galimybė prilipinti keletą kartų (Taip)		Galimybė prilipinti keletą kartų		
	Prilipintas savaime neturi atsikijuoti (Taip)		Prilipintas savaime neatsikijuoja		
	Nepermatomi (Taip)		Nepermatomi		
	Pakuotėje ne mažiau 4 spalvų indeksai. Kiekvienos spalvos ne mažiau 20 vnt.		Pakuotėje 4 spalvų indeksai Kiekvienos spalvos 40 vnt.		
Kalkuliatorius su 14 skaitmenų ekranu.		vnt.		Fopi, FO11002	
	14 skaitmenų ekranas (Taip)		14 skaitmenų ekranas		
	Veikiantis nuo galvaninių elementų ir šviesos (Taip)		Veikiantis nuo galvaninių elementų ir šviesos		
	Su 99 žingsnių korekcija ir grąžinimo klavišu (Taip)		Su 99 žingsnių korekcija ir grąžinimo klavišu		
	Kraštinių (pločio, ilgio, aukščio) matmenų suma ne mažiau 30 cm		Kraštinių (pločio, ilgio, aukščio) matmenų suma 33,9 cm		
Kalkuliatorius su 12 skaitmenų ekranu.		vnt.		Citizen, SDS444S, 121CISDC444	
	12 skaitmenų ekranas (Taip)		12 skaitmenų ekranas		
	Veikiantis nuo galvaninių elementų ir šviesos (Taip)		Veikiantis nuo galvaninių elementų ir šviesos		
	Su mokesčių skaičiavimo funkcija ir grąžinimo klavišu (Taip)		Su mokesčių skaičiavimo funkcija ir grąžinimo klavišu		
	Kraštinių (pločio, ilgio, aukščio) matmenų suma ne mažiau 30 cm		Kraštinių (pločio, ilgio, aukščio) matmenų suma 38,20 cm		
Pieštukiniai klijai, ne mažiau kaip 8 g.		vnt.		Centrum, 80503	
	Tinkami popieriui, kartonui klijuoti (Taip)		Tinkami popieriui, kartonui klijuoti		
	Kiekis ne mažiau 8 g		Kiekis 9 g		
Pieštukiniai klijai, ne mažiau kaip 35 g.		vnt.		Centrum, 80506	
	Tinkami popieriui, kartonui klijuoti (Taip)		Tinkami popieriui, kartonui klijuoti		
	Kiekis ne mažiau 35 g		Kiekis 35 g		
Klijai PVA, ne mažiau 100 g.		vnt.		Fopi, FO60502	

Lapeliai užrašams, (90×90)±2 mm formato, baltos spalvos, suklijuoti vienoje pusėje.	Kiekis ne mažiau 100 g	Kiekis 120 g	Smiltainis ir ko, PU-500KL
	Plotis ir ilgis vienodas 90±2 mm	Plotis ir ilgis vienodas 90 mm	
	Pagaminti iš baltos spalvos popieriaus (Taip)	Pagaminti iš baltos spalvos popieriaus	
	Suklijuoti viename šone (Taip)	Suklijuoti viename šone	
	Lapelių kiekis blokelyje ne mažiau 500 vnt.	Lapelių kiekis blokelyje 500 vnt.	
	Privalomi žaliųjų reikalavimai (Taip)	Gaminys pagamintas iš: ne mažiau kaip 75% perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų; arba ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Popierius nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų; gamyboje naudojama ECF arba TCF technologija. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologiniai ženklai arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.	
Lapeliai užrašams, (90×90)±2 mm formato. Lapeliai įvairių spalvų, neklijuoti.	Plotis ir ilgis vienodas 90±2 mm	Plotis ir ilgis vienodas 90 mm	Smiltainis ir ko, PU-500SP
	Pagaminti iš įvairių spalvų popieriaus (Taip)	Pagaminti iš įvairių spalvų popieriaus	
	Neklijuoti (Taip)	Neklijuoti	
	Lapelių kiekis blokelyje ne mažiau 500 vnt.	Lapelių kiekis blokelyje 500 vnt.	

	Privalomi žaliųjų reikalavimai (Taip)		Gaminys pagamintas iš: ne mažiau kaip 75% perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų, arba ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC arba lygiavertės miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Popierius nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gamyboje naudojama ECF arba TCF technologija. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologiniai ženklai arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolai, arba kiti lygiavertiniai įrodymai.			
Lapeliai užrašams, (90×90)±2 mm formato, baltos spalvos, su dėžute.		dėž.		Fopi, Fo41701		
	Plotis ir ilgis vienodas 90±2 mm		Plotis ir ilgis vienodas 90 mm			
	Pagaminti iš baltos spalvos popieriaus (Taip)		Pagaminti iš baltos spalvos popieriaus			
	Neklijuoti (Taip)		Neklijuoti			
	Lapelių kiekis dėžutėje ne mažiau 700 vnt.		Lapelių kiekis dėžutėje 800 vnt.			
	Dėžutė pagaminta iš plastiko (Taip)		Dėžutė pagaminta iš plastiko			
Liniuotė su 30 cm matavimo skale. Plastikinė.		vnt.		Centrum, 80727		
	Plastikinė (Taip)		Plastikinė			
	Skaidri (Taip)		Skaidri			
	Matavimo skalės ilgis 30 cm (Taip)		Matavimo skalės ilgis 30 cm			
Liniuotė su 20 cm matavimo skale.		vnt.		Centrum, 80726		
	Plastikinė (Taip)		Plastikinė			
	Skaidri (Taip)		Skaidri			
	Matavimo skalės ilgis 20 cm (Taip)		Matavimo skalės ilgis 20 cm			
Lipni juostelė, permatoma. Juostelės plotis 12 mm.		vnt.		Fopi, FO60101		
	Juostelės plotis 12 mm (Taip)		Juostelės plotis 12 mm			
	Juostelės ilgis ne mažiau 10 m		Juostelės ilgis 10 m			
Lipni juostelė, permatoma. Juostelės plotis 19 mm.		vnt.		Fopi, FO60103		
	Juostelės plotis 19 mm (Taip)		Juostelės plotis 19 mm			
	Juostelės ilgis ne mažiau 33 m		Juostelės ilgis 33 m			

Lipni pakavimo juosta, permatoma.		vnt.	Fopi, FO60113	
	Permatoma (Taip)		Permatoma	
	Juostos plotis 50±5 mm		Juostos plotis 50mm	
	Juostos ilgis ne mažiau 50 m		Juostos ilgis 50m	
Lipnios etiketės 210 (±1)×297(±1) mm.		pakuotė	Fopi, FO41536	
	Išmatavimai 210(±1)×297 (±1) mm		210x297 mm	
	Baltos spalvos (Taip)		Balta spalva	
	Tinka rašaliniams ir lazeriniams spausdintuvams, kopijavimo aparatams (Taip)		tinka rašaliniams ir lazeriniams spausdintuvams, kop. aparatams	
	Etikečių kiekis A4 formato lape ne mažiau 1 etiketė		1 etiketė	
	Kiekis pakuotėje ne mažiau 100 lapų		100 lapų	
Lipnūs lapeliai. Plotis 38 (±2) mm, ilgis 51(±2) mm. Suklijuoti viename šone.		Blokelis	Hopax, Stick'N, HX215302/1, HX210048/R, HX210048/O, HX210048/M, HX210048/Z, HX210048/V, HX210048/S	
	Plotis 38±2 mm		38 mm	
	Ilgis 51±2 mm		51 mm	
	Pagaminti iš popieriaus (Taip)		Pagaminti iš popieriaus	
	Suklijuoti viename šone (Taip)		Suklijuoti viename šone	
	Iš pakuotės turi atsiskirti nesideformuodamas (Taip)		Iš pakuotės atsiskiria nesideformuodamas	
	Prilipintas savaime neturi atsiklijuoti (Taip)		Prilipintas savaime neatsiklijuoja	
	Blokelyje vienos spalvos lapeliai (Taip)		Blokelyje vienos spalvos lapeliai	
	Lapelių kiekis blokelyje ne mažiau 100 vnt.		100 vnt	
	Galimybė tiekti šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: geltona, oranžinė, rožinė, salotinė, mėlyna, violetinė, žydra) lipnius lapelius. (Taip)		Galimybė tiekti šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: geltona, oranžinė, rožinė, salotinė, mėlyna, violetinė, žydra) lipnius lapelius.	
Lipnūs lapeliai. Lapelių plotis ir ilgis vienodas: 76(±2) mm. Suklijuoti viename šone. Blokelyje ne mažiau 100 vienos spalvos lapelių.		Blokelis	Hopax, Stick'N, HX210079, HX213919, HX211489, HX211496, HX211498, HX211863, HX21385	
	Plotis ir ilgis vienodas 76±2 mm		76 mm	
	Pagaminti iš popieriaus (Taip)		Pagaminti iš popieriaus	
	Suklijuoti viename šone (Taip)		Suklijuoti viename šone	
	Blokelyje vienos spalvos lapeliai (Taip)		Iš pakuotės atsiskiria nesideformuodamas	
	Iš pakuotės turi atsiskirti nesideformuodamas (Taip)		Prilipintas savaime neatsiklijuoja	

	Prilipintas savaimė neturi atsikijuoti (Taip)		Blokelyje vienos spalvos lapeliai			
	Lapelių kiekis blokelyje ne mažiau 100 vnt.		100 vnt			
	Galimybė tiekti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: geltona, oranžinė, rožinė, salotinė, mėlyna, violetinė, žydra) lipnius lapelius. (Taip)		Galimybė tiekti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: geltona, oranžinė, rožinė, salotinė, mėlyna, violetinė, žydra) lipnius lapelius.			
Lipnūs lapeliai. Lapelių plotis ir ilgis vienodas: 76(±2) mm.		Blokelis		Hopax, Stick'N, HX21433r, HX21433g, HX21433z, HX21433m, HX21433v, HX21433z		
	Plotis ir ilgis vienodas 76±2 mm		Plotis ir ilgis vienodas 76 mm			
	Pagaminti iš popieriaus (Taip)		Pagaminti iš popieriaus			
	Suklijuoti viename šone (Taip)		Suklijuoti viename šone			
	Iš pakuotės turi atsiskirti nesusiformuodamas (Taip)		Iš pakuotės turi atsiskirti nesusiformuodamas			
	Prilipintas savaimė neturi atsikijuoti (Taip)		Prilipintas savaimė neturi atsikijuoti			
	Blokelyje vienos spalvos lapeliai (Taip)		Blokelyje vienos spalvos lapeliai			
	Lapelių kiekis blokelyje ne mažiau 100 vnt.		Lapelių kiekis blokelyje 100 vnt.			
	Galimybė tiekti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: raudona, geltona, žalia, mėlyna, violetinė, žydra) lipnius lapelius (Taip)		Galimybė tiekti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: raudona, geltona, žalia, mėlyna, violetinė, žydra) lipnius lapelius			
	Privalomi žaliųjų reikalavimai (Taip)		Gaminys pagamintas iš: ne mažiau kaip 75% perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų; arba ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC arba lygiavertės miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Popierius nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų; gamyboje naudojama ECF arba TCF technologija. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologiniai ženklai arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.			
Padėklas dokumentams. Horizontalus. Pritaikytas A4 formato dokumentams.		vnt.		KP Factory, Colcege, KF46050, KF33877		
	Pritaikytas A4 formato dokumentams (Taip)		Pritaikytas A4 formato dokumentams			
	Horizontalus (Taip)		Horizontalus			

	Plastikinis (Taip)		Plastikinis		
	Nugarėlės aukštis 65(±5) mm		Nugarėlės aukštis 66 mm		
	Prickyje išpjova dokumentams patogiai išimti (Taip)		Prickyje išpjova dokumentams patogiai išimti		
	Galimybė talpinti vieną ant kito tiesiai (vertikaliai) ir laipteliais (su postūmiu) (Taip)		Galimybė talpinti vieną ant kito tiesiai (vertikaliai) ir laipteliais (su postūmiu)		
	Galimybė tiekti skaidrius (bespalvius ir dūminius) padėklus (Taip)		Galimybė tiekti skaidrius (bespalvius ir dūminius) padėklus		
Pieštukas, 2B kietumo, su trintuku.		vnt.		Faber Castell, 900 2B, 119038	
	Grafitas 2B kietumo (Taip)		Grafitas 2B kietumo		
	Su trintuku (Taip)		Su trintuku		
	Padrožtas (Taip)		Padrožtas		
	Ilgis ne mažiau 15 cm		Ilgis 17,5 cm		
Ekologiškas pieštukas, B kietumo, be trintuko.		vnt.		Lyra, 1340101, Pro Natura B	
	Grafitas B kietumo (Taip)		Grafitas B kietumo		
	Be trintuko (Taip)		Be trintuko		
	Padrožtas (Taip)		Padrožtas		
	Ilgis ne mažiau 15 cm		Ilgis 17,5 cm		
	Pagamintas iš natūralios medžiagos (Taip)		Pagamintas iš natūralios medžiagos		
	Medžiaga yra nespalsvota, nelakuota (Taip)		Medžiaga yra nespalsvota, nelakuota		
	Privalomi žaliųjų reikalavimai (Taip)		Rašymo priemonės, kitos raštinės prekės turi būti pagamintos iš natūralios medžiagos (medžio, popieriaus ir kt.) arba iš perdirbtų vartojimo atliekų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.		
Pieštukinė. Ne mažiau 8 skyrių, su horizontaliu, 90(±5)×90(±5) mm skyriumi užrašų lapeliams.		vnt.		Juniopt, JUN000846, JUN000860	
	Skyrių skaičius Ne mažiau 8 skyriai		Skyrių skaičius 8		
	Galimybė atskirai laikyti rašymo priemonės ir sąvaržėlės (Taip)		Galimybė atskirai laikyti rašymo priemonės ir sąvaržėlės		
	Horizontalus skyrius 90 (±5)×90(±5) mm užrašų lapeliams (Taip)		Horizontalus skyrius 90×90 mm užrašų lapeliams		
	Plastikinė (Taip)		Plastikinė		
	Galimybė tiekti skaidrios (bespalvės ir dūminės) spalvų (Taip)		Galimybė tiekti skaidrios (bespalvės ir dūminės) spalvų		
Gelinis rašiklis. Rašymo linijos storis 0,5 mm.		vnt.		Centrum, 80846, 80847, 83476, 83477	

	Rašymo linijos storis 0,5 mm (Taip)		Rašymo linijos storis 0,5 mm		
	Korpusas su gelinejo rašalo lygio stebėjimo galimybe, su metaliniu galu ir ergonomine laikymo zona (Taip)		Korpusas su gelinejo rašalo lygio stebėjimo galimybe, su metaliniu galu ir ergonomine laikymo zona		
	Kamštelis su įsegėle (Taip)		Kamštelis su įsegėle		
	Keičiama šerdelė (Taip)		Keičiama šerdelė		
	Galimybė tiekti rašiklius su juodos, mėlynos, raudonos, žalios spalvos geliniu rašalu (Taip)		Galimybė tiekti rašiklius su juodos, mėlynos, raudonos, žalios spalvos geliniu rašalu		
	Atitinka ISO 14145-2 (Taip)		Atitinka ISO 14145-2		
Gelinis rašiklis. Rašymo linijos storis 0,7 mm.		vnt.		Centrum, 80887, 80886	
	Rašymo linijos storis 0,7 mm (Taip)		Rašymo linijos storis 0,7 mm		
	Korpusas su gelio rašalo lygio stebėjimo galimybe (Taip)		Korpusas su gelio rašalo lygio stebėjimo galimybe		
	Kamštelis su įsegėle (Taip)		Kamštelis su įsegėle		
	Keičiama šerdelė (Taip)		Keičiama šerdelė		
	Galimybė tiekti rašiklius su juodos, mėlynos spalvos geliniu rašalu (Taip)		Galimybė tiekti rašiklius su juodos, mėlynos spalvos geliniu rašalu		
	Atitinka ISO 14145-2 (Taip)		Atitinka ISO 14145-2		
Automatinis gelinis rašiklis. Rašymo linijos storis 0,7 mm.		vnt.		Fopi, FO51961, FO51962	
	Rašymo linijos storis 0,7 mm (Taip)		Rašymo linijos storis 0,7 mm		
	Korpusas su gelinejo rašalo lygio stebėjimo galimybe, ergonomine gumine laikymo zona (Taip)		Korpusas su gelinejo rašalo lygio stebėjimo galimybe, ergonomine gumine laikymo zona		
	Keičiama šerdelė (Taip)		Keičiama šerdelė		
	Galimybė tiekti rašiklius su juodos, mėlynos spalvos geliniu rašalu (Taip)		Galimybė tiekti rašiklius su juodos, mėlynos spalvos geliniu rašalu		
	Atitinka ISO 14145-2 (Taip)		Atitinka ISO 14145-2		
Tušinukas su stoveliu.		vnt.		Foray, Coil pen, 614214	
	Tušinukas su stoveliu sujungtas elastinga jungtimi ar grandinėle (Taip)		Tušinukas su stoveliu sujungtas elastinga jungtimi ar grandinėle		
	Stovelis tvirtinamas ant plokščio kieto paviršiaus (Taip)		Stovelis tvirtinamas ant plokščio kieto paviršiaus		
	Keičiama šerdelė (Taip)		Keičiama šerdelė		
	Rašymo linijos storis 1,0 mm (Taip)		Rašymo linijos storis 1,0 mm		
	Tiekiamas su mėlynos spalvos tušu. (Taip)		Tiekiamas su mėlynos spalvos tušu.		
	Atitinka ISO 12757-2 (Taip)		Atitinka ISO 12757-2		
Automatinis tušinukas. Rašymo linijos storis 0,5 mm.		vnt.		Cello, JOY F, CL0169, CL0170	
	Korpusas su įsegėle (Taip)		Korpusas su įsegėle		
	Rašymo linijos storis 0,5 mm (Taip)		Rašymo linijos storis 0,5 mm		

	Keičiama šerdelė (Taip)		Keičiama šerdelė			
	Galimybė tiekti tušinukus su juodos, mėlynos spalvos tušu (Taip)		Galimybė tiekti tušinukus su juodos, mėlynos spalvos tušu			
	Atitinka ISO 12757-2 (Taip)		Atitinka ISO 12757-2			
Rėmelis A4 formato, medinis, portretams, apdovanojimams.		vnt.		Gamintojas: Savcx, GEI036918, GEI121019, GEI131024, GEI131030, GEI131025, GEI131007, GEI131017, GEI131015, GEI121030, GEI121017		
	Talpinamo lapo formatas A4 (Taip)		Talpinamo lapo formatas A4			
	Medinis (Taip)		Medinis			
	Gali būti pakabinamas, pastatomas vertikaliai, horizontaliai (Taip)		Gali būti pakabinamas, pastatomas vertikaliai, horizontaliai			
	Galimybė tiekti juodos, rudos, violetinės, mėlynos, raudonos, vyšninės, žalios, kreminės, baltos, sidabrinės spalvos rėmelius (Taip)		Galimybė tiekti juodos, rudos, violetinės, mėlynos, raudonos, vyšninės, žalios, kreminės, baltos, sidabrinės spalvos rėmelius			
Rėmelis A4 formato, plastikinis, portretams, apdovanojimams.		vnt.		Gamintojas: Savcx, GEI010010, GEI010008, GEI010030, GEI010022, GEI010034, GEI010045, GEI010040, GEI010043, GEI010058, GEI010072		
	Talpinamo lapo formatas A4 (Taip)		Talpinamo lapo formatas A4			
	Plastikinis (Taip)		Plastikinis			
	Gali būti pakabinamas, pastatomas vertikaliai, horizontaliai (Taip)		Gali būti pakabinamas, pastatomas vertikaliai, horizontaliai			
	Galimybė tiekti juodos, rudos, violetinės, mėlynos, raudonos, vyšninės, žalios, kreminės, baltos, sidabrinės spalvos rėmelius (Taip)		Galimybė tiekti juodos, rudos, violetinės, mėlynos, raudonos, vyšninės, žalios, kreminės, baltos, sidabrinės spalvos rėmelius			
Sąvaržėlė, 25 (±1) mm. Metalinė.		pakuotė		Centrum, 80074		
	Metalinė (Taip)		Metalinė			
	Ilgis 25 ±1 mm		Ilgis 25 mm			
	Pakuotėje 100 vnt. (Taip)		Pakuotėje 100 vnt.			
Sąvaržėlė, 32 (±1) mm. Metalinė.		pakuotė		Centrum, CE80058		
	Metalinė (Taip)		Metalinė			
	Ilgis 32 ±1 mm		Ilgis 33 mm			
	Pakuotėje 100 vnt. (Taip)		Pakuotėje 100 vnt.			
Sąvaržėlė, 50 (±1) mm. Metalinė, banguota.		pakuotė		Fopi, kodas: FO60906		

	Metalinė, banguota (Taip)		Metalinė, banguota		
	Ilgis 50 ±1 mm		Ilgis 50mm		
	Pakuotėje 100 vnt. (Taip)		Pakuotėje 100 vnt.		
Metalinis spaustukas, 14 (±1) mm pločio.		pakuotė		Centrum, 80173	
	Metalinis (Taip)		Metalinis		
	Spaustuko plotis 14 ±1 mm		Spaustuko plotis 15 mm		
	Pakuotėje 12 vnt. (Taip)		Pakuotėje 12 vnt.		
Metalinis spaustukas, 19 (±1) mm pločio.		pakuotė		Centrum, 80134	
	Metalinis (Taip)		Metalinis		
	Spaustuko plotis 19 ±1 mm		Spaustuko plotis 19 mm		
	Pakuotėje 12 vnt. (Taip)		Pakuotėje 12 vnt.		
Metalinis spaustukas, 25 (±1) mm pločio.		pakuotė		Centrum, 80245	
	Metalinis (Taip)		Metalinis		
	Spaustuko plotis 25 ±1 mm		Spaustuko plotis 25 mm		
	Pakuotėje 12 vnt. (Taip)		Pakuotėje 12 vnt.		
Metalinis spaustukas, 31 (±1) mm pločio.		pakuotė		Centrum, 80135	
	Metalinis (Taip)		Metalinis		
	Spaustuko plotis 31 ±1 mm		Spaustuko plotis 32 mm		
	Pakuotėje 12 vnt. (Taip)		Pakuotėje 12 vnt.		
Metalinis spaustukas, 51 (±1) mm pločio.		pakuotė		Centrum, 80833	
	Metalinis (Taip)		Metalinis		
	Spaustuko plotis 51 ±1 mm		Spaustuko plotis 51 mm		
	Pakuotėje 12 vnt. (Taip)		Pakuotėje 12 vnt.		
Magnetinė dėžutė sąvaržėlėms laikyti su sąvaržėlėmis.		Komplektas		Fopi, kodas: FO60930	
	Komplektuojama su 27(±1) mm metalinėmis sąvaržėlėmis, dengtomis spalvotu plastiką (Taip)		Komplektuojama su 26 mm metalinėmis sąvaržėlėmis, dengtomis spalvotu plastiką		
	Komplektuojamas sąvaržėlių kiekis ne mažiau 30 vnt.		Komplektuojamas sąvaržėlių kiekis 30 vnt		
Segiklis. Susęga ne mažiau 25 lapus .		vnt.		Kangaro, Trendy 35, KA304283	
	Metalinis segimo mechanizmas (Taip)		Metalinis segimo mechanizmas		
	Su plokščiu, neslystančiu pagrindu (būtinose guminės detalės) skirtas naudoti ant horizontalaus paviršiaus (Taip)		Su plokščiu, neslystančiu pagrindu (būtinose guminės detalės) skirtas naudoti ant horizontalaus paviršiaus		
	Naudojamos sąsagėlės Nr.24/6 ir 26/6		Naudojamos sąsagėlės Nr.24/6 ir 26/6		
	Susegamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius ne mažiau 25 lapai		Susegamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius 25 lapai		
Sąsagėlių išsegiklis.		vnt.		Fopi, FO61301	
	Metalinis išsegimo mechanizmas (Taip)		Metalinis išsegimo mechanizmas		

Sąsagėlės Nr. 24/6.		dež.		KW-Trio, 00246		
	Kiekis dėžutėje 1000 vnt. (Taip)		Kiekis dėžutėje 1000 vnt.			
Sąsagėlės Nr. 26/6.		dež.		Kw- Trio, 00266		
	Kiekis dėžutėje 1000 vnt. (Taip)		Kiekis dėžutėje 1000 vnt.			
Sėgtuvės su svėrtiniu prispaudimo mechanizmu. A4 formatas. Nugarėlės plotis 50(±5) mm.		vnt.		KP Factory, College, KF414500, KF414501, KF414502, KF414503, KF414504, KF414505, KF414506, KF414508		
	Formatas A4, svėrtinis prispaudimo mechanizmas (Taip)		Formatas A4, svėrtinis prispaudimo mechanizmas			
	Nugarėlės plotis 50±5 mm		Nugarėlės plotis 50mm			
	Išorinė pusė dengta spalvoto plastiko plėvele, kartono vidus (Taip)		Išorinė pusė dengta spalvoto plastiko plėvele, kartono vidus			
	Speciali kiaurymė nugarėlėje leidžianti segtuvą patogiai ištraukti iš lentynos (Taip)		Speciali kiaurymė nugarėlėje leidžianti segtuvą patogiai ištraukti iš lentynos			
	Nugarėlėje permatoma kišenėlė keičiamai etiketei (Taip)		Nugarėlėje permatoma kišenėlė keičiamai etiketei			
	Galimybė tiekti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: balta, juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna, oranžinė, pilka) segtuvus (Taip)		Galimybė tiekti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: balta, juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna, oranžinė, pilka) segtuvus			
	Privalomi žaliųjų reikalavimai (Taip)		Gaminys pagamintas iš: ne mažiau kaip 75% perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų; arba ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Popierius nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų; gamyboje naudojama ECF arba TCF technologija. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologiniai ženkliukai arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.			

Segtuvus su svertiniu prispaudimo mechanizmu. A4 formatas. Nugarėlės plotis 75(±5) mm.		vnt.		KP Factory, College, KF417500, KF417501, KF417502, KF417503, KF417504, KF417505, KF417506, KF417508, KF417510		
	Formatas A4, svertinis prispaudimo mechanizmas (Taip)		Formatas A4, svertinis prispaudimo mechanizmas			
	Nugarėlės plotis 75±5 mm		Nugarėlės plotis 75 mm			
	Išorinė pusė dengta spalvoto plastiko plėvele, kartono vidus (Taip)		Išorinė pusė dengta spalvoto plastiko plėvele, kartono vidus			
	Speciali kiaurymė nugarėlėje leidžianti segtuvą patogiai ištraukti iš lentynos (Taip)		Speciali kiaurymė nugarėlėje leidžianti segtuvą patogiai ištraukti iš lentynos			
	Nugarėlėje permatoma kišenėlė keičiamai etiketei (Taip)		Nugarėlėje permatoma kišenėlė keičiamai etiketei			
	Galimybė tiekti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: balta, juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna, oranžinė, vyšninė, pilka) segtuvus (Taip)		Galimybė tiekti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: balta, juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna, oranžinė, vyšninė, pilka) segtuvus			
	Privalomi žaliąjį reikalavimai (Taip)		Gaminys pagamintas iš: ne mažiau kaip 75% perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų; arba ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC arba lygiavertės miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Popierius nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų; gamyboje naudojama ECF arba TCF technologija. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologiniai ženklai arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.			
Skylamušis, pramuša ne mažiau kaip 15 lapų.		vnt.		Kangaro, DP-48G, KA202510		
	Su liniuote popieriaus formatui reguliuoti (Taip)		Su liniuote popieriaus formatui reguliuoti			
	Muša 2 skylutes 80 mm atstumu (Taip)		Muša 2 skylutes 80 mm atstumu			
	Pramušamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius ne mažiau 15 lapai		Pramušamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius 16 lapų			
Pramoninis skylamušis, pramuša ne mažiau kaip 150 lapų.		vnt.		Kangaro, HDP-2160N, KA2160, N		
	Korpusas ir pramušimo mechanizmas pagamintas iš metalo (Taip)		Korpusas ir pramušimo mechanizmas pagamintas iš metalo			

	Su liniuote popieriaus formatui reguliuoti (Taip)		Su liniuote popieriaus formatui reguliuoti			
	Muša 2 skylutes 80 mm atstumu (Taip)		Muša 2 skylutes 80 mm atstumu			
	Pramušamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius ne mažiau 150 lapų		Pramušamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius 150 lapų			
Skylamušis, pramuša ne mažiau kaip 40 lapų.		vnt.		Kangaro, Perfo-40, KA201780,		
	Korpusas ir pramušimo mechanizmas pagamintas iš metalo (Taip)		Korpusas ir pramušimo mechanizmas pagamintas iš metalo			
	Su liniuote popieriaus formatui reguliuoti (Taip)		Su liniuote popieriaus formatui reguliuoti			
	Muša 2 skylutes 80 mm atstumu (Taip)		Muša 2 skylutes 80 mm atstumu			
	Pramušamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius ne mažiau 40 lapai		Pramušamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius 40 lapų			
Spalvoti skirtukai, A4 formato, plastikiniai.		pakuotė		KP Faktory, College, KF272776		
	Formatas A4 (Taip)		Formatas A4			
	Pagaminti iš plastiko (Taip)		Pagaminti iš plastiko			
	Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje (Taip)		Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje			
	Pakuotėje ne mažiau kaip 10 skirtingų spalvų skirtukų (Taip)		Pakuotėje ne mažiau kaip 10 skirtingų spalvų skirtukų			
Skiriamieji lapai su atspausdinta numeracija „1-31“		pakuotė		Office Depot, 5913936		
	Formatas A4 (Taip)		Formatas A4			
	Pagaminti iš spalvoto polipropileno arba kitos lygiavertės, 100% perdirbamos medžiagos (gaminiai iš polivinilchlorido (PVC) netinka) (Taip)		Pagaminti iš spalvoto polipropileno, 100% perdirbamos medžiagos (gaminiai iš polivinilchlorido (PVC) netinka)			
	Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje (Taip)		Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje			
	Su atspausdinta numeracija „1-31“ skirtinguose lapuose ir turinio rodykle tituliniam lape (Taip)		Su atspausdinta numeracija „1-31“ skirtinguose lapuose ir turinio rodykle tituliniam lape			
Stovas staliniam kalendoriui. Plastikinis. Dvi ąselės 8 cm atstumu viena nuo kitos.		vnt.		F. Peskinaitės įmonė, 271204006002; Dual ST580		
	Plastikinis (Taip)		Plastikinis			
	Dvi ąselės 8 cm atstumu viena nuo kitos (Taip)		Dvi ąselės 8 cm atstumu viena nuo kitos			
	Galimybė tiekti permatomos (skaidrios ir dūminės) ir vienspalvės spalvos (Taip)		Galimybė tiekti permatomos (skaidrios ir dūminės) ir vienspalvės spalvos			
Stalinis kalendorius lietuvių kalba, verčiamas, derantis su preke Nr. KP306.		vnt.		Smiltainis, ST-KAL2		
	Viename puslapyje viena diena (Taip)		Viename puslapyje viena diena			
	Nurodomos kiekvienos dienos svarbių įvykių datos, vardadieniai (Taip)		Nurodomos kiekvienos dienos svarbių įvykių datos, vardadieniai			

	Galimybė tiekti 2016 metų kalendorius nuo 2015.11.01 iki 2016.03.31 (velesniems metams taikomas atitinkamai kitas prekės tiekimo laikotarpis) (Taip)		Galimybė tiekti 2016 metų kalendorius nuo 2015.11.01 iki 2016.03.31 (velesniems metams taikomas atitinkamai kitas prekės tiekimo laikotarpis)		
Trintukas. Trintuko ilgio ir pločio kraštinių suma 30-50 mm.		vnt.		Koh-i-noor, 300/80	
	Skirtas pieštukui (grafito žymėms) trinti (Taip)		Skirtas pieštukui (grafito žymėms) trinti		
	Baltas, pagamintas iš natūralių žaliavų (sudėtyje nėra plastmasės) (Taip)		Baltas, pagamintas iš natūralių žaliavų (sudėtyje nėra plastmasės)		
	Trintuko ilgio ir pločio kraštinių suma 30-50 mm		Trintuko ilgio ir pločio kraštinių suma 43 mm		
Teksto žymeklis. Kirsta galvute, linijos storis 3,5 (±0,5) mm.		vnt.		Fopi. Agent, FO52021, FO52023, FO52024, FO52025	
	Kirsta galvute (Taip)		Kirsta galvute		
	Brėžio linijos storis 3,5±0,5 mm		Brėžio linijos storis 4 mm		
	Galimybė tiekti žymeklius žyminčius raudona (arba rožine), geltona, žalia (arba salotine), mėlyna (arba žydra) spalvomis (Taip)		Galimybė tiekti žymeklius žyminčius raudona (arba rožine), geltona, žalia (arba salotine), mėlyna (arba žydra) spalvomis		
Teksto žymeklis, linijos storis 5(±0,5) mm. Fluorescencinis.		vnt.		Fopi, Redactor, FO52001, FO52003, FO52005, FO52006	
	Fluorescencinis (Taip)		Fluorescencinis		
	Kirsta galvute (Taip)		Kirsta galvute		
	Brėžio linijos storis 5,0±0,5 mm		Brėžio linijos storis 5,0 mm		
	Teksto žymė nematoma kopijose ir faksimilėse (Taip)		Teksto žymė nematoma kopijose ir faksimilėse		
	Galimybė tiekti žymeklius žyminčius raudona (arba rožine), geltona, žalia (arba salotine), mėlyna (arba žydra) spalvomis (Taip)		Galimybė tiekti žymeklius žyminčius raudona (arba rožine), geltona, žalia (arba salotine), mėlyna (arba žydra) spalvomis		
Žymeklis baltai lentai. Linijos storis 3(±0,5) mm.		vnt.		Fopi, FO70501, FO70502, FO70503, FO70504	
	Brėžio linijos storis 3,0±0,5 mm		Brėžio linijos storis 3,0 mm		
	Galimybė tiekti žymeklius žyminčius juoda, raudona, žalia, mėlyna spalvomis (Taip)		Galimybė tiekti žymeklius žyminčius juoda, raudona, žalia, mėlyna spalvomis		
Permanentinis žymeklis. Linijos storis 3(±0,5) mm.		vnt.		Centrum, 80466, 80467, 80835, 80994	
	Kūginė galvutė (Taip)		Kūginė galvutė		
	Brėžio linijos storis 3,0±0,5 mm		Brėžio linijos storis 3 mm		
	Skirtas darbui ant įvairių paviršių (Taip)		Skirtas darbui ant įvairių paviršių		
	Galimybė tiekti žymeklius žyminčius juoda, raudona, žalia, mėlyna spalvomis (Taip)		Galimybė tiekti žymeklius žyminčius juoda, raudona, žalia, mėlyna spalvomis		

Permanentinis žymeklis. Linijos storis 0,4±0,1 mm		vnt.		Faber Castell, Multimark, F152399		
	Kūginė galvutė (Taip)		Kūginė galvutė			
	Skirtas darbui ant įvairių paviršių (tinka rašymui ant CD, DVD diskų) (Taip)		Skirtas darbui ant įvairių paviršių (tinka rašymui ant CD, DVD diskų)			
	Juodos spalvos (Taip)		Juodos spalvos			
	Privalomi žaliųjų reikalavimai (Taip)		Žymekliai ir kitos rašymo priemonės daugkartinio pildymo, kad naudotojas galėtų be specialios įrangos prisipildyti rašymo priemonę arba pakeisti šerdelę ar rašalo kapsulę. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.			
	Linijos storis 0,4±0,1 mm		Linijos storis 0,4 mm			
Žirkklės plastmasinėmis rankenomis.		vnt.		Centrum, 80180		
	Pagamintos iš nerūdijančio metalo, plastmasinėmis rankenomis (Taip)		Pagamintos iš nerūdijančio metalo, plastmasinėmis rankenomis			
	Žirklių ilgis 20±1,0 cm		Žirklių ilgis 20 cm			
Metalinės žirkklės (be plastmasinių detalių).		vnt.		Westcott, 510500		
	Pagamintos iš nerūdijančio metalo (be plastmasinių detalių) (Taip)		Pagamintos iš nerūdijančio metalo (be plastmasinių detalių)			
	Žirklių ilgis 20±1,0 cm		Žirklių ilgis 20 cm			
Antspaudų tušas.		Flak.		Fopi, FO60423, FO60421, FO60422; Gamma, GM310010; Flamingo, FM037854		
	Flakonas su dozatoriumi (Taip)		Flakonas su dozatoriumi			
	Flakono talpa ne mažiau 28 ml		Flakono talpa 30 ml			
	Galimybė tiekti juodos, mėlynos, violetinės, raudonos, žalios spalvos tušą (Taip)		Galimybė tiekti juodos, mėlynos, violetinės, raudonos, žalios spalvos tušą			
Darbo knyga- kalendorius, A5 formato.		vnt.		Timer, Daytime A5, 2417260001, 2417260002, 2417260209, 2417260219, 2417260004,		
	Formatas A5 (Taip)		Formatas A5			
	Dvispalvės spaudos, lietuvių kalba (Taip)		Dvispalvės spaudos, lietuvių kalba			
	Surišimas be spiralės (Taip)		Surišimas be spiralės			
	Vienas puslapis vienai dienai, einamojo, praėjusio ir ateinančio mėnesių kalendoriai viename atvarte, svarbiausios dienos datos, vardadieniai, medžiaginis įrištas skirtukas (Taip)		Vienas puslapis vienai dienai, einamojo, praėjusio ir ateinančio mėnesių kalendoriai viename atvarte, svarbiausios dienos datos, vardadieniai, medžiaginis įrištas skirtukas			

	Perforuoti lapų kampai (Taip)		Perforuoti lapų kampai			
	Asmeninės informacijos puslapis, Lietuvos miestų tarpvietinio telefoninio ryšio kodai, tarptautinių telefoninio ryšio skambinant iš/į Lietuvos kodai, informacija su svarbiausiais telefono numeriais, papildomi puslapiai užrašams (Taip)		Asmeninės informacijos puslapis, Lietuvos miestų tarpvietinio telefoninio ryšio kodai, tarptautinių telefoninio ryšio skambinant iš/į Lietuvos kodai, informacija su svarbiausiais telefono numeriais, papildomi puslapiai užrašams			
	Viršelis iš polipropileno ar polivinilchlorido, su metų įspaudu (Taip)		Viršelis iš polipropileno ar polivinilchlorido, su metų įspaudu			
	Galimybė pasirinkti kietu arba paminkštintu viršeliu (Taip)		Galimybė pasirinkti kietu arba paminkštintu viršeliu			
	Galimybė tiekti šių spalvų: juodos, mėlynos, žalios, vyšninės, rudos (Taip)		Galimybė tiekti šių spalvų: juodos, mėlynos, žalios, vyšninės, rudos			
	Galimybė tiekti 2016 metų kalendorius nuo 2015.11.01 iki 2016.03.31 (velesniems metams taikomas atitinkamai kitas prekės tiekimo laikotarpis) (Taip)		Galimybė tiekti 2016 metų kalendorius nuo 2015.11.01 iki 2016.03.31 (velesniems metams taikomas atitinkamai kitas prekės tiekimo laikotarpis)			
Keičiama pagalvėlė antspaudui diametras 40mm. Tinka KP340		vnt.		COLOP, Spare pad E'R 40		
	Diametras 40 mm (Taip)		Diametras 40 mm			
Vokas C6, 114×162 mm.		vnt.		KP Factory, KF906008/1		
	Privalomi žaliųjų reikalavimai (Taip)		Gaminys pagamintas iš: ne mažiau kaip 75% perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų; arba ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologiniai ženklai arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.			
	Vokas su vidine spauda (melsva, pilka ar kt.) (Taip)		Vokas su vidine spauda (pilka)			
	Svoris ne mažiau 80 g/m2		Svoris 80g/m2			
	Popierius baltos spalvos (Taip)		Popierius baltos spalvos			
	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje (Taip)		Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje			
	Be langelio (Taip)		Be langelio			
	Išmatavimai 114x162 mm		Išmatavimai 114x162 mm			
Vokas C5, 162×229 mm.		vnt.		KP Factory, KF905001/1		

	Išmatavimai 162x229 mm (Taip)		Išmatavimai 162x229 mm			
	Be langelio (Taip)		Be langelio			
	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje (Taip)		Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje			
	Popierius baltos spalvos (Taip)		Popierius baltos spalvos			
	Svoris ne mažiau 80 g/m2		Svoris 80g/m2			
	Vokas su vidine spauda (melsva, pilka ar kt.) (Taip)		Vokas su vidine spauda (pilka)			
	Privalomi žaličji reikalavimai (Taip)		Gaminys pagamintas iš: ne mažiau kaip 75% perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų; arba ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologiniai ženklai arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.			
Vokas C5, 162x229 mm su langeliu.		vnt.		Kuvert Vilnius, 13-8511-KV		
	Išmatavimai 162x229 mm (Taip)		Išmatavimai 162x229 mm			
	45x90mm langelis kairėje voko pusėje (Taip)		45x90mm langelis kairėje voko pusėje			
	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje (Taip)		Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje			
	Popierius baltos spalvos (Taip)		Popierius baltos spalvos			
	Svoris ne mažiau 80 g/m2		Svoris 80g/m2			
	Vokas su vidine spauda (melsva, pilka ar kt.) (Taip)		Vokas su vidine spauda (melsva)			
	Privalomi žaličji reikalavimai (Taip)		Gaminys pagamintas iš: ne mažiau kaip 75% perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų; arba ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologiniai ženklai arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.			

Vokas C4, 229×324 mm.		vnt.	KP Factory, KF904004/1		
	Išmatavimai 229x324 mm (Taip)		Išmatavimai 229x324 mm		
	Be langelio (Taip)		Be langelio		
	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje (Taip)		Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje		
	Popierius baltos spalvos (Taip)		Popierius baltos spalvos		
	Svoris ne mažiau 90 g/m2		Svoris 90 g/m2		
	Vokas su vidine spauda (melsva, pilka ar kt.) (Taip)		Vokas su vidine spauda (pilka)		
	Privalomi žaliąji reikalavimai (Taip)		Gaminys pagamintas iš: ne mažiau kaip 75% perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų; arba ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologiniai ženklai arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.		
Vokas B4, 250×353 mm su praplatėjimu.		vnt.	Kuvert Vilnius, 09-0028-KV		
	Išmatavimai 250x353 mm (Taip)		250x353 mm		
	Be langelio, su praplatėjimu (Taip)		Be langelio, su praplatėjimu		
	Praplatėjimas 40(±5) mm		Praplatėjimas 40 mm		
	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti (Taip)		Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti.		
	Pagamintas iš perdirbto rudo popieriaus (Taip)		Pagamintas iš perdirbto rudo popieriaus		
	Svoris ne mažiau 120 g/m2		130 g/m2		

	Privalomi žalięji reikalavimai (Taip)		Gaminys pagamintas iš: ne mažiau kaip 75% perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų; arba ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologiniai ženklai arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolai, arba kiti lygiavertęiai įrodymai.			
Vokas siuntiniams su minkštu plastiko pamušalu.		vnt.		Kuvert Vilnius, 09-9111, 11A		
	Vidiniai voko matmenys 105 (±5)×170(±5) mm		100x165 mm			
	Klijuojamas nuplęšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, trumpesnėje voko kraštinėje (Taip)		Klijuojamas nuplęšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, trumpesnėje voko kraštinėje			
	Vokas atsparus dręgmei, pagamintas iš KRAFT popieriaus (Taip)		Vokas atsparus dręgmei, pagamintas iš KRAFT popieriaus			
	Svoris ne mažiau 90 g/m2		Svoris 90 g/m2			
	Privalomi žalięji reikalavimai (Taip)		Gaminys pagamintas iš: ne mažiau kaip 75% perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų; arba ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologiniai ženklai arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolai, arba kiti lygiavertęiai įrodymai.			
Vokas sveikinimams iš dekoratyvinio popieriaus 110x220 mm.		vnt.		Map , Curious, 408180-418190		
	Išmatavimai 110x220 mm (Taip)		110x220 mm			
	Bc langelio (Taip)		Bc langelio			
	Klijuojamas nuplęšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje (Taip)		Klijuojamas nuplęšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje			
	Svoris ne mažiau 120 g/m2		Svoris 120 g/m2			

	Privalomi žalieji reikalavimai (Taip)		Gaminys pagamintas iš: ne mažiau kaip 75% perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų; arba ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologiniai ženklai arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.			
Vokas siuntiniams su minkštu plastiko pamušalu.		vnt.		Kuvert Vilnius, 09-9136, 16F		
	Vidiniai voko matmenys 220 (±5)×335(±5) mm		220x340 mm			
	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, trumpesnėje voko kraštinėje (Taip)		Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, trumpesnėje voko kraštinėje			
	Vokas atsparus drėgmei, pagamintas iš KRAFT popieriaus (Taip)		Vokas atsparus drėgmei, pagamintas iš KRAFT popieriaus			
	Svoris ne mažiau 90 g/m2		Svoris 90g/m2			
	Privalomi žalieji reikalavimai (Taip)		Gaminys pagamintas iš: ne mažiau kaip 75% perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų; arba ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologiniai ženklai arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.			
Vokas siuntiniams su minkštu plastiko pamušalu.		vnt.		Kuvert Vilnius, 09-9141, 17G		
	Vidiniai voko matmenys 240 (±5)×335(±5) mm		240x340 mm			
	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, trumpesnėje voko kraštinėje (Taip)		Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, trumpesnėje voko kraštinėje			
	Vokas atsparus drėgmei, pagamintas iš KRAFT popieriaus (Taip)		Vokas atsparus drėgmei, pagamintas iš KRAFT popieriaus			
	Svoris ne mažiau 90 g/m2		Svoris 90g/m2			

	Privalomi žalieji reikalavimai (Taip)		Gaminys pagamintas iš: ne mažiau kaip 75% perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų; arba ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologiniai ženklai arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.			
Vokas siuntiniams su minkštu plastiko pamušalu.		vnt.		Kuvert Vilnius, 09-9141, 18H		
	Vidiniai voko matmenys 270 (±5)×365(±5) mm		270x360 mm			
	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, trumpesnėje voko kraštinėje (Taip)		Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, trumpesnėje voko kraštinėje			
	Vokas atsparus drėgmei, pagamintas iš KRAFT popieriaus (Taip)		Vokas atsparus drėgmei, pagamintas iš KRAFT popieriaus			
	Svoris ne mažiau 90 g/m2		Svoris 90g/m2			
	Privalomi žalieji reikalavimai (Taip)		Gaminys pagamintas iš: ne mažiau kaip 75% perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų; arba ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologiniai ženklai arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.			
Vokas siuntiniams su minkštu plastiko pamušalu.		vnt.		Kuvert Vilnius, 09-9156, 20K		
	Vidiniai voko matmenys 350 (±5)×475(±5) mm		350x470			
	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, trumpesnėje voko kraštinėje (Taip)		Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, trumpesnėje voko kraštinėje			
	Vokas atsparus drėgmei, pagamintas iš KRAFT popieriaus (Taip)		Vokas atsparus drėgmei, pagamintas iš KRAFT popieriaus			
	Svoris ne mažiau 90 g/m2		Svoris 90 g/m2			

	Privalomi žaliųjų reikalavimai (Taip)		Gaminys pagamintas iš: ne mažiau kaip 75% perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų; arba ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologiniai ženklai arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.			
Aplankas su spaustuku, A4 formatas.		vnt.		Niceday, 1033101, 1033260, 1033319, 1033609, 1033987		
	Formatas A4 (Taip)		Formatas A4			
	Plastikinis (Taip)		Plastikinis			
	Viršelis skaidrus, nugarėlė spalvota (Taip)		Viršelis skaidrus, nugarėlė spalvota			
	Susega ne mažiau 30 lapų		Susega 30 lapų			
	Galimybė tiekti aplankus su šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna) nugarėlėmis (Taip)		Galimybė tiekti aplankus su šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna) nugarėlėmis			
Aplankas (dėklas) dokumentams A4 formato. Pagamintas iš natūralios odos.		vnt.		Noda, 1021, 1021/I		
	Formatas A4 (Taip)		Formatas A4			
	Pagamintas iš natūralios odos (Taip)		Pagamintas iš natūralios odos			
	Atverčiamas, su užtrauktuku (Taip)		Atverčiamas, su užtrauktuku			
	Talpa ne mažiau 250 lapų		Talpa ne mažiau 250 lapų			
	Papildomi skyreliai rašikliams, vizitinėms kortelėms (Taip)		Papildomi skyreliai rašikliams, vizitinėms kortelėms			
	Atskiri skyriai kitiems įvairaus dydžio dokumentams (Taip)		Atskiri skyriai kitiems įvairaus dydžio dokumentams			
	Galimybė tiekti šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: juoda, ruda) aplankus. (Taip)		Galimybė tiekti šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: juoda, ruda) aplankus.			
Aplankas (dėklas) dokumentams A4 formato. Pagamintas iš dirbtinės odos.		vnt.		Panta Plast, 0317-0012-01		
	Formatas A4 (Taip)		Formatas A4			
	Pagamintas iš dirbtinės odos (Taip)		Pagamintas iš dirbtinės odos			
	Atverčiamas, su užtrauktuku (Taip)		Atverčiamas, su užtrauktuku			
	Talpa ne mažiau 250 lapų		250 lapų			

	Papildomi skyreliai rašikliams, vizitinėms kortelėms (Taip)		Papildomi skyreliai rašikliams, vizitinėms kortelėms			
	Atskiri skyriai kitiems įvairaus dydžio dokumentams (Taip)		Atskiri skyriai kitiems įvairaus dydžio dokumentams			
	Galimybė tiekti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: juoda, ruda) aplankus. (Taip)		Galimybė tiekti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: juoda, ruda) aplankus.			
Dokumentų dėklas – aplankas, A4 formato.		pakuotė		KP Faktory, KF143100, KF143101, KF143102, KF143103, KF143104, KF143105		
	Formatas A4 (Taip)		Formatas A4			
	Pagamintas iš plastiko (Taip)		Pagamintas iš plastiko			
	Atviras iš viršaus ir šono (Taip)		Atviras iš viršaus ir šono			
	Storis ne mažiau 100 µm		Storis 100 µm			
	Galimybė tiekti įvairių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: bespalvis (skaidrus), balta, raudona, geltona, žalia, mėlyna) aplankus (Taip)		Galimybė tiekti įvairių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: bespalvis (skaidrus), balta, raudona, geltona, žalia, mėlyna) aplankus			
	Pakuotėje 100 vnt. (Taip)		Pakuotėje 100 vnt.			
Darbo knyga-kalendorius, A4 formato.		vnt.		Timer, Futura, 2417105001, 2417105209, 2417105005, 2417105219, 2417105315		
	Formatas A4 (Taip)		Formatas A4			
	Dvispalvės spaudos, lietuvių kalba (Taip)		Dvispalvės spaudos, lietuvių kalba			
	Vienas atvartas savaitei, einamojo, praėjusio ir ateinančio mėnesių kalendoriai viename atvarte, svarbiausios dienos datos, vardadieniai, medžiaginis įrištas skirtukas (Taip)		Vienas atvartas savaitei, einamojo, praėjusio ir ateinančio mėnesių kalendoriai viename atvarte, svarbiausios dienos datos, vardadieniai, medžiaginis įrištas skirtukas			
	Perforuoti lapų kampai (Taip)		Perforuoti lapų kampai			
	Asmeninės informacijos puslapis, Lietuvos miestų tarp miestinio telefoninio ryšio kodai, tarptautinių telefoninio ryšio skambinant iš/į Lietuvą kodai, informacija su svarbiausiais telefono numeriais, žemėlapiai, papildomi puslapiai užrašams (Taip)		Asmeninės informacijos puslapis, Lietuvos miestų tarp miestinio telefoninio ryšio kodai, tarptautinių telefoninio ryšio skambinant iš/į Lietuvą kodai, informacija su svarbiausiais telefono numeriais, žemėlapiai, papildomi puslapiai užrašams			
	Galimybė pasirinkti kietu arba paminkštintu viršeliu (Taip)		Galimybė pasirinkti kietu arba paminkštintu viršeliu			
	Galimybė tiekti šių spalvų: juodos, mėlynos, žalios, vyšninės, rudos (Taip)		Galimybė tiekti šių spalvų: juodos, mėlynos, žalios, vyšninės, rudos			
	Galimybė tiekti 2016 metų kalendorius nuo 2015.11.01 iki 2016.03.31 (vėlesniems metams taikomas atitinkamai kitas prekės tiekimo laikotarpis) (Taip)		Galimybė tiekti 2016 metų kalendorius nuo 2015.11.01 iki 2016.03.31 (vėlesniems metams taikomas atitinkamai kitas prekės tiekimo laikotarpis)			

Smcigtukas. Metalinis, plokščia apvalia galvute.		pakuotė	Centrumi, 80368		
	Metalinis (Taip)		Metalinis		
	Plokščia apvalia galvute (Taip)		Plokščia apvalia galvute		
	Pakuotėje įvairių spalvų smcigtukai (Taip)		Pakuotėje įvairių spalvų smcigtukai		
	Pakuotėje 100 vnt. (Taip)		Pakuotėje 100 vnt.		
Smcigtukas kamštinci lentai. Metalinis, iškilia (ne plokščia) galvute, dengta plastik.		pakuotė	Fopi, FO71001		
	Metalinis (Taip)		Metalinis		
	Iškilia (ne plokščia) galvute, dengta plastik (Taip)		Iškilia (ne plokščia) galvute, dengta plastik		
	Pakuotėje įvairių spalvų smcigtukai (Taip)		Pakuotėje įvairių spalvų smcigtukai		
	Pakuotėje 100 vnt. (Taip)		Pakuotėje 100 vnt.		
Plunksnakotis su tušinuku dėžutėje, reprezentacinis.		vnt.	Liqin, Elegance 838		
	Nerūdijančio metalo lakuotas tamsios spalvos korpusas (Taip)		Nerūdijančio metalo lakuotas tamsios spalvos korpusas		
	Apdailos detalės ir įsegėlė padengtos geltonos spalvos tauriuoju metalu (Taip)		Apdailos detalės ir įsegėlė padengtos geltonos spalvos tauriuoju metalu		
	Plunksna padengta geltonos spalvos tauriuoju metalu (arba lydinys) (Taip)		Plunksna padengta geltonos spalvos tauriuoju metalu (arba lydinys)		
	Plunksnos storis M (vidutinis) (Taip)		Plunksnos storis M (vidutinis)		
	Rašalo pritraukimo mechanizmas (Taip)		Rašalo pritraukimo mechanizmas		
	Tušinukas automatinis, su pasukamu mechanizmu (Taip)		Tušinukas automatinis, su pasukamu mechanizmu		
	Keičiama didelės talpos 0,7 mm brėžio storio mėlynos spalvos šerdelė (Taip)		Keičiama didelės talpos 0,7 mm brėžio storio mėlynos spalvos šerdelė		
Automatinis tušinukas. Pasukamas mechanizmas. Rašymo linijos storis 0,7 mm.		vnt.	Fopi, Fo51586; Asgard, Viva E02		
	Pasukamas mechanizmas (Taip)		Pasukamas mechanizmas		
	Lakuotas nerūdijančio metalo korpusas (Taip)		Lakuotas nerūdijančio metalo korpusas		
	Apdailos detalės ir įsegėlė padengtos chromu (Taip)		Apdailos detalės ir įsegėlė padengtos chromu		
	Keičiama didelės talpos šerdelė (Taip)		Keičiama didelės talpos šerdelė		
	Rašymo linijos storis 0,7 mm (Taip)		Rašymo linijos storis 0,7 mm		
	Galimybė tiekti tušinukus su juodos, mėlynos spalvos tušu (Taip)		Galimybė tiekti tušinukus su juodos, mėlynos spalvos tušu		
	Atitinka ISO 12757-2 (Taip)		Atitinka ISO 12757-2		
Stalo paticsalas rašymui, 45(±5)×60(±7) cm.		vnt.	Fopi, FO30594		
	Išmatavimai 45(±5)×60(±7) cm		Išmatavimai 40x53 cm		
	Plastikinis (Taip)		Plastikinis		

	Skaidrus (Taip)		Skaidrus		
Archyvinė dėžė, 120×255×345 mm.		vnt.		Smiltinis ir ko, D-ARCH4	
	Išmatavimai 120(±10)×255(±55)×345(±55) mm		Išmatavimai 120x245x320 mm		
	Nugarėlės plotis 120±10 mm		Nugarėlės plotis 125 mm		
	Sulankstoma (Taip)		Sulankstoma		
	Pagaminta iš kieto gofruoto kartono (Taip)		Pagaminta iš kieto gofruoto kartono		
	Speciali kiaurymė dėžės nugarėlėje skirta patogiai išimti dėžę iš lentynos (Taip)		Speciali kiaurymė dėžės nugarėlėje skirta patogiai išimti dėžę iš lentynos		
	Privalomi žalieji reikalavimai (Taip)		Gaminys pagamintas iš: ne mažiau kaip 75% perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų; arba ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Popierius nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gamyboje naudojama ECF arba TCF technologija. Atitikti reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologiškieji ženklai arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.		
Vienkartinio įrašymo CD-R, 700MB talpos diskas popieriniame vokelyje.		vnt.		Acme, 036322	
	Talpa 700MB (Taip)		Talpa 700MB		
	Įrašymo greitis ne mažiau 52x		Įrašymo greitis 52x		
	Popieriniame voke (Taip)		Popieriniame voke		
Vienkartinio įrašymo CD-R, 700MB talpos diskai supakuoti rietuvėmis. 10 vnt. rietuvė „cake-box“		pakuotė		Acme, 005279	
	Talpa 700MB (Taip)		Talpa 700MB		
	Įrašymo greitis ne mažiau 52x		Įrašymo greitis 52x		
	Galimybė pateikti CD-R diskus supakuotus rietuvėmis („cake-box“) po 10 vnt (Taip)		Galimybė pateikti CD-R diskus supakuotus rietuvėmis („cake-box“) po 10 vn		
	CD-R diskai turi būti gamyklinėje pakuotėje, apsaugoti nuo aplinkos poveikio (Taip)		CD-R diskai turi būti gamyklinėje pakuotėje, apsaugoti nuo aplinkos poveikio.		
Vienkartinio įrašymo CD-R, 700MB talpos diskai supakuoti rietuvėmis. 25 vnt. rietuvė „cake-box“		pakuotė		Acme, 005280	

	Talpa 700MB (Taip)		Talpa 700MB			
	Įrašymo greitis ne mažiau 52x		Įrašymo greitis 52x			
	Galimybė pateikti CD-R diskus supakuotus rietuvėmis („cake-box“) po 25 vnt (Taip)		Galimybė pateikti CD-R diskus supakuotus rietuvėmis („cake-box“) po 25 vnt			
	CD-R diskai turi būti gamyklinėje pakuotėje, apsaugoti nuo aplinkos poveikio (Taip)		CD-R diskai turi būti gamyklinėje pakuotėje, apsaugoti nuo aplinkos poveikio.			
Vienkartinio įrašymo DVD-R, 4,7GB talpos diskas popieriniame voke.		vnt.		Acme, 07649		
	Talpa 4,7GB (Taip)		Talpa 4,7GB			
	Įrašymo greitis ne mažiau 16x		Įrašymo greitis 16x			
	Popieriniame voke (Taip)		Popieriniame voke			
Vienkartinio įrašymo DVD-R, 4,7GB talpos diskai supakuoti rietuvėmis. 10 vnt. rietuvė „cake-box“		pakuotė		Acme,013788		
	Talpa 4,7GB (Taip)		Talpa 4,7GB			
	Įrašymo greitis ne mažiau 16x		Įrašymo greitis 16x			
	Galimybė pateikti DVD-R diskus supakuotus rietuvėmis („cake-box“) po 10 vnt (Taip)		Galimybė pateikti DVD-R diskus supakuotus rietuvėmis („cake-box“) po 10 vnt			
	DVD-R diskai turi būti gamyklinėje pakuotėje, apsaugoti nuo aplinkos poveikio (Taip)		DVD-R diskai gamyklinėje pakuotėje, apsaugoti nuo aplinkos poveikio.			
				Suma be PVM:	1790,3500	
				PVM 21,00 %:	375,9735	
				Suma su PVM:	2166,3235	

Patvirtiname, jog šis dokumentas yra oficialus pasiūlymas konkursui CPO elektroniniame kataloge.

Tiekėją atstovaujantis asmuo: Eglė Sirgėdė
Organizacija: CHARLOT LT
Adresas: Vairo g. 8b, Šiauliai, Šiaulių m. sav., LT-78140
Kodas: 300048560
PVM kodas: LT100001317517
A. s. Nr.: LT60 7300 0100 8627 1164, AB "Swedbank"
Tel.: (8 5) 260 1155
Faks.: (8 5) 260 1213